

Anexo 1.

Classificação Internacional do Câncer Infantil segundo Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC) (KRAMÁOVÁ e STILLER, 1996)

Quadro 2. Classificação Internacional do Câncer na Infância, Segunda Edição

| GRUPO DIAGNÓSTICO | MORFOLOGIA |
|---|--|
| I – LEUCEMIAS | Leucemia Linfóide Leucemia aguda não linfóide Leucemia mielóide crônica Outras leucemias específicas Leucemias inespecíficas |
| II – LINFOMAS E NEOPLASIAS RETICULOENDOTELIAIS | Doença de Hodgkin Linfoma não-Hodgkin Linfoma de Burkitt Neoplasias linforeticulares mistas Linfomas inespecíficos |
| III-NEOPLASIAS DO SNC E NEOPLASIAS INTRACRANIAIS E INTRAESPINHAIS MISTAS | Ependimoma Astrocitoma Tumor neuroectodérmico primitivo Outros gliomas Outras neoplasias inespecíficas intracraniais e intraespinhais Neoplasias inespecíficas intracraniais e intraespinhais |
| IV–TUMORES DO SISTEMA NERVOSO SIMPÁTICO | Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma Outros tumores do Sistema Nervoso Simpático |
| V– RETINOBLASTOMA | |
| VI – TUMORES RENAIIS | Tumor de Wilms, tumor rabdóide e sarcoma de células claras Carcinoma renal |

(continua)

| | |
|--|---|
| VII – TUMORES HEPÁTICOS | Hepatoblastoma Carcinoma hepático Tumores hepáticos malignos inespecíficos |
| VIII – TUMORES ÓSSEOS MALIGNOS | Osteossarcoma Condrossarcoma Sarcoma de Ewing Outros tumores ósseos malignos específicos Tumores ósseos malignos inespecíficos |
| IX – SARCOMAS DE PARTES MOLES | Rabdomiossarcoma e sarcoma embrionário Fibrossarcoma, neurofibrossarcoma e outras neoplasias fibromatosas Sarcoma de Kaposi Outros sarcomas de partes moles específicos Sarcomas de partes moles inespecíficos |
| X – NEOPLASIAS DE CÉLULAS GERMINATIVAS, TROFOBLÁSTICAS E GONADAIS | Tumores de células germinativas intracraniais e intraespinhais Tumores de células germinativas não gonadais inespecíficos Tumores de células germinativas gonadais Carcinomas gonadais Outros tumores malignos gonadais inespecíficos |
| XI – CARCINOMAS E OUTRAS NEOPLASIAS EPITELIAIS MALIGNAS | Carcinoma de adrenal Carcinoma de tireóide Carcinoma de rinofaringe Melanoma maligno Carcinoma de pele Outros carcinomas inespecíficos |
| XII – OUTRAS NEOPLASIAS MALIGNAS INESPECÍFICAS | Outros tumores malignos específicos Outros tumores malignos inespecíficos |

Quadro 3. Classificação Internacional do Câncer na Infância, Terceira Edição: Tabela de classificação ampliada

| Divisão CICI-3 | Código(s) da CID-O3 | |
|---|--|--|
| | Morfologia | Topografia |
| Ia. Leucemias linfóides | | |
| 1. Leucemias de células precursoras | 9835, 9836, 9837 | |
| 2. Leucemias de células-B maduras | 9823, 9826, 9832, 9833, 9940 | |
| 3. Leucemias de células-T maduras e células NK | 9827, 9831, 9834, 9948 | |
| 4. Leucemia linfóide, SOE | 9820 | |
| IIb. Linfomas Não-Hodgkin | | |
| 1. Linfomas de células precursoras | 9727, 9728, 9729† | |
| 2. Linfomas de células-B maduras (exceto linfoma de Burkitt) ^a | 9670, 9671, 9673, 9675, 9678-9680, 9684, 9689-9691, 9695, 9698, 9699, 9731-9734, 9761, 9762, 9764-9766, 9769, 9970 | |
| 3. Linfomas de células-T maduras e linfomas NK | 9700-9702 ^b , 9705, 9708, 9709, 9714, 9716-9719, 9767, 9768 | |
| 4. Linfomas Não-Hodgkin, SOE | 9591, 9760 | |
| IIIa. Ependimomas e tumor do plexo coróide | | |
| 1. Ependimomas | 9383, 9391-9394c | |
| 2. Tumor do plexo coróide | 9390 ^c | |
| IIIc. Tumores intracraniais e tumores intraespinhais embrionários | | |
| 1. Meduloblastomas | 9470-9472, 9474, 9480 ^c | |
| 2. PNET | 9473 ^c | |
| 3. Meduloepitelioma | 9501-9504 ^c | C70.0-C72.9 |
| 4. Tumor teratóide/ rabdóide atípico | 9508 ^c | |
| IIId. Outros gliomas | | |
| 1. Oligodendrogliomas | 9450, 9451, 9460 ^c | |
| 2. Gliomas mistos e não especificados | 9380 ^c | C70.0-C72.2, C72.4-C72.9, C75.1, C75.3 |
| | 9382 ^c | |
| 3. Tumores neuroepiteliais gliais de origem incerta | 9381, 9430, 9444 ^c | |
| IIIe. Outros neoplasmas intracraniais e intraespinhais especificados | | |
| 1. Adenomas e carcinomas pituitários | 8270-8281, 8300 ^c | |
| 2. Tumores da região selar (craniofaringeomas) | 9350-9352, 9582 ^c | |
| 3. Tumores pineais parenquimatosos | 9360-9362 ^c | |
| 4. Tumores neuronais e neuronais-gliais mistos | 9412, 9413, 9492, 9493, 9505-9507 ^c | |
| 5. Meningiomas | 9530-9539 ^c | |
| VIa. Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais | | |
| 1. Nefroblastoma | 8959, 8960 | |
| 2. Tumor renal rabdóide | 8963 | C64.9 |
| 3. Sarcomas renais | 8964-8967 | |
| 4. pPNET renal | 9364 | C64.9 |
| VIIIc. Tumor de Ewing e sarcomas de osso relacionados | | |
| 1. Tumor de Ewing tumor e tumor de Askin do osso | 9260 | C40.0-C41.9, C76.0-C76.8, C80.9 |
| | 9365 | C40.0-C41.9 |
| 2. pPNET do osso | 9363, 9364 | C40.0-C41.9 |

(continua)

| | | |
|---|---|---|
| VIII.d. Outros tumores malignos do osso especificados | | |
| 1. Neoplasma maligno fibroso do osso | 8810, 8811, 8823, 8830 8812, 9262 | C40.0–C41.9 |
| 2. Cordomas malignos | 9370–9372 | |
| 3. Tumores malignos odontogênicos | 9270–9275, 9280–9282, 9290, 9300–9302, 9310– 9312, 9320–9322, 9330, 9340–9342 | |
| 4. Miscelânea de tumores malignos do osso | 9250, 9261 | |
| IX.b. Fibrossarcomas, tumores da bainha do nervo periférico e outros neoplasmas fibromatosos | | |
| 1. Tumores fibroblásticos e miofibroblásticos | 8810, 8811, 8813–8815, 8821, 8823, 8834–8835 8820, 8822, 8824–8827, 9150, 9160 | C00.0–C39.9, C44.0–C76.8, C80.9 |
| 2. Tumores da bainha nervosa | 9540–9571 | |
| 3. Outros neoplasmas fibromatosos | 9491, 9580 | |
| IX.d. Outros sarcomas de tecidos moles especificados | | |
| 1. Tumor de Ewing e tumor de Askin de tecidos moles | 9260 9365 | C00.0–C39.9, C47.0–C75.9 C00.0–C39.9, C47.0–C63.9, C65.9–C76.8, C80.9 |
| 2. pPNET de tecidos moles | 9364 | C00.0–C39.9, C47.0–C63.9, C65.9–C69.9, C73.9–C76.8, C80.9 |
| 3. Tumor rabdóide extra renal | 8963 | C00.0–C63.9, C65.9–C69.9, C73.9–C76.8, C80.9 |
| 4. Lipossarcomas | 8850–8858, 8860–8862, 8870, 8880, 8881 | |
| 5. Tumores fibrohistiocíticos | 8830 8831–8833, 8836, 9251, 9252 | C00.0–C39.9, C44.0–C76.8, C80.9 |
| 6. Leiomiossarcomas | 8890–8898 | |
| 7. Sarcomas sinoviais | 9040–9044 | |
| 8. Tumores dos vasos sanguíneos | 9120–9125, 9130–9133, 9135, 9136, 9141, 9142, 9161, 9170–9175 | |
| 9. Neoplasmas ósseos e condromatosos de tecidos moles | 9180, 9210, 9220, 9240 9231 | C49.0–C49.9 |
| 10. Sarcoma de partes moles alveolar | 9581 | |
| 11. Miscelânea de sarcomas de tecidos moles | 8587, 8710–8713, 8806, 8840–8842, 8921, 8982, 8990, 9373 | |
| Xa. Tumores de células germinativas intracraniais e intraespinhais | | |
| 1. Germinomas intracraniais e intraespinhais | 9060–9065 ^c | C70.0–C72.9, C75.1–C75.3 |
| 2. Teratomas intracraniais e intraespinhais | 9080–9084 ^c | C70.0–C72.9, C75.1–C75.3 |
| 3. Carcinomas embrionários intracraniais e intraespinhais | 9070, 9072 ^c | C70.0–C72.9, C75.1–C75.3 |
| 4. Tumor de saco vitelino intracranial e intraespinhal | 9071 ^c | C70.0–C72.9, C75.1–C75.3 |
| 5. Coriocarcinoma intracranial e intraespinhal | 9100 ^c | C70.0–C72.9, C75.1–C75.3 |
| 6. Tumores de formas mistas intracraniais e intraespinhais | 9085, 9101 ^c | C70.0–C72.9, C75.1–C75.3 |
| Xb. Tumores malignos de células germinativas extracraniais e extragonadais | | |
| 1. Germinomas malignos de localização extracranial e extragonadal | 9060–9065 | C00.0–C55.9, C57.0–C61.9, C63.0–C69.9, C73.9–C75.0, C75.4–C76.8, C80.9 |
| 2. Teratomas malignos de localização extracranial e extragonadal | 9080–9084 | C00.0–C55.9, C57.0–C61.9, C63.0–C69.9, C73.9–C75.0, C75.4–C76.8, C80.9 |
| 3. Carcinomas embrionais de localizações extracraniais e extragonadais | 9070, 9072 | C00.0–C55.9, C57.0–C61.9, C63.0–C69.9, C73.9–C75.0, C75.4–C76.8, C80.9 |
| 4. Tumor de saco vitelino de localizações extracraniais e extragonadais | 9071 | C00.0–C55.9, C57.0–C61.9, C63.0–C69.9, C73.9–C75.0, C75.4–C76.8, C80.9 |
| 5. Coriocarcinomas de localizações extracraniais e extragonadais | 9100, 9103, 9104 | C00.0–C55.9, C57.0–C61.9, C63.0–C69.9, C73.9–C75.0, C75.4–C76.8, C80.9 |
| 6. Outros e não especificados tumores malignos mistos de células germinativas de localizações extracraniais e extragonadais | 9085, 9101, 9102, 9105 | C00.0–C55.9, C57.0–C61.9, C63.0–C69.9, C73.9–C75.0, C75.4–C76.8, C80.9 |

(continua)

(Quadro 3. Continuação)

| | | |
|--|--|---|
| Xc. Tumores malignos de células germinativas gonadais 1. Germinomas malignos gonadais 2. Teratomas malignos gonadais 3. Carcinomas embrionais gonadais 4. Tumor de saco vitelino gonadal 5. Coriocarcinoma gonadal 6. Tumores malignos gonadais de formas mistas 7. Gonadoblastoma maligno gonadal | 9060–9065 9080–9084, 9090, 9091 9070, 9072 9071 9100 9085, 9101 9073 | C56.9, C62.0–C62.9 C56.9, C62.0–C62.9 C56.9, C62.0–C62.9 C56.9, C62.0–C62.9 C56.9, C62.0–C62.9 C56.9, C62.0–C62.9 C56.9, C62.0–C62.9 |
| Xlf. Outros e não especificados carcinomas 1. Carcinomas de glândulas salivares 2. Carcinomas de cólon e reto 3. Carcinomas de apêndice 4. Carcinomas de pulmão 5. Carcinomas de timo 6. Carcinomas de mama 7. Carcinomas do colo do útero 8. Carcinomas de bexiga 9. Carcinomas do olho 10. Carcinomas de outras localizações especificadas 11. Carcinomas de localização não especificada | 8010–8084, 8120–8157, 8190–8264, 8290, 8310 8313–8315, 8320–8325, 8360, 8380–8384, 8430–8440, 8452–8454, 8480–8586, 8588–8589, 8940, 8941, 8983, 9000, 9010– 9016, 9020, 9030 | C07.9–C08.9 C18.0, C18.2–C18.9, C19.9, C20.9, C21.0– C21.8 C18.1 C34.0–C34.9 C37.9 C50.0–C50.9 C53.0–C53.9 C67.0–C67.9 C69.0–C69.9 C00.0–C06.9, C09.0–C10.9, C12.9–C17.9, C23.9–C33.9, C38.0–C39.9, C48.0– C48.8, C51.0–C52.9, C54.0–C54.9, C55.9, C57.0–C61.9, C63.0–C63.9, C65.9–C66.9, C68.0–C68.9, C70.0– C72.9, C75.0–C75.9 C76.0–C76.8, C80.9 |
| Xlla. Outros tumores malignos especificados 1. Tumor estromal gastrointestinal 2. Pancreatoblastoma 3. Blastoma pulmonar e blastoma pleuro pulmonar 4. Outras neoplasias complexas mistas e do estroma 5. Mesotelioma 6. Outros tumores malignos especificados | 8936 8971 8972, 8973 8930–8935, 8950, 8951, 8974–8981 9050–9055 9110 9363 | C00.0–C39.9, C47.0–C75.9 |
| <p>CICI-3: Classificação Internacional do Câncer na Infância CID-O-3: Classificação Internacional de Doenças para Oncologia, terceira edição; SOE: sem outra especificação; NK : células “natural killer”; PNET: tumor neuroectodérmico primitivo; pPNET: tumor neuroectodérmico periférico.</p> <p>^a Linfoma de Burkitt (I1c), bem como os linfomas não-Hodgkin de células B maduras, podem ser agrupados com I1b2 para apresentação geral dos linfomas de células B.</p> <p>^b 9702 “linfoma de células T, SOE” em crianças, quase sempre correspondem ao código M9729.</p> <p>^c Tumores com comportamento não maligno serão incluídos para todos os códigos morfológicos desta linha.</p> | | |

Anexo 2.

Indicadores e Dados Básicos para Saúde (IDB), Brasil e Regiões, 2007

Tabela 84. Indicadores Demográficos

| Indicadores Demográficos | Brasil | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |
|--|-------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| A.1 - População total | 186.770.560 | 15.022.064 | 51.609.020 | 13.269.520 | 79.561.095 | 27.308.861 |
| A.2 - Razão de sexos | 96,69 | 102,09 | 96,15 | 98,12 | 95,55 | 97,51 |
| A.3 - Taxa de crescimento da população | 1,62 | 2,58 | 1,32 | 2,24 | 1,60 | 1,43 |
| A.4 - Grau de urbanização | 84,53 | 75,21 | 74,18 | 89,6 | 91,98 | 85,02 |
| A.5 - Taxa de fecundidade total | 2,01 | 2,45 | 2,23 | 2,01 | 1,83 | 1,76 |
| A.6 - Taxa de fecundidade específica | | | | | | |
| A.6.1 - 15 a 19 anos | 0,08 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,06 |
| A.6.2 - 20 a 24 anos | 0,12 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,09 |
| A.6.3 - 25 a 29 anos | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
| A.6.4 - 30 a 34 anos | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| A.6.5 - 35 a 39 anos | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| A.6.6 - 40 a 44 anos | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| A.6.7 - 45 a 49 anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.7 - Taxa bruta de natalidade | | | | | | |
| A.7.1 - Calculada | 17,98 | 23,05 | 21,39 | 19,01 | 15,78 | 14,72 |
| A.7.2 - Padronizada | 17,90 | 22,16 | 20,08 | 18,20 | 16,11 | 15,48 |
| A.8 - Mortalidade proporcional por idade | | | | | | |
| A.8.1 - menores de 1 ano | 5,14 | 11,30 | 7,43 | 6,12 | 3,66 | 3,39 |
| A.8.2 - 1 a 4 anos | 0,87 | 2,49 | 1,19 | 1,09 | 0,58 | 0,56 |
| A.8.3 - 5 a 9 anos | 0,48 | 0,96 | 0,63 | 0,62 | 0,36 | 0,37 |
| A.8.4 - 10 a 14 anos | 0,58 | 1,14 | 0,68 | 0,80 | 0,46 | 0,50 |
| A.8.5 - 15 a 19 anos | 1,89 | 3,01 | 2,09 | 2,36 | 1,66 | 1,67 |
| A.8.6 - 20 a 24 anos | 2,63 | 3,95 | 2,97 | 3,25 | 2,36 | 2,19 |
| A.8.7 - 25 a 29 anos | 2,63 | 3,94 | 2,96 | 3,43 | 2,38 | 2,11 |
| A.8.8 - 30 a 34 anos | 2,66 | 3,75 | 2,81 | 3,31 | 2,54 | 2,18 |
| A.8.9 - 35 a 39 anos | 3,18 | 3,77 | 3,15 | 3,95 | 3,10 | 2,92 |
| A.8.10 - 40 a 44 anos | 3,97 | 4,12 | 3,76 | 4,57 | 4,07 | 3,71 |
| A.8.11 - 45 a 49 anos | 4,95 | 4,61 | 4,35 | 5,52 | 5,26 | 4,86 |
| A.8.12 - 50 a 54 anos | 5,78 | 5,13 | 5,02 | 6,11 | 6,20 | 5,85 |
| A.8.13 - 55 a 59 anos | 6,45 | 5,44 | 5,75 | 6,71 | 6,78 | 6,80 |
| A.8.14 - 60 a 64 anos | 7,18 | 6,00 | 6,39 | 7,79 | 7,42 | 7,91 |
| A.8.15 - 65 a 69 anos | 8,83 | 7,60 | 7,96 | 8,75 | 9,14 | 9,73 |
| A.8.16 - 70 a 74 anos | 9,73 | 7,93 | 8,55 | 9,06 | 10,23 | 11,04 |
| A.8.17 - 75 a 79 anos | 10,59 | 7,99 | 9,76 | 9,06 | 11,19 | 11,59 |
| A.8.18 - 80 anos e mais | 22,47 | 16,88 | 24,57 | 17,52 | 22,58 | 22,63 |
| A.9 - Mortalidade proporcional por idade, em < 1 ano | | | | | | |
| A.9.1 - 0 a 6 dias | 51,32 | 50,49 | 52,4 | 49,85 | 50,87 | 51,00 |
| A.9.2 - 7 a 27 dias | 15,48 | 12,90 | 12,90 | 17,20 | 18,25 | 17,39 |
| A.9.3 - 28 dias e mais | 33,20 | 36,61 | 34,70 | 32,95 | 30,88 | 31,61 |
| A.10 - Taxa bruta de mortalidade | | | | | | |
| A.10.1 - Calculada | 6,22 | 5,00 | 7,03 | 5,29 | 6,15 | 6,00 |
| A.10.2 - Padronizada | 5,93 | 6,24 | 6,90 | 5,92 | 5,44 | 5,38 |
| A.11 - Esperança de vida ao nascer | | | | | | |
| A.11.1 - Masculino | 68,67 | 68,5 | 65,81 | 70,09 | 69,81 | 71,09 |
| A.11.2 - Feminino | 76,22 | 74,26 | 73,08 | 77,01 | 77,94 | 77,96 |
| A.11.3 - Geral | 72,35 | 71,31 | 69,36 | 73,46 | 73,77 | 74,44 |
| A.12 - Esperança de vida aos 60 anos de idade | | | | | | |
| A.12.1 - Masculino | 19,41 | 19,35 | 18,96 | 20,38 | 19,62 | 19,28 |
| A.12.2 - Feminino | 22,56 | 21,23 | 21,03 | 23,07 | 23,35 | 23,08 |
| A.12.3 - Geral | 21,05 | 20,25 | 20,06 | 21,70 | 21,59 | 21,25 |
| A.13 - Proporção de menores de 5 anos de idade na população | 8,90 | 11,30 | 10,10 | 9,10 | 8,10 | 7,70 |
| A.14 - Proporção de idosos na população | | | | | | |
| A.14.1 - Masculino | 8,30 | 5,60 | 7,30 | 7,30 | 9,20 | 9,40 |
| A.14.2 - Feminino | 9,90 | 5,60 | 8,60 | 7,60 | 11,30 | 11,30 |
| A.14.3 - Geral | 9,10 | 5,60 | 8,00 | 7,40 | 10,30 | 10,40 |
| A.15 - Índice de envelhecimento | 32,40 | 15,80 | 25,20 | 26,60 | 40,90 | 40,60 |
| A.16 - Razão de dependência | | | | | | |
| A.16.1 - Jovens | 44,50 | 59,60 | 52,20 | 43,30 | 38,90 | 39,80 |
| A.16.2 - Idosos | 14,40 | 9,40 | 13,20 | 11,50 | 15,90 | 16,20 |
| A.16.3 - Total | 58,90 | 69,00 | 65,40 | 54,90 | 54,80 | 55,90 |

Fonte: MS/SVS/DASIS/CGIAE/Indicadores e Dados Básicos (IDB), 2007

Tabela 85. Indicadores de Recursos

| Indicadores de Recursos | Brasil | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |
|---|---------|---------|----------|--------------|---------|---------|
| E.1 - Número de profissionais de saúde por habitante | | | | | | |
| E.1.1 - Médico | 1,64 | 0,84 | 1,02 | 1,71 | 2,31 | 1,26 |
| E.1.2 - Odontólogo | 1,16 | 0,53 | 0,57 | 1,32 | 1,60 | 1,27 |
| E.1.3 - Enfermeiro | 0,55 | 0,50 | 0,46 | 0,60 | 0,60 | 0,58 |
| E.1.4 - Nutricionista | 0,20 | 0,09 | 0,11 | 0,18 | 0,26 | 0,27 |
| E.1.5 - Veterinário | 0,45 | 0,23 | 0,24 | 0,78 | 0,48 | 0,74 |
| E.1.6 - Farmacêutico | 0,56 | 0,30 | 0,29 | 0,67 | 0,65 | 0,89 |
| E.1.7 - Técnico de enfermagem | 0,96 | 1,26 | 0,42 | 1,60 | 0,89 | 1,70 |
| E.1.8 - Auxiliar de enfermagem | 2,30 | 1,34 | 1,49 | 1,91 | 3,15 | 2,06 |
| E.2 - Número de leitos hospitalares por habitante | | | | | | |
| E.2.1 - Públicos | 0,81 | 1,07 | 1,03 | 0,96 | 0,68 | 0,55 |
| E.2.2 - Privados | 1,60 | 0,78 | 1,24 | 1,66 | 1,76 | 2,21 |
| E.2.3 - Total | 2,41 | 1,85 | 2,27 | 2,62 | 2,44 | 2,76 |
| E.3 - Número de leitos hospitalares (SUS) por habitante | | | | | | |
| E.3.1 - Públicos | 0,87 | 1,11 | 1,12 | 1,04 | 0,73 | 0,54 |
| E.3.2 - Privados | 1,14 | 0,52 | 1,04 | 1,16 | 1,16 | 1,61 |
| E.3.3 - Total | 2,00 | 1,63 | 2,16 | 2,20 | 1,89 | 2,15 |
| E.6 - Gasto público com saúde | | | | | | |
| E.6.1 - Gasto público com saúde como proporção do PIB | 3,45 | 4,6 | 5,00 | 2,38 | 2,53 | 2,58 |
| E.6.2 - Gasto público com saúde per capita | 449,93 | 387,13 | 312,90 | 393,10 | 435,48 | 379,08 |
| E.9 - Despesa familiar com saúde, como proporção da renda familiar | | | | | | |
| E.9.1 - Proporção do gasto total com saúde | 5,32 | 4,34 | 5,39 | 5,15 | 5,51 | 4,96 |
| E.9.2 - Proporção do gasto com medicamentos | 2,16 | 2,19 | 2,59 | 2,23 | 2,03 | 2,13 |
| E.9.3 - Proporção do gasto com planos e seguros de saúde | 1,50 | 0,76 | 1,49 | 1,17 | 1,72 | 1,15 |
| E.9.4 - Proporção de outros gastos com saúde | 1,66 | 1,39 | 1,31 | 1,74 | 1,76 | 1,67 |
| E.10 - Gasto médio (SUS) por atendimento ambulatorial | | | | | | |
| E.10.1 - Atendimento básico | 1,22 | 1,08 | 1,15 | 1,09 | 1,30 | 1,29 |
| E.10.2 - Outros atendimentos | 7,56 | 6,61 | 6,91 | 8,10 | 7,65 | 8,55 |
| E.10.3 - Total | 2,85 | 2,12 | 2,39 | 2,61 | 3,20 | 3,06 |
| E.11 - Valor médio pago por internação hospitalar no SUS (AIH) | | | | | | |
| E.11.1 - Clínica médica | 415,11 | 342,96 | 362,92 | 370,95 | 455,38 | 453,35 |
| E.11.2 - Pediatria | 486,45 | 382,57 | 411,48 | 477,62 | 568,03 | 577,14 |
| E.11.3 - Obstetrícia | 390,28 | 373,70 | 382,51 | 393,28 | 398,47 | 402,64 |
| E.11.4 - Clínica cirúrgica | 984,92 | 653,29 | 784,35 | 932,40 | 1073,28 | 1217,66 |
| E.11.5 - Psiquiatria | 1539,48 | 1001,46 | 1612,99 | 958,49 | 1883,92 | 960,23 |
| E.11.6 - Psiquiatria - hospital-dia | 631,29 | 724,00 | 750,92 | 654,32 | 574,10 | 590,99 |
| E.11.7 - Assistência a doenças crônicas e fora de possibilidade farmacêutica | 7131,97 | 0,00 | 3683,3 | 4171,79 | 8850,4 | 2928,97 |
| E.11.8 - Reabilitação | 921,05 | 0,00 | 832,64 | 924,51 | 989,42 | 0,00 |
| E.11.9 - Tisiologia | 883,68 | 645,41 | 817,48 | 806,52 | 951,24 | 962,58 |
| E.11.10 - Total | 617,22 | 431,15 | 512,02 | 544,29 | 717,31 | 701,66 |
| E.12 - Gasto público com saneamento, como proporção do PIB | 0,34 | 0,33 | 0,36 | 0,22 | 0,36 | 0,14 |
| E.15 - Número de concluintes de cursos de graduação em saúde | | | | | | |
| E.15.1 - Medicina | 10.004 | 433 | 1.459 | 462 | 6.125 | 1.525 |
| E.15.2 - Odontologia | 8.919 | 328 | 1.237 | 637 | 4.998 | 1.719 |
| E.15.3 - Enfermagem | 19.813 | 758 | 2.571 | 1.196 | 12.026 | 3.262 |
| E.15.4 - Farmácia | 11.276 | 498 | 1.118 | 826 | 5.433 | 3.401 |
| E.15.5 - Medicina Veterinária | 4.672 | 64 | 595 | 542 | 2.500 | 971 |
| E.15.6 - Nutrição | 6.317 | 240 | 356 | 418 | 3.870 | 1.433 |
| E.16 - Distribuição de postos de trabalho de nível superior em estabelecimentos de saúde | | | | | | |
| E.16.1 - Federal | 4,09 | 4,77 | 4,00 | 5,59 | 3,87 | 4,04 |
| E.16.2 - Estadual | 12,51 | 31,10 | 15,49 | 19,27 | 11,17 | 4,43 |
| E.16.3 - Municipal | 34,10 | 38,98 | 40,57 | 26,76 | 32,31 | 33,26 |
| E.16.4 - Privada com fins lucrativos | 29,98 | 17,60 | 28,56 | 38,36 | 30,75 | 29,06 |
| E.16.5 - Privada sem fins lucrativos | 19,31 | 7,55 | 11,38 | 10,03 | 21,90 | 29,22 |
| E.17 - Número de enfermeiros por leito hospitalar | | | | | | |
| | 15,00 | 11,80 | 13,40 | 10,40 | 18,60 | 11,50 |

Fonte: MS/SVS/DASIS/CGIAE/Indicadores e Dados Básicos (IDB), 2007

Tabela 86. Indicadores de Cobertura

| Indicadores de Cobertura | Brasil | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.1 - Número de consultas médicas (SUS) por habitante | 2,54 | 1,98 | 2,30 | 2,48 | 2,88 | 2,39 |
| F.2 - Número de procedimentos diagnósticos por 100 consultas médicas (SUS) | | | | | | |
| F.2.1 - Número de procedimentos diagnósticos de patologia clínica (SUS) por consulta médica | 0,80 | 1,14 | 0,71 | 0,81 | 0,83 | 0,71 |
| F.2.2 - Número de procedimentos diagnósticos de imagenologia (SUS) por consulta médica | 0,13 | 0,15 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,12 |
| F.3 - Número de internações hospitalares (SUS) por habitante | 6,07 | 6,68 | 6,22 | 6,92 | 5,45 | 6,76 |
| F.5 - Proporção de internações hospitalares (SUS) por especialidades | | | | | | |
| F.5.1 - Clínica médica | 33,13 | 28,66 | 29,08 | 39,87 | 33,46 | 38,42 |
| F.5.2 - Cirurgia | 27,55 | 21,80 | 24,97 | 23,39 | 30,99 | 29,13 |
| F.5.3 - Obstetrícia | 22,06 | 28,79 | 26,64 | 19,55 | 20,23 | 16,03 |
| F.5.4 - Pediatria | 14,18 | 20,12 | 16,78 | 13,89 | 11,56 | 12,76 |
| F.5.5 - Psiquiatria | 2,44 | 0,49 | 1,94 | 2,41 | 2,98 | 3,12 |
| F.5.6 - Psiquiatria - hospital-dia | 0,22 | 0,03 | 0,19 | 0,24 | 0,20 | 0,41 |
| F.5.7 - Outras especialidades | 0,42 | 0,11 | 0,40 | 0,65 | 0,59 | 0,12 |
| F.6 - Cobertura de consultas de pré-natal | | | | | | |
| F.6.1 - Nenhuma consulta | 2,59 | 6,17 | 3,68 | 1,69 | 1,42 | 1,21 |
| F.6.2 - De 1 a 3 consultas | 9,30 | 17,51 | 13,42 | 7,44 | 5,49 | 5,54 |
| F.6.3 - De 4 a 6 consultas | 34,48 | 47,22 | 46,92 | 31,10 | 25,21 | 24,90 |
| F.6.4 - 7 consultas e mais | 53,63 | 29,09 | 35,98 | 59,77 | 67,88 | 68,34 |
| F.7 - Proporção de partos hospitalares | 97,07 | 90,76 | 95,28 | 99,32 | 99,10 | 99,00 |
| F.8 - Proporção de partos cesáreos | 44,15 | 35,01 | 33,00 | 49,63 | 51,88 | 49,82 |
| F.10 - Razão entre nascidos vivos informados e estimados | 92,06 | 95,12 | 85,22 | 96,09 | 94,13 | 99,31 |
| F.11 - Razão entre óbitos informados e estimados | | | | | | |
| F.11.1 - Óbitos totais | 87,79 | 76,36 | 71,85 | 90,30 | 96,93 | 99,00 |
| F.11.2 - Óbitos de menores de 1 ano | 70,54 | 77,70 | 55,37 | 89,14 | 84,79 | 84,69 |
| F.13 - Cobertura vacinal | | | | | | |
| F.13.1 - Difteria, coqueluche e tétano - DTP (3 doses) | 100,49 | 104,06 | 104,05 | 100,70 | 97,52 | 98,01 |
| F.13.2 - Sarampo (1 dose) | 102,02 | 107,79 | 105,96 | 102,57 | 98,76 | 97,57 |
| F.13.3 - Poliomielite (3 doses) | 110,03 | 131,57 | 115,72 | 107,67 | 103,88 | 99,13 |
| F.13.4 - Tuberculose - BGC (1 dose) | 97,38 | 100,00 | 100,11 | 96,56 | 95,65 | 94,5 |
| F.13.5 - Hepatite B (3 doses) | 102,57 | 108,88 | 106,10 | 102,15 | 99,93 | 97,37 |
| F.15 - Cobertura de planos de saúde | 24,55 | 14,83 | 12,07 | 24,74 | 32,86 | 27,90 |
| F.16 - Cobertura de planos privados de saúde | 19,92 | 6,62 | 8,67 | 12,9 | 31,54 | 18,04 |
| F.17 - Cobertura de redes de abastecimento de água | | | | | | |
| F.17.1 - Urbano | 92,66 | 69,02 | 90,85 | 89,33 | 97,03 | 95,04 |
| F.17.2 - Rural | 27,39 | 16,92 | 29,32 | 15,57 | 29,01 | 31,92 |
| F.17.3 - Total | 81,77 | 56,31 | 73,28 | 79,34 | 91,65 | 84,23 |
| F.18 - Cobertura de esgotamento sanitário | | | | | | |
| F.18.1 - Urbano | 77,85 | 60,31 | 61,51 | 49,64 | 91,52 | 83,3 |
| F.18.2 - Rural | 20,27 | 19,67 | 9,76 | 6,71 | 30,57 | 45,17 |
| F.18.3 - Total | 68,24 | 50,4 | 46,74 | 43,83 | 86,7 | 76,77 |
| F.19 - Cobertura de coleta de lixo | | | | | | |
| F.19.1 - Urbano | 97,15 | 92,82 | 92,96 | 98,72 | 99,04 | 99,23 |
| F.19.2 - Rural | 24,63 | 19,20 | 14,51 | 20,14 | 41,77 | 39,42 |
| F.19.3 - Total | 85,05 | 74,87 | 70,56 | 88,07 | 94,51 | 88,99 |

Fonte: MS/SVS/DASIS/CGIAE/Indicadores e Dados Básicos (IDB), 2007

Tabela 87. Indicadores Socioeconômicos

| Indicadores Sócioeconômicos | Brasil | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |
|---|-----------|----------|----------|--------------|-----------|-----------|
| B.1 - Taxa de analfabetismo (% na população de 15 e mais anos de idade) | | | | | | |
| B.1 - total | 10,38 | 11,30 | 20,74 | 8,27 | 5,98 | 5,67 |
| B.1.1 - população masculina | 10,65 | 12,00 | 22,82 | 8,28 | 5,25 | 5,27 |
| B.1.2 - população feminina | 10,14 | 10,61 | 18,81 | 8,26 | 6,64 | 6,04 |
| B.2 - Níveis de escolaridade (% na população de 15 e mais anos de idade) | | | | | | |
| B.2.1 - menos de 1 ano de estudo | 11,18 | 13,31 | 20,22 | 9,76 | 7,19 | 6,64 |
| B.2.2 - 1 a 3 anos de estudo | 11,08 | 12,45 | 14,31 | 10,31 | 9,39 | 10,04 |
| B.2.3 - 4 a 7 anos de estudo | 26,75 | 27,32 | 26,34 | 27,54 | 25,77 | 29,73 |
| B.2.4 - 8 e mais anos de estudo | 50,99 | 46,93 | 39,14 | 52,39 | 57,64 | 53,59 |
| B.3 - PIB per capita | 11.658,11 | 7.247,02 | 5.498,02 | 14.604,44 | 15.467,82 | 13.207,81 |
| B.4 - Razão de renda | 20,89 | 15,23 | 20,7 | 18,08 | 16,64 | 14,65 |
| B.5 - Proporção de pobres | 33,12 | 46,08 | 55,77 | 27,38 | 21,27 | 19,81 |
| B.6 - Taxa de desemprego | 8,42 | 7,07 | 8,29 | 8,35 | 9,63 | 5,98 |
| B.7 - Taxa de trabalho infantil | 11,73 | 14,63 | 16,65 | 9,12 | 6,79 | 13,84 |

Fonte: MS/SVS/DASIS/CGIAE/Indicadores e Dados Básicos (IDB), 2007

Quadro 4. Descrição das causas de óbito e respectivas abreviaturas

| Nomes | Abreviaturas |
|---|----------------------------|
| I. Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias | Infecciosas e Parasitárias |
| II. Neoplasias (tumores) | Neoplasias |
| III. Doenças do Sangue e dos Órgãos Hematopoéticos e Alguns Transtornos Imunitários | Doenças Hematopoéticas |
| IV. Doenças Endócrinas Nutricionais e Metabólicas | Doenças Endócrinas |
| V. Transtornos Mentais e Comportamentais | Transtornos Mentais |
| VI. Doenças do Sistema Nervoso | Sistema Nervoso |
| VII. Doenças do Olho e Anexos | Olho e Anexos |
| VIII. Doenças do Ouvido e da Apófise Mastóide | Doenças do Ouvido |
| IX. Doenças do Aparelho Circulatório | Aparelho Circulatório |
| X. Doenças do Aparelho Respiratório | Aparelho Respiratório |
| XI. Doenças do Aparelho Digestivo | Aparelho Digestivo |
| XII. Doenças da Pele e do Tecido Subcutâneo | Pele e Tecido Subcutâneo |
| XIII. Doenças do Sistema Osteomuscular e do Tecido Conjuntivo | Sistema Osteomuscular |
| XIV. Doenças do Aparelho Geniturinário | Aparelho Geniturinário |
| XV. Gravidez, Parto e Puerpério | Parto e Puerpério |
| XVI. Algumas Afecções Originadas no Período Perinatal | Afecções Perinatal |
| XVII. Malformações Congênicas, Deformidades e Anomalias Cromossômicas | Más Formações Congênicas |
| XVIII. Sintomas, Sinais e Achados Anormais de Exames Clínicos e de Laboratório não Classificados em Outra Parte | Mal Definidas |
| XIX. Lesões, Envenenamento e Algumas Outras Consequências de Causas Externas | Lesões, Envenenamento |
| XX. Causas Externas de Morbidade e Mortalidade | Causas externas |
| XXI. Fatores que Influenciam o Estado de Saúde e o Contato com os Serviços de Saúde | - |

Tabela 88. Distribuição percentual e população, por sexo para crianças e adolescentes, Brasil, 2000

| População | Total | | | Masculino | | | Feminino | | |
|---------------------|--------------|------------|------|--------------|------------|------|--------------|------------|------|
| | 0-80 ou mais | 0-18 | % | 0-80 ou mais | 0-18 | % | 0-80 ou mais | 0-18 | % |
| Brasil | 169.799.170 | 64.720.115 | 38,1 | 83.576.015 | 32.779.140 | 39,2 | 86.223.155 | 31.940.975 | 37,0 |
| Norte | 12.900.704 | 6.043.382 | 46,8 | 6.533.555 | 3.064.036 | 46,9 | 6.367.149 | 2.979.346 | 46,8 |
| Nordeste | 47.741.711 | 20.273.458 | 42,5 | 23.413.914 | 10.250.495 | 43,8 | 24.327.797 | 10.022.963 | 41,2 |
| Centro-Oeste | 11.636.728 | 4.571.433 | 39,3 | 5.801.005 | 2.266.379 | 39,1 | 5.835.723 | 2.206.744 | 37,8 |
| Sudeste | 72.412.411 | 25.040.699 | 34,6 | 35.426.091 | 12.674.873 | 35,8 | 36.986.320 | 12.365.826 | 33,4 |
| Sul | 25.107.616 | 8.889.453 | 35,4 | 12.401.450 | 4.523.357 | 36,5 | 12.706.166 | 4.366.096 | 34,4 |

Fontes: MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação