



MINISTÉRIO DA SAÚDE
Instituto Nacional de Câncer (INCA)

Câncer no Brasil

Dados dos Registros
de Base Populacional

volume IV

Rio de Janeiro, RJ
2010

© 2010 Instituto Nacional de Câncer/Ministério da Saúde.
Todos os direitos reservados. A reprodução, adaptação,
modificação ou utilização deste conteúdo, parcial ou integralmente,
são expressamente proibidos sem a permissão prévia, por escrito,
do Instituto Nacional de Câncer e desde que não seja para qualquer
fim comercial. Venda proibida. Distribuição gratuita.

**Esta obra pode ser acessada, na íntegra, na Área Temática
Controle de Câncer da Biblioteca Virtual em Saúde - BVS/MS**
(http://bvsm.sau.gov.br/bvs/control_cancer) e no Portal do
INCA (<http://www.inca.gov.br>).

Tiragem: 5.000 exemplares

Elaboração, distribuição e informações

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Instituto Nacional de Câncer (INCA)
Coordenação de Prevenção e Vigilância (Conprev)
Divisão de Informação
Rua dos Inválidos, 212/3º andar – Centro
20231-048 – Rio de Janeiro/RJ
Tel.: (0xx21) 3970-7474
Fax.: (0xx21) 3970-7505
e-mail: conprev@inca.gov.br
www.inca.gov.br

Edição

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO (CEDC)
Serviço de Edição e Informação Técnico-Científica
Rua do Rezende, 128 – Centro
20230-092 – Rio de Janeiro/RJ
Tel.: (0xx21) 3970-7818

Comitê editorial executivo

Bruna Príncipe Vieira Cordeiro
Danielle Nogueira Ramos
Elisângela Siqueira Costa Cabral
Isabelle Martins Santos
Juliana Moreira de Oliveira Ferreira
Julio Fernando Pinto Oliveira
Marceli de Oliveira Santos
Maria do Carmo Esteves da Costa
Marise Souto Rebelo
Rejane de Souza Reis

Comitê editorial consultivo

Aline de Mesquita Carvalho
Ana Lucia do Amaral Eisenberg
Ana Paula Roque da Silva
Berenice Navarro Antoniazzi
Camila Moura de Mello
Cláudia Lima
Cynthia Asturian Laporte
Edésio Martins
Elmando Sampaio Silva
Isabella Vitral Pinto
Josefa Ângela Pontes de Aquino
Lucrecia Aline Cabral Formigosa
Miren Maite Uribe Arregi
Nazira Mahayri
Paulo Antônio de Paiva Rebelo
Paulo Recena Grassi (*in memoriam*)
Rodrigo Feijó
Ubirani Barros Otero
Walter Zoss

Supervisão editorial: Letícia Casado. **Edição e produção editorial:** Taís Facina. **Copidesque:** Renata Nakano. **Revisão:** Maria Helena Rossi Oliveira. **Projeto gráfico original:** Comunica Design. **Diagramação e capa:** Cecília Pachá. **Fotos da capa:** Banco de Imagens do Ministério do Turismo: Campo Grande, Cuiabá, Palmas (Beto Garavello); Manaus (David Rego Jr.); Porto Alegre (Alfonso Abraaham); Salvador (Christian Knepper); São Paulo (Wanderley Celestino). Aracaju (Pedro Leite) - Prefeitura de Aracaju/Divulgação. Belém - Prefeitura de Belém/Divulgação. Goiânia - Prefeitura de Goiânia/Divulgação. Jaú (Luiz Carlos) - Prefeitura de Jaú/Divulgação. **Ficha catalográfica:** Silvia Dalston. **Revisão das referências:** Nathália Nave (estagiária de Biblioteconomia). **Revisão da prova:** Fabrício Fuzimoto (estagiário de Produção Editorial) e Nathanna Assis Alves (estagiária de Letras). **Impresso no Brasil:** Gráfica Flama

I59c Instituto Nacional de Câncer (Brasil). Coordenação de Prevenção e Vigilância.
Câncer no Brasil: dados dos registros de base populacional, v. 4 /
Instituto Nacional de Câncer. Coordenação de Prevenção e Vigilância. - Rio
de Janeiro: INCA, 2010.

488p.: il. color.

Inclui bibliografia.

Inclui anexo.

ISBN 978-85-7318-177-7

1. Neoplasias. 2. Epidemiologia. 3. Incidência. 4. Análise estatística.
5. Registros de doenças. I. Título.

CDD-616.9940212

Títulos para indexação

Em inglês: Cancer in Brazil. Population-based registry data - Vol. IV

Em espanhol: Cáncer en Brasil. Datos de los Registros de Base Poblacional - Vol. IV

Na rotina do dia a dia de trabalho, em um setor com as características da Divisão de Informação e Análise de Situação do Instituto Nacional de Câncer, assumir o compromisso da magnitude desta publicação só pode ser consolidado pela grande dose de força de vontade e dedicação de toda a equipe de trabalho; do tempo de amadurecimento dos Registros de Câncer de Base Populacional (RCBP) - verdadeiro desafio para a finalização deste trabalho; e pela decisiva colaboração de pessoas, incluindo-se o anonimato dos pacientes, para que as verdades aqui contidas fossem analisadas e que, com certeza, se tornarão a base de importantes decisões para as políticas de saúde na Área da Oncologia.

Não poderíamos deixar de agradecer de forma direta às equipes dos RCBP - bem como suas Fontes Notificadoras - que acreditam que, com informação verdadeira, de qualidade e atualizada é que se constrói caminhos seguros, assim fornecendo, com presteza as informações necessárias.

Aos profissionais do comitê editorial consultivo, que não mediram esforços em atender nossas solicitações, sem restrições a prazos e com dedicação impecável.

A toda equipe de edição, implacável para que o resultado final garantisse a integralidade do conteúdo técnico, contudo com esmero e dedicação para a beleza da forma.

Finalmente, a todos aqueles que utilizarão o conteúdo deste trabalho com o objetivo de contribuir para a melhoria da situação do câncer em nosso país, o nosso reconhecimento e sincero agradecimento.

O conhecimento da incidência de câncer, bem como dos tipos mais frequentes em uma determinada área, são informações valiosas na definição de prioridades para o controle do câncer. Os dados sobre incidência de câncer permitem conhecer a real magnitude da doença e têm um papel fundamental no planejamento e avaliação das ações da Política Nacional de Atenção Oncológica.

No Brasil, a vigilância sobre a ocorrência de câncer na população tem como um de seus principais pilares os Registros de Câncer de Base Populacional (RCBP), hoje existentes em 28 cidades, sendo 21 em capitais e sete em cidades que não são capitais. Com o decorrer do tempo, os RCBP brasileiros vêm se qualificando cada vez mais, permitindo com segurança a comparação com informações nacionais e internacionais sobre o perfil da incidência dos diversos tipos de câncer. A cobertura e a validade das informações dos RCBP brasileiros vêm melhorando progressivamente, e de forma positiva, como podemos verificar nesta publicação e na evolução alcançada desde a última publicação, lançada em 2003.

A organização das informações produzidas pelos RCBP sobre a incidência da doença no mundo, assim como a sua distribuição pelos cinco continentes, é realizada pela Agência Internacional para Pesquisa em Câncer (IARC), órgão vinculado à Organização Mundial da Saúde (OMS), que tem dentre suas atribuições a avaliação da qualidade dos dados e sua divulgação regular. No Brasil, a organização e o gerenciamento desses centros de informação são de responsabilidade do Instituto Nacional de Câncer (INCA), que utiliza as recomendações da IARC e as divulga, qualificando tecnicamente as equipes dos registros brasileiros. Essas atividades estão inseridas na agenda da vigilância das doenças e agravos não transmissíveis, sob coordenação da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), e contam com apoio financeiro regular no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) desde 2006.

A nossa expectativa é de que seja divulgada a cada cinco anos uma nova publicação com este formato, no sentido de prover informações relevantes que possibilitem melhor gestão das ações de controle do câncer no país. Para este volume IV, a despeito da introdução de critérios para avaliação de qualidade em conformidade com os parâmetros internacionais, o número de RCBP qualificados aumentou e se configura como bastante expressivo.

Destacamos ainda que esta publicação é o resultado da colaboração de 17 RCBP que, junto com o grupo de especialistas do INCA, apresentam os resultados do árduo trabalho desenvolvido para efetivação de uma vigilância de câncer de qualidade, capaz de estimular ações positivas consoantes com o compromisso de modificar a carga da doença em nosso país, com redução da incidência, da mortalidade e da melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

Luiz Antonio Santini Rodrigues da Silva

Agradecimentos	03
Apresentação	05
Ilustrações	09
Introdução	23
Metodologia	25
Registro de câncer de base populacional de Aracaju/SE	33
Registro de câncer de base populacional de Belém/PA	57
Registro de câncer de base populacional de Belo Horizonte/MG	79
Registro de câncer de base populacional de Campo Grande/MS.....	105
Registro de câncer de base populacional de Cuiabá/MT	127
Registro de câncer de base populacional de Curitiba/PR	153
Registro de câncer de base populacional de Fortaleza/CE	179
Registro de câncer de base populacional de Goiânia/GO	205
Registro de câncer de base populacional de Jaú/SP.....	231
Registro de câncer de base populacional de João Pessoa/PB	257
Registro de câncer de base populacional de Manaus/AM	283
Registro de câncer de base populacional de Natal/RN	307
Registro de câncer de base populacional de Palmas/TO	331
Registro de câncer de base populacional de Porto Alegre/RS.....	351
Registro de câncer de base populacional de Recife/PE	375
Registro de câncer de base populacional de Salvador/BA	399
Registro de câncer de base populacional de São Paulo/SP	423
Principais localizações	451
Comentários	460
Tumores infantis.....	468
Referências.....	471
Anexos	481

Lista de Tabelas

Tabela 1.	Classificação utilizada nas tabelas de incidência	27
Tabela 2.	População padrão mundial	30
Tabela 3.	Resumo dos critérios de inclusão aplicados para a comparabilidade e a qualidade das informações..	32
Tabela 4.	Indicadores de qualidade para ambos os sexos segundo RCBP e período de referência..	32
Tabela 5.	Distribuição do número de casos novos, segundo localização primária, por ano e sexo (Aracaju)..	36
Tabela 6.	Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em homens (Aracaju)...	41
Tabela 7.	Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em mulheres (Aracaju)...	43
Tabela 8.	Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (Aracaju).	45
Tabela 9.	Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (Aracaju)	47
Tabela 10.	Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (Aracaju)	49
Tabela 11.	Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (Aracaju)	50
Tabela 12.	Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo masculino (Aracaju)	51
Tabela 13.	Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo feminino (Aracaju)	51
Tabela 14.	Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo masculino (Aracaju)	53
Tabela 15.	Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo feminino (Aracaju)	54
Tabela 16.	Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo masculino (Aracaju)	55
Tabela 17.	Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino (Aracaju)	56
Tabela 18.	Distribuição do número de casos novos, segundo localização primária, por ano e sexo (Belém)	59
Tabela 19.	Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em homens (Belém)	63
Tabela 20.	Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em mulheres (Belém)	65
Tabela 21.	Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (Belém)	67
Tabela 22.	Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (Belém)	69
Tabela 23.	Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (Belém).	71
Tabela 24.	Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (Belém)	72
Tabela 25.	Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo masculino (Belém)	73
Tabela 26.	Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo feminino (Belém)	73
Tabela 27.	Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo masculino (Belém)	75

Tabela 28.	Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo feminino (Belém)	76
Tabela 29.	Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo masculino (Belém)	77
Tabela 30.	Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino (Belém)	78
Tabela 31.	Distribuição do número de casos novos, segundo localização primária, por ano e sexo (Belo Horizonte)	81
Tabela 32.	Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em homens (Belo Horizonte)	87
Tabela 33.	Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em mulheres (Belo Horizonte)	89
Tabela 34.	Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (Belo Horizonte)	91
Tabela 35.	Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (Belo Horizonte)	93
Tabela 36.	Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (Belo Horizonte)	95
Tabela 37.	Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (Belo Horizonte)	96
Tabela 38.	Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo masculino (Belo Horizonte)	97
Tabela 39.	Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo feminino (Belo Horizonte)	97
Tabela 40.	Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo masculino (Belo Horizonte)	99
Tabela 41.	Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo feminino (Belo Horizonte)	101
Tabela 42.	Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo masculino (Belo Horizonte)	102
Tabela 43.	Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino (Belo Horizonte)	103
Tabela 44.	Distribuição do número de casos novos, segundo localização primária, por ano e sexo (Campo Grande)	107
Tabela 45.	Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em homens (Campo Grande)	111
Tabela 46.	Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em mulheres (Campo Grande)	113
Tabela 47.	Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (Campo Grande)	115
Tabela 48.	Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (Campo Grande)	117
Tabela 49.	Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (Campo Grande)	119
Tabela 50.	Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (Campo Grande)	120
Tabela 51.	Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo masculino (Campo Grande)	121
Tabela 52.	Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo feminino (Campo Grande)	121
Tabela 53.	Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo masculino (Campo Grande)	123
Tabela 54.	Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo feminino (Campo Grande)	124

Tabela 55. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo masculino (Campo Grande)	125
Tabela 56. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino (Campo Grande)	126
Tabela 57. Distribuição do número de casos novos, segundo localização primária, por ano e sexo (Cuiabá)	129
Tabela 58. Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em homens (Cuiabá)	137
Tabela 59. Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em mulheres (Cuiabá)	139
Tabela 60. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (Cuiabá)	141
Tabela 61. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (Cuiabá)	143
Tabela 62. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (Cuiabá)	145
Tabela 63. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (Cuiabá)	146
Tabela 64. Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo masculino (Cuiabá)	147
Tabela 65. Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo feminino (Cuiabá)	147
Tabela 66. Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo masculino (Cuiabá)	149
Tabela 67. Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo feminino (Cuiabá)	150
Tabela 68. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo masculino (Cuiabá)	151
Tabela 69. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino (Cuiabá)	152
Tabela 70. Distribuição do número de casos novos, segundo localização primária, por ano e sexo (Curitiba)	155
Tabela 71. Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em homens (Curitiba)	163
Tabela 72. Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em mulheres (Curitiba)	165
Tabela 73. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (Curitiba)	167
Tabela 74. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (Curitiba)	169
Tabela 75. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (Curitiba)	171
Tabela 76. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (Curitiba)	172
Tabela 77. Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo masculino (Curitiba)	173
Tabela 78. Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo feminino (Curitiba)	173
Tabela 79. Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo masculino (Curitiba)	175
Tabela 80. Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo feminino (Curitiba)	176
Tabela 81. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo masculino (Curitiba)	177

Tabela 82. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino (Curitiba)	178
Tabela 83. Distribuição do número de casos novos, segundo localização primária, por ano e sexo (Fortaleza)	181
Tabela 84. Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em homens (Fortaleza)	189
Tabela 85. Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em mulheres (Fortaleza)	191
Tabela 86. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (Fortaleza)	193
Tabela 87. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (Fortaleza)	195
Tabela 88. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (Fortaleza)	197
Tabela 89. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (Fortaleza)	198
Tabela 90. Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo masculino (Fortaleza)	199
Tabela 91. Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo feminino (Fortaleza)	199
Tabela 92. Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo masculino (Fortaleza)	201
Tabela 93. Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo feminino (Fortaleza)	202
Tabela 94. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo masculino (Fortaleza)	203
Tabela 95. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino (Fortaleza)	204
Tabela 96. Distribuição do número de casos novos, segundo localização primária, por ano e sexo (Goiânia)	207
Tabela 97. Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em homens (Goiânia)	215
Tabela 98. Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em mulheres (Goiânia)	217
Tabela 99. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (Goiânia)	219
Tabela 100. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (Goiânia)	221
Tabela 101. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (Goiânia)	223
Tabela 102. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (Goiânia)	224
Tabela 103. Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo masculino (Goiânia)	225
Tabela 104. Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo feminino (Goiânia)	225
Tabela 105. Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo masculino (Goiânia)	227
Tabela 106. Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo feminino (Goiânia)	228
Tabela 107. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo masculino (Goiânia)	229
Tabela 108. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino (Goiânia)	230

Tabela 109. Distribuição do número de casos novos, segundo localização primária, por ano e sexo (Jaú)	233
Tabela 110. Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em homens (Jaú)	241
Tabela 111. Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em mulheres (Jaú)	243
Tabela 112. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (Jaú)	244
Tabela 113. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (Jaú)	246
Tabela 114. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (Jaú)	248
Tabela 115. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (Jaú)	249
Tabela 116. Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo masculino (Jaú)	250
Tabela 117. Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo feminino (Jaú)	250
Tabela 118. Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo masculino (Jaú)	252
Tabela 119. Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo feminino (Jaú)	253
Tabela 120. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo masculino (Jaú)	254
Tabela 121. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino (Jaú)	255
Tabela 122. Distribuição do número de casos novos, segundo localização primária, por ano e sexo (João Pessoa)	259
Tabela 123. Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em homens (João Pessoa)	267
Tabela 124. Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em mulheres (João Pessoa)	269
Tabela 125. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (João Pessoa)	271
Tabela 126. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (João Pessoa)	273
Tabela 127. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (João Pessoa)	275
Tabela 128. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (João Pessoa)	276
Tabela 129. Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo masculino (João Pessoa)	277
Tabela 130. Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo feminino (João Pessoa)	277
Tabela 131. Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo masculino (João Pessoa)	279
Tabela 132. Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo feminino (João Pessoa)	280
Tabela 133. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo masculino (João Pessoa)	281
Tabela 134. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino (João Pessoa)	282
Tabela 135. Distribuição do número de casos novos, segundo localização primária, por ano e sexo (Manaus)	285

Tabela 136. Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em homens (Manaus)	291
Tabela 137. Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em mulheres (Manaus)	293
Tabela 138. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (Manaus)	295
Tabela 139. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (Manaus)	297
Tabela 140. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (Manaus)	299
Tabela 141. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (Manaus)	300
Tabela 142. Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo masculino (Manaus)	301
Tabela 143. Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo feminino (Manaus)	301
Tabela 144. Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo masculino (Manaus)	303
Tabela 145. Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo feminino (Manaus)	304
Tabela 146. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo masculino (Manaus)	305
Tabela 147. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino (Manaus)	306
Tabela 148. Distribuição do número de casos novos, segundo localização primária, por ano e sexo (Natal)	309
Tabela 149. Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em homens (Natal)	315
Tabela 150. Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em mulheres (Natal)	317
Tabela 151. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (Natal)	319
Tabela 152. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (Natal)	321
Tabela 153. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (Natal)	323
Tabela 154. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (Natal)	324
Tabela 155. Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo masculino (Natal)	325
Tabela 156. Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo feminino (Natal)	325
Tabela 157. Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo masculino (Natal)	327
Tabela 158. Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo feminino (Natal)	328
Tabela 159. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo masculino (Natal)	329
Tabela 160. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino (Natal)	330
Tabela 161. Distribuição do número de casos novos, segundo localização primária, por ano e sexo (Palmas)	333
Tabela 162. Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em homens (Palmas)	338

Tabela 163. Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em mulheres (Palmas)	339
Tabela 164. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (Palmas)	340
Tabela 165. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (Palmas)	341
Tabela 166. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (Palmas)	343
Tabela 167. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (Palmas)	344
Tabela 168. Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo masculino (Palmas)	345
Tabela 169. Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo feminino (Palmas)	345
Tabela 170. Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo masculino (Palmas)	347
Tabela 171. Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo feminino (Palmas)	348
Tabela 172. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo masculino (Palmas)	349
Tabela 173. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino (Palmas)	350
Tabela 174. Distribuição do número de casos novos, segundo localização primária, por ano e sexo (Porto Alegre)	353
Tabela 175. Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em homens (Porto Alegre)	359
Tabela 176. Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em mulheres (Porto Alegre)	361
Tabela 177. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (Porto Alegre)	363
Tabela 178. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (Porto Alegre)	365
Tabela 179. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (Porto Alegre)	367
Tabela 180. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (Porto Alegre)	368
Tabela 181. Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo masculino (Porto Alegre)	369
Tabela 182. Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo feminino (Porto Alegre)	369
Tabela 183. Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo masculino (Porto Alegre)	371
Tabela 184. Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo feminino (Porto Alegre)	372
Tabela 185. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo masculino (Porto Alegre)	373
Tabela 186. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino (Porto Alegre)	374
Tabela 187. Distribuição do número de casos novos, segundo localização primária, por ano e sexo (Recife)	277
Tabela 188. Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em homens (Recife)	383
Tabela 189. Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em mulheres (Recife)	385

Tabela 190. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (Recife)	387
Tabela 191. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (Recife)	389
Tabela 192. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (Recife)	391
Tabela 193. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (Recife)	392
Tabela 194. Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo masculino (Recife)	393
Tabela 195. Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo feminino (Recife)	393
Tabela 196. Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo masculino (Recife)	395
Tabela 197. Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo feminino (Recife)	396
Tabela 198. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo masculino (Recife)	397
Tabela 199. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino (Recife)	398
Tabela 200. Distribuição do número de casos novos, segundo localização primária, por ano e sexo (Salvador)	401
Tabela 201. Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em homens (Salvador)	407
Tabela 202. Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em mulheres (Salvador)	409
Tabela 203. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (Salvador)	411
Tabela 204. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (Salvador)	413
Tabela 205. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (Salvador)	415
Tabela 206. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (Salvador)	416
Tabela 207. Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo masculino (Salvador)	417
Tabela 208. Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo feminino (Salvador)	417
Tabela 209. Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo masculino (Salvador)	419
Tabela 210. Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo feminino (Salvador)	420
Tabela 211. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo masculino (Salvador)	421
Tabela 212. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino (Salvador)	422
Tabela 213. Distribuição do número de casos novos, segundo localização primária, por ano e sexo (São Paulo)	425
Tabela 214. Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em homens (São Paulo)	433
Tabela 215. Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em mulheres (São Paulo)	435
Tabela 216. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (São Paulo)	437

Tabela 217. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária (São Paulo)	439
Tabela 218. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (São Paulo)	441
Tabela 219. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária (São Paulo)	442
Tabela 220. Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo masculino (São Paulo)	443
Tabela 221. Indicadores de qualidade, segundo a localização primária, para o sexo feminino (São Paulo)	443
Tabela 222. Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo masculino (São Paulo)	445
Tabela 223. Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo feminino (São Paulo)	447
Tabela 224. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo masculino (São Paulo)	449
Tabela 225. Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino (São Paulo)	450

Lista de Figuras

Figura 1.	Distribuição populacional de Aracaju	33
Figura 2.	Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência (Aracaju)	34
Figura 3.	Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil homens (Aracaju).....	52
Figura 4.	Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil mulheres (Aracaju)	52
Figura 5.	Distribuição populacional de Belém e Ananindeua	57
Figura 6.	Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência (Belém)	58
Figura 7.	Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil homens (Belém).....	74
Figura 8.	Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil mulheres (Belém).....	74
Figura 9.	Distribuição populacional de Belo Horizonte	79
Figura 10.	Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência (Belo Horizonte).....	80
Figura 11.	Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil homens (Belo Horizonte)	98
Figura 12.	Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil mulheres (Belo Horizonte)	98
Figura 13.	Distribuição populacional de Campo Grande	105
Figura 14.	Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência (Campo Grande)	106
Figura 15.	Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil homens (Campo Grande).....	122
Figura 16.	Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil mulheres (Campo Grande).....	122
Figura 17.	Distribuição populacional de Cuiabá e Várzea Grande	127
Figura 18.	Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência (Cuiabá)	128
Figura 19.	Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil homens (Cuiabá)	148
Figura 20.	Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil mulheres (Cuiabá)	148
Figura 21.	Distribuição populacional de Curitiba	153
Figura 22.	Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência (Curitiba)	154
Figura 23.	Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil homens (Curitiba)	174
Figura 24.	Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil mulheres (Curitiba)	174
Figura 25.	Distribuição populacional de Fortaleza	179
Figura 26.	Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência (Fortaleza)	180
Figura 27.	Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil homens (Fortaleza)	200
Figura 28.	Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil mulheres (Fortaleza)	200
Figura 29.	Distribuição populacional de Goiânia	205

Figura 30. Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência (Goiânia)	206
Figura 31. Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil homens (Goiânia)	226
Figura 32. Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil mulheres (Goiânia)	226
Figura 33. Distribuição populacional de Jaú	231
Figura 34. Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência (Jaú)	232
Figura 35. Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil homens (Jaú)	251
Figura 36. Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil mulheres (Jaú).....	251
Figura 37. Distribuição populacional de João Pessoa	257
Figura 38. Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência (João Pessoa)	258
Figura 39. Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil homens (João Pessoa).....	278
Figura 40. Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil mulheres (João Pessoa).....	278
Figura 41. Distribuição populacional de Manaus	283
Figura 42. Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência (Manaus).....	284
Figura 43. Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil homens (Manaus)	302
Figura 44. Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil mulheres (Manaus)	302
Figura 45. Distribuição populacional de Natal	307
Figura 46. Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência (Natal)	308
Figura 47. Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil homens (Natal)	326
Figura 48. Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil mulheres (Natal)	326
Figura 49. Distribuição populacional de Palmas	331
Figura 50. Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência (Palmas).....	332
Figura 51. Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil homens (Palmas).....	346
Figura 52. Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil mulheres (Palmas)...	346
Figura 53. Distribuição populacional de Porto Alegre	351
Figura 54. Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência (Porto Alegre)	352
Figura 55. Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil homens (Porto Alegre)	370
Figura 56. Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil mulheres (Porto Alegre)	370
Figura 57. Distribuição populacional de Recife	375
Figura 58. Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência (Recife)	376
Figura 59. Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil homens (Recife)	394
Figura 60. Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil mulheres (Recife)	394
Figura 61. Distribuição populacional de Salvador	399

Figura 62.	Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência (Salvador)	400
Figura 63.	Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil homens (Salvador)	418
Figura 64.	Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil mulheres (Salvador)	418
Figura 65.	Distribuição populacional de São Paulo	423
Figura 66.	Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência (São Paulo)	424
Figura 67.	Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil homens (São Paulo)	444
Figura 68.	Taxas de incidência das dez localizações primárias mais frequentes, ajustadas por idade, por 100 mil mulheres (São Paulo)	444
Figura 69.	Distribuição das taxas de incidência de todas as neoplasias (C00-C96, D46 exceto pele não melanoma - C44), ajustadas por idade, segundo o RCBP e período de referência	451
Figura 70.	Distribuição das taxas de incidência de câncer de pele não melanoma (C44), ajustadas por idade, segundo o RCBP e período de referência	451
Figura 71.	Distribuição das taxas de incidência de câncer de esôfago (C15), ajustadas por idade, segundo o RCBP e período de referência	452
Figura 72.	Distribuição das taxas de incidência de câncer de estômago (C16), ajustadas por idade, segundo o RCBP e período de referência	452
Figura 73.	Distribuição das taxas de incidência de câncer do cólon e reto (C18-C20), ajustadas por idade, segundo o RCBP e período de referência	453
Figura 74.	Distribuição das taxas de incidência de câncer do fígado e das vias biliares intra-hepáticas (C22), ajustadas por idade, segundo o RCBP e período de referência	453
Figura 75.	Distribuição das taxas de incidência de câncer da laringe (C32), ajustadas por idade, segundo o RCBP e período de referência	454
Figura 76.	Distribuição das taxas de incidência de câncer da traqueia, dos brônquios e dos pulmões (C33-C34), ajustadas por idade, segundo o RCBP e período de referência	454
Figura 77.	Distribuição das taxas de incidência de câncer da mama feminino (C50), ajustadas por idade, segundo o RCBP e período de referência	455
Figura 78.	Distribuição das taxas de incidência de câncer do colo do útero (C53), ajustadas por idade, segundo o RCBP e período de referência	455
Figura 79.	Distribuição das taxas de incidência de câncer do corpo do útero (C54), ajustadas por idade, segundo o RCBP e período de referência	456
Figura 80.	Distribuição das taxas de incidência de câncer do ovário (C56), ajustadas por idade, segundo o RCBP e período de referência	456
Figura 81.	Distribuição das taxas de incidência de câncer da próstata (C61), ajustadas por idade, segundo o RCBP e período de referência	457
Figura 82.	Distribuição das taxas de incidência de câncer da bexiga (C67), ajustadas por idade, segundo o RCBP e período de referência	457
Figura 83.	Distribuição das taxas de incidência de câncer do sistema nervoso central (C70-C72), ajustadas por idade, segundo o RCBP e período de referência.	458

Figura 84. Distribuição das taxas de incidência de câncer da glândula tireoide (C73), ajustadas por idade, segundo o RCBP e período de referência	458
Figura 85. Distribuição das taxas de incidência do carcinoma in situ do colo do útero - cérvix (D06), ajustadas por idade, segundo o RCBP e período de referência	459
Figura 86. Distribuição das taxas de incidência das leucemias (Grupo I) em crianças, ajustadas por idade, segundo o RCBP e período de referência	468
Figura 87. Distribuição das taxas de incidência dos linfomas (Grupo II) em crianças, ajustadas por idade, segundo o RCBP e período de referência	468
Figura 88. Distribuição das taxas de incidência dos tumores do sistema nervoso central (Grupo III) em crianças, ajustadas por idade, segundo o RCBP e período de referência	469
Figura 89. Distribuição das taxas de incidência dos tumores ósseos malignos (Grupo IV) em crianças, ajustadas por idade, segundo o RCBP e período de referência	469

Informações sobre a ocorrência do câncer e seu desfecho são fundamentais para a pesquisa, planejamento e avaliação de programas para o seu controle. A vigilância é um componente estratégico para o planejamento efetivo e eficiente dos programas de controle do câncer, bem como para o monitoramento e avaliação de seu desempenho. Permite que se conheça a magnitude e o impacto dessa neoplasia, bem como suas tendências e fatores de risco, além de conhecer o efeito das ações de prevenção, detecção precoce, tratamento e cuidados paliativos. Os Registros de Câncer de Base Populacional (RCBP) são importantes ferramentas para a vigilância do câncer e dispõem de informações sobre a incidência, tendências e sobrevida. Os RCBP oferecem subsídios para o planejamento, avaliação e estabelecimento de prioridades, constituindo-se assim em um instrumento essencial para o controle dessa enfermidade.

As mais recentes estimativas mundiais, divulgadas pelo GLOBOCAN 2008, apontam que ocorreram 12,7 milhões de casos novos de câncer, bem como 7,6 milhões de óbitos. A ocorrência de câncer distribuiu-se de forma homogênea entre homens e mulheres (6,6 milhões em homens - 52,4%; 6,1 milhões em mulheres - 47,6%), enquanto a mortalidade acometeu mais o sexo masculino (4,2 milhões em homens - 55,8%; 3,4 milhões em mulheres - 44,2%).

O câncer de pulmão mantém-se como o mais frequente no mundo, com 1,6 milhões de casos novos (12,7%) e 1,4 milhões de óbitos (18,2%). O câncer de mama é o segundo mais incidente com 1,4 (10,9%) milhões, entretanto ocupa a quinta posição em mortes por câncer (458 mil óbitos - 6,1%). Em terceiro, entre os mais incidentes, estão os tumores do cólon e reto (1,2 milhões de casos de casos novos - 9,7% e 680 mil óbitos - 8,0%), seguidos pelo câncer de estômago (990 mil casos novos - 7,8% e 738 mil óbitos - 9,7%); próstata (913 mil casos novos - 7,2% e 258 mil óbitos - 3,4%) e fígado (748 mil casos novos - 5,9% e 685 mil óbitos - 9,2%).

Apesar de o câncer de pulmão ser o mais frequente no mundo entre os homens, nos países desenvolvidos ele ocupa a segunda posição, atrás do câncer de próstata. Nas mulheres, o câncer do colo do útero é o segundo mais frequente nos países em desenvolvimento, ao passo que para os países desenvolvidos se coloca na décima posição. Nas regiões em desenvolvimento, permanecem os tumores de pulmão, estômago e fígado como os tipos de câncer mais frequentes (42% dos casos novos e 48% dos óbitos). Já para as mulheres, os tumores de mama e colo do útero são os tipos de câncer que mais as acometem, representando 33% dos casos novos e 25% dos óbitos.

Para o Brasil, esta publicação, o quarto volume da série, disponibiliza informações para 17 RCBP, localizados em sua maioria nas capitais. Nesta edição, as informações dos registros têm o mesmo período de referência - 2000 a 2005 (ou em sua totalidade ou em parte) e, além da tabela comparativa com os indicadores de qualidade gerais, também se apresentam indicadores de qualidade detalhados por localizações primárias selecionadas para cada RCBP. Gráficos comparativos foram elaborados, segundo as dez principais localizações por sexo e também para os quatro principais tumores da infância e da adolescência.

As maiores taxas médias de incidência em homens foram encontradas em Porto Alegre (404,16/ 100 mil), Goiânia (365,43/ 100 mil) e São Paulo (315,82/ 100 mil). O mesmo perfil foi observado nas mulheres com taxas médias de 288,19/ 100 mil em Porto Alegre; 262,82/ 100 mil em Goiânia e 250,98/ 100 mil em São Paulo.

As dez localizações primárias mais frequentes em homens foram pele não melanoma (variando de 211,30 a 16,55), próstata (129,62 a 50,01), pulmão (66,61 a 14,29), cólon e reto (33,96 a 8,77), estômago (24,97 a 11,83), esôfago (18,19 a 4,65), bexiga (15,59 a 4,58), laringe (11,65 a 7,23), fígado (11,96 a 1,72) e sistema nervoso central (9,50 a 3,96). Chama atenção o fato de os tumores de bexiga e fígado figurarem entre as dez principais localizações.

Nas mulheres, as dez principais localizações foram pele não melanoma (190,26 a 12,87), mama (91,79 a 49,61), colo do útero (50,59 a 10,23), carcinoma *in situ* do colo do útero (40,17 a 9,85), cólon e reto (24,70 a 9,38), pulmão (23,32 a 5,37), tireoide (18,30 a 3,80), estômago (11,32 a 5,16), ovário (12,05 a 6,28) e corpo do útero (10,05 a 3,97). Ressalta-se o fato de os tumores de tireoide e ovário figurarem entre as dez principais localizações entre as mulheres. Destaca-se ainda a presença do carcinoma *in situ* do colo do útero como um dos mais frequentes. Essa é uma clara demonstração da contribuição dos RCBP na avaliação de programas. A elevação das taxas, especialmente a partir do ano 2000, é reflexo da implantação em nível nacional do Programa de Controle do Colo do Útero.

Vale ressaltar que as informações obtidas não são generalizáveis. Entretanto, o conjunto das informações e a distribuição geográfica permitem traçar um perfil para populações semelhantes, bem como oferecem um panorama sobre o cenário atual.

A disponibilidade das informações contribui para a melhoria do sistema de informações em câncer, permite o melhor direcionamento de recursos e esforços, subsidiando ações para o controle do câncer no Brasil.

Fontes de informação

Incidência

Esta publicação contou com a colaboração de 17 Registros de Câncer de Base Populacional (RCBP). Dentre os participantes, 16 localizam-se em capitais e um em município comum. Abaixo, segue a relação dos RCBP que colaboraram e o período de informações consolidadas.

- RCBP de Aracaju (2000-2004)
- RCBP de Belém (2000-2001)
- RCBP de Belo Horizonte (2000-2003)
- RCBP de Campo Grande (2000-2002)
- RCBP de Cuiabá (2000-2005)
- RCBP de Curitiba (2000-2005)
- RCBP de Fortaleza (2000-2005)
- RCBP de Goiânia (2000-2005)
- RCBP de Jaú (2000-2005)
- RCBP de João Pessoa (2000-2005)
- RCBP de Manaus (2000-2004)
- RCBP de Natal (2000-2004)
- RCBP de Palmas (2000-2004)
- RCBP de Porto Alegre (2000-2004)
- RCBP de Recife (2000-2003)
- RCBP de Salvador (2000-2004)
- RCBP de São Paulo (2000-2005)

Para todos os 17 RCBP foram emitidos relatórios em que constam informações sobre o número de casos novos, os valores absolutos e as taxas específicas por faixa etária, bem como a taxa bruta e ajustada por idade, considerando sempre como informação do período os valores das taxas referentes às médias anuais. Gráficos comparativos também foram elaborados para as principais neoplasias segundo o RCBP. Neles, foi levado em conta todo o período disponível ou os últimos cinco anos.

Critérios de inclusão/exclusão

Foram considerados todos os casos com diagnóstico de câncer confirmado no ano da coleta: os tumores de localização primária malignos, *in situ* ou invasores; os de localização secundária ou metastáticos e malignos de localização incerta (se primária ou secundária). Não foram coletados os tumores benignos e aqueles de comportamento incerto (se benignos ou malignos). Todos os RCBP apresentados nesta publicação tiveram coleta realizada por busca ativa.

Foram elegíveis os casos com diagnóstico de câncer confirmado por exames anatomopatológicos (histopatológicos e citopatológicos), hematológicos ou hemogramas, exploração cirúrgica, imagem, exame clínico, necropsia ou qualquer outro meio de diagnóstico, desde que os casos tivessem o aval do médico responsável pelo paciente ou informação, e que a residência do paciente fosse comprovada na área de cobertura do RCBP.

Os casos localizados pela declaração de óbito foram confrontados com os arquivos do Registro, a fim de se identificar os que até então não haviam sido registrados. Retornava-se assim à fonte notificadora para confirmá-los. Os não confirmados foram incluídos como casos resgatados Somente pela Declaração de Óbito (SDO).

Os 17 RCBP incluídos nesta publicação têm como principais fontes notificadoras hospitalares de câncer, especializados e gerais (públicos ou privados), laboratórios de anatomia patológica, serviços de quimioterapia e radioterapia. Alguns incluem ainda serviços de hematologia, de necropsia, asilos, clínicas dermatológicas, clínicas médicas. As informações obtidas pelos sistemas nacionais de informação em saúde também foram consideradas.

Informações coletadas

Os RCBP relatados nesta publicação coletam de forma rotineira as variáveis relacionadas a seguir.

Variáveis de identificação

- nome do paciente;
- nome da mãe;
- número do prontuário e/ou número do exame.

Variáveis demográficas

- sexo;
- cor da pele;
- data de nascimento;
- idade na data do diagnóstico;
- profissão;
- endereço completo.

Variáveis referentes ao tumor

- ano de diagnóstico;
- localização primária do tumor;
- morfologia;
- meio de diagnóstico;
- extensão da doença;
- data do diagnóstico;
- data do óbito;
- tipo do óbito (por câncer ou por outro motivo).

Classificação e codificação

A partir do ano de 1996, foi utilizada por todos os RCBP a *Classificação internacional de doenças para oncologia*, 2ª edição (CID-02), e, a partir do ano de 2005, a *Classificação internacional de doenças para oncologia*, 3ª edição (CID-03). As informações foram publicadas segundo a *Classificação internacional de doenças*, 10ª edição (CID-10). A Tabela 1 apresenta os códigos da CID-10 por topografia, por agrupamentos e títulos utilizados nas tabelas de incidência.

Processamento dos dados

Dos 17 RCBP incluídos nesta publicação, quinze utilizaram o Sistema Informatizado para Registros de Câncer de Base Populacional (SisBasepop), desenvolvido pelo INCA/MS. São eles os registros de Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Jaú, João Pessoa, Manaus, Natal, Palmas, Porto Alegre, Recife e Salvador. Dois RCBP, de Goiânia e São Paulo, utilizaram sistema próprio e enviaram as informações já convertidas no formato estabelecido e com classificação própria - CID-10 e *Classificação internacional do câncer na infância*, 2ª edição (CICI).

Os quinze RCBP que utilizaram o SisBasepop contaram com os recursos do sistema, que incluem verificação de consistência desde a entrada de dados até a escolha do caso elegível.

Os itens verificados constam de compatibilidade entre:

- topografia e sexo;
- topografia e morfologia;
- morfologia e extensão da doença;
- data de nascimento e do diagnóstico;
- topografia e idade;
- morfologia e idade;
- data do óbito (se for o caso), data de nascimento e data de diagnóstico.

Referência populacional

As estimativas populacionais, tanto censitária (2000) quanto intercensitárias (2001, 2002, 2003, 2004 e 2005), utilizadas como denominadores para os cálculos das taxas foram obtidas através do DATASUS e fornecidas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A população adulta foi classificada por faixa etária com incremento de cinco anos; enquanto que a infantil seguiu as faixas etárias menor de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos e 15 a 19 anos. Com a finalidade de identificar a estrutura etária populacional da área de cobertura dos RCBP, foi elaborada uma pirâmide populacional com base na população censitária de 2000.

A população padrão mundial utilizada nesta publicação foi a proposta por Segi (1960), modificada por Doll *et al.* (1966), a mesma utilizada nas publicações da série internacional “*Cancer Incidence in Five Continents*” (Incidência de câncer em cinco continentes), da Agência Internacional para Pesquisa em Câncer (IARC). O uso dessa população padrão possibilita comparar os registros brasileiros e os internacionais, bem como avaliar mudanças na incidência pela comparação com publicações anteriores. Ela foi baseada em uma combinação das estruturas etárias de países desenvolvidos e subdesenvolvidos ou em desenvolvimento.

Tabela 1. Classificação utilizada nas tabelas de incidência

CID -10ª revisão	Localização primária desconhecida	Grupos	Apelidos
C00	Neoplasia maligna do lábio	-	Lábio
C01	Neoplasia maligna da base da língua	-	Base da língua
C02	Neoplasia maligna de outras partes e de partes não especificadas da língua	-	Outras partes da língua
-		C01-02	Língua
C03	Neoplasia maligna da gengiva	-	Gengiva
C04	Neoplasia maligna do assoalho da boca	-	Assoalho da boca
C05	Neoplasia maligna do palato	-	Palato
C06	Neoplasia maligna de outras partes e de partes não especificadas da boca	-	Outras partes da boca
-		C03-06	Boca
C07	Neoplasia maligna da glândula parótida	-	Glândula parótida
C08	Neoplasia maligna de outras glândulas salivares maiores e as não especificadas	-	Outras glândulas salivares maiores
-		C07-08	Glândulas salivares maiores
C09	Neoplasia maligna da amígdala	-	Amígdala
C10	Neoplasia maligna da orofaringe	-	Orofaringe
-		C09-10	Orofaringe
-		C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe
C11	Neoplasia maligna da nasofaringe	-	Nasofaringe
C12	Neoplasia maligna do seio piriforme	-	Seio piriforme
C13	Neoplasia maligna da hipofaringe	-	Hipofaringe
-		C12-13	Hipofaringe
C14	Neoplasia maligna de outras localizações e de localizações mal definida, do lábio, cavidade oral e faringe	-	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe
C15	Neoplasia maligna do esôfago	-	Esôfago
C16	Neoplasia maligna do estômago	-	Estômago
C17	Neoplasia maligna do intestino delgado	-	Intestino delgado
C18	Neoplasia maligna do cólon	-	Cólon
C19	Neoplasia maligna da junção reto-sigmoide	-	Junção reto-sigmoide
C20	Neoplasia maligna do reto	-	Reto
C21	Neoplasia maligna do ânus e do canal anal	-	Ânus e canal anal
-		C18-20	Cólon e reto
-		C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus
-		C19-20	Junção sigmoideana e reto
C22	Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas	-	Fígado e vias biliares intra-hepáticas
C23	Neoplasia maligna da vesícula biliar	-	Vesícula biliar
C24	Neoplasia maligna de outras partes, e de partes não especificadas das vias biliares	-	Outras partes das vias biliares
-		C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas
C25	Neoplasia maligna do pâncreas	-	Pâncreas
C26	Neoplasia maligna de outros órgãos digestivos e de localizações mal definidas no aparelho digestivo	-	Localizações mal definidas no aparelho digestivo
C30	Neoplasia maligna da cavidade nasal e do ouvido médio	-	Cavidade nasal e ouvido médio
C31	Neoplasia maligna dos seios da face	-	Seios da face
-		C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face
C32	Neoplasia maligna da laringe	-	Laringe
C33	Neoplasia maligna da traqueia	-	Traqueia

Tabela 1. Classificação utilizada nas tabelas de incidência (continuação)

CID -10ª revisão	Localização primária desconhecida	Grupos	Apelidos
C34	Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões	-	Brônquios e pulmões
-		C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões
C37	Neoplasia maligna do timo	-	Timo
C38	Neoplasia maligna do coração, mediastino e pleura	-	Coração, mediastino e pleura
-		C37-38	Outros órgãos torácicos
C39	Neoplasia maligna de outras localizações e de localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos	-	Localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos
C40	Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros	-	Ossos e articulações dos membros
C41	Neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens articulares de outras localizações e de localizações não especificadas	-	Ossos e articulações de outras localizações
-		C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares
C43	Melanoma maligno da pele	-	Melanoma maligno da pele
C44	Outras neoplasias malignas da pele	-	Outras neoplasias malignas da pele
C45	Mesotelioma	-	Mesotelioma
C46	Sarcoma de Kaposi	-	Sarcoma de Kaposi
C47	Neoplasia maligna dos nervos periféricos e do sistema nervoso autônomo	-	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo
C48	Neoplasia maligna dos tecidos moles do retroperitônio e do peritônio	-	Retroperitônio e do peritônio
C49	Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	-	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles
-		C47+ C49	Nervos periféricos, sistema nervoso autônomo e partes moles (tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles)
C50	Neoplasia maligna da mama	-	Mama
C51	Neoplasia maligna da vulva	-	Vulva
C52	Neoplasia maligna da vagina	-	Vagina
C53	Neoplasia maligna do colo do útero	-	Colo do útero
C54	Neoplasia maligna do corpo do útero	-	Corpo do útero
C55	Neoplasia maligna do útero, porção não especificada	-	Útero, SOE
-		C54-55	Corpo uterino e útero, SOE
C56	Neoplasia maligna do ovário	-	Ovário
C57	Neoplasia maligna de outros órgãos genitais femininos e dos não especificados	-	Outros órgãos genitais femininos, SOE
C58	Neoplasia maligna da placenta	-	Placenta
C60	Neoplasia maligna do pênis	-	Pênis
C61	Neoplasia maligna da próstata	-	Próstata
C62	Neoplasia maligna dos testículos	-	Testículos
C63	Neoplasia maligna de outros órgãos genitais masculinos e dos não especificados	-	Outros órgãos genitais masculinos, SOE
C64	Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal	-	Rim
C65	Neoplasia maligna da pelve renal	-	Pelve renal
C66	Neoplasia maligna dos ureteres	-	Ureteres
C67	Neoplasia maligna da bexiga	-	Bexiga
C68	Neoplasia maligna de outros órgãos urinários e dos não especificados	-	Outros órgãos urinários, SOE
-		C64-66, C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga
C69	Neoplasia maligna do olho e anexos	-	Olho e anexos
C70	Neoplasia maligna das meninges	-	Meninges

Tabela 1. Classificação utilizada nas tabelas de incidência (continuação)

CID -10ª revisão	Localização primária desconhecida	Grupos	Apelidos
C71	Neoplasia maligna do encéfalo	-	Encéfalo
C72	Neoplasia maligna da medula espinhal, dos nervos cranianos e de outras partes do sistema nervoso central	-	Medula espinhal e outras partes do sistema nervoso central
-		C70-72	Sistema nervoso central
C73	Neoplasia maligna da glândula tireoide	-	Glândula tireoide
C74	Neoplasia maligna da glândula suprarrenal [Glândula adrenal]	-	Glândula suprarrenal
C75	Neoplasia maligna de outras glândulas endócrinas e de estruturas relacionadas	-	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas
C76	Neoplasia maligna de outras localizações e de localizações mal definidas	-	Outras localizações mal definidas
C80	Neoplasia maligna, sem especificação de localização	-	Localização primária desconhecida
C81	Doença de Hodgkin	-	Doença de Hodgkin
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular (nodular)	-	Linfoma não Hodgkin, folicular
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	-	Linfoma não Hodgkin difuso
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	-	Linfomas de células T cutâneas e periféricas
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado	-	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE
-		C82-85, C96	Linfoma não Hodgkin
-		C81-85, C96	Linfoma
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	-	Doenças imunoproliferativas malignas
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	-	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos
C91	Leucemia linfóide	-	Leucemia linfóide
C92	Leucemia mieloide	-	Leucemia mieloide
C93	Leucemia monocítica	-	Leucemia monocítica
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	-	Outras leucemias de células de tipo especificado
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	-	Leucemia de tipo celular não especificado
-		C91-95	Leucemia
C96	Outras neoplasias malignas e as não especificadas dos tecidos linfático, hematopoético e tecidos correlatos	-	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos
D46	Síndromes mielodisplásicas	-	Síndromes mielodisplásicas
-		C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias
-		C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	-	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	-	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	-	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório
D03	Melanoma <i>in situ</i>	-	Melanoma <i>in situ</i>
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	-	Carcinoma <i>in situ</i> da pele
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	-	Carcinoma <i>in situ</i> da mama
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	-	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	-	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	-	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas
-		C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias

Tabela 2. População Padrão Mundial

Índice	Faixa etária	Total
1	00-04	12.000
2	05-09	10.000
3	10-14	9.000
4	15-19	9.000
5	20-24	8.000
6	25-29	8.000
7	30-34	6.000
8	35-39	6.000
9	40-44	6.000
10	45-49	6.000
11	50-54	5.000
12	55-59	4.000
13	60-64	4.000
14	65-69	3.000
15	70-74	2.000
16	75-79	1.000
17	80-84	500
18	85 ou mais	500
Total		100.000

Fonte: Doll *et al.* (1966)

Métodos estatísticos

Distribuição percentual

Corresponde à frequência relativa do número de eventos (casos novos) de uma determinada topografia em relação ao total de casos.

$$\text{Percentual} = \frac{\text{número total de eventos de uma determinada topografia}}{\text{número total de casos}} \times 100$$

Taxa bruta

A taxa bruta de incidência por 100 mil homens e mulheres ou por 1 milhão de crianças e adolescentes refere-se ao risco de ocorrência de um evento (casos novos). Traduz-se pelo quociente entre o total de eventos e a população sob risco. A taxa bruta é calculada através da seguinte fórmula:

$$\text{Taxa bruta} = \frac{\text{número total de um evento num período definido}}{\text{população de referência para o período definido}} \times 100.000 \text{ ou } 1.000.000$$

Taxa específica

A taxa específica por 100 mil homens e mulheres ou por 1 milhão de crianças e adolescentes refere-se ao risco de ocorrência de um evento (casos novos) devido a um determinado atributo (idade, sexo, estado conjugal, nível socioeconômico etc.). Traduz-se pelo quociente entre o total de eventos por determinado atributo e a população sob risco. A taxa específica mais utilizada é a por idade, calculada através da seguinte fórmula:

$$\text{Taxa específica} = \frac{\text{número total de eventos, por faixa etária, sexo e período determinado}}{\text{população de referência, por faixa etária, sexo e período determinado}} \times 100.000 \text{ ou } 1.000.000$$

Taxa ajustada por idade

O ajuste da taxa de incidência permite eliminar (ou minimizar) o efeito de diferenças etárias entre populações (ou na mesma população em períodos distintos), a fim de que diferenças geográficas ou temporais não possam ser atribuídas a diferenças na estrutura etária. O ajuste por idade, pelo método direto, é feito usando-se uma população padrão única, que funciona como um grupo comum de pesos para o cálculo de taxas ponderadas (ditas ajustadas ou padronizadas). Enfatize-se que o objetivo da padronização é o de, essencialmente, estabelecer parâmetros de comparação.

A população padrão utilizada foi a população padrão mundial, já descrita anteriormente. A taxa ajustada por idade é calculada através da seguinte fórmula:

$$\text{Taxa ajustada por idade} = \frac{\sum (\text{taxa específica por idade}) \times (\text{população padrão mundial na faixa etária})}{\sum \text{população padrão mundial}}$$

Comparabilidade e qualidade das informações

A fim de indicar o grau de cobertura e validade das informações dos RCBP para fins de comparabilidade, um conjunto de indicadores foi avaliado. As definições aqui utilizadas tiveram por base o Relatório Técnico nº 19 da IARC: Comparabilidade e controle de qualidade em registro de câncer (PARKIN, 1994).

A tabela com os tradicionais índices de qualidade também será apresentada a fim de que cada usuário faça seu próprio julgamento acerca da cobertura e validade dos diferentes bancos de dados dos RCBP.

Cobertura

A cobertura de um registro é a proporção de todos os casos novos de câncer em uma população incluídos na base de dados do RCBP. Ela deve ser a mais próxima de 100% possível, de modo que a comparação das taxas de incidência entre registros reflita as verdadeiras diferenças no risco de câncer.

Os seguintes índices de cobertura foram utilizados para avaliação:

1. Método de dados históricos.
 - a. Estabilidade do número de casos novos ao longo do tempo.
2. Proporção de casos com Verificação Microscópica.
3. Razão Mortalidade: Incidência (M:I).
4. Métodos baseados na Declaração de Óbito.

Estabilidade do número de casos novos ao longo do tempo

É a distribuição do total de casos registrados por ano. Permite verificar rapidamente o número de casos registrados a cada ano e sinaliza potenciais problemas no processo de registro para o período de tempo sob análise.

Proporção de casos com Verificação Microscópica (VM) (%VM)

Expressa a proporção de casos para os quais o diagnóstico foi baseado em uma verificação microscópica de um espécime de tecido (%VM). Inclui os exames histológicos, citológicos e hematológicos.

A principal avaliação da proporção de VM é como indicadora de validade da informação diagnóstica. Entretanto, uma alta proporção de casos com VM sugere que o RCBP privilegia os laboratórios de anatomia patológica como fonte notificadora e falha em encontrar casos diagnosticados de outras formas - o que pode indicar falta de cobertura (subnotificação).

Razão de Mortalidade: Incidência (M:I)

A razão M:I é um importante indicador de cobertura. O número de óbitos por câncer obtidos de uma fonte independente de caso (como as informações oficiais dos óbitos, obtidas do sistema de informações sobre mortalidade - SIM) é comparado com o número de casos novos de câncer, em um mesmo período de tempo. Os

óbitos registrados apenas pelo RCBP não são aceitáveis, uma vez que não constituem uma fonte independente de informações.

Quando a qualidade das informações sobre mortalidade é boa, a razão M:I aproxima-se da letalidade (1 - sobrevida). Entretanto, quando a informação sobre mortalidade não tem uma boa qualidade (sub-registro, declaração incompleta, causa de óbito imprecisa), essa relação é menos evidente. A análise do RCBP por este indicador deve levar esses fatos em consideração.

Métodos baseados na Declaração de Óbito

Certidões de óbito constituem-se em uma fonte de informação essencial aos registros de câncer. Além de fornecerem dados complementares, também se apresentam como uma forma de se obter informações sobre casos novos que por algum motivo mantiveram-se fora da rede de coleta do registro de câncer durante a vida do paciente.

A cobertura de um registro de câncer pode ser avaliada com base na proporção de casos incidentes de câncer que foram notificados ao registro pela declaração de óbito (casos NDO). Essa informação dificilmente está disponível nos registros de câncer. Geralmente, o que se conhece é o número de casos notificados somente pela declaração de óbito (SDO) - que são os casos que permanecem após todos os esforços de resgate de casos NDO. O percentual de casos SDO por si não é um indicador de cobertura do registro; seu baixo percentual pode tanto representar uma busca de casos eficiente quanto ser resultado de um resgate de casos NDO bem realizado. Entretanto, o percentual de casos NDO sempre será maior ou igual ao percentual de SDO, de modo que um alto percentual de SDO será sugestivo de falta de cobertura. Ainda assim, essa informação deve ser interpretada sob a luz das circunstâncias locais: em muitos países em desenvolvimento, a declaração de óbito não tem uma boa qualidade de preenchimento, contendo diversas vezes um grande número de óbitos por câncer registrado de forma incorreta, com preenchimento incompleto, dificultando o resgate do caso e a capacidade de confirmar (ou não) o óbito registrado.

Validade

A validade é definida como a proporção de casos incluídos em um banco de dados com uma determinada característica (localização primária do tumor, morfologia, sexo, idade etc.).

Os seguintes índices de validade foram utilizados para avaliação:

- Verificação histológica.
- Casos identificados Somente pela Declaração de Óbito (SDO).
- Outros casos e inespecíficos.
- Idade desconhecida.

Localização primária desconhecida

O percentual de casos classificados como de "localização primária desconhecida" é um importante indicador de validade. Uma alta proporção deles significa baixa precisão diagnóstica (evidenciada pelo baixo %VM) ou, ainda, falha em especificar o sítio primário do câncer em casos diagnosticados com base em tecidos originários de metástases.

Idade desconhecida

A proporção de casos com idade ignorada é outro importante indicador de validade, uma vez que um elevado percentual pode subestimar as taxas específicas e, consequentemente, afetar o valor da taxa ajustada por idade.

Parâmetros sugeridos para avaliação dos RCBP

Nesta edição, foi possível classificar os registros segundo alguns critérios de qualidade. Os grupos A e B foram criados para facilitar a avaliação da qualidade das informações do

RCBP. A Tabela 3 mostra os critérios de inclusão utilizados para resumir a análise e para a elaboração dos gráficos.

Tabela 3. Resumo dos critérios de inclusão aplicados para a comparabilidade e a qualidade das informações

Grupo A	Grupo B
%VM > 70%	55% < %VM < 70%
%SDO < 25%	25% < %SDO < 30%
%C80 < 10%	10% < %C80 < 20%
% Idade ignorada < 20%	Idade ignorada > 20%

Foram avaliadas informações de 17 RCBP com dois anos ou mais de informações atualizadas e disponíveis para o período entre 2000 e 2005. Nenhum deles possuía valores para %C80 acima de 5% e o percentual de idade ignorada nos RCBP encontrou-se abaixo de 11%. Para o processo editorial, as observações foram categorizadas em dois grupos (A e B) de acordo com os indicadores de qualidade. Somente os RCBP categorizados no grupo A foram incluídos nos gráficos comparativos.

Segue abaixo a tabela com os índices de qualidade das informações por RCBP. Para fins de comparabilidade, encontra-se disponível, no Anexo I, a tabela com os valores mínimo e máximo dos índices de qualidade para os RCBP da América Latina, constantes da publicação *Cancer incidence in five continents*, volume IX.

Tabela 4. Indicadores de qualidade para ambos os sexos segundo RCBP e período de referência

RCBP	Indicador de qualidade				
	C80 (%)	Idade ignorada (%)	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)
Aracaju (2000-2004)	1,3	0,5	88,3	8,5	40,6
Belém (2000-2001)	2,1	1,7	70,8	26,6	66,9
Belo Horizonte (2000 - 2003)	2,9	0,6	80,9	17,9	38,3
Campo Grande (2000 - 2002)	3,5	1,7	62,2	25,2	58,8
Cuiabá (2001 - 2005)	1,7	0,9	79,6	12,7	29,8
Curitiba (2001-2005)	2,7	0,1	76,1	20,8	52,5
Fortaleza (2001-2005)	2,9	0,4	89,0	15,3	47,8
Goiânia (2001-2005)	2,6	0,2	91,4	6,5	34,3
Jaú (2001-2005)	1,9	0,1	94,5	1,9	44,9
João Pessoa (2001-2005)	1,6	0,0	97,0	2,5	47,8
Manaus (2000 - 2004)	2,7	1,6	67,2	28,9	58,5
Natal (2000-2004)	3,8	7,2	62,3	27,3	40,5
Palmas (2000-2004)	2,2	9,1	69,0	27,3	39,1
Porto Alegre (2000-2004)	2,4	1,4	75,6	19,2	42,2
Recife (2000-2003)	1,6	1,3	70,3	18,0	57,3
Salvador (2000-2004)	3,2	1,8	73,8	14,7	47,3
São Paulo (2001-2005)	3,4	10,9	80,6	7,4	26,8

Informações referentes a C00-96, D46/ C44
Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação




Figura 1. Distribuição populacional* de Aracaju

*Censo Demográfico de 2000 - IBGE

Fonte: MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)



Área de cobertura

O RCBP de Aracaju tem como área de cobertura o município de Aracaju, situado na Região Nordeste do Brasil. Essa cidade tem 181,2 km² de extensão. Toda a população vive em área urbana (544.039 habitantes), com uma taxa média de crescimento anual de 2%.

O município de Aracaju está quatro metros acima do nível do mar e o clima é megatérmico úmido e subúmido, com moderada deficiência no verão. A temperatura média anual é de 26°C.

Unidades de saúde para a prevenção e o controle do câncer

Os programas e serviços de saúde são oferecidos por meio de dois hospitais: um público e um privado. Existe ainda uma unidade de saúde com programas de prevenção e detecção precoce do câncer. Outras unidades para diagnóstico e tratamento de câncer incluem: dois serviços de radioterapia, dois serviços de quimioterapia e sete laboratórios de anatomia patológica.

Existem, ainda, duas universidades, sendo que uma delas oferece o curso de Medicina.

Infraestrutura e fonte de informações

Este RCBP foi criado em 1998, sendo a coleta de dados iniciada no ano de 1996. Ele se localiza na avenida Tancredo Neves, s/n, no Centro de Oncologia do Hospital de Urgência de Sergipe "Governador João Alves Filho", Capucho, no CEP 49095-000, em Aracaju, Sergipe, e recebe suporte financeiro fixo da portaria da SVS/MS nº 2.607.

No quadro de funcionários do registro há um coordenador, que é médico, três registradores/coletadores e um digitador. A comissão assessora é composta de um médico patologista e três médicos oncologistas.

As informações são coletadas ativamente em 14 fontes notificadoras: dois hospitais gerais, sete laboratórios de anatomia patológica, dois serviços de quimioterapia, SISCOLO, SIM e APAC. As declarações de óbito são obtidas do SIM.

Utilização das informações

Além de determinar a incidência e a distribuição geográfica do câncer em Aracaju, as informações têm sido utilizadas para estudar tendências temporais, avaliar o acesso a programas de rastreamento, fornecer dados para estudos epidemiológicos e para ministrar aulas e palestras. As informações do RCBP de Aracaju também podem ser acessadas através do site do INCA, no endereço eletrônico <www.inca.gov.br/cgi/sisbasepop.asp>.

Equipe do RCBP – Aracaju

Coordenador

Carlos Anselmo Lima

Registradores e coletadores

José Erinaldo Lôbo de Oliveira

Elma Santana de Oliveira

Sueli Pina Vieira

Digitadora

Maria Rosania Fontes

Comissão assessora

Sônia Maria Lima Santana Marcena (patologista)

José Geraldo Dantas Bezerra (oncologista)

Anselmo Mariano Fonte (oncologista)

Rosana Cipolotti (oncologista)



Figura 2. Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 5

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	5	0	5	0,8	0,0	0,4	3	2	5	0,4	0,2	0,3
C01	Base da língua	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2	0,3	0,0	0,1
C02	Outras partes da língua	7	3	10	1,1	0,4	0,7	7	1	8	1,0	0,1	0,5
C04	Assoalho da boca	2	0	2	0,3	0,0	0,1	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C05	Palato	2	2	4	0,3	0,3	0,3	2	3	5	0,3	0,4	0,3
C06	Outras partes da boca	1	0	1	0,2	0,0	0,1	3	5	8	0,4	0,6	0,5
C07	Glândula parótida	0	2	2	0,0	0,3	0,1	2	0	2	0,3	0,0	0,1
C08	Outras glândulas salivares maiores	0	1	1	0,0	0,1	0,1	0	2	2	0,0	0,2	0,1
C09	Amígdala	2	0	2	0,3	0,0	0,1	1	1	2	0,1	0,1	0,1
C10	Orofaringe	0	3	3	0,0	0,4	0,2	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C11	Nasofaringe	1	1	2	0,2	0,1	0,1	2	0	2	0,3	0,0	0,1
C12	Seio piriforme	1	0	1	0,2	0,0	0,1	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C13	Hipofaringe	0	1	1	0,0	0,1	0,1	2	0	2	0,3	0,0	0,1
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	1	1	2	0,2	0,1	0,1	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C15	Esôfago	7	0	7	1,1	0,0	0,5	8	2	10	1,2	0,2	0,7
C16	Estômago	22	13	35	3,3	1,7	2,5	19	7	26	2,8	0,8	1,7
C17	Intestino delgado	0	1	1	0,0	0,1	0,1	3	1	4	0,4	0,1	0,3
C18	Cólon	13	17	30	2,0	2,3	2,1	10	22	32	1,5	2,6	2,1
C19	Junção reto-sigmoide	0	4	4	0,0	0,5	0,3	2	1	3	0,3	0,1	0,2
C20	Reto	2	7	9	0,3	0,9	0,6	6	3	9	0,9	0,4	0,6
C21	Ânus e canal anal	0	4	4	0,0	0,5	0,3	1	2	3	0,1	0,2	0,2
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	8	4	12	1,2	0,5	0,9	10	12	22	1,5	1,4	1,5
C23	Vesícula biliar	2	7	9	0,3	0,9	0,6	1	12	13	0,1	1,4	0,9
C24	Outras partes das vias biliares	3	7	10	0,5	0,9	0,7	2	6	8	0,3	0,7	0,5
C25	Pâncreas	8	7	15	1,2	0,9	1,1	6	18	24	0,9	2,2	1,6
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	0	2	2	0,0	0,3	0,1	2	0	2	0,3	0,0	0,1
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,1	0,1	0,1
C32	Laringe	16	0	16	2,4	0,0	1,1	17	2	19	2,5	0,2	1,3
C33	Traqueia	1	0	1	0,2	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	36	18	54	5,5	2,4	3,8	32	21	53	4,7	2,5	3,5
C37	Timo	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C38	Coração, mediastino e pleura	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C40	Ossos e articulações dos membros	3	0	3	0,5	0,0	0,2	2	3	5	0,3	0,4	0,3
C41	Ossos e articulações de outras localizações	0	1	1	0,0	0,1	0,1	2	0	2	0,3	0,0	0,1
C43	Melanoma maligno da pele	6	10	16	0,9	1,3	1,1	6	3	9	0,9	0,4	0,6
C44	Outras neoplasias malignas da pele	261	267	528	39,6	35,6	37,4	299	277	576	43,8	33,2	38,0
C46	Sarcoma de Kaposi	2	0	2	0,3	0,0	0,1	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C48	Retroperitônio e do peritônio	2	6	8	0,3	0,8	0,6	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	2	4	6	0,3	0,5	0,4	5	3	8	0,7	0,4	0,5
C50	Mama	1	113	114	0,2	15,0	8,1	0	117	117	0,0	14,0	7,7
C51	Vulva	0	3	3	0,0	0,4	0,2	0	3	3	0,0	0,4	0,2
C52	Vagina	0	1	1	0,0	0,1	0,1	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C53	Colo do útero	0	55	55	0,0	7,3	3,9	0	75	75	0,0	9,0	4,9
C54	Corpo do útero	0	12	12	0,0	1,6	0,9	0	18	18	0,0	2,2	1,2
C55	Útero, SOE	0	1	1	0,0	0,1	0,1	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C56	Ovário	0	11	11	0,0	1,5	0,8	0	25	25	0,0	3,0	1,6
C58	Placenta	0	2	2	0,0	0,3	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C60	Pênis	3	0	3	0,5	0,0	0,2	5	0	5	0,7	0,0	0,3
C61	Próstata	138	0	138	20,9	0,0	9,8	125	0	125	18,3	0,0	8,2
C62	Testículos	3	0	3	0,5	0,0	0,2	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	1	0	1	0,2	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C64	Rim	4	7	11	0,6	0,9	0,8	6	4	10	0,9	0,5	0,7
C65	Pelve renal	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,1	0,1	0,1
C67	Bexiga	15	2	17	2,3	0,3	1,2	15	1	16	2,2	0,1	1,1
C69	Olho e anexos	6	3	9	0,9	0,4	0,6	1	2	3	0,1	0,2	0,2
C70	Meninges	0	2	2	0,0	0,3	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C71	Encéfalo	11	10	21	1,7	1,3	1,5	11	12	23	1,6	1,4	1,5

Aracaju - SE, 2000-2004

Tabela 5 (continuação)

CID-10ª revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	1	1	2	0,2	0,1	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C73	Glândula tireoide	6	36	42	0,9	4,8	3,0	9	35	44	1,3	4,2	2,9
C74	Glândula suprarrenal	1	1	2	0,2	0,1	0,1	1	1	2	0,1	0,1	0,1
C76	Outras localizações mal definidas	1	2	3	0,2	0,3	0,2	3	2	5	0,4	0,2	0,3
C80	Localização primária desconhecida	13	12	25	2,0	1,6	1,8	7	12	19	1,0	1,4	1,3
C81	Doença de Hodgkin	6	3	9	0,9	0,4	0,6	3	4	7	0,4	0,5	0,5
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	2	2	4	0,3	0,3	0,3	2	3	5	0,3	0,4	0,3
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	5	8	13	0,8	1,1	0,9	6	4	10	0,9	0,5	0,7
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	1	1	2	0,2	0,1	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	4	0	4	0,6	0,0	0,3	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	5	4	9	0,8	0,5	0,6	6	4	10	0,9	0,5	0,7
C91	Leucemia linfóide	2	3	5	0,3	0,4	0,4	2	5	7	0,3	0,6	0,5
C92	Leucemia mieloide	7	3	10	1,1	0,4	0,7	2	6	8	0,3	0,7	0,5
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	1	3	4	0,2	0,4	0,3	3	0	3	0,4	0,0	0,2
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	653	694	1.347	99,1	92,4	95,5	673	750	1.423	98,5	89,9	93,8
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	392	427	819	59,5	56,9	58,1	374	473	847	54,8	56,7	55,8
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	1	0	1	0,2	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,1
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,1
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	3	7	10	0,5	0,9	0,7	6	5	11	0,9	0,6	0,7
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	1	1	0,0	0,1	0,1	0	1	1	0,0	0,1	0,1
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	46	46	0,0	6,1	3,3	0	76	76	0,0	9,1	5,0
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	1	2	3	0,2	0,3	0,2	1	2	3	0,1	0,2	0,2
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	1	1	2	0,2	0,1	0,1	1	0	1	0,1	0,0	0,1
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	6	57	63	0,9	7,6	4,5	10	84	94	1,5	10,1	6,2
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	659	751	1.410	100,0	100,0	100,0	683	834	1.517	100,0	100,0	100,0

Tabela 5 (continuação)

CID-10ª revisão	Localização primária	2002						2003					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	3	2	5	0,4	0,2	0,3	5	2	7	0,7	0,2	0,4
C01	Base da língua	1	0	1	0,1	0,0	0,1	5	0	5	0,7	0,0	0,3
C02	Outras partes da língua	5	1	6	0,7	0,1	0,4	3	4	7	0,4	0,5	0,4
C03	Gengiva	0	2	2	0,0	0,2	0,1	1	1	2	0,1	0,1	0,1
C04	Assoalho da boca	3	1	4	0,4	0,1	0,2	7	0	7	1,0	0,0	0,4
C05	Palato	3	3	6	0,4	0,3	0,4	4	0	4	0,5	0,0	0,3
C06	Outras partes da boca	2	0	2	0,3	0,0	0,1	2	0	2	0,3	0,0	0,1
C07	Glândula parótida	0	1	1	0,0	0,1	0,1	1	2	3	0,1	0,2	0,2
C08	Outras glândulas salivares maiores	0	1	1	0,0	0,1	0,1	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C09	Amígdala	3	1	4	0,4	0,1	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C10	Orofaringe	2	0	2	0,3	0,0	0,1	3	1	4	0,4	0,1	0,3
C11	Nasofaringe	3	0	3	0,4	0,0	0,2	2	1	3	0,3	0,1	0,2
C12	Seio piriforme	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C13	Hipofaringe	4	0	4	0,5	0,0	0,2	2	0	2	0,3	0,0	0,1
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C15	Esôfago	8	3	11	1,1	0,3	0,7	5	0	5	0,7	0,0	0,3
C16	Estômago	28	14	42	3,7	1,5	2,5	23	22	45	3,1	2,6	2,8
C17	Intestino delgado	1	1	2	0,1	0,1	0,1	1	1	2	0,1	0,1	0,1
C18	Cólon	16	24	40	2,1	2,6	2,4	12	16	28	1,6	1,9	1,8
C19	Junção reto-sigmoide	0	2	2	0,0	0,2	0,1	3	0	3	0,4	0,0	0,2
C20	Reto	3	7	10	0,4	0,8	0,6	3	9	12	0,4	1,1	0,8
C21	Ânus e canal anal	1	2	3	0,1	0,2	0,2	3	4	7	0,4	0,5	0,4
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	8	10	18	1,1	1,1	1,1	5	12	17	0,7	1,4	1,1
C23	Vesícula biliar	0	9	9	0,0	1,0	0,5	0	11	11	0,0	1,3	0,7
C24	Outras partes das vias biliares	5	2	7	0,7	0,2	0,4	2	5	7	0,3	0,6	0,4
C25	Pâncreas	4	6	10	0,5	0,6	0,6	5	17	22	0,7	2,0	1,4
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	0	1	1	0,0	0,1	0,1	2	4	6	0,3	0,5	0,4
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	1	0	1	0,1	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C32	Laringe	17	1	18	2,3	0,1	1,1	14	3	17	1,9	0,4	1,1
C34	Brônquios e pulmões	38	19	57	5,0	2,0	3,4	31	22	53	4,2	2,6	3,3
C40	Ossos e articulações dos membros	3	0	3	0,4	0,0	0,2	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C41	Ossos e articulações de outras localizações	2	2	4	0,3	0,2	0,2	0	3	3	0,0	0,4	0,2
C43	Melanoma maligno da pele	4	6	10	0,5	0,6	0,6	3	8	11	0,4	0,9	0,7
C44	Outras neoplasias malignas da pele	319	345	664	42,3	37,1	39,5	317	307	624	43,3	36,0	39,4
C45	Mesotelioma	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C46	Sarcoma de Kaposi	0	1	1	0,0	0,1	0,1	4	0	4	0,5	0,0	0,3
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	1	1	2	0,1	0,1	0,1	1	1	2	0,1	0,1	0,1
C48	Retroperitônio e do peritônio	0	2	2	0,0	0,2	0,1	0	2	2	0,0	0,2	0,1
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	3	4	7	0,4	0,4	0,4	3	4	7	0,4	0,5	0,4
C50	Mama	1	141	142	0,1	15,2	8,4	1	109	110	0,1	12,8	6,9
C51	Vulva	0	3	3	0,0	0,3	0,2	0	2	2	0,0	0,2	0,1
C52	Vagina	0	2	2	0,0	0,2	0,1	0	5	5	0,0	0,6	0,3
C53	Colo do útero	0	75	75	0,0	8,1	4,5	0	67	67	0,0	7,9	4,2
C54	Corpo do útero	0	14	14	0,0	1,5	0,8	0	13	13	0,0	1,5	0,8
C55	Útero, SDE	0	3	3	0,0	0,3	0,2	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C56	Ovário	0	18	18	0,0	1,9	1,1	0	18	18	0,0	2,1	1,1
C58	Placenta	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C60	Pênis	8	0	8	1,1	0,0	0,5	5	0	5	0,7	0,0	0,3
C61	Próstata	147	0	147	19,5	0,0	8,7	155	0	155	21,2	0,0	9,8
C62	Testículos	2	0	2	0,3	0,0	0,1	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C64	Rim	9	2	11	1,2	0,2	0,7	11	7	18	1,5	0,8	1,1
C65	Pelve renal	1	0	1	0,1	0,0	0,1	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C67	Bexiga	20	2	22	2,7	0,2	1,3	15	6	21	2,0	0,7	1,3
C69	Olho e anexos	3	0	3	0,4	0,0	0,2	5	0	5	0,7	0,0	0,3
C71	Encéfalo	8	14	22	1,1	1,5	1,3	14	10	24	1,9	1,2	1,5
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	1	0	1	0,1	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C73	Glândula tireoide	3	46	49	0,4	5,0	2,9	2	37	39	0,3	4,3	2,5

Aracaju - SE, 2000-2004

Tabela 5 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2002						2003					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C74	Glândula suprarrenal	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2	0,0	0,2	0,1
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	1	0	1	0,1	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C76	Outras localizações mal definidas	2	1	3	0,3	0,1	0,2	1	1	2	0,1	0,1	0,1
C80	Localização primária desconhecida	13	9	22	1,7	1,0	1,3	2	11	13	0,3	1,3	0,8
C81	Doença de Hodgkin	4	2	6	0,5	0,2	0,4	6	2	8	0,8	0,2	0,5
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	1	1	2	0,1	0,1	0,1	2	0	2	0,3	0,0	0,1
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	9	11	20	1,2	1,2	1,2	12	8	20	1,6	0,9	1,3
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	1	0	1	0,1	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	5	1	6	0,7	0,1	0,4	2	1	3	0,3	0,1	0,2
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	5	6	11	0,7	0,6	0,7	3	7	10	0,4	0,8	0,6
C91	Leucemia linfóide	5	3	8	0,7	0,3	0,5	5	3	8	0,7	0,4	0,5
C92	Leucemia mieloide	1	1	2	0,1	0,1	0,1	6	6	12	0,8	0,7	0,8
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	5	2	7	0,7	0,2	0,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D46	Síndromes mielodisplásicas	0	2	2	0,0	0,2	0,1	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	746	833	1.579	98,9	89,7	93,8	727	779	1.506	99,3	91,4	95,1
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	427	488	915	56,6	52,5	54,4	410	472	882	56,0	55,4	55,7
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,1
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2	0,0	0,2	0,1
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	7	3	10	0,9	0,3	0,6	3	13	16	0,4	1,5	1,0
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	1	1	0,0	0,1	0,1	0	3	3	0,0	0,4	0,2
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	90	90	0,0	9,7	5,3	0	50	50	0,0	5,9	3,2
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0	2	2	0,0	0,2	0,1	0	2	2	0,0	0,2	0,1
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	1	0	1	0,1	0,0	0,1	2	2	4	0,3	0,2	0,3
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	8	96	104	1,1	10,3	6,2	5	73	78	0,7	8,6	4,9
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	754	929	1.683	100,0	100,0	100,0	732	852	1.584	100,0	100,0	100,0

Tabela 5 (continuação)

CID-10ª revisão	Localização primária	2004						2000-2004					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	1	1	2	0,1	0,1	0,1	17	7	24	0,5	0,2	0,3
C01	Base da língua	3	0	3	0,4	0,0	0,2	11	0	11	0,3	0,0	0,1
C02	Outras partes da língua	7	2	9	0,9	0,2	0,5	29	11	40	0,8	0,3	0,5
C03	Gengiva	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4	0,0	0,1	0,1
C04	Assoalho da boca	1	0	1	0,1	0,0	0,1	13	2	15	0,4	0,0	0,2
C05	Palato	3	0	3	0,4	0,0	0,2	14	8	22	0,4	0,2	0,3
C06	Outras partes da boca	3	0	3	0,4	0,0	0,2	11	5	16	0,3	0,1	0,2
C07	Glândula parótida	0	2	2	0,0	0,2	0,1	3	7	10	0,1	0,2	0,1
C08	Outras glândulas salivares maiores	1	0	1	0,1	0,0	0,1	2	4	6	0,1	0,1	0,1
C09	Amígdala	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8	0,2	0,0	0,1
C10	Orofaringe	1	0	1	0,1	0,0	0,1	6	5	11	0,2	0,1	0,1
C11	Nasofaringe	2	0	2	0,3	0,0	0,1	10	2	12	0,3	0,0	0,2
C12	Seio piriforme	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3	0,1	0,0	0,0
C13	Hipofaringe	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9	0,2	0,0	0,1
	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe												
C14		0	1	1	0,0	0,1	0,1	3	2	5	0,1	0,0	0,1
C15	Esôfago	4	4	8	0,5	0,4	0,5	32	9	41	0,9	0,2	0,5
C16	Estômago	24	20	44	3,0	2,2	2,6	116	76	192	3,2	1,8	2,4
C17	Intestino delgado	6	2	8	0,8	0,2	0,5	11	6	17	0,3	0,1	0,2
C18	Cólon	10	15	25	1,3	1,6	1,5	61	94	155	1,7	2,2	2,0
C19	Junção reto-sigmoide	0	1	1	0,0	0,1	0,1	5	8	13	0,1	0,2	0,2
C20	Reto	7	16	23	0,9	1,7	1,3	21	42	63	0,6	1,0	0,8
C21	Ânus e canal anal	0	2	2	0,0	0,2	0,1	5	14	19	0,1	0,3	0,2
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	10	7	17	1,3	0,8	1,0	41	45	86	1,1	1,0	1,1
C23	Vesícula biliar	1	9	10	0,1	1,0	0,6	4	48	52	0,1	1,1	0,7
C24	Outras partes das vias biliares	2	7	9	0,3	0,8	0,5	14	27	41	0,4	0,6	0,5
C25	Pâncreas	6	10	16	0,8	1,1	0,9	29	58	87	0,8	1,4	1,1
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11	0,1	0,2	0,1
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	1	0	1	0,1	0,0	0,1	3	1	4	0,1	0,0	0,1
C31	Seios da face	1	0	1	0,1	0,0	0,1	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C32	Laringe	9	4	13	1,1	0,4	0,8	73	10	83	2,0	0,2	1,0
C33	Traqueia	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	41	22	63	5,2	2,4	3,7	178	102	280	4,9	2,4	3,5
C37	Timo	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C38	Coração, mediastino e pleura	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C40	Ossos e articulações dos membros	2	2	4	0,3	0,2	0,2	11	5	16	0,3	0,1	0,2
C41	Ossos e articulações de outras localizações	0	2	2	0,0	0,2	0,1	4	8	12	0,1	0,2	0,2
C43	Melanoma maligno da pele	8	11	19	1,0	1,2	1,1	27	38	65	0,7	0,9	0,8
C44	Outras neoplasias malignas da pele	321	294	615	40,5	31,6	35,7	1.517	1.490	3.007	41,9	34,7	38,0
C45	Mesotelioma	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C46	Sarcoma de Kaposi	0	1	1	0,0	0,1	0,1	7	2	9	0,2	0,0	0,1
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	1	0	1	0,1	0,0	0,1	4	2	6	0,1	0,0	0,1
C48	Retroperitônio e do peritônio	1	1	2	0,1	0,1	0,1	4	11	15	0,1	0,3	0,2
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	5	5	10	0,6	0,5	0,6	18	20	38	0,5	0,5	0,5
C50	Mama	1	135	136	0,1	14,5	7,9	4	615	619	0,1	14,3	7,8
C51	Vulva	0	1	1	0,0	0,1	0,1	0	12	12	0,0	0,3	0,2
C52	Vagina	0	1	1	0,0	0,1	0,1	0	10	10	0,0	0,2	0,1
C53	Colo do útero	0	54	54	0,0	5,8	3,1	0	326	326	0,0	7,6	4,1
C54	Corpo do útero	0	14	14	0,0	1,5	0,8	0	71	71	0,0	1,7	0,9
C55	Útero, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6	0,0	0,1	0,1
C56	Ovário	0	22	22	0,0	2,4	1,3	0	94	94	0,0	2,2	1,2
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	2	2	0,0	0,2	0,1	0	2	2	0,0	0,0	0,0
C58	Placenta	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3	0,0	0,1	0,0
C60	Pênis	3	0	3	0,4	0,0	0,2	24	0	24	0,7	0,0	0,3
C61	Próstata	187	0	187	23,6	0,0	10,9	752	0	752	20,8	0,0	9,5
C62	Testículos	2	0	2	0,3	0,0	0,1	9	0	9	0,2	0,0	0,1
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	1	0	1	0,1	0,0	0,1	2	0	2	0,1	0,0	0,0
C64	Rim	8	6	14	1,0	0,6	0,8	38	26	64	1,0	0,6	0,8
C65	Pelve renal	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4	0,1	0,0	0,1

Aracaju - SE, 2000-2004

Tabela 5 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2004						2000-2004					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C67	Bexiga	12	8	20	1,5	0,9	1,2	77	19	96	2,1	0,4	1,2
C69	Olho e anexos	1	1	2	0,1	0,1	0,1	16	6	22	0,4	0,1	0,3
C70	Meninges	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2	0,0	0,0	0,0
C71	Encéfalo	12	5	17	1,5	0,5	1,0	56	51	107	1,5	1,2	1,4
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3	0,1	0,0	0,0
C73	Glândula tireoide	10	42	52	1,3	4,5	3,0	30	196	226	0,8	4,6	2,9
C74	Glândula suprarrenal	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6	0,1	0,1	0,1
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C76	Outras localizações mal definidas	2	0	2	0,3	0,0	0,1	9	6	15	0,2	0,1	0,2
C80	Localização primária desconhecida	13	12	25	1,6	1,3	1,5	48	56	104	1,3	1,3	1,3
C81	Doença de Hodgkin	7	5	12	0,9	0,5	0,7	26	16	42	0,7	0,4	0,5
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	4	0	4	0,5	0,0	0,2	11	6	17	0,3	0,1	0,2
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	12	9	21	1,5	1,0	1,2	44	40	84	1,2	0,9	1,1
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	1	0	1	0,1	0,0	0,1	3	1	4	0,1	0,0	0,1
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	4	1	5	0,5	0,1	0,3	15	4	19	0,4	0,1	0,2
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	5	9	14	0,6	1,0	0,8	24	30	54	0,7	0,7	0,7
C91	Leucemia linfóide	6	3	9	0,8	0,3	0,5	20	17	37	0,6	0,4	0,5
C92	Leucemia mieloide	8	8	16	1,0	0,9	0,9	24	24	48	0,7	0,6	0,6
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	0	1	1	0,0	0,1	0,1	9	6	15	0,2	0,1	0,2
D46	Síndromes mielodisplásicas	0	2	2	0,0	0,2	0,1	1	4	5	0,0	0,1	0,1
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	781	782	1.563	98,5	84,2	90,8	3.580	3.838	7.418	98,9	89,4	93,7
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	460	488	948	58,0	52,5	55,1	2.063	2.348	4.411	57,0	54,7	55,7
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,0	0,0	0,0
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	1	2	3	0,1	0,2	0,2	1	2	3	0,0	0,0	0,0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	3	1	4	0,4	0,1	0,2	4	1	5	0,1	0,0	0,1
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3	0,0	0,0	0,0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	4	8	12	0,5	0,9	0,7	23	36	59	0,6	0,8	0,7
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	6	6	0,0	0,6	0,3	0	12	12	0,0	0,3	0,2
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	124	124	0,0	13,3	7,2	0	386	386	0,0	9,0	4,9
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0	5	5	0,0	0,5	0,3	2	13	15	0,1	0,3	0,2
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	4	1	5	0,5	0,1	0,3	9	4	13	0,2	0,1	0,2
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	12	147	159	1,5	15,8	9,2	41	457	498	1,1	10,6	6,3
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	793	929	1.722	100,0	100,0	100,0	3.621	4.295	7.916	100,0	100,0	100,0

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em homens

Aracaju - SE, 2000-2004

Tabela 6

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00	Lábio	17	0,5	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	4	0	1	1	2	1	2	0	1
C01	Base da língua	11	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	3	1	1	1	0	0	0
C02	Outras partes da língua	29	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	4	4	4	4	2	1	1
C03	Gengiva	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C04	Assoalho da boca	13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	2	1	2	0	2
C05	Palato	14	0,4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	3	1	0	1	1	0
C06	Outras partes da boca	11	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	0	2	0	3	0	0
C07	Glândula parótida	3	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
C08	Outras glândulas salivares maiores	2	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
C09	Amígdala	6	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2	0	0
C10	Orofaringe	6	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0	1	0	0	0	0
C11	Nasofaringe	10	0,3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	1	2	1	0	1	0	0	0
C12	Seio piriforme	3	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
C13	Hipofaringe	8	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	0	1	0	0	0
Localizações mal definidas: do lábio, cavidade																						
C14	oral e da faringe	3	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C15	Esôfago	32	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	2	6	2	3	8	2	4
C16	Estômago	116	3,2	1	0	0	0	0	0	0	0	4	5	10	7	18	15	16	7	15	9	9
C17	Intestino delgado	11	0,3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	2	2	0	2	1	0
C18	Cólon	61	1,7	0	0	0	0	1	1	1	1	5	3	7	7	11	6	8	4	1	4	4
C19	Junção retossigmoide	5	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	1	0	0
C20	Reto	21	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	1	2	4	4	4	0	0	0
C21	Ânus e canal anal	5	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	1
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	41	1,1	0	0	1	0	1	0	0	0	2	2	7	3	3	4	5	6	3	2	2
C23	Vesícula biliar	4	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1
C24	Outras partes das vias biliares	14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	2	3	0	1	2
C25	Pâncreas	29	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	4	6	2	2	2	2	2
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	4	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	3	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C31	Seios da face	1	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C32	Laringe	73	2,0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	6	3	8	12	15	8	9	6	2	1
C33	Traqueia	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	Brônquios e pulmões	178	4,9	0	0	0	0	1	1	0	0	3	8	13	18	27	18	26	25	23	10	5
C38	Coração, mediastino e pleura	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C40	Ossos e articulações dos membros	11	0,3	0	0	0	1	3	5	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C41	Ossos e articulações de outras localizações	4	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
C43	Melanoma maligno da pele	27	0,7	0	0	0	1	0	1	1	1	4	1	1	3	1	3	1	1	5	2	1
C44	Outras neoplasias malignas da pele	1.517	41,9	11	0	0	2	1	6	17	33	78	73	125	121	160	175	151	212	168	113	71
C45	Mesotelioma	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C46	Sarcoma de Kaposi	7	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	4	0,1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
C48	Retoperitônio e do peritônio	4	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	18	0,5	0	0	0	0	3	0	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	0	0
C50	Mama	4	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
C60	Pênis	24	0,7	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	1	1	5	3	0	0	3	1	3
C61	Próstata	752	20,8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13	35	74	88	129	127	117	92	68
C62	Testículos	9	0,2	0	0	0	0	0	4	0	0	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	2	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
C64	Rim	38	1,0	0	2	1	0	0	0	2	1	3	1	3	8	4	3	5	1	2	0	2
C65	Pelve renal	3	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
C67	Bexiga	77	2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	7	10	11	13	7	11	10
C69	Olho e anexos	16	0,4	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	3	1	3	2	0	1	0
C71	Encéfalo	56	1,5	1	5	8	3	0	2	2	4	5	6	3	7	4	1	0	4	1	0	0
Medula espinhal e outras partes do sistema																						
C72	nervoso central	2	0,1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C73	Glândula tireoide	30	0,8	1	0	0	0	2	3	3	0	1	3	2	7	0	3	1	2	0	2	0
C74	Glândula suprarrenal	2	0,1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras glândulas endócrinas e estruturas																						
C75	relacionadas	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C76	Outras localizações mal definidas	9	0,2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	1	2	2	0

Aracaju - SE, 2000-2004

Tabela 6 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C80	Localização primária desconhecida	48	1,3	1	0	0	0	0	0	1	2	2	2	8	4	7	3	2	5	4	6	1
C81	Doença de Hodgkin	26	0,7	1	0	0	1	2	2	0	4	4	5	0	1	1	1	0	2	1	1	0
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	11	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	1	0	3	1	0	0
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	44	1,2	0	2	2	1	3	1	1	4	3	5	1	3	2	3	3	3	4	0	3
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	3	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	15	0,4	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	1	1	3	2	0	0	0
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	24	0,7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	2	4	2	3	1	2	3	0
C91	Leucemia linfóide	20	0,6	0	4	1	1	1	2	1	1	1	1	0	1	3	0	2	0	1	0	0
C92	Leucemia mieloide	24	0,7	0	2	0	1	1	0	1	2	3	0	2	1	3	2	2	0	4	0	0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	9	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	2	0	2	1
D46	Síndromes mielodisplásicas	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	3.580	98,9	24	19	16	16	20	28	35	61	135	162	232	283	391	413	406	467	404	271	197
D46/C44	primárias, exceto pele	2.063	57,0	13	19	16	14	19	22	18	28	57	89	107	162	231	238	255	255	236	158	126
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	4	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	23	0,6	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	5	5	2	2	0	3	2
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	2	0,1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	9	0,2	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0
D00-09, D46	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	41	1,1	0	0	0	0	0	1	1	2	4	2	3	1	6	6	2	4	1	6	2
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	3.621	100,0	24	19	16	16	20	29	36	63	139	164	235	284	397	419	408	471	405	277	199

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Aracaju - SE, 2000-2004

Tabela 7 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	40	0,9	0	0	2	0	0	1	1	0	4	3	4	1	2	5	3	5	4	2	3
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SDE	4	0,1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	30	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	5	6	7	1	2	1	1
C90	Leucemia linfóide	17	0,4	0	3	0	3	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	2	0	1	0
C92	Leucemia mieloide	24	0,6	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	2	4	4	0	2	1	3	1	2
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	6	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	1	1
D46	Síndromes mielodisplásicas	4	0,1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras																					
D46	primárias	3.838	89,4	32	8	7	11	24	55	73	117	226	279	334	385	354	357	338	397	341	249	251
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras																					
D46/C44	primárias, exceto pele	2.348	54,7	10	8	7	11	17	43	60	91	170	184	222	251	231	231	178	216	174	127	117
	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	1	0,0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	Melanoma <i>in situ</i>	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
D03	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	36	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	2	3	5	2	4	3	5	5
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	12	0,3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	2	2	0	2	0	0	0	0
D05	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	386	9,0	1	0	0	0	5	29	69	67	79	47	32	28	10	11	3	2	1	0	2
D06	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	13	0,3	0	0	0	0	0	1	0	2	3	1	1	1	1	0	0	0	2	0	1
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	4	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
D09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	457	10,6	1	0	0	0	5	31	69	70	84	51	43	34	17	16	8	7	8	5	8
C00-96,	Todas as neoplasias malignas primárias	4.295	100,0	33	8	7	11	29	86	142	187	310	330	377	419	371	373	346	404	349	254	259
D46																						

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

Aracaju - SE, 2000-2004

Tabela 8 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*	
C80	Localização primária desconhecida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,25	2,52	2,99	14,71	9,19	23,44	13,72	13,46	44,50	53,41	137,21	27,93	4,33	6,03	
C81	Doença de Hodgkin	0,00	0,00	0,85	1,53	1,66	0,00	4,51	5,03	7,47	0,00	2,30	3,35	4,57	0,00	17,80	13,35	22,87	0,00	2,35	2,40	
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	6,89	6,70	4,57	0,00	26,70	13,35	0,00	0,00	0,99	1,54	
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	1,85	1,90	0,85	2,29	0,83	1,00	4,51	3,77	7,47	1,84	6,89	6,70	13,72	20,20	26,70	53,41	0,00	83,80	3,97	5,15	
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	13,35	0,00	0,00	0,27	0,38	
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	1,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	6,89	3,35	4,57	20,20	17,80	0,00	0,00	0,00	1,35	2,10	
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	4,48	5,52	4,59	13,40	9,15	20,20	8,90	26,71	68,60	0,00	2,17	3,19	
C91	Leucemia linfóide	3,70	0,95	0,85	0,76	1,66	1,00	1,13	1,26	1,49	0,00	2,30	10,05	0,00	13,46	0,00	13,35	0,00	0,00	1,80	2,18	
C92	Leucemia mieloide	1,85	0,00	0,85	0,76	0,00	1,00	2,25	3,77	0,00	3,68	2,30	10,05	9,15	13,46	0,00	53,41	0,00	0,00	2,17	2,85	
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	1,49	1,84	0,00	0,00	0,00	6,73	17,80	0,00	45,74	27,93	0,81	1,20	
D46	Síndromes mielodisplásicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,20	
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras																					
D46	primárias	17,59	15,20	13,59	15,28	23,26	35,16	68,72	169,79	242,15	426,67	650,07	1.309,53	1.889,21	2.733,27	4.156,28	5.394,58	6.197,12	5.502,79	323,05	503,36	
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras																					
D46/C44	primárias, exceto pele	17,59	15,20	11,90	14,51	18,28	18,08	31,54	71,69	133,03	196,78	372,12	773,66	1.088,70	1.716,71	2.269,49	3.151,29	3.613,08	3.519,55	186,16	292,07	
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35	0,00	0,00	0,09	0,13	
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87	0,00	0,09	0,11	
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	3,35	4,57	0,00	0,00	0,00	22,87	0,00	0,36	0,52	
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	1,26	0,00	3,68	0,00	16,75	22,87	13,46	17,80	0,00	68,60	55,87	2,08	3,33	
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,13	3,77	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00	22,87	0,00	0,81	0,96	
C00-96,	Todas as neoplasias malignas primárias	17,59	15,20	13,59	15,28	24,09	36,17	70,97	174,82	245,14	432,18	662,36	1.329,63	1.916,66	2.746,73	4.191,88	5.407,93	6.334,32	5.558,66	326,75	508,69	
D46																						

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

Aracaju - SE, 2000-2004

Tabela 9 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C74	Glândula suprarrenal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,32	0,34
C76	Outras localizações mal definidas	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29	0,00	0,00	38,53	0,48	0,51
C80	Localização primária desconhecida	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,85	1,90	2,07	6,34	12,15	9,77	16,17	16,48	17,31	36,00	36,67	47,47	12,84	4,44	5,18
C81	Doença de Hodgkin	0,00	0,97	0,00	2,12	2,16	1,71	2,85	1,03	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	1,27	1,13
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	0,00	5,14	0,00	11,87	12,84	0,48	0,55
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	0,00	1,94	0,00	0,00	0,72	0,85	0,00	4,14	3,81	6,07	1,95	5,39	16,48	12,98	25,71	29,34	23,73	38,53	3,17	3,64
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	0,00	0,00	0,85	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84	0,32	0,31
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	3,04	5,86	13,48	19,78	30,30	5,14	14,67	11,87	12,84	2,38	3,24
C91	Leucemia linfóide	2,89	0,00	2,54	0,00	0,72	0,85	0,00	1,03	1,27	0,00	1,95	2,70	3,30	4,33	10,29	0,00	11,87	0,00	1,35	1,57
C92	Leucemia mieloide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,95	1,03	0,00	3,04	7,82	10,78	0,00	8,66	5,14	22,00	11,87	25,68	1,90	2,10
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	5,39	0,00	0,00	5,14	0,00	11,87	12,84	0,48	0,53
D46	Síndromes mielodisplásicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	11,87	0,00	0,32	0,30
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	7,71	6,78	9,30	16,93	39,60	62,29	110,98	233,86	354,05	507,23	752,29	954,10	1.176,94	1.462,89	2.041,66	2.501,10	2.954,79	3.223,32	304,37	347,96
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	7,71	6,78	9,30	11,99	30,96	51,19	86,32	175,92	233,49	337,14	490,45	622,59	761,55	770,40	1.110,83	1.276,22	1.507,06	1.502,50	186,21	213,09
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	0,08	0,07
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,22
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,06
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,16	0,18
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	7,59	3,91	8,09	16,48	8,66	20,57	22,00	59,33	64,21	2,86	3,27
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	1,27	6,07	3,91	5,39	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	1,17
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvis)	0,00	0,00	0,00	3,53	20,88	58,87	63,56	81,75	59,64	48,60	54,71	26,95	36,26	12,98	10,29	7,33	0,00	25,68	30,61	27,97
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	1,90	3,10	1,27	1,52	1,95	2,70	0,00	0,00	0,00	14,67	0,00	12,84	1,03	0,94
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	1,95	2,70	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	0,32	0,35
C00-96,	Todas as neoplasias malignas primárias	7,71	6,78	9,30	20,45	61,92	121,16	177,39	320,79	418,77	572,53	818,73	999,92	1.229,68	1.497,51	2.077,65	2.559,78	3.014,12	3.326,06	340,62	382,19

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

Aracaju - SE, 2000-2004

Tabela 10

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C01-02	Língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	4,48	7,36	13,78	23,44	22,87	33,66	44,50	26,71	22,87	27,93	3,61	5,75
C03-06	Boca	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	11,49	26,79	22,87	20,20	26,70	40,06	91,47	55,87	3,52	5,48
C07-08	Glândulas salivares maiores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	4,59	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,67
C09-10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	3,68	2,30	0,00	13,72	6,73	17,80	26,71	0,00	0,00	1,08	1,80
C00-10/																					
C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	0,00	0,95	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	8,97	27,59	27,56	53,59	64,04	74,05	97,90	120,18	114,34	111,73	9,75	15,19
C12-13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	1,84	4,59	10,05	9,15	0,00	8,90	13,35	0,00	0,00	0,99	1,51
C18-20	Cólon e reto	0,00	0,00	0,00	0,76	0,83	1,00	1,13	6,29	7,47	11,03	18,38	36,84	73,19	67,32	106,80	66,76	22,87	111,73	7,85	12,59
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,00	0,00	0,00	0,76	0,83	1,00	1,13	6,29	8,97	11,03	18,38	43,54	73,19	67,32	106,80	80,12	22,87	139,66	8,30	13,22
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	5,52	2,30	13,40	22,87	26,93	35,60	13,35	0,00	0,00	2,35	3,85
C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	6,70	18,30	20,20	26,70	13,35	22,87	83,80	1,62	2,92
C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35	0,00	27,93	0,36	0,44
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	0,00	0,00	0,00	0,76	0,83	0,00	0,00	3,77	13,45	23,91	41,35	90,43	82,34	175,04	222,50	307,12	228,68	139,66	16,15	26,20
C37-38	Outros órgãos torácicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares	0,00	0,00	0,85	2,29	4,15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	4,57	6,73	8,90	13,35	0,00	0,00	1,35	1,51
C47+	Nervos periféricos, sistema nervoso autônomo																				
C49	e partes moles (tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles)	0,00	0,00	0,85	2,29	0,00	2,01	3,38	1,26	1,49	3,68	4,59	3,35	9,15	6,73	17,80	13,35	0,00	0,00	1,99	2,45
C64-66,																					
C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	1,85	0,95	0,00	0,00	0,00	2,01	1,13	3,77	1,49	5,52	20,67	13,40	13,72	33,66	26,70	26,71	0,00	55,87	3,70	5,40
C70-72	Sistema nervoso central	4,63	7,60	2,55	0,76	1,66	2,01	4,51	6,29	8,97	5,52	16,08	13,40	4,57	6,73	35,60	13,35	0,00	0,00	5,23	5,99
C82-85,																					
C96	Linfoma não Hodgkin	3,70	1,90	1,70	2,29	0,83	1,00	4,51	5,03	10,46	3,68	20,67	20,10	22,87	40,39	71,20	80,12	0,00	83,80	6,59	9,17
C81-85,																					
C96	Linfoma	3,70	1,90	2,55	3,82	2,49	1,00	9,01	10,06	17,94	3,68	22,97	23,44	27,45	40,39	89,00	93,47	22,87	83,80	8,93	11,57
C91-95	Leucemia	5,55	0,95	1,70	1,53	1,66	2,01	3,38	6,29	2,99	5,52	4,59	20,10	9,15	33,66	17,80	66,76	45,74	27,93	4,78	6,24

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

Aracaju - SE, 2000-2004

Tabela 11

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C01-02	Língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	2,70	6,59	0,00	5,14	7,33	23,73	25,68	0,87	0,99
C03-06	Boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	2,07	1,27	1,52	3,91	0,00	0,00	0,00	20,57	7,33	35,60	38,53	1,43	1,40
C07-08	Glândulas salivares maiores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	3,04	1,95	8,09	3,30	0,00	5,14	7,33	11,87	0,00	0,87	1,05
C09-10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	2,70	9,89	4,33	0,00	0,00	0,00	12,84	0,56	0,77
C00-10/																					
C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	2,07	2,54	1,52	7,82	8,09	19,78	4,33	25,71	29,34	71,20	102,74	3,41	3,74
C12-13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,10
C18-20	Cólon e reto	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	1,71	3,79	5,17	8,88	13,67	21,49	45,82	42,86	25,97	138,85	95,35	130,53	231,15	11,42	13,03
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	1,71	4,74	5,17	8,88	16,71	25,40	56,60	42,86	34,62	144,00	102,68	142,40	231,15	12,53	14,39
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	3,81	7,59	7,82	21,56	16,48	8,66	36,00	29,34	23,73	102,74	3,97	4,63
C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	23,45	18,87	32,97	34,62	66,86	44,01	142,40	64,21	5,95	7,28
C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,10
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	5,08	10,63	19,54	29,65	42,86	56,26	51,43	95,35	130,53	115,58	8,09	9,78
C37-38	Outros órgãos torácicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,06
C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares	0,96	0,97	0,85	1,41	2,16	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	5,14	0,00	0,00	12,84	1,03	1,02
C47+	Nervos periféricos, sistema nervoso autônomo e partes moles (tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles)	0,00	0,00	0,85	0,00	0,72	0,85	2,85	1,03	3,81	3,04	1,95	5,39	6,59	8,66	0,00	14,67	0,00	12,84	1,74	1,89
C49																					
C54-55	Corpo uterino e útero, SOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	3,10	5,08	7,59	19,54	35,04	49,45	34,62	36,00	44,01	23,73	12,84	6,11	7,86
C64-66,																					
C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,85	0,00	3,10	1,27	4,56	3,91	13,48	6,59	17,31	0,00	22,00	0,00	25,68	2,14	2,53
C70-72	Sistema nervoso central	0,96	0,97	3,38	0,00	5,76	1,71	2,85	1,03	3,81	7,59	5,86	16,17	6,59	12,98	20,57	22,00	23,73	38,53	4,28	4,57
C82-85,																					
C96	Linfoma não Hodgkin	0,00	1,94	0,85	0,71	1,44	0,85	0,00	4,14	3,81	6,07	1,95	8,09	26,37	12,98	30,86	29,34	35,60	64,21	4,04	4,63
C81-85,																					
C96	Linfoma	0,00	2,90	0,85	2,82	3,60	2,56	2,85	5,17	3,81	7,59	1,95	8,09	26,37	12,98	41,14	29,34	35,60	64,21	5,31	5,76
C91-95	Leucemia	2,89	0,00	2,54	0,00	0,72	3,41	0,95	2,07	1,27	4,56	9,77	18,87	3,30	12,98	20,57	22,00	35,60	38,53	3,73	4,20

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Masculino

Tabela 12

Topografias	Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)	
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	108	15,19	98,1	0,9	37,0
C15	Esôfago	32	4,65	71,9	18,8	75,0
C16	Estômago	116	16,58	90,5	6,0	49,1
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	92	13,22	95,7	3,3	28,3
C22	Fígado	41	5,73	56,1	26,8	100,0
C25	Pâncreas	29	4,12	44,8	41,4	96,6
C32	Laringe	73	10,68	93,2	5,5	24,7
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	179	26,20	80,4	11,7	89,9
C43	Melanoma da pele	27	211,30	96,3	3,7	22,2
C61	Próstata	752	116,04	91,6	6,0	21,3
C70-72	Sistema nervoso central	58	5,99	60,3	22,4	75,9
C73	Tireoide	30	3,28	100,0	0,0	6,7
C91-95	Leucemia	53	6,24	71,7	28,3	75,5
C81-85, C96	Linfoma	99	11,57	97,0	2,0	33,3
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	3.580	503,36	92,5	5,3	23,5
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	2.063	292,07	87,2	9,1	40,4

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Feminino

Tabela 13

Topografias	Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)	
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	43	3,74	95,3	4,7	32,6
C15	Esôfago	9	0,93	88,9	11,1	144,4
C16	Estômago	76	6,93	86,8	9,2	44,7
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	158	14,39	93,0	5,7	32,3
C22	Fígado	45	3,84	46,7	48,9	100,0
C25	Pâncreas	58	5,53	39,7	46,6	82,8
C32	Laringe	10	1,00	90,0	10,0	40,0
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	102	9,78	77,5	15,7	91,2
C43	Melanoma da pele	38	134,87	100,0	0,0	13,2
C50	Mama	615	56,89	97,9	0,8	27,2
C53	Colo do útero	326	29,13	95,4	1,8	27,9
C70-72	Sistema nervoso central	54	4,57	57,4	33,3	72,2
C73	Tireoide	196	15,74	98,5	1,0	2,0
C91-95	Leucemia	47	4,20	74,5	25,5	80,9
C81-85, C96	Linfoma	67	5,76	94,0	4,5	35,8
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	3.838	347,96	93,3	4,9	25,1
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	2.348	213,09	89,2	7,9	40,8

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Aracaju - SE, 2000-2004

Masculino




Figura 3

Feminino




Figura 4

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Aracaju - SE, 2000-2004

Tabela 15

Tumores pediátricos - Grupos	Nº de casos (0-19)	%	Nº de casos (0-14)	%	Idade																			
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.Leucemia	6	10,9	6	23,1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Ia.Leucemia linfóide	6	10,9	6	23,1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	8	14,5	4	15,4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0
Ila.Linfomas de Hodgkin	4	7,3	1	3,8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	4	7,3	3	11,5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	6	10,9	6	23,1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0
IIIb.Astrocitomas	5	9,1	5	19,2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
IIIc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	1	1,8	1	3,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
VII.Tumores hepáticos	2	3,6	1	3,8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
VIIa.Hepatoblastoma	1	1,8	1	3,8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIIb.Hepatocarcinoma	1	1,8	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
VIII.Tumores ósseos malignos	4	7,3	2	7,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0
VIIIa.Osteossarcomas	2	3,6	1	3,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
VIIIc.Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	2	3,6	1	3,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	4	7,3	3	11,5	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
IXa.Rabdomiossarcomas	2	3,6	2	7,7	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IXc.Sarcoma de Kaposi	1	1,8	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
IXe.Sarcomas de tecidos moles não especificados	1	1,8	1	3,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	4	7,3	3	11,5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Xb.Tu. malign. de cel. germ. extracranianas e extragonadais	1	1,8	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Xc.Tumores malignos de celulas germinativas gonadais	2	3,6	2	7,7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Xd.Carcinomas gonadais	1	1,8	1	3,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
XI.Outras neop. malign. epiteliais e outros melanomas	19	34,5	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	2	10	0
XIb.Carcinoma de tireoide	4	7,3	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
XIe.Carcinomas de pele	7	12,7	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	0
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	8	14,5	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	3	0
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	2	3,6	1	3,8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	2	3,6	1	3,8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Todas as neoplasias	55	100,0	26	100,0	2	1	1	2	2	0	0	5	0	2	2	0	2	2	5	3	4	4	6	12

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 16

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	0-14		0-19	
						Bruta	Ajustada*	Bruta	Ajustada*
I.Leucemia	0,00	69,34	9,50	16,99	15,28	27,19	29,47	23,81	26,28
Ia.Leucemia linfóide	0,00	46,23	9,50	8,50	7,64	18,13	19,85	15,15	17,10
Ib.Leucemias mielóides agudas	0,00	11,56	0,00	8,50	0,00	6,04	6,05	4,33	4,69
Ic.Doenças crônicas mieloproliferativas	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64	0,00	0,00	2,16	1,72
Id.Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	3,02	3,58	2,16	2,77
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	0,00	46,23	19,00	25,49	38,19	27,19	27,84	30,31	30,17
Ila.Linfomas de Hodgkin	0,00	0,00	0,00	8,50	15,28	3,02	2,47	6,49	5,35
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	0,00	23,11	0,00	0,00	22,91	6,04	7,16	10,82	10,70
Ilc.Linfoma de Burkitt	0,00	11,56	19,00	8,50	0,00	12,08	12,17	8,66	9,43
Ile.Linfomas não especificados	0,00	11,56	0,00	8,50	0,00	6,04	6,05	4,33	4,69
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	0,00	57,78	66,49	25,49	7,64	45,32	46,74	34,64	37,94
IIla.Ependimomas e tumor do plexo coroide	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64	0,00	0,00	2,16	1,72
IIlb.Astrocitomas	0,00	46,23	56,99	8,50	0,00	33,23	35,17	23,81	27,25
IIlc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	0,00	11,56	0,00	8,50	0,00	6,04	6,05	4,33	4,69
IIlf.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	0,00	0,00	9,50	8,50	0,00	6,04	5,53	4,33	4,29
IV.Neurolblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	46,51	0,00	9,50	8,50	0,00	9,06	9,13	6,49	7,08
Iva.Neurolblastoma e ganglioneuroblastoma	46,51	0,00	9,50	0,00	0,00	6,04	6,66	4,33	5,17
Ivb.Outros tumores de células nervosas periféricas	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	3,02	2,47	2,16	1,91
V.Retinoblastoma	0,00	11,56	9,50	0,00	0,00	6,04	6,64	4,33	5,15
VI.Tumores renais	93,02	0,00	9,50	0,00	0,00	9,06	10,27	6,49	7,96
Vla.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	93,02	0,00	9,50	0,00	0,00	9,06	10,27	6,49	7,96
VII.Tumores hepáticos	0,00	0,00	9,50	0,00	7,64	3,02	3,06	4,33	4,09
VIIa.Hepatoblastoma	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	3,02	3,06	2,16	2,37
VIIb.Hepatocarcinoma	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64	0,00	0,00	2,16	1,72
VIII.Tumores ósseos malignos	0,00	0,00	0,00	8,50	22,91	3,02	2,47	8,66	7,07
VIIIa.Osteossarcomas	0,00	0,00	0,00	8,50	15,28	3,02	2,47	6,49	5,35
VIIIb.Condrossarcomas	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64	0,00	0,00	2,16	1,72
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	0,00	0,00	9,50	16,99	30,55	9,06	8,00	15,15	13,07
IXa.Rabdomiossarcomas	0,00	0,00	9,50	16,99	7,64	9,06	8,00	8,66	7,92
IXd.Outros sarcomas de tecidos moles especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64	0,00	0,00	2,16	1,72
IXe.Sarcomas de tecidos moles não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	15,28	0,00	0,00	4,33	3,44
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	3,02	3,06	2,16	2,37
Xa.Tu. de cel. germinativas intracranianas e intraespinhais	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	3,02	3,06	2,16	2,37
XI.Outras neop. malign. epiteliais e outros melanomas	0,00	0,00	0,00	33,99	30,55	12,08	9,87	17,32	14,52
XIb.Carcinoma de tireoide	0,00	0,00	0,00	0,00	15,28	0,00	0,00	4,33	3,44
XId.Melanoma maligno	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	3,02	2,47	2,16	1,91
XIe.Carcinomas de pele	0,00	0,00	0,00	16,99	7,64	6,04	4,93	6,49	5,54
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	0,00	0,00	0,00	8,50	7,64	3,02	2,47	4,33	3,63
Todas as neoplasias	139,53	184,91	151,98	135,95	152,76	154,08	156,56	153,71	155,70

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino

Aracaju - SE, 2000-2004

Tabela 17

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	0-14		0-19	
						Bruta	Ajustada*	Bruta	Ajustada*
I.Leucemia	0,00	36,18	0,00	25,36	0,00	18,44	18,57	12,84	14,39
Ia.Leucemia linfóide	0,00	36,18	0,00	25,36	0,00	18,44	18,57	12,84	14,39
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	0,00	0,00	29,04	8,45	28,21	12,29	11,82	17,13	15,51
Ila.Linfomas de Hodgkin	0,00	0,00	9,68	0,00	21,16	3,07	3,12	8,56	7,18
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	0,00	0,00	19,36	8,45	7,05	9,22	8,70	8,56	8,33
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	0,00	12,06	9,68	33,81	0,00	18,44	16,67	12,84	12,92
IIlb.Astrocitomas	0,00	12,06	9,68	25,36	0,00	15,37	14,22	10,70	11,02
IIlc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	3,07	2,45	2,14	1,90
VII.Tumores hepáticos	48,02	0,00	0,00	0,00	7,05	3,07	3,72	4,28	4,47
VIIa.Hepatoblastoma	48,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	3,72	2,14	2,88
VIIb.Hepatocarcinoma	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	2,14	1,59
VIII.Tumores ósseos malignos	0,00	0,00	9,68	8,45	14,11	6,15	5,58	8,56	7,50
VIIIa.Osteossarcomas	0,00	0,00	9,68	0,00	7,05	3,07	3,12	4,28	4,01
VIIIc.Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	0,00	0,00	0,00	8,45	7,05	3,07	2,45	4,28	3,49
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	0,00	12,06	9,68	8,45	7,05	9,22	9,31	8,56	8,80
IXa.Rabdomiossarcomas	0,00	12,06	9,68	0,00	0,00	6,15	6,86	4,28	5,31
IXc.Sarcoma de Kaposi	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	2,14	1,59
IXe.Sarcomas de tecidos moles não especificados	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	3,07	2,45	2,14	1,90
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	0,00	12,06	9,68	8,45	7,05	9,22	9,31	8,56	8,80
Xb.Tu. malign. de cel. germ. extracranianas e extraespinhais	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	2,14	1,59
Xc.Tumores malignos de células germinativas gonadais	0,00	12,06	9,68	0,00	0,00	6,15	6,86	4,28	5,31
Xd.Carcinomas gonadais	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	3,07	2,45	2,14	1,90
XI.Outras neop. malign. epiteliais e outros melanomas	0,00	0,00	0,00	0,00	134,02	0,00	0,00	40,67	30,15
XIb.Carcinoma de tireoide	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21	0,00	0,00	8,56	6,35
XIc.Carcinomas de pele	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37	0,00	0,00	14,98	11,11
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43	0,00	0,00	17,13	12,70
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	48,02	0,00	0,00	0,00	7,05	3,07	3,72	4,28	4,47
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	48,02	0,00	0,00	0,00	7,05	3,07	3,72	4,28	4,47
Todas as neoplasias	96,05	72,35	67,75	92,99	204,55	79,91	78,69	117,74	107,01

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conpreve/Divisão de Informação




Figura 5. Distribuição populacional* de Belém¹
 Fonte: MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 *Censo Demográfico de 2000 - IBGE
¹Inclui Ananindeua



Área de cobertura

O RCBP de Belém tem como área de cobertura os municípios de Belém e Ananindeua, situados na Região Norte do Brasil. Belém tem 1.065 km² de extensão. Cerca de 98% da população, que corresponde a aproximadamente 1.408.847 habitantes, vive na área urbana. A cidade ainda apresenta taxa de crescimento anual de 2,2% (IBGE, 2007). O município de Belém está quatro metros acima do nível do mar e o clima é quente-úmido, com uma temperatura média anual de 32°C.

Unidades de saúde para a prevenção e o controle do câncer

Os programas e serviços de saúde são oferecidos por 28 hospitais públicos ou privados, com 2.925 leitos (0,22 por 100 habitantes). Existem, ainda, 49 unidades de saúde com programas de prevenção e detecção precoce do câncer. Outras unidades para diagnóstico e tratamento de câncer incluem: três serviços de radioterapia, três serviços de quimioterapia e 48 laboratórios de anatomia patológica e análises clínicas. Existem, também, três universidades públicas, sendo que duas delas oferecem cursos de Medicina.

Infraestrutura e fonte de informações

Este RCBP foi criado em 1987, ano em que foi iniciada a coleta de dados. Ele está subordinado hierarquicamente à Divisão de Controle de Doenças Crônico-Degenerativas/Oncologia, da Secretaria Estadual de Saúde do Pará, e localiza-se no Hospital Ofir Loiola, na avenida Magalhães Barata, 992, 7º andar. O quadro de funcionários está relacionado abaixo.

As informações são coletadas ativamente em 24 fontes notificadoras: um hospital especializado, dois hospitais universitários, nove hospitais gerais, 18 laboratórios de anatomia patológica, um serviço de hematologia e três clínicas oncológicas. As declarações de óbito são obtidas do SIM.

Utilização das informações

Além de determinar a incidência e a distribuição geográfica do câncer em Belém, as informações são utilizadas para estudos epidemiológicos, de tendências temporais, e para avaliar o acesso a programas de rastreamento, bem como fonte de dados para aulas e palestras.

Equipe do RCBP - Belém

Coordenadora

Lucrecia Aline Cabral Formigosa

Registradores

Shirley Conceição Andrade Fróes

Ivan dos Santos Corrêa

Coletadores

Luiz Guilherme Nunes Santiago

Shirley Conceição Andrade Fróes

Ivan dos Santos Corrêa

Assessor técnico

Antenor Madeira Neto



Figura 6. Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 18

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	2	1	3	0,2	0,1	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C01	Base da língua	6	1	7	0,7	0,1	0,4	3	1	4	0,4	0,1	0,2
C02	Outras partes da língua	3	2	5	0,4	0,2	0,3	7	3	10	0,8	0,3	0,6
C03	Gengiva	2	1	3	0,2	0,1	0,2	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C04	Assoalho da boca	2	0	2	0,2	0,0	0,1	1	1	2	0,1	0,1	0,1
C05	Palato	3	3	6	0,4	0,3	0,3	7	2	9	0,8	0,2	0,5
C06	Outras partes da boca	2	2	4	0,2	0,2	0,2	5	3	8	0,6	0,3	0,5
C07	Glândula parótida	2	1	3	0,2	0,1	0,2	6	3	9	0,7	0,3	0,5
C08	Outras glândulas salivares maiores	3	0	3	0,4	0,0	0,2	2	1	3	0,2	0,1	0,2
C09	Amígdala	8	1	9	0,9	0,1	0,5	6	5	11	0,7	0,5	0,6
C10	Orofaringe	2	0	2	0,2	0,0	0,1	1	1	2	0,1	0,1	0,1
C11	Nasofaringe	1	1	2	0,1	0,1	0,1	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C12	Seio piriforme	1	0	1	0,1	0,0	0,1	2	0	2	0,2	0,0	0,1
C13	Hipofaringe	3	2	5	0,4	0,2	0,3	8	0	8	0,9	0,0	0,5
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	2	0	2	0,2	0,0	0,1	2	1	3	0,2	0,1	0,2
C15	Esôfago	15	6	21	1,8	0,6	1,2	16	0	16	1,9	0,0	0,9
C16	Estômago	146	44	190	17,3	4,8	10,7	131	47	178	15,5	5,1	10,1
C17	Intestino delgado	2	3	5	0,2	0,3	0,3	1	2	3	0,1	0,2	0,2
C18	Cólon	21	27	48	2,5	2,9	2,7	25	15	40	3,0	1,6	2,3
C19	Junção reto-sigmoide	2	3	5	0,2	0,3	0,3	2	0	2	0,2	0,0	0,1
C20	Reto	9	11	20	1,1	1,2	1,1	11	9	20	1,3	1,0	1,1
C21	Ânus e canal anal	3	9	12	0,4	1,0	0,7	1	5	6	0,1	0,5	0,3
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	33	18	51	3,9	1,9	2,9	28	12	40	3,3	1,3	2,3
C23	Vesícula biliar	5	7	12	0,6	0,8	0,7	5	5	10	0,6	0,5	0,6
C24	Outras partes das vias biliares	1	3	4	0,1	0,3	0,2	2	0	2	0,2	0,0	0,1
C25	Pâncreas	19	8	27	2,2	0,9	1,5	15	9	24	1,8	1,0	1,4
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	4	2	6	0,5	0,2	0,3	5	5	10	0,6	0,5	0,6
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	1	1	2	0,1	0,1	0,1	2	1	3	0,2	0,1	0,2
C31	Seios da face	2	1	3	0,2	0,1	0,2	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C32	Laringe	17	2	19	2,0	0,2	1,1	24	4	28	2,8	0,4	1,6
C33	Traqueia	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C34	Brônquios e pulmões	112	30	142	13,3	3,2	8,0	117	50	167	13,8	5,4	9,4
C37	Timo	1	0	1	0,1	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C38	Coração, mediastino e pleura	5	5	10	0,6	0,5	0,6	5	5	10	0,6	0,5	0,6
C40	Ossos e articulações dos membros	2	4	6	0,2	0,4	0,3	4	0	4	0,5	0,0	0,2
C41	Ossos e articulações de outras localizações	6	3	9	0,7	0,3	0,5	5	3	8	0,6	0,3	0,5
C43	Melanoma maligno da pele	5	7	12	0,6	0,8	0,7	4	3	7	0,5	0,3	0,4
C44	Outras neoplasias malignas da pele	78	64	142	9,2	6,9	8,0	87	73	160	10,3	7,9	9,0
C46	Sarcoma de Kaposi	3	0	3	0,4	0,0	0,2	2	0	2	0,2	0,0	0,1
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C48	Retroperitônio e do peritônio	4	4	8	0,5	0,4	0,5	4	6	10	0,5	0,6	0,6
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	6	9	15	0,7	1,0	0,8	15	6	21	1,8	0,6	1,2
C50	Mama	1	142	143	0,1	15,3	8,1	0	161	161	0,0	17,4	9,1
C51	Vulva	0	4	4	0,0	0,4	0,2	0	5	5	0,0	0,5	0,3
C52	Vagina	0	6	6	0,0	0,6	0,3	0	2	2	0,0	0,2	0,1
C53	Colo do útero	0	189	189	0,0	20,4	10,7	0	206	206	0,0	22,2	11,6
C54	Corpo do útero	0	16	16	0,0	1,7	0,9	0	13	13	0,0	1,4	0,7
C55	Útero, SOE	0	4	4	0,0	0,4	0,2	0	13	13	0,0	1,4	0,7
C56	Ovário	0	23	23	0,0	2,5	1,3	0	29	29	0,0	3,1	1,6
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	3	3	0,0	0,3	0,2	0	5	5	0,0	0,5	0,3
C60	Pênis	4	0	4	0,5	0,0	0,2	8	0	8	0,9	0,0	0,5
C61	Próstata	139	0	139	16,4	0,0	7,8	96	0	96	11,4	0,0	5,4
C62	Testículos	11	0	11	1,3	0,0	0,6	3	0	3	0,4	0,0	0,2
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C64	Rim	10	8	18	1,2	0,9	1,0	22	7	29	2,6	0,8	1,6
C66	Ureteres	1	0	1	0,1	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C67	Bexiga	22	6	28	2,6	0,6	1,6	12	1	13	1,4	0,1	0,7
C68	Outros órgãos urinários, SOE	1	0	1	0,1	0,0	0,1	1	0	1	0,1	0,0	0,1

Belém¹ - PA, 2000-2001

Tabela 18 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C69	Olho e anexos	2	3	5	0,2	0,3	0,3	3	2	5	0,4	0,2	0,3
C70	Meninges	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C71	Encéfalo	15	14	29	1,8	1,5	1,6	19	6	25	2,2	0,6	1,4
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	1	2	3	0,1	0,2	0,2	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C73	Glândula tireoide	6	12	18	0,7	1,3	1,0	3	12	15	0,4	1,3	0,8
C74	Glândula suprarrenal	1	0	1	0,1	0,0	0,1	2	0	2	0,2	0,0	0,1
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	0	1	1	0,0	0,1	0,1	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C76	Outras localizações mal definidas	7	5	12	0,8	0,5	0,7	8	7	15	0,9	0,8	0,8
C80	Localização primária desconhecida	16	11	27	1,9	1,2	1,5	25	23	48	3,0	2,5	2,7
C81	Doença de Hodgkin	9	4	13	1,1	0,4	0,7	6	6	12	0,7	0,6	0,7
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	5	7	12	0,6	0,8	0,7	10	3	13	1,2	0,3	0,7
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	1	1	2	0,1	0,1	0,1	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	15	11	26	1,8	1,2	1,5	17	4	21	2,0	0,4	1,2
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	5	4	9	0,6	0,4	0,5	6	2	8	0,7	0,2	0,5
C91	Leucemia linfóide	14	17	31	1,7	1,8	1,8	21	10	31	2,5	1,1	1,8
C92	Leucemia mieloide	11	11	22	1,3	1,2	1,2	13	9	22	1,5	1,0	1,2
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	3	3	6	0,4	0,3	0,3	3	4	7	0,4	0,4	0,4
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	1	1	2	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	845	794	1.639	100,0	85,7	92,5	847	813	1.660	100,2	87,8	93,7
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	767	730	1.497	90,8	78,8	84,5	760	740	1.500	89,9	79,9	84,7
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,1
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,1
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,1
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	6	6	0,0	0,6	0,3	0	6	6	0,0	0,6	0,3
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	126	126	0,0	13,6	7,1	0	178	178	0,0	19,2	10,1
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3	0,0	0,3	0,2
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,1
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	0	132	132	0,0	14,3	7,5	2	189	191	0,2	20,4	10,8
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	845	926	1.771	100,0	100,0	100,0	849	1.002	1.851	100,5	108,2	104,5

Tabela 18 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000-2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	2	1	3	0,1	0,1	0,1
C01	Base da língua	9	2	11	0,5	0,1	0,3
C02	Outras partes da língua	10	5	15	0,6	0,3	0,4
C03	Gengiva	3	1	4	0,2	0,1	0,1
C04	Assoalho da boca	3	1	4	0,2	0,1	0,1
C05	Palato	10	5	15	0,6	0,3	0,4
C06	Outras partes da boca	7	5	12	0,4	0,3	0,3
C07	Glândula parótida	8	4	12	0,5	0,2	0,3
C08	Outras glândulas salivares maiores	5	1	6	0,3	0,1	0,2
C09	Amígdala	14	6	20	0,8	0,3	0,6
C10	Orofaringe	3	1	4	0,2	0,1	0,1
C11	Nasofaringe	1	2	3	0,1	0,1	0,1
C12	Seio piriforme	3	0	3	0,2	0,0	0,1
C13	Hipofaringe	11	2	13	0,6	0,1	0,4
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	4	1	5	0,2	0,1	0,1
C15	Esôfago	31	6	37	1,8	0,3	1,0
C16	Estômago	277	91	368	16,4	4,7	10,2
C17	Intestino delgado	3	5	8	0,2	0,3	0,2
C18	Cólon	46	42	88	2,7	2,2	2,4
C19	Junção retossigmoide	4	3	7	0,2	0,2	0,2
C20	Reto	20	20	40	1,2	1,0	1,1
C21	Ânus e canal anal	4	14	18	0,2	0,7	0,5
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	61	30	91	3,6	1,6	2,5
C23	Vesícula biliar	10	12	22	0,6	0,6	0,6
C24	Outras partes das vias biliares	3	3	6	0,2	0,2	0,2
C25	Pâncreas	34	17	51	2,0	0,9	1,4
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	9	7	16	0,5	0,4	0,4
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	3	2	5	0,2	0,1	0,1
C31	Seios da face	3	1	4	0,2	0,1	0,1
C32	Laringe	41	6	47	2,4	0,3	1,3
C33	Traqueia	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	229	80	309	13,5	4,1	8,5
C37	Timo	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C38	Coração, mediastino e pleura	10	10	20	0,6	0,5	0,6
C40	Ossos e articulações dos membros	6	4	10	0,4	0,2	0,3
C41	Ossos e articulações de outras localizações	11	6	17	0,6	0,3	0,5
C43	Melanoma maligno da pele	9	10	19	0,5	0,5	0,5
C44	Outras neoplasias malignas da pele	165	137	302	9,7	7,1	8,3
C46	Sarcoma de Kaposi	5	0	5	0,3	0,0	0,1
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C48	Retroperitônio e do peritônio	8	10	18	0,5	0,5	0,5
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	21	15	36	1,2	0,8	1,0
C50	Mama	1	303	304	0,1	15,7	8,4
C51	Vulva	0	9	9	0,0	0,5	0,2
C52	Vagina	0	8	8	0,0	0,4	0,2
C53	Colo do útero	0	395	395	0,0	20,5	10,9
C54	Corpo do útero	0	29	29	0,0	1,5	0,8
C55	Útero, SOE	0	17	17	0,0	0,9	0,5
C56	Ovário	0	52	52	0,0	2,7	1,4
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	8	8	0,0	0,4	0,2
C60	Pênis	12	0	12	0,7	0,0	0,3
C61	Próstata	235	0	235	13,9	0,0	6,5
C62	Testículos	14	0	14	0,8	0,0	0,4
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C64	Rim	32	15	47	1,9	0,8	1,3
C66	Ureteres	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C67	Bexiga	34	7	41	2,0	0,4	1,1
C68	Outros órgãos urinários, SOE	2	0	2	0,1	0,0	0,1
C69	Olho e anexos	5	5	10	0,3	0,3	0,3

Belém¹ - PA, 2000-2001

Tabela 18 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000-2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C70	Meninges	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C71	Encéfalo	34	20	54	2,0	1,0	1,5
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	2	2	4	0,1	0,1	0,1
C73	Glândula tireoide	9	24	33	0,5	1,2	0,9
C74	Glândula suprarrenal	3	0	3	0,2	0,0	0,1
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	1	1	2	0,1	0,1	0,1
C76	Outras localizações mal definidas	15	12	27	0,9	0,6	0,7
C80	Localização primária desconhecida	41	34	75	2,4	1,8	2,1
C81	Doença de Hodgkin	15	10	25	0,9	0,5	0,7
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	15	10	25	0,9	0,5	0,7
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	1	2	3	0,1	0,1	0,1
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	32	15	47	1,9	0,8	1,3
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	11	6	17	0,6	0,3	0,5
C91	Leucemia linfóide	35	27	62	2,1	1,4	1,7
C92	Leucemia mieloide	24	20	44	1,4	1,0	1,2
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	6	7	13	0,4	0,4	0,4
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	1	1	2	0,1	0,1	0,1
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	1.692	1.607	3.299	99,9	83,4	91,1
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	1.527	1.470	2.997	90,1	76,2	82,7
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	1	0	1	0,1	0,0	0,0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	0	1	1	0,0	0,1	0,0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0	1	1	0,0	0,1	0,0
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	12	12	0,0	0,6	0,3
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvis)	0	304	304	0,0	15,8	8,4
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0	3	3	0,0	0,2	0,1
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	1	0	1	0,1	0,0	0,0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	2	321	323	0,1	16,6	8,9
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	1.694	1.928	3.622	100,0	100,0	100,0

¹Inclui Ananindeua

 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Belém¹ - PA, 2000-2001

Tabela 19 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C76	Outras localizações mal definidas	15	0,9	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	1	2	2	2	1	1
C80	Localização primária desconhecida	41	2,4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	5	7	7	5	2	5	2	5
C81	Doença de Hodgkin	15	0,9	0	0	2	4	1	3	1	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	15	0,9	0	0	0	1	0	2	3	1	1	0	0	0	1	2	0	1	2	1	0
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	32	1,9	1	2	0	0	2	2	3	0	4	6	2	1	4	2	0	0	1	2	0
	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	11	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	3	3	0	0
C91	Leucemia linfóide	35	2,1	0	8	5	3	0	3	1	0	3	1	2	2	0	4	1	1	1	0	0
C92	Leucemia mieloide	24	1,4	0	0	1	0	2	2	2	2	1	1	3	1	0	4	0	4	0	1	0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	6	0,4	0	1	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	1.692	99,9	18	20	14	13	19	36	30	28	42	57	101	120	166	202	205	218	199	121	83
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	1.527	90,1	11	20	14	12	19	33	30	26	39	53	90	106	155	192	173	198	180	102	74
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	2	0,1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C00-96,	Todas as neoplasias malignas primárias	1.694	100,0	18	20	14	13	19	36	30	29	42	57	101	120	166	202	205	219	199	121	83

¹Inclui Ananindeua

Fontes: Registro de Câncer de Base populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Belém¹ - PA, 2000-2001

Tabela 20 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	12	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	1	1	1	1	0	0	0
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	304	15,8	15	0	0	0	1	12	40	54	53	37	28	14	17	16	8	4	3	0	2
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	3	0,2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	321	16,6	15	0	0	0	1	12	41	54	54	40	30	17	18	17	10	6	4	0	2
C00-96,																						
D00-09,	Todas as neoplasias malignas primárias	1.928	100,0	57	17	10	8	17	31	68	130	147	201	169	177	165	177	158	141	114	74	67

¹Inclui Ananindeua

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

Belém¹ - PA, 2000-2001

Tabela 21 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*	
	Medula espinhal e outras partes do																					
C72	sistema nervoso central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,28	
C73	Glândula tireoide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	2,08	1,34	0,00	0,00	3,23	4,59	0,00	10,40	0,00	0,00	0,56	0,68	
C74	Glândula suprarrenal	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	0,00	20,25	0,00	0,19	0,31	
	Outras glândulas endócrinas e estruturas																					
C75	relacionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,06	0,10	
C76	Outras localizações mal definidas	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	4,01	0,00	2,49	3,23	9,18	12,75	20,81	20,25	25,94	0,93	1,56	
C80	Localização primária desconhecida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	1,34	8,85	17,43	22,61	22,94	12,75	52,02	40,50	129,70	2,54	4,54	
C81	Doença de Hodgkin	0,00	1,21	2,40	0,54	1,70	0,66	0,00	0,88	2,08	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,85	
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	0,00	0,00	0,60	0,00	1,13	1,98	0,77	0,88	0,00	0,00	0,00	2,49	6,46	0,00	6,38	20,81	20,25	0,00	0,93	1,20	
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,14	
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	1,18	0,00	0,00	1,07	1,13	1,98	0,00	3,52	6,24	2,68	1,77	9,96	6,46	0,00	0,00	10,40	40,50	0,00	1,98	2,28	
	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas																					
C90	de plasmócitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	2,49	6,46	4,59	19,13	31,21	0,00	0,00	0,68	1,27	
C91	Leucemia linfóide	4,71	3,01	1,80	0,00	1,70	0,66	0,00	2,64	1,04	2,68	3,54	0,00	12,92	4,59	6,38	10,40	0,00	0,00	2,17	2,66	
C92	Leucemia mieloide	0,00	0,60	0,00	1,07	1,13	1,32	1,54	0,88	1,04	4,01	1,77	0,00	12,92	0,00	25,50	0,00	20,25	0,00	1,48	2,02	
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	0,59	0,00	0,00	1,07	0,57	0,00	0,00	0,88	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,33	
	Outras neoplasias malignas de tecido																					
C96	linfático e correlatos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,06	0,10	
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras																						
D46 primárias		11,77	8,44	7,79	10,18	20,34	19,75	21,51	36,91	59,31	135,13	212,30	413,37	652,60	940,71	1.389,95	2.070,54	2.450,38	2.153,05	104,67	175,25	
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras																						
D46/C44 primárias, exceto pele		11,77	8,44	7,19	10,18	18,65	19,75	19,97	34,27	55,15	120,41	187,53	385,98	620,30	793,87	1.262,43	1.872,85	2.065,61	1.919,58	94,47	158,03	
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	
	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações																					
D09	e das não especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,06	0,13	
C00-96,																						
D00-09, Todas as neoplasias malignas primárias		11,77	8,44	7,79	10,18	20,34	19,75	22,28	36,91	59,31	135,13	212,30	413,37	652,60	940,71	1.396,33	2.070,54	2.450,38	2.153,05	104,80	175,42	
D46																						

¹Inclui Ananindeua

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

Belém¹ - PA, 2000-2001

Tabela 22 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C76	Outras localizações mal definidas	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,93	1,17	0,00	0,00	7,56	6,54	4,28	0,00	20,20	0,00	0,68	0,93
C80	Localização primária desconhecida	0,00	0,00	0,00	0,49	0,51	0,59	0,68	0,00	0,93	2,35	6,09	6,16	15,13	6,54	12,84	20,23	30,31	21,68	1,92	2,44
C81	Doença de Hodgkin	0,00	0,00	0,59	0,49	0,51	0,59	0,68	0,80	1,86	0,00	0,00	2,05	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,57
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,68	0,80	0,93	0,00	1,52	4,11	2,52	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,56	0,58
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,10
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	0,00	0,62	0,00	0,49	0,00	0,59	1,36	2,39	0,93	0,00	1,52	2,05	0,00	6,54	0,00	13,48	0,00	0,00	0,85	0,92
	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	2,52	6,54	0,00	6,74	10,10	0,00	0,34	0,49	
C91	Leucemia linfóide	4,28	1,87	2,34	1,96	0,51	0,00	0,68	0,80	0,93	0,00	0,00	0,00	5,04	3,27	8,56	0,00	0,00	0,00	1,52	1,74
C92	Leucemia mieloide	0,61	1,24	0,00	0,98	1,53	1,18	0,68	0,80	2,78	0,00	0,00	0,00	2,52	3,27	8,56	6,74	0,00	0,00	1,13	1,20
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	6,74	0,00	0,00	0,39	0,54
	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,07
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	10,39	6,22	4,68	7,83	9,68	15,97	51,72	74,01	149,42	163,25	243,47	302,03	403,42	484,20	577,91	741,59	747,55	704,76	90,67	112,50
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	10,39	6,22	4,68	7,34	9,17	15,38	48,32	72,42	143,85	151,51	229,78	275,32	375,68	438,40	513,70	606,76	636,43	542,12	82,94	102,80
	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,10
D02	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,06	0,09
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	1,86	2,35	4,57	2,05	2,52	3,27	4,28	0,00	0,00	0,00	0,68	0,90
D05	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0,00	0,00	0,00	0,49	6,11	23,66	36,75	42,18	34,34	32,89	21,30	34,93	40,34	26,17	17,12	20,23	0,00	21,68	17,15	16,71
D06	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74	0,00	0,00	0,17	0,17
D07	C00-96,	10,39	6,22	4,68	8,32	15,79	40,22	88,47	116,99	186,54	198,49	269,34	339,02	446,28	516,91	603,60	768,56	747,55	726,44	108,79	130,46
D00-09,	Todas as neoplasias malignas primárias	10,39	6,22	4,68	8,32	15,79	40,22	88,47	116,99	186,54	198,49	269,34	339,02	446,28	516,91	603,60	768,56	747,55	726,44	108,79	130,46
D46																					

¹Inclui Ananindeua

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

Belém¹ - PA, 2000-2001

Tabela 23

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*	
C01-02	Língua	0,00	0,00	0,60	0,00	0,57	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	7,08	14,94	3,23	18,36	0,00	10,40	0,00	0,00	1,18	1,88	
C03-06	Boca	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,66	0,00	0,00	2,08	2,68	1,77	4,98	16,15	9,18	19,13	0,00	40,50	51,88	1,42	2,44	
C07-08	Glândulas salivares maiores	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	12,92	9,18	12,75	10,40	0,00	25,94	0,80	1,44	
C09-10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,88	0,00	4,01	3,54	4,98	6,46	4,59	6,38	20,81	20,25	0,00	1,05	1,59	
C00-10/																						
C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	0,00	0,00	0,60	0,54	0,57	0,66	2,30	0,88	2,08	6,69	12,38	24,90	29,08	36,71	25,50	31,21	60,75	51,88	3,77	6,18	
C12-13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	3,54	0,00	19,38	9,18	12,75	10,40	0,00	0,00	0,87	1,67	
C18-20	Cólon e reto	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	1,32	3,07	2,64	1,04	6,69	12,38	19,92	25,85	32,12	44,63	83,24	101,26	77,82	4,33	7,04	
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	1,32	3,07	2,64	2,08	8,03	14,15	19,92	25,85	36,71	44,63	83,24	101,26	77,82	4,58	7,41	
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	1,54	0,88	0,00	2,68	5,31	4,98	12,92	13,77	19,13	20,81	0,00	25,94	1,48	2,47	
C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	1,77	2,49	6,46	4,59	6,38	31,21	0,00	25,94	0,80	1,39	
C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	1,04	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94	0,37	0,49	
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	0,00	0,00	0,60	0,54	0,57	1,32	3,07	2,64	8,32	13,38	31,84	69,72	109,84	165,20	210,41	312,14	243,01	207,52	14,23	25,21	
C37-38	Outros órgãos torácicos	0,00	0,60	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	1,34	0,00	4,98	3,23	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	1,04	
C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares	0,00	0,00	0,00	1,07	0,57	0,66	0,77	0,88	1,04	1,34	0,00	4,98	3,23	9,18	6,38	10,40	0,00	51,88	1,05	1,53	
C47+	Nervos periféricos, sistema nervoso																					
C49	autônomo e partes moles (tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles)	1,18	0,60	0,00	0,00	1,13	0,00	0,77	0,88	0,00	2,68	0,00	4,98	0,00	13,77	25,50	10,40	0,00	51,88	1,36	2,04	
C64-66,																						
C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	1,18	1,21	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,88	1,04	4,01	5,31	12,45	12,92	18,36	12,75	31,21	60,75	25,94	2,17	3,50	
C70-72	Sistema nervoso central	0,59	0,60	0,60	0,54	1,13	2,63	2,30	1,76	3,12	5,35	3,54	0,00	6,46	13,77	12,75	41,62	20,25	25,94	2,29	3,04	
C82-85,																						
C96	Linfoma não Hodgkin	1,18	0,00	0,60	1,07	2,26	3,95	0,77	4,39	6,24	2,68	1,77	12,45	12,92	4,59	6,38	41,62	60,75	0,00	3,03	3,72	
C81-85,	Linfoma	1,18	1,21	3,00	1,61	3,96	4,61	0,77	5,27	8,32	2,68	1,77	14,94	12,92	4,59	6,38	41,62	60,75	0,00	3,96	4,57	
C96																						
C91-95	Leucemia	5,29	3,62	1,80	2,14	3,39	1,98	1,54	4,39	3,12	6,69	5,31	0,00	25,85	4,59	31,88	10,40	20,25	0,00	4,02	5,01	

¹Inclui Ananindeua

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

Belém¹ - PA, 2000-2001

Tabela 24

CID-10 ² revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C01-02	Língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,93	0,00	3,04	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	10,84	0,39	0,44
C03-06	Boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	1,17	3,04	0,00	10,09	0,00	8,56	6,74	0,00	0,00	0,68	0,92
C07-08	Glândulas salivares maiores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	6,74	0,00	10,84	0,28	0,35
C09-10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	7,56	3,27	0,00	0,00	0,00	10,84	0,39	0,62
C00-10/																					
C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	1,86	1,17	6,09	6,16	17,65	3,27	8,56	6,74	20,20	21,68	1,52	2,03
C12-13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84	0,11	0,13
C18-20	Cólon e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,80	5,57	7,05	1,52	16,44	22,69	22,90	34,25	47,19	60,61	43,37	3,67	4,85
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,68	0,80	5,57	9,40	6,09	20,55	25,21	26,17	34,25	60,68	60,61	65,05	4,46	5,87
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,80	0,93	2,35	0,00	6,16	15,13	9,81	8,56	0,00	20,20	10,84	1,30	1,76
C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	1,17	0,00	4,11	2,52	6,54	17,12	20,23	10,10	0,00	0,85	1,17
C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	1,17	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,20
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	2,39	6,50	7,05	7,61	24,66	17,65	39,26	34,25	53,93	30,31	75,90	4,51	6,06
C37-38	Outros órgãos torácicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	2,78	0,00	1,52	0,00	0,00	6,54	0,00	13,48	0,00	0,00	0,56	0,67
C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares	0,00	0,62	0,59	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,52	2,05	5,04	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,79
Nervos periféricos, sistema nervoso autônomo																					
C47+	e partes moles (tecido conjuntivo, subcutâneo	0,61	0,00	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00	0,80	2,78	2,35	3,04	2,05	0,00	0,00	8,56	6,74	0,00	0,00	0,85	1,00
C49	e outros tecidos moles)																				
C54-55	Corpo uterino e útero, SOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,59	1,36	0,80	1,86	8,22	10,65	8,22	12,61	22,90	25,68	6,74	0,00	10,84	2,60	3,51
C64-66,																					
C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	1,86	1,17	3,04	0,00	5,04	9,81	0,00	6,74	0,00	0,00	0,85	1,00
C70-72	Sistema nervoso central	0,61	0,62	0,00	0,49	0,00	0,59	0,68	0,00	2,78	0,00	3,04	2,05	2,52	13,09	4,28	13,48	10,10	0,00	1,24	1,43
C82-85,																					
C96	Linfoma não Hodgkin	0,61	0,62	0,00	0,49	0,00	1,18	2,04	4,78	1,86	0,00	3,04	6,16	2,52	6,54	0,00	13,48	10,10	0,00	1,58	1,68
C81-85,																					
C96	Linfoma	0,61	0,62	0,59	0,98	0,51	1,77	2,72	5,57	3,71	0,00	3,04	8,22	2,52	9,81	0,00	13,48	10,10	0,00	2,14	2,24
C91-95	Leucemia	6,72	3,11	2,34	2,94	2,04	1,18	1,36	1,59	4,64	0,00	0,00	0,00	12,61	6,54	17,12	13,48	0,00	0,00	3,05	3,481

¹Inclui Ananindeua

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Masculino

Tabela 25

Topografias	Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)	
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	61	6,18	72,1	26,2	49,2
C15	Esôfago	31	3,37	41,9	54,8	96,8
C16	Estômago	277	30,92	59,6	39,0	69,7
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	74	7,41	66,2	31,1	52,7
C22	Fígado	61	6,32	36,1	63,9	90,2
C25	Pâncreas	34	3,61	35,3	61,8	88,2
C32	Laringe	41	4,59	73,2	26,8	63,4
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	230	25,21	47,4	48,3	77,8
C43	Melanoma da pele	9	17,22	100,0	0,0	33,3
C61	Próstata	235	26,26	70,2	28,1	43,8
C70-72	Sistema nervoso central	37	3,04	51,4	45,9	83,8
C73	Tireoide	9	0,68	88,9	11,1	33,3
C91-95	Leucemia	65	5,01	93,8	0,0	61,5
C81-85, C96	Linfoma	64	4,57	98,4	0,0	48,4
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	1.857	175,25	59,3	29,5	53,4
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	1.692	158,03	55,4	32,4	57,7

¹Inclui Ananindeua

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Feminino

Tabela 26

Topografias	Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)	
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	27	2,03	85,2	18,5	51,9
C15	Esôfago	6	0,39	50,0	50,0	166,7
C16	Estômago	91	6,75	61,5	36,3	119,8
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	79	5,87	79,7	19,0	64,6
C22	Fígado	30	2,17	43,3	50,0	163,3
C25	Pâncreas	17	1,22	35,3	58,8	188,2
C32	Laringe	6	0,43	33,3	50,0	100,0
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	80	6,06	46,3	47,5	145,0
C43	Melanoma da pele	10	9,71	100,0	0,0	10,0
C50	Mama	303	21,28	91,4	8,6	37,0
C53	Colo do útero	395	26,97	88,6	9,4	45,6
C70-72	Sistema nervoso central	22	1,43	72,7	27,3	90,9
C73	Tireoide	24	1,35	87,5	4,2	12,5
C91-95	Leucemia	54	3,48	100,0	0,0	79,6
C81-85, C96	Linfoma	38	2,24	97,4	0,0	92,1
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	1.744	112,50	75,8	14,3	59,3
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	1.607	102,80	73,7	15,5	64,0

¹Inclui Ananindeua

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Belém¹ - PA, 2000-2001

Masculino




Figura 7

Feminino




Figura 8

¹Inclui Ananindeua
 *População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 27

Tumores pediátricos - Grupos	Nº de casos (0-19)	%	Nº de casos (0-14)	%	Idade																				
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Leucemia	22	33,3	18	38,3	0	1	1	3	4	1	4	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	3	0	
Ia. Leucemia linfóide	16	24,2	16	34,0	0	1	1	2	4	1	4	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	
Id. Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	3	4,5	1	2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
Ie. Leucemias especificadas e outras não especificadas	3	4,5	1	2,1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
II. Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	12	18,2	9	19,1	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	1	1	0	
Ila. Linfomas de Hodgkin	7	10,6	6	12,8	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	
Ilb. Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	4	6,1	3	6,4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
Ile. Linfomas não especificados	1	1,5	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
III. SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	4	6,1	3	6,4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
IIIb. Astrocitomas	1	1,5	1	2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
IIIc. Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	3	4,5	2	4,3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
IV. Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	1	1,5	1	2,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Iva. Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	1	1,5	1	2,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Retinoblastoma	1	1,5	1	2,1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Tumores renais	4	6,1	4	8,5	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vla. Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	4	6,1	4	8,5	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII. Tumores ósseos malignos	2	3,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
VIIIa. Osteossarcomas	1	1,5	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
VIIIc. Tumores ósseos malignos não especificados	1	1,5	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
IX. Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	2	3,0	2	4,3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IXa. Rabdomyosarcomas	1	1,5	1	2,1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IXc. Sarcomas de tecidos moles não especificados	1	1,5	1	2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X. Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	1	1,5	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Xc. Tumores malignos de células germinativas gonadais	1	1,5	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
XI. Outras neop. malign. epiteliais e outros melanomas	6	9,1	2	4,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	1	0	0	
Xle. Carcinomas de pele	1	1,5	1	2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
Xlf. Outros carcinomas e carcinomas não especificados	5	7,6	1	2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	
XII. Outras neoplasias malignas e não especificadas	11	16,7	7	14,9	0	1	0	3	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	2	0	
XIib. Outros tumores malignos não especificados	11	16,7	7	14,9	0	1	0	3	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	2	0	
Todas as neoplasias	66	100,0	47	100,0	1	4	2	9	4	3	8	0	2	1	1	2	3	4	3	4	2	5	4	4	

¹Inclui Ananindeua

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Belém¹ - PA, 2000-2001

Tabela 28

Tumores pediátricos - Grupos	Nº de casos (0-19)	%	Nº de casos (0-14)	%	Idade																			
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.Leucemia	26	50,0	20	57,1	1	1	3	5	1	3	0	0	0	2	1	1	1	0	1	2	3	0	1	0
Ia.Leucemia linfóide	18	34,6	14	40,0	1	0	2	4	0	1	0	0	0	2	1	1	1	0	1	1	2	0	1	0
Ib.Leucemias mielóides agudas	5	9,6	3	8,6	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Ic.Leucemias especificadas e outras não especificadas	3	5,8	3	8,6	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	5	9,6	3	8,6	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
Ila.Linfomas de Hodgkin	2	3,8	1	2,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	2	3,8	2	5,7	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ile.Linfomas não especificados	1	1,9	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	3	5,8	2	5,7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
IIIc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	2	3,8	2	5,7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IIIe.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	1	1,9	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
V.Retinoblastoma	1	1,9	1	2,9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.Tumores renais	1	1,9	1	2,9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Via.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	1	1,9	1	2,9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.Tumores ósseos malignos	3	5,8	2	5,7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
VIIIa.Osteossarcomas	1	1,9	1	2,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIIIc.Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	1	1,9	1	2,9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIIIe.Tumores ósseos malignos não especificados	1	1,9	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	3	5,8	3	8,6	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
IXa.Rabdomiossarcomas	3	5,8	3	8,6	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	2	3,8	1	2,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Xd.Carcinomas gonadais	2	3,8	1	2,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
XI.Outras neop. malignas epiteliais e outros melanomas	7	13,5	1	2,9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1
XIb.Carcinoma de tireoide	1	1,9	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
XId.Melanoma maligno	1	1,9	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
XIe.Carcinomas de pele	1	1,9	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	4	7,7	1	2,9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	1	1,9	1	2,9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	1	1,9	1	2,9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas as neoplasias	52	100,0	35	100,0	2	4	3	7	1	3	3	1	0	3	2	1	2	0	3	3	6	1	6	1

¹Inclui Ananindeua
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 29

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	Bruta 0-14	Ajustada*	Bruta 0-19	Ajustada*
I.Leucemia	0,00	66,23	36,18	17,98	21,44	35,81	37,40	31,92	33,81
Ia.Leucemia linfóide	0,00	58,87	30,15	17,98	0,00	31,83	33,18	23,21	25,71
Id.Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	0,00	0,00	6,03	0,00	10,72	1,99	1,94	4,35	3,92
Ie.Leucemias especificadas e outras não especificadas	0,00	7,36	0,00	0,00	10,72	1,99	2,28	4,35	4,18
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	0,00	14,72	12,06	29,97	16,08	17,91	17,15	17,41	16,91
Ila.Linfomas de Hodgkin	0,00	0,00	12,06	23,98	5,36	11,94	10,85	10,16	9,62
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	0,00	14,72	0,00	5,99	5,36	5,97	6,30	5,80	6,09
Ile.Linfomas não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	1,45	1,21
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	0,00	7,36	6,03	5,99	5,36	5,97	5,96	5,80	5,83
IIIb.Astroцитomas	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00	1,99	1,74	1,45	1,35
IIIc.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	0,00	7,36	6,03	0,00	5,36	3,98	4,22	4,35	4,48
IV.Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	2,27	1,45	1,76
Iva.Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	2,27	1,45	1,76
V.Retinoblastoma	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	1,99	2,28	1,45	1,77
VI.Tumores renais	0,00	14,72	12,06	0,00	0,00	7,96	8,45	5,80	6,55
Vla.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	0,00	14,72	12,06	0,00	0,00	7,96	8,45	5,80	6,55
VIII.Tumores ósseos malignos	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72	0,00	0,00	2,90	2,41
VIIIa.Osteossarcomas	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	1,45	1,21
VIIIb.Tumores ósseos malignos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	1,45	1,21
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	0,00	0,00	12,06	0,00	0,00	3,98	3,89	2,90	3,01
IXa.Rabdomiossarcomas	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	1,99	1,94	1,45	1,51
IXb.Sarcomas de tecidos moles não especificados	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	1,99	1,94	1,45	1,51
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	1,45	1,21
Xc.Tumores malignos de células germinativas gonadais	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	1,45	1,21
XI.Outras neop. malign. epiteliais e outros melanomas	0,00	0,00	0,00	11,99	21,44	3,98	3,48	8,71	7,52
XIa.Carcinomas de pele	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00	1,99	1,74	1,45	1,35
XIb.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	0,00	0,00	0,00	5,99	21,44	1,99	1,74	7,25	6,17
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	0,00	29,44	6,03	11,99	21,44	13,93	14,54	15,96	16,09
XIIa.Outros tumores malignos não especificados	0,00	29,44	6,03	11,99	21,44	13,93	14,54	15,96	16,09
Todas as neoplasias	29,34	139,82	84,41	77,93	101,82	93,51	95,42	95,76	96,86

¹Inclui Ananindeua

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino

Belém¹ - PA, 2000-2001

Tabela 30

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	Bruta	0-14 Ajustada*	Bruta	0-19 Ajustada*
I.Leucemia	30,47	76,44	31,10	23,42	29,37	40,39	42,86	37,17	39,83
Ia.Leucemia linfóide	30,47	45,86	18,66	23,42	19,58	28,27	29,38	25,73	27,18
Ib.Leucemias mielóides agudas	0,00	7,64	12,44	0,00	9,79	6,06	6,38	7,15	7,15
Ie.Leucemias especificadas e outras não especificadas	0,00	22,93	0,00	0,00	0,00	6,06	7,10	4,29	5,50
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	0,00	7,64	6,22	5,86	9,79	6,06	6,07	7,15	6,91
Ila.Linfomas de Hodgkin	0,00	0,00	0,00	5,86	4,90	2,02	1,70	2,86	2,42
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	0,00	7,64	6,22	0,00	0,00	4,04	4,37	2,86	3,39
Ile.Linfomas não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	1,43	1,10
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	0,00	7,64	6,22	0,00	4,90	4,04	4,37	4,29	4,49
IIlc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	0,00	7,64	6,22	0,00	0,00	4,04	4,37	2,86	3,39
IIIf.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	1,43	1,10
V.Retinoblastoma	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00	2,02	2,37	1,43	1,83
VI.Tumores renais	0,00	0,00	6,22	0,00	0,00	2,02	2,01	1,43	1,56
Vla.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	0,00	0,00	6,22	0,00	0,00	2,02	2,01	1,43	1,56
VIII.Tumores ósseos malignos	0,00	0,00	6,22	5,86	4,90	4,04	3,71	4,29	3,97
VIIIa.Osteossarcomas	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	2,02	1,70	1,43	1,32
VIIIc.Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	0,00	0,00	6,22	0,00	0,00	2,02	2,01	1,43	1,56
VIIIe.Tumores ósseos malignos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	1,43	1,10
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	0,00	15,29	0,00	5,86	0,00	6,06	6,43	4,29	4,99
IXa.Rabdomiossarcomas	0,00	15,29	0,00	5,86	0,00	6,06	6,43	4,29	4,99
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	0,00	0,00	0,00	5,86	4,90	2,02	1,70	2,86	2,42
Xd.Carcinomas gonadais	0,00	0,00	0,00	5,86	4,90	2,02	1,70	2,86	2,42
XI.Outras neop. malig. epiteliais e outros melanomas	30,47	0,00	0,00	0,00	29,37	2,02	2,36	10,01	8,44
XIb.Carcinoma de tireoide	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	1,43	1,10
XId.Melanoma maligno	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	1,43	1,10
XIe.Carcinomas de pele	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	1,43	1,10
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	30,47	0,00	0,00	0,00	14,69	2,02	2,36	5,72	5,13
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	0,00	0,00	6,22	0,00	0,00	2,02	2,01	1,43	1,56
XIIf.Outros tumores malignos não especificados	0,00	0,00	6,22	0,00	0,00	2,02	2,01	1,43	1,56
Todas as neoplasias	60,94	114,66	62,21	46,85	83,22	70,68	73,89	74,34	75,99

¹Inclui Ananindeua

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação




Figura 9. Distribuição populacional* de Belo Horizonte
*Censo Demográfico de 2000 - IBGE
Fonte: MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Área de cobertura

O RCBP de Belo Horizonte tem como área de cobertura o município de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, situado na Região Sudeste do Brasil, com 331 km² de extensão¹. A população é de 2.452.617 habitantes, e aproximadamente 100% dela vive em áreas urbanas². A taxa de crescimento anual estimada é de 0,7%³.

O município de Belo Horizonte está a uma altitude média de 852 metros acima do nível do mar, e o clima é tropical predominante, basicamente pelo regime sazonal de chuvas com estações úmidas, chuvosas e secas, e uma temperatura média anual de 21,1°C⁴.

Unidades de saúde para a prevenção e o controle do câncer

Os programas e serviços de saúde são oferecidos por meio de 75 hospitais públicos ou privados, com 9.983 leitos (4,07 por 100 habitantes). Outras unidades para diagnóstico e tratamento de câncer incluem: 23 serviços de radioterapia e/ou quimioterapia, 27 serviços de hemoterapia e 121 serviços de diagnóstico por anatomia patológica e/ou citopatológica⁵. Existem, ainda, 85 instituições de ensino, sendo que cinco oferecem cursos de Medicina⁶.

Infraestrutura e fonte de informações

Este RCBP foi criado em 2001, sendo a coleta de dados iniciada no ano de 2000. Está localizado na Subsecretaria de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, sendo a área técnica responsável o Programa de Avaliação e Vigilância do Câncer e seus Fatores de Risco de Minas Gerais. O RCBP de Belo Horizonte recebe suporte financeiro do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde, conforme portaria GM n° 2.607/2005.

No quadro de funcionários do Registro de 2010 há um coordenador (epidemiologista), um analista de sistemas, dois estatísticos, uma enfermeira supervisora de campo do RCBP, oito registradores de campo (coletadores), uma registradora/codificadora e um grupo de apoio técnico formado por uma médica radioterapeuta e uma supervisora de campo dos RHC-MG. A comissão assessora é composta por um epidemiologista (presidente), dois estatísticos, um analista de sistemas, uma médica oncologista e uma médica radioterapeuta.

As informações são coletadas ativamente em 43 fontes notificadoras: um hospital especializado, um hospital universitário, 16 hospitais gerais, 23 laboratórios de anatomia patológica e dois sistemas de informação. As declarações de óbito são obtidas do SIM.

1 ESTATÍSTICAS e mapas. Op. cit.

2 DATASUS. In: Ministério da Saúde. Disponível em: <<http://www.datasus.gov.br>>. Acesso em: 23 out 2010. 10:16:15.

3 CADERNOS de Informações de Saúde: Minas Gerais. In: Ministério da Saúde. Disponível em: <<http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/cadernos/mg.htm>>. Acesso em: 23 out 2010. 10:16:30.

4 ESTATÍSTICAS e mapas. In: Prefeitura de Belo Horizonte. Disponível em: <<http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?app=estatisticas>>. Acesso em: 23 out 2010. 10:15:30.

5 DATASUS. Disponível em: <<http://cnes.datasus.gov.br/>>. Acesso em: set 2010.

6 In: Ministério da Educação. Disponível em: <<http://www.mec.gov.br>>. Acesso em: 24 out 2010. 14:15:23.

Utilização das informações

Além de determinar a incidência e a distribuição geográfica do câncer em Belo Horizonte, as informações têm sido utilizadas para estudar tendências temporais, verificar o acesso a programas de rastreamento, fornecer dados para estudos epidemiológicos e para ministrar aulas e palestras. As informações do RCBP de Belo Horizonte também podem ser acessadas através do site do INCA, no endereço eletrônico <<http://www.inca.gov.br/cgi/sibasepop.asp>>.

Os contatos com o RCBP-BH podem ser feitos através do e-mail pav.se@saude.mg.gov.br.

Equipe do RCBP - Belo Horizonte

Coordenadora-epidemiologista

Berenice Navarro Antoniazzi

Analista de sistemas

Davidysson Abreu Alvarenga

Estatísticos

Renato Azeredo Teixeira

Thays Aparecida Leão D'Alessandro

Supervisora de campo/enfermeira

Karina Elizabeth Evangelista

Registradores de câncer/coletadores

Carla Cristiana de Souza

Evandro Brígido Damasceno

Gilcea Aparecida Martinho

Marcondes Soares de Azevedo

Maria Eliza de Matos Saldanha Rosa

Maria Helena Oliveira Silva

Nivia Rodrigues Alves de Oliveira

Petrina Teixeira Santos

Registradora/codificadora

Ângela Maria do Amparo

Grupo de apoio

Maria Cristina Viegas Caçado (médica radioterapeuta)

Claudina Agnese Casale (supervisora de campo dos RHC-MG)

Comissão assessora

Berenice Navarro Antoniazzi (epidemiologista)

Davidysson Abreu Alvarenga (analista de sistemas)

Renato Azeredo Teixeira (estatístico)

Thays Aparecida Leão D'Alessandro (estatística)

Maria Nunes Álvares (médica oncologista)

Maria Cristina Viegas Caçado (médica radioterapeuta)



Figura 10. Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 31

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	5	2	7	0,2	0,1	0,1	3	2	5	0,1	0,1	0,1
C01	Base da língua	19	1	20	0,7	0,0	0,3	22	1	23	0,7	0,0	0,3
C02	Outras partes da língua	18	10	28	0,7	0,3	0,5	15	5	20	0,5	0,1	0,3
C03	Gengiva	1	2	3	0,0	0,1	0,1	1	2	3	0,0	0,1	0,0
C04	Assoalho da boca	10	2	12	0,4	0,1	0,2	6	0	6	0,2	0,0	0,1
C05	Palato	9	6	15	0,3	0,2	0,3	11	4	15	0,3	0,1	0,2
C06	Outras partes da boca	12	10	22	0,4	0,3	0,4	18	6	24	0,6	0,2	0,3
C07	Glândula parótida	6	3	9	0,2	0,1	0,2	4	8	12	0,1	0,2	0,2
C08	Outras glândulas salivares maiores	0	2	2	0,0	0,1	0,0	1	2	3	0,0	0,1	0,0
C09	Amígdala	10	2	12	0,4	0,1	0,2	11	1	12	0,3	0,0	0,2
C10	Orofaringe	21	2	23	0,8	0,1	0,4	13	1	14	0,4	0,0	0,2
C11	Nasofaringe	12	9	21	0,4	0,3	0,4	13	5	18	0,4	0,1	0,3
C12	Seio piriforme	9	1	10	0,3	0,0	0,2	5	0	5	0,2	0,0	0,1
C13	Hipofaringe	4	1	5	0,1	0,0	0,1	15	1	16	0,5	0,0	0,2
	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe												
C14		19	6	25	0,7	0,2	0,4	13	2	15	0,4	0,1	0,2
C15	Esôfago	131	33	164	4,8	1,1	2,8	103	39	142	3,2	1,0	2,0
C16	Estômago	198	141	339	7,3	4,5	5,8	152	143	295	4,7	3,7	4,2
C17	Intestino delgado	6	6	12	0,2	0,2	0,2	9	7	16	0,3	0,2	0,2
C18	Cólon	83	109	192	3,0	3,5	3,3	105	150	255	3,3	3,9	3,6
C19	Junção retoesigmóide	27	29	56	1,0	0,9	1,0	37	34	71	1,2	0,9	1,0
C20	Reto	26	45	71	1,0	1,4	1,2	29	33	62	0,9	0,9	0,9
C21	Ânus e canal anal	4	15	19	0,1	0,5	0,3	4	11	15	0,1	0,3	0,2
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	49	46	95	1,8	1,5	1,6	42	31	73	1,3	0,8	1,0
C23	Vesícula biliar	6	37	43	0,2	1,2	0,7	5	33	38	0,2	0,9	0,5
C24	Outras partes das vias biliares	9	21	30	0,3	0,7	0,5	11	25	36	0,3	0,7	0,5
C25	Pâncreas	40	56	96	1,5	1,8	1,6	41	62	103	1,3	1,6	1,5
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	10	25	35	0,4	0,8	0,6	8	15	23	0,2	0,4	0,3
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	1	2	3	0,0	0,1	0,1	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C31	Seios da face	5	3	8	0,2	0,1	0,1	4	1	5	0,1	0,0	0,1
C32	Laringe	89	12	101	3,3	0,4	1,7	73	19	92	2,3	0,5	1,3
C33	Traqueia	1	0	1	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	185	99	284	6,8	3,2	4,9	201	80	281	6,3	2,1	4,0
C37	Timo	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3	0,1	0,0	0,0
C38	Coração, mediastino e pleura	8	3	11	0,3	0,1	0,2	5	3	8	0,2	0,1	0,1
	Localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos												
C39		2	0	2	0,1	0,0	0,0	3	0	3	0,1	0,0	0,0
C40	Ossos e articulações dos membros	9	5	14	0,3	0,2	0,2	10	10	20	0,3	0,3	0,3
C41	Ossos e articulações de outras localizações	10	10	20	0,4	0,3	0,3	10	7	17	0,3	0,2	0,2
C43	Melanoma maligno da pele	34	29	63	1,2	0,9	1,1	29	37	66	0,9	1,0	0,9
C44	Outras neoplasias malignas da pele	265	207	472	9,7	6,7	8,1	768	716	1.484	23,9	18,7	21,1
C45	Mesotelioma	3	0	3	0,1	0,0	0,1	1	2	3	0,0	0,1	0,0
C46	Sarcoma de Kaposi	12	0	12	0,4	0,0	0,2	11	2	13	0,3	0,1	0,2
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C48	Retroperitônio e do peritônio	8	20	28	0,3	0,6	0,5	6	14	20	0,2	0,4	0,3
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	24	20	44	0,9	0,6	0,8	20	13	33	0,6	0,3	0,5
C50	Mama	3	877	880	0,1	28,2	15,1	6	906	912	0,2	23,6	12,9
C51	Vulva	0	19	19	0,0	0,6	0,3	0	11	11	0,0	0,3	0,2
C52	Vagina	0	11	11	0,0	0,4	0,2	0	3	3	0,0	0,1	0,0
C53	Colo do útero	0	266	266	0,0	8,6	4,6	0	229	229	0,0	6,0	3,3
C54	Corpo do útero	0	51	51	0,0	1,6	0,9	0	61	61	0,0	1,6	0,9
C55	Útero, SOE	0	33	33	0,0	1,1	0,6	0	18	18	0,0	0,5	0,3
C56	Ovário	0	74	74	0,0	2,4	1,3	0	98	98	0,0	2,6	1,4
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	24	24	0,0	0,8	0,4	0	18	18	0,0	0,5	0,3
C58	Placenta	0	2	2	0,0	0,1	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C60	Pênis	24	0	24	0,9	0,0	0,4	15	0	15	0,5	0,0	0,2
C61	Próstata	694	0	694	25,5	0,0	11,9	761	0	761	23,7	0,0	10,8
C62	Testículos	16	0	16	0,6	0,0	0,3	20	0	20	0,6	0,0	0,3
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	2	0	2	0,1	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Distribuição do número de casos novos, segundo localização primária, por ano e sexo

Belo Horizonte - MG, 2000-2003

Tabela 31 (continuação)

CID-10ª revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C64	Rim	38	25	63	1,4	0,8	1,1	33	35	68	1,0	0,9	1,0
C65	Pelve renal	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0	2	2	0,0	0,1	0,0
C66	Ureteres	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3	0,1	0,0	0,0
C67	Bexiga	74	30	104	2,7	1,0	1,8	94	37	131	2,9	1,0	1,9
C68	Outros órgãos urinários, SOE	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C69	Olho e anexos	7	5	12	0,3	0,2	0,2	4	5	9	0,1	0,1	0,1
C70	Meninges	3	2	5	0,1	0,1	0,1	0	5	5	0,0	0,1	0,1
C71	Encéfalo	69	60	129	2,5	1,9	2,2	69	63	132	2,2	1,6	1,9
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	1	7	8	0,0	0,2	0,1	3	3	6	0,1	0,1	0,1
C73	Glândula tireoide	12	28	40	0,4	0,9	0,7	10	62	72	0,3	1,6	1,0
C74	Glândula suprarrenal	2	3	5	0,1	0,1	0,1	3	3	6	0,1	0,1	0,1
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	1	0	1	0,0	0,0	0,0	2	1	3	0,1	0,0	0,0
C76	Outras localizações mal definidas	11	12	23	0,4	0,4	0,4	14	25	39	0,4	0,7	0,6
C80	Localização primária desconhecida	118	107	225	4,3	3,4	3,9	87	99	186	2,7	2,6	2,6
C81	Doença de Hodgkin	37	20	57	1,4	0,6	1,0	23	28	51	0,7	0,7	0,7
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	1	9	10	0,0	0,3	0,2	7	7	14	0,2	0,2	0,2
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	32	28	60	1,2	0,9	1,0	41	27	68	1,3	0,7	1,0
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	1	4	5	0,0	0,1	0,1	0	2	2	0,0	0,1	0,0
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	53	35	88	1,9	1,1	1,5	45	48	93	1,4	1,3	1,3
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	33	35	68	1,2	1,1	1,2	36	34	70	1,1	0,9	1,0
C91	Leucemia linfóide	30	27	57	1,1	0,9	1,0	29	22	51	0,9	0,6	0,7
C92	Leucemia mieloide	36	34	70	1,3	1,1	1,2	35	35	70	1,1	0,9	1,0
C93	Leucemia monocítica	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2	0,1	0,0	0,0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	9	7	16	0,3	0,2	0,3	2	6	8	0,1	0,2	0,1
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	2	1	3	0,1	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D46	Síndromes mielodisplásicas	1	1	2	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	2.711	2.871	5.582	99,4	92,4	95,7	3.185	3.425	6.610	99,3	89,3	93,8
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	2.446	2.664	5.110	89,7	85,7	87,6	2.417	2.709	5.126	75,3	70,6	72,8
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,0	0,0	0,0
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	1	1	2	0,0	0,0	0,0	0	3	3	0,0	0,1	0,0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	2	0	2	0,1	0,0	0,0	5	1	6	0,2	0,0	0,1
D03	Melanoma <i>in situ</i>	2	2	4	0,1	0,1	0,1	4	2	6	0,1	0,1	0,1
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	5	1	6	0,2	0,0	0,1	9	5	14	0,3	0,1	0,2
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	66	66	0,0	2,1	1,1	0	102	102	0,0	2,7	1,4
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	158	158	0,0	5,1	2,7	0	284	284	0,0	7,4	4,0
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	2	9	11	0,1	0,3	0,2	2	11	13	0,1	0,3	0,2
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	3	0	3	0,1	0,0	0,1	3	2	5	0,1	0,1	0,1
D00-09, C00-96, D00-09, D46	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	15	237	252	0,6	7,6	4,3	24	411	435	0,7	10,7	6,2
D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	2.726	3.108	5.834	100,0	100,0	100,0	3.209	3.836	7.045	100,0	100,0	100,0

Tabela 31(continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2002						2003					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	2	2	4	0,1	0,1	0,1	1	1	2	0,0	0,0	0,0
C01	Base da língua	25	4	29	0,8	0,1	0,4	17	3	20	0,5	0,1	0,3
C02	Outras partes da língua	32	6	38	1,0	0,2	0,5	26	12	38	0,8	0,3	0,5
C03	Gengiva	5	7	12	0,2	0,2	0,2	3	1	4	0,1	0,0	0,1
C04	Assoalho da boca	19	2	21	0,6	0,1	0,3	9	0	9	0,3	0,0	0,1
C05	Palato	5	8	13	0,2	0,2	0,2	15	4	19	0,4	0,1	0,3
C06	Outras partes da boca	13	10	23	0,4	0,3	0,3	14	8	22	0,4	0,2	0,3
C07	Glândula parótida	4	8	12	0,1	0,2	0,2	7	5	12	0,2	0,1	0,2
C08	Outras glândulas salivares maiores	1	5	6	0,0	0,1	0,1	6	2	8	0,2	0,1	0,1
C09	Amígdala	14	4	18	0,4	0,1	0,3	10	3	13	0,3	0,1	0,2
C10	Orofaringe	13	1	14	0,4	0,0	0,2	18	6	24	0,5	0,2	0,3
C11	Nasofaringe	8	4	12	0,2	0,1	0,2	11	3	14	0,3	0,1	0,2
C12	Seio piriforme	6	0	6	0,2	0,0	0,1	8	1	9	0,2	0,0	0,1
C13	Hipofaringe	15	1	16	0,5	0,0	0,2	9	0	9	0,3	0,0	0,1
	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe												
C14		20	5	25	0,6	0,1	0,4	22	7	29	0,7	0,2	0,4
C15	Esôfago	110	47	157	3,4	1,3	2,3	67	35	102	2,0	1,0	1,5
C16	Estômago	164	100	264	5,0	2,7	3,8	158	103	261	4,7	2,9	3,8
C17	Intestino delgado	7	11	18	0,2	0,3	0,3	9	3	12	0,3	0,1	0,2
C18	Cólon	105	134	239	3,2	3,6	3,4	116	145	261	3,5	4,0	3,8
C19	Junção reto-sigmoide	32	33	65	1,0	0,9	0,9	34	46	80	1,0	1,3	1,2
C20	Reto	37	51	88	1,1	1,4	1,3	42	43	85	1,3	1,2	1,2
C21	Ânus e canal anal	9	29	38	0,3	0,8	0,5	7	14	21	0,2	0,4	0,3
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	46	32	78	1,4	0,9	1,1	56	49	105	1,7	1,4	1,5
C23	Vesícula biliar	5	26	31	0,2	0,7	0,4	5	21	26	0,1	0,6	0,4
C24	Outras partes das vias biliares	10	20	30	0,3	0,5	0,4	7	19	26	0,2	0,5	0,4
C25	Pâncreas	42	52	94	1,3	1,4	1,4	40	52	92	1,2	1,4	1,3
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	10	10	20	0,3	0,3	0,3	10	14	24	0,3	0,4	0,3
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	3	3	6	0,1	0,1	0,1	3	2	5	0,1	0,1	0,1
C31	Seios da face	2	2	4	0,1	0,1	0,1	4	2	6	0,1	0,1	0,1
C32	Laringe	101	16	117	3,1	0,4	1,7	84	17	101	2,5	0,5	1,5
C33	Traqueia	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	172	101	273	5,3	2,7	3,9	174	85	259	5,2	2,4	3,7
C37	Timo	1	0	1	0,0	0,0	0,0	4	2	6	0,1	0,1	0,1
C38	Coração, mediastino e pleura	4	5	9	0,1	0,1	0,1	7	5	12	0,2	0,1	0,2
	Localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos												
C39		5	0	5	0,2	0,0	0,1	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C40	Ossos e articulações dos membros	9	4	13	0,3	0,1	0,2	6	8	14	0,2	0,2	0,2
C41	Ossos e articulações de outras localizações	7	7	14	0,2	0,2	0,2	6	6	12	0,2	0,2	0,2
C43	Melanoma maligno da pele	26	36	62	0,8	1,0	0,9	34	36	70	1,0	1,0	1,0
C44	Outras neoplasias malignas da pele	596	603	1.199	18,2	16,4	17,2	661	589	1.251	19,8	16,4	18,0
C45	Mesotelioma	3	1	4	0,1	0,0	0,1	1	1	2	0,0	0,0	0,0
C46	Sarcoma de Kaposi	11	1	12	0,3	0,0	0,2	7	2	9	0,2	0,1	0,1
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	1	1	2	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C48	Retroperitônio e do peritônio	4	13	17	0,1	0,4	0,2	7	7	14	0,2	0,2	0,2
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	9	21	30	0,3	0,6	0,4	11	10	21	0,3	0,3	0,3
C50	Mama	4	950	954	0,1	25,8	13,7	4	840	844	0,1	23,4	12,2
C51	Vulva	0	14	14	0,0	0,4	0,2	0	8	8	0,0	0,2	0,1
C52	Vagina	0	7	7	0,0	0,2	0,1	0	9	9	0,0	0,3	0,1
C53	Colo do útero	0	225	225	0,0	6,1	3,2	0	288	288	0,0	8,0	4,1
C54	Corpo do útero	0	66	66	0,0	1,8	0,9	0	89	89	0,0	2,5	1,3
C55	Útero, SOE	0	9	9	0,0	0,2	0,1	0	14	14	0,0	0,4	0,2
C56	Ovário	0	86	86	0,0	2,3	1,2	0	105	105	0,0	2,9	1,5
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	20	20	0,0	0,5	0,3	0	12	12	0,0	0,3	0,2
C58	Placenta	0	2	2	0,0	0,1	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C60	Pênis	19	0	19	0,6	0,0	0,3	10	0	10	0,3	0,0	0,1
C61	Próstata	950	0	950	29,0	0,0	13,7	1.015	0	1.015	30,4	0,0	14,6
C62	Testículos	27	0	27	0,8	0,0	0,4	17	0	17	0,5	0,0	0,2
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	4	0	4	0,1	0,0	0,1	3	0	3	0,1	0,0	0,0

Belo Horizonte - MG, 2000-2003

Tabela 31(continuação)

CID-10ª revisão	Localização primária	2002						2003					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C64	Rim	36	38	74	1,1	1,0	1,1	49	45	94	1,5	1,3	1,4
C65	Pelve renal	1	0	1	0,0	0,0	0,0	3	1	4	0,1	0,0	0,1
C67	Bexiga	90	27	117	2,8	0,7	1,7	96	39	135	2,9	1,1	1,9
C68	Outros órgãos urinários, SOE	1	3	4	0,0	0,1	0,1	1	3	4	0,0	0,1	0,1
C69	Olho e anexos	5	6	11	0,2	0,2	0,2	6	7	13	0,2	0,2	0,2
C70	Meninges	1	3	4	0,0	0,1	0,1	2	4	6	0,1	0,1	0,1
C71	Encéfalo	57	67	124	1,7	1,8	1,8	54	50	104	1,6	1,4	1,5
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	3	4	7	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C73	Glândula tireoide	13	45	58	0,4	1,2	0,8	21	64	85	0,6	1,8	1,2
C74	Glândula suprarrenal	2	1	3	0,1	0,0	0,0	5	4	9	0,1	0,1	0,1
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	0	1	1	0,0	0,0	0,0	3	3	6	0,1	0,1	0,1
C76	Outras localizações mal definidas	11	19	30	0,3	0,5	0,4	8	10	18	0,2	0,3	0,3
C80	Localização primária desconhecida	95	99	194	2,9	2,7	2,8	84	86	170	2,5	2,4	2,4
C81	Doença de Hodgkin	25	25	50	0,8	0,7	0,7	19	21	40	0,6	0,6	0,6
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	5	2	7	0,2	0,1	0,1	10	5	15	0,3	0,1	0,2
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	45	27	72	1,4	0,7	1,0	40	31	71	1,2	0,9	1,0
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	1	6	7	0,0	0,2	0,1	3	2	5	0,1	0,1	0,1
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	37	39	76	1,1	1,1	1,1	24	36	60	0,7	1,0	0,9
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	26	28	54	0,8	0,8	0,8	29	31	60	0,9	0,9	0,9
C91	Leucemia linfóide	28	17	45	0,9	0,5	0,6	34	26	60	1,0	0,7	0,9
C92	Leucemia mieloide	37	31	68	1,1	0,8	1,0	22	32	54	0,7	0,9	0,8
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2	0,1	0,0	0,0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	2	3	5	0,1	0,1	0,1	4	6	10	0,1	0,2	0,1
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	2	0	2	0,1	0,0	0,0	3	2	5	0,1	0,1	0,1
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	3.240	3.297	6.537	99,0	89,5	94,0	3.308	3.248	6.557	98,9	90,3	94,5
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	2.644	2.694	5.338	80,8	73,1	76,7	2.647	2.659	5.306	79,2	73,9	76,4
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	6	2	8	0,2	0,1	0,1	2	1	3	0,1	0,0	0,0
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	0	1	1	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,0	0,0	0,0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	3	1	4	0,1	0,0	0,1	7	1	8	0,2	0,0	0,1
D03	Melanoma <i>in situ</i>	6	7	13	0,2	0,2	0,2	7	7	14	0,2	0,2	0,2
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	15	9	24	0,5	0,2	0,3	14	12	26	0,4	0,3	0,4
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	106	106	0,0	2,9	1,5	0	87	87	0,0	2,4	1,3
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	252	252	0,0	6,8	3,6	0	230	230	0,0	6,4	3,3
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0	7	7	0,0	0,2	0,1	0	9	9	0,0	0,3	0,1
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	2	2	4	0,1	0,1	0,1	5	0	5	0,1	0,0	0,1
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	32	387	419	1,0	10,5	6,0	36	348	384	1,1	9,7	5,5
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	3.272	3.684	6.956	100,0	100,0	100,0	3.344	3.596	6.941	100,0	100,0	100,0

Tabela 31(continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000-2003					
		Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	11	7	18	0,1	0,0	0,1
C01	Base da língua	83	9	92	0,7	0,1	0,3
C02	Outras partes da língua	91	33	124	0,7	0,2	0,5
C03	Gengiva	10	12	22	0,1	0,1	0,1
C04	Assoalho da boca	44	4	48	0,4	0,0	0,2
C05	Palato	40	22	62	0,3	0,2	0,2
C06	Outras partes da boca	57	34	91	0,5	0,2	0,3
C07	Glândula parótida	21	24	45	0,2	0,2	0,2
C08	Outras glândulas salivares maiores	8	11	19	0,1	0,1	0,1
C09	Amígdala	45	10	55	0,4	0,1	0,2
C10	Orofaringe	65	10	75	0,5	0,1	0,3
C11	Nasofaringe	44	21	65	0,4	0,1	0,2
C12	Seio piriforme	28	2	30	0,2	0,0	0,1
C13	Hipofaringe	43	3	46	0,3	0,0	0,2
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	74	20	94	0,6	0,1	0,4
C15	Esôfago	411	154	565	3,3	1,1	2,1
C16	Estômago	672	487	1.159	5,4	3,4	4,3
C17	Intestino delgado	31	27	58	0,2	0,2	0,2
C18	Cólon	409	538	947	3,3	3,8	3,5
C19	Junção retossigmoide	130	142	272	1,0	1,0	1,0
C20	Reto	134	172	306	1,1	1,2	1,1
C21	Ânus e canal anal	24	69	93	0,2	0,5	0,3
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	193	158	351	1,5	1,1	1,3
C23	Vesícula biliar	21	117	138	0,2	0,8	0,5
C24	Outras partes das vias biliares	37	85	122	0,3	0,6	0,5
C25	Pâncreas	163	222	385	1,3	1,6	1,4
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	38	64	102	0,3	0,4	0,4
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	7	8	15	0,1	0,1	0,1
C31	Seios da face	15	8	23	0,1	0,1	0,1
C32	Laringe	347	64	411	2,8	0,4	1,5
C33	Traqueia	2	1	3	0,0	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	732	365	1.097	5,8	2,6	4,1
C37	Timo	7	3	10	0,1	0,0	0,0
C38	Coração, mediastino e pleura	24	16	40	0,2	0,1	0,1
C39	Localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos	10	1	11	0,1	0,0	0,0
C40	Ossos e articulações dos membros	34	27	61	0,3	0,2	0,2
C41	Ossos e articulações de outras localizações	33	30	63	0,3	0,2	0,2
C43	Melanoma maligno da pele	123	138	261	1,0	1,0	1,0
C44	Outras neoplasias malignas da pele	2.290	2.115	4.406	18,2	14,9	16,5
C45	Mesotelioma	8	4	12	0,1	0,0	0,0
C46	Sarcoma de Kaposi	41	5	46	0,3	0,0	0,2
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	1	3	4	0,0	0,0	0,0
C48	Retroperitônio e do peritônio	25	54	79	0,2	0,4	0,3
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	64	64	128	0,5	0,4	0,5
C50	Mama	17	3.573	3.590	0,1	25,1	13,4
C51	Vulva	0	52	52	0,0	0,4	0,2
C52	Vagina	0	30	30	0,0	0,2	0,1
C53	Colo do útero	0	1.008	1.008	0,0	7,1	3,8
C54	Corpo do útero	0	267	267	0,0	1,9	1,0
C55	Útero, SOE	0	74	74	0,0	0,5	0,3
C56	Ovário	0	363	363	0,0	2,6	1,4
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	74	74	0,0	0,5	0,3
C58	Placenta	0	6	6	0,0	0,0	0,0
C60	Pênis	68	0	68	0,5	0,0	0,3
C61	Próstata	3.420	0	3.420	27,2	0,0	12,8
C62	Testículos	80	0	80	0,6	0,0	0,3
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	9	0	9	0,1	0,0	0,0
C64	Rim	156	143	299	1,2	1,0	1,1
C65	Pelve renal	4	4	8	0,0	0,0	0,0

Belo Horizonte - MG, 2000-2003

Tabela 31(continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000-2003					
		Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C66	Ureteres	2	1	3	0,0	0,0	0,0
C67	Bexiga	354	133	487	2,8	0,9	1,8
C68	Outros órgãos urinários, SOE	3	7	10	0,0	0,0	0,0
C69	Olho e anexos	22	23	45	0,2	0,2	0,2
C70	Meninges	6	14	20	0,0	0,1	0,1
C71	Encéfalo	249	240	489	2,0	1,7	1,8
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	7	14	21	0,1	0,1	0,1
C73	Glândula tireoide	56	199	255	0,4	1,4	1,0
C74	Glândula suprarrenal	12	11	23	0,1	0,1	0,1
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	6	5	11	0,0	0,0	0,0
C76	Outras localizações mal definidas	44	66	110	0,4	0,5	0,4
C80	Localização primária desconhecida	384	391	775	3,1	2,7	2,9
C81	Doença de Hodgkin	104	94	198	0,8	0,7	0,7
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	23	23	46	0,2	0,2	0,2
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	158	113	271	1,3	0,8	1,0
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	5	14	19	0,0	0,1	0,1
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	159	158	317	1,3	1,1	1,2
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	124	128	252	1,0	0,9	0,9
C91	Leucemia linfoide	121	92	213	1,0	0,6	0,8
C92	Leucemia mieloide	130	132	262	1,0	0,9	1,0
C93	Leucemia monocítica	2	0	2	0,0	0,0	0,0
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	2	0	2	0,0	0,0	0,0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	17	22	39	0,1	0,2	0,1
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	7	3	10	0,1	0,0	0,0
D46	Síndromes mielodisplásicas	2	1	3	0,0	0,0	0,0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	12.444	12.841	25.286	99,1	90,3	94,4
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	10.154	10.726	20.880	80,9	75,4	78,0
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	9	4	13	0,1	0,0	0,0
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	2	6	8	0,0	0,0	0,0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	17	3	20	0,1	0,0	0,1
D03	Melanoma <i>in situ</i>	19	18	37	0,2	0,1	0,1
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	43	27	70	0,3	0,2	0,3
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	361	361	0,0	2,5	1,3
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	924	924	0,0	6,5	3,5
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	4	36	40	0,0	0,3	0,1
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	13	4	17	0,1	0,0	0,1
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	107	1.383	1.490	0,9	9,7	5,6
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	12.551	14.224	26.776	100,0	100,0	100,0

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Belo Horizonte - MG, 2000-2003

Tabela 32 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C73	Glândula tireoide	56	0,4	0	0	0	0	0	1	7	2	5	8	8	3	5	1	10	5	1	0	0
C74	Glândula suprarrenal	12	0,1	0	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0
	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	6	0,0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0
C76	Outras localizações mal definidas	44	0,4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	5	1	5	5	8	6	4	1	3
C80	Localização primária desconhecida	384	3,1	0	1	1	2	0	1	2	5	16	13	22	32	46	58	53	57	33	20	22
C81	Doença de Hodgkin	104	0,8	0	0	6	10	15	11	7	5	2	10	15	6	2	3	2	1	8	0	1
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	23	0,2	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	3	2	3	4	4	2	1	0	1
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	158	1,3	1	3	3	5	3	6	2	6	6	10	20	19	13	17	13	10	15	4	2
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	5	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	159	1,3	2	1	1	1	6	5	6	6	7	11	16	14	12	14	15	14	14	10	4
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	124	1,0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	11	9	15	19	24	20	7	7	5
C90	Leucemia linfóide	121	1,0	0	16	13	12	4	5	3	2	1	4	6	2	4	8	6	8	11	5	11
C92	Leucemia mielóide	130	1,0	0	3	3	5	9	2	12	6	5	8	3	7	5	8	17	12	11	9	5
C93	Leucemia monocítica	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
	Outras leucemias de células de tipo especificado	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	17	0,1	0	2	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	3	2	0	1	2	0	2
	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	7	0,1	0	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
D46	Síndromes mielodisplásicas	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras																					
D46	primárias	12.444	99,1	183	62	48	62	90	100	108	178	274	425	687	885	1.227	1.551	1.839	1.807	1.459	801	658
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras																					
D46/C44	primárias, exceto pele	10.154	80,9	74	62	48	60	82	91	99	144	216	353	550	742	1.033	1.262	1.548	1.501	1.180	628	481
	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	9	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	1	1	1
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	17	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	2	1	3	3	1	1	0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	19	0,2	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0	1	3	2	2	2	2	1	1
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	43	0,3	2	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	1	5	4	7	5	7	2	4
	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	4	0,0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	13	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0	1	1	3	1	1	0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	107	0,9	3	0	0	0	1	0	2	2	4	6	4	11	11	9	14	15	12	7	6
C00-96,	Todas as neoplasias malignas primárias																					
D46		12.551	100,0	186	62	48	62	91	100	110	180	278	431	691	896	1.238	1.560	1.853	1.822	1.471	808	664

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em mulheres

Belo Horizonte - MG, 2000-2003

Tabela 33 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	23	0,2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	4	2	0	7	1	4	2	0
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	113	0,8	0	1	4	0	3	5	3	8	2	1	6	5	12	17	10	12	12	6	6
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	14	0,1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	1	4	0	0	1	0	2	0
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	158	1,1	0	0	0	2	0	4	6	5	10	5	14	8	14	11	12	21	21	12	13
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	128	0,9	0	0	0	0	0	0	2	0	2	5	6	11	14	18	22	22	12	9	5
C91	Leucemia linfóide	92	0,6	1	17	8	6	1	4	3	2	2	1	3	4	3	5	10	9	5	3	5
C92	Leucemia mieloide	132	0,9	1	0	3	1	5	6	1	5	15	8	11	7	8	14	10	10	6	11	10
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	22	0,2	0	2	1	0	0	1	0	0	0	1	2	0	1	0	4	2	0	2	6
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	3	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
D46	Síndromes mielodisplásicas	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	12.841	90,3	135	54	41	39	58	122	144	280	522	875	1.072	1.214	1.243	1.372	1.420	1.398	1.166	872	814
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	10.726	75,4	50	52	41	39	58	111	131	244	481	769	957	1.090	1.086	1.153	1.171	1.140	915	642	596
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	4	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	6	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	0	0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	3	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	18	0,1	1	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	0	1	0	1	3	0	0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	27	0,2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	1	2	3	2	0	5	2	6
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	361	2,5	7	0	0	1	0	2	1	4	23	39	57	65	45	39	31	20	14	9	4
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	924	6,5	18	0	0	0	11	58	102	124	147	147	113	52	40	41	26	24	15	3	3
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	36	0,3	0	0	0	0	0	1	1	3	4	2	4	2	2	7	1	6	2	1	0
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	4	0,0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	1.383	9,7	27	0	0	1	11	62	105	133	178	192	180	123	93	93	61	55	40	16	13
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	14.224	100,0	162	54	41	40	69	184	249	413	700	1.067	1.252	1.337	1.336	1.465	1.481	1.453	1.206	888	827

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

Belo Horizonte - MG, 2000-2003

Tabela 36

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C01-02	Língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	1,47	4,67	9,18	13,55	20,22	14,88	25,70	23,86	31,26	35,41	29,03	4,05	4,92
C03-06	Boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	1,17	5,01	5,84	7,82	11,85	23,63	23,37	28,97	45,47	15,18	7,26	3,52	4,40
C07-08	Glândulas salivares maiores	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	1,04	1,39	5,25	3,50	10,22	8,53	5,06	21,77	0,68	0,91
C09-10	Orofaringe	0,00	0,00	0,26	0,00	0,22	0,00	0,00	0,59	4,01	7,51	7,82	13,25	13,13	15,19	10,22	14,21	5,06	14,52	2,56	3,11
C00-10/																					
C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	0,00	0,00	0,26	0,00	0,22	0,00	0,85	3,52	14,36	23,78	30,24	45,32	52,52	65,42	64,76	90,93	55,65	50,81	10,39	12,72
C12-13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	1,34	0,83	4,69	11,16	7,88	15,19	17,04	8,53	10,12	7,26	1,65	2,13
C18-20	Cólon e reto	0,00	0,00	0,26	0,00	0,66	2,07	2,26	7,33	10,35	15,86	27,11	55,08	79,65	114,49	168,71	184,71	207,42	210,48	15,68	19,88
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,00	0,00	0,26	0,00	0,66	2,33	3,39	7,33	11,02	16,69	28,15	57,17	83,15	114,49	170,41	187,55	212,48	232,25	16,24	20,53
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	1,30	1,41	3,81	6,34	5,84	9,91	19,52	31,51	40,89	63,05	71,04	65,77	79,84	6,15	7,66
C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,42	2,09	4,88	2,63	16,36	20,45	11,37	30,35	36,29	1,35	1,79
C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,59	0,67	1,25	2,09	0,00	3,50	2,34	1,70	5,68	0,00	7,26	0,51	0,61
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	1,13	2,64	5,34	16,69	31,28	62,05	85,78	154,21	185,75	258,60	293,42	181,45	17,10	22,35
C37-38	Outros órgãos torácicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,29	1,34	0,83	1,56	0,00	2,63	7,01	3,41	11,37	15,18	7,26	0,72	0,87	
C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares	0,27	0,84	1,55	4,08	1,32	0,52	1,13	0,88	0,67	0,42	2,09	1,39	3,50	3,50	5,11	5,68	0,00	14,52	1,56	1,59
C47+	Nervos periféricos, sistema nervoso																				
C49	autônomo e partes moles (tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles)	0,54	0,00	0,52	0,68	1,54	0,78	0,85	2,05	1,00	2,09	4,17	3,49	2,63	7,01	6,82	8,53	0,00	7,26	1,51	1,64
C64-66,																					
C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	2,45	0,84	0,00	0,00	0,22	0,00	1,70	2,05	1,67	10,01	5,73	11,85	20,13	25,70	22,15	28,42	45,53	29,03	3,84	4,76
C70-72	Sistema nervoso central	2,72	1,67	2,32	1,36	0,88	3,63	5,09	6,74	6,34	9,60	9,91	16,04	19,26	23,37	34,08	25,58	30,35	65,32	6,10	6,88
C82-85,																					
C96	Linfoma não Hodgkin	1,36	1,11	1,81	2,27	3,08	2,33	3,67	4,10	7,35	16,27	18,77	20,22	31,51	39,72	44,31	85,25	70,83	50,81	8,20	9,50
C81-85,																					
C96	Linfoma	1,36	2,79	4,39	5,67	5,50	4,15	5,09	4,69	10,68	22,53	21,90	21,61	34,14	42,06	46,01	107,99	70,83	58,06	10,62	11,93
C91-95	Leucemia	5,71	4,46	4,39	2,95	1,98	3,89	2,54	1,76	4,34	4,17	5,73	8,37	15,75	28,04	35,79	68,20	75,88	130,64	6,34	7,55

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

Belo Horizonte - MG, 2000-2003

Tabela 37

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C01-02	Língua	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,03	0,00	1,38	3,40	3,37	3,32	1,65	2,12	4,79	2,49	11,72	0,88	0,84
C03-06	Boca	0,00	0,00	0,00	0,22	0,21	0,72	0,51	0,77	1,43	1,38	0,85	4,50	3,98	7,43	10,58	15,98	12,47	5,86	1,50	1,41
C07-08	Glândulas salivares maiores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,26	0,57	0,69	0,85	0,56	1,99	2,48	3,17	7,99	7,48	14,65	0,73	0,61
C09-10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,57	0,34	0,85	1,69	1,33	2,48	0,00	1,60	4,99	5,86	0,42	0,39
C00-10/																					
C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	0,28	0,00	0,00	0,22	0,21	0,72	0,76	2,31	2,29	3,45	5,10	10,12	8,62	12,39	12,69	22,38	22,44	26,37	2,94	2,75
C12-13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,12
C18-20	Cólon e reto	0,00	0,00	0,26	0,00	0,41	1,20	2,04	4,37	14,58	19,98	31,88	49,49	53,05	92,49	124,83	150,24	154,59	222,66	17,77	16,97
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,00	0,00	0,26	0,00	0,41	1,20	2,04	5,14	14,87	23,77	34,00	51,74	59,02	98,27	132,23	166,22	167,05	243,17	19,21	18,34
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,76	2,31	4,58	8,61	14,45	20,25	21,88	35,51	40,20	52,74	37,40	76,17	6,55	6,37
C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	1,43	3,45	8,93	7,87	19,23	21,47	24,33	36,76	62,33	61,53	4,21	4,00
C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,26	0,29	0,34	0,43	0,56	1,33	0,00	2,12	6,39	2,49	2,93	0,33	0,30
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	1,54	4,58	6,55	6,80	20,81	39,12	47,90	59,24	54,34	87,27	79,10	7,63	7,56
C37-38	Outros órgãos torácicos	0,28	0,57	0,00	0,22	0,21	0,24	0,25	0,26	0,57	0,34	0,00	0,56	1,99	0,00	2,12	0,00	2,49	2,93	0,40	0,40
C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares	0,00	0,57	1,82	1,30	2,26	0,48	0,51	0,77	0,86	1,38	0,85	2,81	0,66	2,48	2,12	1,60	7,48	0,00	1,19	1,12
C47+	Nervos periféricos, sistema nervoso autônomo e partes moles (tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles)	0,28	0,57	0,52	0,87	0,62	0,24	0,25	1,80	0,57	0,69	4,25	4,50	3,98	4,13	7,41	0,00	12,47	2,93	1,40	1,38
C49																					
C54-55	Corpo uterino e útero, SOE	0,00	0,00	0,00	0,22	0,21	0,24	0,51	1,03	2,57	6,55	14,03	20,81	27,19	54,50	42,31	57,54	72,31	61,53	7,11	7,04
C64-66,																					
C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	2,81	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	1,28	1,43	5,17	7,65	7,87	12,60	17,34	15,87	15,98	24,93	14,65	3,23	3,35
C70-72	Sistema nervoso central	1,96	2,84	2,60	1,74	1,64	1,67	3,82	3,59	4,29	4,48	11,48	13,50	18,57	13,21	30,68	30,37	22,44	23,44	5,59	5,55
C82-85,																					
C96	Linfoma não Hodgkin	0,28	1,14	0,52	0,87	2,05	2,63	3,31	3,59	2,29	7,92	7,65	18,00	18,57	24,77	37,03	59,14	54,85	55,67	6,49	6,15
C81-85,																					
C96	Linfoma	0,56	1,14	0,78	3,91	6,16	4,31	6,37	4,88	4,00	9,30	8,93	20,81	20,56	28,90	39,14	62,33	57,35	64,46	8,45	7,90
C91-95	Leucemia	5,33	3,41	1,82	1,30	2,26	0,96	1,78	4,37	2,86	5,51	4,68	6,75	12,60	19,82	22,22	17,58	39,89	61,53	5,13	5,12

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Masculino

Tabela 38

Topografias	Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)	
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	446	12,72	91,0	7,8	32,7
C15	Esôfago	411	11,98	84,2	13,9	66,7
C16	Estômago	672	20,14	76,0	21,6	59,4
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	697	20,53	86,2	13,1	33,0
C22	Fígado	193	5,54	42,5	55,4	86,5
C25	Pâncreas	163	4,96	27,0	66,3	100,0
C32	Laringe	347	10,60	86,5	11,2	37,2
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	734	22,35	63,1	35,1	83,1
C43	Melanoma da pele	123	65,63	91,1	6,5	30,1
C61	Próstata	3.420	107,14	90,3	8,9	16,8
C70-72	Sistema nervoso central	262	6,88	64,9	33,2	71,4
C73	Tireoide	56	1,45	92,9	3,6	10,7
C91-95	Leucemia	272	7,55	60,3	37,1	63,2
C81-85, C96	Linfoma	456	11,93	84,9	14,7	34,2
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	12.444	367,42	84,1	14,7	32,5
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	10.154	301,78	80,7	17,9	39,6

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Feminino

Tabela 39

Topografias	Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)	
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	141	2,75	90,8	9,2	32,6
C15	Esôfago	154	3,16	81,8	15,6	50,0
C16	Estômago	487	9,44	74,5	25,1	59,5
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	921	18,34	83,0	16,1	42,1
C22	Fígado	158	3,08	48,1	51,9	84,2
C25	Pâncreas	222	4,31	33,3	62,2	92,8
C32	Laringe	64	1,36	79,7	15,6	26,6
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	366	7,56	58,7	41,3	76,5
C43	Melanoma da pele	138	39,55	90,6	8,7	26,1
C50	Mama	3.573	72,67	91,1	8,5	19,0
C53	Colo do útero	1.008	20,36	91,7	7,8	22,1
C70-72	Sistema nervoso central	268	5,55	56,7	39,2	69,0
C73	Tireoide	199	3,80	97,5	2,5	5,5
C91-95	Leucemia	246	5,12	61,4	36,2	63,8
C81-85, C96	Linfoma	405	7,90	84,9	14,3	34,1
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	12.843	255,63	84,0	15,0	31,2
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	10.728	216,08	81,0	17,9	37,1

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Belo Horizonte - MG, 2000-2003

Masculino




Figura 11

Feminino




Figura 12

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Belo Horizonte - MG, 2000-2003

Tabela 40 (continuação)

Tumores pediátricos - Grupos	Nº de casos (0-19)	%	Nº de casos (0-14)	%	Idade																					
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
XI.Outras neop. malign. epiteliais e outros melanomas	21	8,0	7	4,1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	1	1	0	1	6	4	3	
XIc.Carcinoma de nasofaringe	4	1,5	2	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0
XId.Melanoma maligno	4	1,5	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
XIe.Carcinomas de pele	9	3,4	1	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3	2
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	4	1,5	4	2,3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	5	1,9	5	2,9	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	5	1,9	5	2,9	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas as neoplasias	263	100,0	172	100,0	17	9	9	7	20	17	8	8	8	7	10	11	7	11	23	16	17	18	21	19		

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 41

Tumores pediátricos - Grupos	Nº de casos (0-19)	%	Nº de casos (0-14)	%	Idade																			
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.Leucemia	44	21,6	38	28,1	1	3	6	6	3	3	2	3	2	2	0	2	3	2	0	1	2	1	0	2
Ia.Leucemia linfóide	32	15,7	31	23,0	1	2	6	5	3	3	1	2	1	1	0	1	3	2	0	0	0	1	0	0
Ib.Leucemias mielóides agudas	6	2,9	3	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1
Ic.Doenças crônicas mieloproliferativas	1	0,5	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Id.Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	2	1,0	1	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ie.Leucemias especificadas e outras não especificadas	3	1,5	3	2,2	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	27	13,2	9	6,7	0	0	1	0	1	2	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	5	2	1	9
Ila.Linfomas de Hodgkin	16	7,8	2	1,5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	2	0	6
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	8	3,9	4	3,0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
Ilc.Linfoma de Burkitt	3	1,5	3	2,2	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	36	17,6	27	20,0	1	2	2	0	2	2	1	4	2	1	1	1	1	4	3	4	0	2	1	2
Illa.Ependimomas e tumor do plexo coroide	3	1,5	2	1,5	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Illb.Astrocitomas	10	4,9	8	5,9	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0
Illc.Tumores embrionários intracranianas e intraespinhais	2	1,0	2	1,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Illd.Outros gliomas	7	3,4	6	4,4	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Illf.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	14	6,9	9	6,7	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	3	0	1	0	1
IV.Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	6	2,9	6	4,4	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iva.Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	6	2,9	6	4,4	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.Retinoblastoma	3	1,5	3	2,2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.Tumores renais	14	6,9	14	10,4	0	4	4	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Via.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	14	6,9	14	10,4	0	4	4	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.Tumores hepáticos	2	1,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
VIIb.Hepatocarcinoma	2	1,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
VIII.Tumores ósseos malignos	14	6,9	9	6,7	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	1	2	2	1	0	1	2	1
VIIIa.Osteossarcomas	10	4,9	9	6,7	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	1	2	2	0	0	0	1	0
VIIIb.Condrossarcomas	1	0,5	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
VIIIc.Tumores ósseos malignos não especificados	3	1,5	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	10	4,9	6	4,4	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	2	0	1
IXa.Rabdiossarcomas	4	2,0	4	3,0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IXb.Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	1	0,5	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
IXc.Outros sarcomas de tecidos moles especificados	4	2,0	2	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
IXd.Sarcomas de tecidos moles não especificados	1	0,5	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	8	3,9	5	3,7	1	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
Xb.Tu. malign. de cel. germ. extracranianas e extragonadais	3	1,5	2	1,5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Xc.Tumores malignos de células germinativas gonadais	3	1,5	1	0,7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Xd.Outros tu. gonadais malign. e tu. gonadais não espec.	2	1,0	2	1,5	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.Outras neop. malign. epiteliais e outros melanomas	29	14,2	10	7,4	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	2	2	1	1	4	4	9
XIb.Carcinoma de tireóide	6	2,9	3	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	2
XIc.Carcinomas de pele	2	1,0	2	1,5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XId.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	21	10,3	5	3,7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	1	1	1	4	3	7
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	11	5,4	8	5,9	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	2
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	11	5,4	8	5,9	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	2
Todas as neoplasias	204	100,0	135	100,0	5	12	17	11	9	11	7	11	7	5	7	5	7	12	9	11	8	14	9	27

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo masculino

Belo Horizonte - MG, 2000-2003

Tabela 42

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	0-14		0-19	
						Bruta	Ajustada*	Bruta	Ajustada*
I.Leucemia	68,22	54,37	44,59	43,87	29,48	48,48	49,24	43,09	44,79
Ia.Leucemia linfóide	54,57	40,78	36,23	30,96	9,07	36,81	37,53	28,94	31,13
Ib.Leucemias mielóides agudas	0,00	6,80	2,79	12,90	15,88	7,18	6,75	9,65	8,80
Ic.Doenças crônicas mieloproliferativas	0,00	3,40	2,79	0,00	4,54	1,80	1,95	2,57	2,53
Id.Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	0,90	0,90	0,64	0,70
Ie.Leucemias especificadas e outras não especificadas	13,64	3,40	0,00	0,00	0,00	1,80	2,11	1,29	1,63
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	0,00	16,99	27,87	43,87	56,70	28,73	26,99	36,66	33,67
Ila.Linfomas de Hodgkin	0,00	0,00	16,72	25,80	34,02	14,36	12,89	19,94	17,64
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	0,00	10,19	2,79	15,48	18,14	8,98	8,55	11,58	10,71
Ilc.Linfoma de Burkitt	0,00	3,40	5,57	2,58	2,27	3,59	3,60	3,22	3,30
Ild.Miscelânea de neoplasias linforreticulares	0,00	3,40	0,00	0,00	2,27	0,90	1,05	1,29	1,33
Ile.Linfomas não especificados	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	0,90	0,90	0,64	0,70
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	40,93	23,79	19,51	23,22	13,61	23,34	23,57	20,58	21,33
IIla.Ependimomas e tumor do plexo coroide	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,64	0,51
IIlb.Astrocitomas	13,64	6,80	5,57	7,74	4,54	7,18	7,21	6,43	6,61
IIlc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	0,00	6,80	2,79	2,58	0,00	3,59	3,75	2,57	2,91
IIld.Outros gliomas	0,00	0,00	2,79	7,74	4,54	3,59	3,15	3,86	3,46
IIle.Outras neop. intracranianas e intraespinhais	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	0,90	0,90	0,64	0,70
IIIf.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	27,29	10,19	5,57	5,16	2,27	8,08	8,57	6,43	7,15
IV.Neurolblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	54,57	10,19	0,00	0,00	0,00	6,28	7,38	4,50	5,72
Iva.Neurolblastoma e ganglioneurolblastoma	54,57	10,19	0,00	0,00	0,00	6,28	7,38	4,50	5,72
V.Retinoblastoma	13,64	0,00	5,57	0,00	0,00	2,69	2,85	1,93	2,21
VI.Tumores renais	13,64	27,19	8,36	0,00	0,00	10,77	12,17	7,72	9,43
Vla.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	13,64	20,39	5,57	0,00	0,00	8,08	9,17	5,79	7,11
Vlc.Tumores renais malignos não especificados	0,00	6,80	2,79	0,00	0,00	2,69	3,00	1,93	2,33
VII.Tumores hepáticos	13,64	6,80	0,00	0,00	4,54	2,69	3,16	3,22	3,47
VIIa.Hepatoblastoma	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	1,80	2,10	1,29	1,63
VIIb.Hepatocarcinoma	13,64	0,00	0,00	0,00	4,54	0,90	1,06	1,93	1,84
VIII.Tumores ósseos malignos	0,00	3,40	8,36	12,90	40,83	8,08	7,50	17,37	14,99
VIIIa.Osteossarcomas	0,00	0,00	0,00	7,74	31,75	2,69	2,25	10,93	8,89
VIIIc.Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	0,00	3,40	2,79	2,58	2,27	2,69	2,70	2,57	2,60
VIIIb.Outros tumores ósseos malignos especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,64	0,51
VIIIe.Tumores ósseos malignos não especificados	0,00	0,00	5,57	2,58	4,54	2,69	2,55	3,22	2,99
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	0,00	6,80	8,36	10,32	6,80	8,08	7,80	7,72	7,57
IXa.Rabdomiossarcomas	0,00	3,40	5,57	2,58	0,00	3,59	3,60	2,57	2,79
IXb.Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,90	0,75	0,64	0,58
IXd.Outros sarcomas de tecidos moles especificados	0,00	3,40	2,79	2,58	0,00	2,69	2,70	1,93	2,09
IXe.Sarcomas de tecidos moles não especificados	0,00	0,00	0,00	2,58	6,80	0,90	0,75	2,57	2,11
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	13,64	3,40	0,00	7,74	22,68	4,49	4,36	9,65	8,48
Xa.Tu. de cel. germinativas intracranianas e intraespinhais	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,90	0,75	0,64	0,58
Xb.Tu. malign. de cel. germ. extracranianas e extragonadais	0,00	0,00	0,00	2,58	2,27	0,90	0,75	1,29	1,09
Xc.Tumores malignos de células germinativas gonadais	13,64	0,00	0,00	2,58	13,61	1,80	1,81	5,15	4,46
Xd.Carcinomas gonadais	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,64	0,51
Xe.Outros tu. gonadais malign. e tu. gonadais não espec.	0,00	3,40	0,00	0,00	4,54	0,90	1,05	1,93	1,84
XI.Outras neop. malign. epiteliais e outros melanomas	0,00	0,00	5,57	12,90	31,75	6,28	5,54	13,51	11,44
XIc.Carcinoma de nasofaringe	0,00	0,00	0,00	5,16	4,54	1,80	1,50	2,57	2,18
XId.Melanoma maligno	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07	0,00	0,00	2,57	2,04
XIe.Carcinomas de pele	0,00	0,00	0,00	2,58	18,14	0,90	0,75	5,79	4,66
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	0,00	0,00	5,57	5,16	0,00	3,59	3,30	2,57	2,55
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	13,64	0,00	5,57	5,16	0,00	4,49	4,35	3,22	3,37
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	13,64	0,00	5,57	5,16	0,00	4,49	4,35	3,22	3,37
Todas as neoplasias	231,94	152,92	133,78	159,99	206,39	154,41	154,92	169,15	166,50

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino

Belo Horizonte - MG, 2000-2003

Tabela 43

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	0-14		0-19	
						Bruta	Ajustada*	Bruta	Ajustada*
I.Leucemia	14,12	63,01	34,08	18,23	13,04	34,78	36,89	28,34	31,53
Ia.Leucemia linfóide	14,12	56,01	22,72	15,63	2,17	28,37	30,30	20,61	23,97
Ib.Leucemias mieloides agudas	0,00	0,00	5,68	2,60	6,52	2,75	2,59	3,86	3,47
Ic.Doenças crônicas mieloproliferativas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	0,64	0,49
Id.Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	0,00	0,00	2,84	0,00	2,17	0,92	0,92	1,29	1,20
Ie.Leucemias especificadas e outras não especificadas	0,00	7,00	2,84	0,00	0,00	2,75	3,08	1,93	2,39
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	0,00	7,00	11,36	7,81	39,13	8,24	8,10	17,39	15,08
Ila.Linfomas de Hodgkin	0,00	3,50	0,00	2,60	30,43	1,83	1,84	10,31	8,27
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	0,00	0,00	5,68	5,21	8,70	3,66	3,34	5,15	4,55
Ilc.Linfoma de Burkitt	0,00	3,50	5,68	0,00	0,00	2,75	2,92	1,93	2,26
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	14,12	21,00	28,40	26,04	19,56	24,71	24,32	23,19	23,25
Illa.Ependimomas e tumor do plexo coroide	0,00	0,00	5,68	0,00	2,17	1,83	1,83	1,93	1,91
IIlb.Astrocitomas	0,00	7,00	5,68	10,42	4,35	7,32	7,02	6,44	6,42
IIlc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	0,00	3,50	0,00	2,60	0,00	1,83	1,84	1,29	1,43
IIId.Outros gliomas	0,00	0,00	11,36	5,21	2,17	5,49	5,18	4,51	4,50
IIIf.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	14,12	10,50	5,68	7,81	10,87	8,24	8,45	9,02	8,99
IV.Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	0,00	17,50	0,00	2,60	0,00	5,49	6,18	3,86	4,79
Iva.Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	0,00	17,50	0,00	2,60	0,00	5,49	6,18	3,86	4,79
V.Retinoblastoma	14,12	7,00	0,00	0,00	0,00	2,75	3,26	1,93	2,53
VI.Tumores renais	0,00	35,01	11,36	0,00	0,00	12,81	14,51	9,02	11,24
Via.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	0,00	35,01	11,36	0,00	0,00	12,81	14,51	9,02	11,24
VII.Tumores hepáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	1,29	0,98
VIIb.Hepatocarcinoma	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	1,29	0,98
VIII.Tumores ósseos malignos	0,00	0,00	5,68	18,23	10,87	8,24	7,12	9,02	7,97
VIIIa.Osteossarcomas	0,00	0,00	5,68	18,23	2,17	8,24	7,12	6,44	6,01
VIIIb.Condrossarcomas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	0,64	0,49
VIIIc.Tumores ósseos malignos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	0,00	0,00	1,93	1,47
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	0,00	3,50	11,36	2,60	8,70	5,49	5,50	6,44	6,22
Ixa.Rabdomiossarcomas	0,00	3,50	8,52	0,00	0,00	3,66	3,83	2,58	2,97
Ixb.Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	0,64	0,49
Ixd.Outros sarcomas de tecidos moles especificados	0,00	0,00	2,84	2,60	4,35	1,83	1,67	2,58	2,27
Ixe.Sarcomas de tecidos moles não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	0,64	0,49
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	14,12	7,00	5,68	0,00	6,52	4,58	5,09	5,15	5,41
Xb.Tu. malign. de cel. germ. extracranianas e extragonadais	14,12	3,50	0,00	0,00	2,17	1,83	2,18	1,93	2,18
Xc.Tumores malignos de células germinativas gonadais	0,00	0,00	2,84	0,00	4,35	0,92	0,92	1,93	1,69
Xe.Outros tu. gonadais malign. e tu. gonadais não espec.	0,00	3,50	2,84	0,00	0,00	1,83	2,00	1,29	1,55
XI.Outras neop. malign. epiteliais e outros melanomas	0,00	7,00	2,84	18,23	41,30	9,15	8,38	18,68	15,78
XIb.Carcinoma de tireoide	0,00	0,00	0,00	7,81	6,52	2,75	2,27	3,86	3,23
XIc.Carcinomas de pele	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	1,83	2,17	1,29	1,68
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	0,00	0,00	2,84	10,42	34,78	4,58	3,94	13,53	10,88
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	14,12	3,50	5,68	10,42	6,52	7,32	7,03	7,08	6,92
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	14,12	3,50	5,68	10,42	6,52	7,32	7,03	7,08	6,92
Todas as neoplasias	70,61	171,54	116,43	104,17	149,99	123,56	126,39	131,39	131,70

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação




Figura 13. Distribuição populacional* de Campo Grande
*Censo Demográfico de 2000 - IBGE
Fonte: MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)



Área de cobertura

O RCBP de Campo Grande tem como área de cobertura o município de Campo Grande, situado na Região Centro-Oeste do Brasil. A cidade tem 8.096,051 km² de extensão. Cerca de 31,77% da população vive em áreas urbanas (cerca de 755.107 habitantes). A cidade ainda apresenta taxa de crescimento anual de 1,5%.

O município de Campo Grande está a 592 metros acima do nível do mar, e o clima é tropical de altitude, com uma temperatura média anual de 22,5°C.

Unidades de saúde para a prevenção e o controle do câncer

Os programas e serviços de saúde são oferecidos por meio de dois hospitais públicos e 21 privados, com 2.459 de leitos (um leito para 307 habitantes). Existem ainda 56 unidades de saúde com programas de prevenção e detecção precoce do câncer. Outras unidades para diagnóstico e tratamento de câncer incluem: três serviços de radioterapia, dez de quimioterapia e 22 laboratórios de anatomia patológica.

Existem, ainda, sete universidades, sendo que duas delas oferecem cursos de Medicina.

Infraestrutura e fonte de informações

Este RCBP foi criado em 2000, sendo a coleta de dados iniciada no ano de 2002. Ele se localiza na Secretaria de Estado de Saúde/Coordenadoria Estadual de Atenção Básica/Saúde da Mulher/SES/MS, e recebe suporte financeiro fixo de R\$ 3.000,00/mês da Portaria nº 2.607, de 2005, SES/SMS, perfazendo um total de R\$ 36.000,00 anual. O recurso está sendo utilizado para a capacitação da equipe de registradores (RHC e RCBP),

o custeio de técnicos para participar de eventos de interesse da área, e para oferecer suporte na aquisição de material permanente e de consumo para que a equipe do RCBP/SES possa desenvolver suas atividades.

No quadro de funcionários do registro há uma coordenadora (nutricionista), uma consultora (médica oncologista), dois registradores (uma administradora e um contador), uma epidemiologista (enfermeira) e um técnico de informática (analista de sistemas). A comissão assessora é composta de um patologista, dois hematologistas, sete oncologistas, uma coordenadora das ações de alta complexidade, uma coordenadora das ações de média complexidade (estadual), uma coordenadora da atenção oncológica (estadual), uma enfermeira (epidemiologista), uma técnica em vigilância sanitária (estadual), uma auditora da Secretaria Municipal de Saúde/Dourados/MS, duas auditoras da Secretaria Municipal de Saúde/Campo Grande/MS, duas auditoras da Secretaria Estadual de Saúde/Campo Grande/MS, uma bioquímica (Laboratório Central de Saúde Pública), um coordenador da Central de Regulação de Vagas, um representante do Fórum dos Usuários do SUS e um representante do Fórum Estadual dos Trabalhadores em Saúde.

As informações são coletadas ativamente em 22 fontes notificadoras: um hospital especializado, um hospital universitário, 13 hospitais gerais, oito laboratórios de anatomia patológica e dois serviços de radioterapia e quimioterapia. As declarações de óbito são obtidas pelo SIM.

Utilização das informações

Além de determinar a incidência e a distribuição geográfica do câncer em Campo Grande, as informações têm sido utilizadas

para estudar tendências temporais, verificar o acesso a programas de rastreamento, fornecer dados para estudos epidemiológicos e para ministrar aulas e palestras.

As informações do RCBP de Campo Grande também podem ser acessadas através do site do INCA, no endereço eletrônico <<http://www.inca.gov.br/cgi/sisbasepop.asp>>. Este RCBP também possui uma publicação própria com as informações sobre a incidência para o período de 2000, Publicação Boletim Epidemiológico Vigilância do Câncer/Campo Grande/junho 2006, que poderá ser obtida através do telefone (67) 3318-1668, do Registro de Câncer/SES/MS.

Equipe do RCBP - Campo Grande

Coordenadora

Gláucia da Silva Nunes de Freitas

Registradores

Heloysa Lima da Silva

Carlos Venâncio de Oliveira

Técnico de informática

Tiago Oliveira Vargas

Epidemiologista

Hilda Guimarães de Freitas

Consultora

Carmencita Sanches Lang

Comissão assessora

Aparecida Mitsuko Miura (oncologista)

Arlete de Araújo Christensen (enfermeira)

Arlete Delfina Marques Maia (hematologista)

Carmencita Sanches Lang (oncologista)

Eloni Basso Rohde (ações de alta complexidade)

Eulálio Arantes Correa da Costa (oncologista)

Jeferson Baggio Cavalcante (oncologista)

Jesusmar Modesto Ramos (oncologista)

Luís Henrique Mascarenhas Moreira (hematologista)

Maçanori Odashiro (patologista)

Márcia Bogena Cereser Tomasi (enfermeira)

Márcia Lourdes Rondon de Andrade (técnica de vigilância sanitária estadual)

Maria Inês Carvalho Silva (Fórum dos Usuários do SUS)

Mirna Aquemi Yamamoto (auditora estadual de saúde)

Rogério Marcio Alves Souto (regulação de vagas)

Sandra Regina Kometki Ortega (auditora estadual de saúde)

Solange Glória de Oliveira (ações de média complexidade)

Suely Antonialli (bioquímica do Laboratório Central de Saúde Pública)

Vera Lúcia Canalli Bernardi (auditora da Secretaria Municipal de Saúde/Dourados/MS)

Viviane Andreatta (oncologista)




Figura 14. Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 44

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5	0,7	0,2	0,4
C01	Base da língua	1	0	1	0,2	0,0	0,1	2	2	4	0,4	0,3	0,3
C02	Outras partes da língua	6	1	7	1,3	0,2	0,7	7	0	7	1,2	0,0	0,6
C03	Gengiva	1	1	2	0,2	0,2	0,2	1	0	1	0,2	0,0	0,1
C04	Assoalho da boca	2	0	2	0,4	0,0	0,2	1	0	1	0,2	0,0	0,1
C05	Palato	5	1	6	1,1	0,2	0,6	1	1	2	0,2	0,2	0,2
C06	Outras partes da boca	3	1	4	0,6	0,2	0,4	2	2	4	0,4	0,3	0,3
C07	Glândula parótida	0	2	2	0,0	0,4	0,2	1	1	2	0,2	0,2	0,2
C08	Outras glândulas salivares maiores	1	0	1	0,2	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C09	Amígdala	2	1	3	0,4	0,2	0,3	3	1	4	0,5	0,2	0,3
C10	Orofaringe	6	3	9	1,3	0,6	0,9	2	1	3	0,4	0,2	0,2
C11	Nasofaringe	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,2	0,2	0,2
C12	Seio piriforme	3	1	4	0,6	0,2	0,4	5	0	5	0,9	0,0	0,4
C13	Hipofaringe	1	2	3	0,2	0,4	0,3	3	0	3	0,5	0,0	0,2
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	2	0	2	0,4	0,0	0,2	4	3	7	0,7	0,5	0,6
C15	Esôfago	30	9	39	6,3	1,7	3,9	30	9	39	5,3	1,4	3,2
C16	Estômago	33	24	57	7,0	4,5	5,7	36	20	56	6,4	3,0	4,6
C17	Intestino delgado	1	1	2	0,2	0,2	0,2	1	0	1	0,2	0,0	0,1
C18	Cólon	15	19	34	3,2	3,6	3,4	21	26	47	3,7	3,9	3,8
C19	Junção retoesigmóide	2	2	4	0,4	0,4	0,4	7	9	16	1,2	1,4	1,3
C20	Reto	15	7	22	3,2	1,3	2,2	14	8	22	2,5	1,2	1,8
C21	Ânus e canal anal	1	3	4	0,2	0,6	0,4	2	3	5	0,4	0,5	0,4
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	8	5	13	1,7	0,9	1,3	11	4	15	1,9	0,6	1,2
C23	Vesícula biliar	0	6	6	0,0	1,1	0,6	0	1	1	0,0	0,2	0,1
C24	Outras partes das vias biliares	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4	0,2	0,5	0,3
C25	Pâncreas	6	9	15	1,3	1,7	1,5	13	11	24	2,3	1,7	2,0
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	3	2	5	0,6	0,4	0,5	6	5	11	1,1	0,8	0,9
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	1	0	1	0,2	0,0	0,1	1	0	1	0,2	0,0	0,1
C31	Seios da face	4	2	6	0,8	0,4	0,6	1	0	1	0,2	0,0	0,1
C32	Laringe	23	3	26	4,9	0,6	2,6	24	4	28	4,2	0,6	2,3
C33	Traqueia	1	0	1	0,2	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	40	25	65	8,4	4,7	6,5	49	26	75	8,7	3,9	6,1
C38	Coração, mediastino e pleura	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3	0,5	0,0	0,2
C39	Localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos	0	1	1	0,0	0,2	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C40	Ossos e articulações dos membros	3	0	3	0,6	0,0	0,3	5	4	9	0,9	0,6	0,7
C41	Ossos e articulações de outras localizações	0	1	1	0,0	0,2	0,1	5	3	8	0,9	0,5	0,7
C43	Melanoma maligno da pele	5	2	7	1,1	0,4	0,7	6	10	16	1,1	1,5	1,3
C44	Outras neoplasias malignas da pele	40	35	75	8,4	6,6	7,4	95	68	163	16,8	10,3	13,3
C45	Mesotelioma	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,2	0,1
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	1	0	1	0,2	0,0	0,1	0	1	1	0,0	0,2	0,1
C48	Retroperitônio e do peritônio	3	2	5	0,6	0,4	0,5	1	1	2	0,2	0,2	0,2
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	7	4	11	1,5	0,8	1,1	1	3	4	0,2	0,5	0,3
C50	Mama	0	155	155	0,0	29,1	15,4	1	157	158	0,2	23,7	12,9
C51	Vulva	0	3	3	0,0	0,6	0,3	0	5	5	0,0	0,8	0,4
C52	Vagina	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3	0,0	0,5	0,2
C53	Colo do útero	0	73	73	0,0	13,7	7,2	0	81	81	0,0	12,2	6,6
C54	Corpo do útero	0	13	13	0,0	2,4	1,3	0	2	2	0,0	0,3	0,2
C55	Útero, SOE	0	6	6	0,0	1,1	0,6	0	13	13	0,0	2,0	1,1
C56	Ovário	0	14	14	0,0	2,6	1,4	0	27	27	0,0	4,1	2,2
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	1	1	0,0	0,2	0,1	0	1	1	0,0	0,2	0,1
C60	Pênis	11	0	11	2,3	0,0	1,1	3	0	3	0,5	0,0	0,2
C61	Próstata	69	0	69	14,6	0,0	6,9	58	0	58	10,2	0,0	4,7
C62	Testículos	5	0	5	1,1	0,0	0,5	4	0	4	0,7	0,0	0,3
C64	Rim	6	3	9	1,3	0,6	0,9	6	7	13	1,1	1,1	1,1
C65	Pelve renal	0	1	1	0,0	0,2	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C66	Ureteres	0	1	1	0,0	0,2	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C67	Bexiga	9	3	12	1,9	0,6	1,2	8	4	12	1,4	0,6	1,0

Campo Grande - MS, 2000-2002

Tabela 44 (continuação)

CID-10ª revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C68	Outros órgãos urinários, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,2	0,1
C69	Olho e anexos	1	0	1	0,2	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C70	Meninges	1	0	1	0,2	0,0	0,1	0	1	1	0,0	0,2	0,1
C71	Encéfalo	11	10	21	2,3	1,9	2,1	19	15	34	3,4	2,3	2,8
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	0	1	1	0,0	0,2	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C73	Glândula tireoide	1	1	2	0,2	0,2	0,2	1	2	3	0,2	0,3	0,2
C74	Glândula suprarrenal	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,2	0,1
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	0	1	1	0,0	0,2	0,1	0	1	1	0,0	0,2	0,1
C76	Outras localizações mal definidas	8	8	16	1,7	1,5	1,6	9	1	10	1,6	0,2	0,8
C80	Localização primária desconhecida	17	17	34	3,6	3,2	3,4	30	26	56	5,3	3,9	4,6
C81	Doença de Hodgkin	4	1	5	0,8	0,2	0,5	2	5	7	0,4	0,8	0,6
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	1	0	1	0,2	0,0	0,1	0	1	1	0,0	0,2	0,1
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	11	6	17	2,3	1,1	1,7	5	5	10	0,9	0,8	0,8
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	3	1	4	0,6	0,2	0,4	1	0	1	0,2	0,0	0,1
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	14	5	19	3,0	0,9	1,9	16	13	29	2,8	2,0	2,4
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	2	4	6	0,4	0,8	0,6	12	7	19	2,1	1,1	1,5
C91	Leucemia linfóide	7	9	16	1,5	1,7	1,6	6	9	15	1,1	1,4	1,2
C92	Leucemia mieloide	11	10	21	2,3	1,9	2,1	9	9	18	1,6	1,4	1,5
C93	Leucemia monocítica	2	0	2	0,4	0,0	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	4	2	6	0,8	0,4	0,6	0	2	2	0,0	0,3	0,2
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,2	0,2	0,2
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	473	524	997	99,8	98,3	99,0	561	633	1.194	99,1	95,6	97,2
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	433	489	922	91,4	91,7	91,6	466	565	1.031	82,3	85,3	84,0
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,2	0,0	0,1
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	1	0,0	0,0	0,1
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,2	0,0	0,1
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	5	5	0,0	0,9	0,5	0	10	10	0,0	1,5	0,8
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	3	3	0,0	0,6	0,3	0	19	19	0,0	2,9	1,5
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	1	1	2	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2	0,4	0,0	0,2
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	1	9	10	0,2	1,7	1,0	5	29	34	0,9	4,4	2,8
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	474	533	1.007	100,0	100,0	100,0	566	662	1.228	100,0	100,0	100,0

Tabela 44 (continuação)

CID-10ª revisão	Localização primária	2002						2000-2002					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	1	0	1	0,2	0,0	0,1	5	1	6	0,3	0,1	0,2
C01	Base da língua	3	2	5	0,6	0,3	0,4	6	4	10	0,4	0,2	0,3
C02	Outras partes da língua	5	2	7	0,9	0,3	0,6	18	3	21	1,1	0,2	0,6
C03	Gengiva	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3	0,1	0,1	0,1
C04	Assoalho da boca	2	0	2	0,4	0,0	0,2	5	0	5	0,3	0,0	0,1
C05	Palato	4	0	4	0,7	0,0	0,3	10	2	12	0,6	0,1	0,3
C06	Outras partes da boca	2	3	5	0,4	0,5	0,4	7	6	13	0,4	0,3	0,4
C07	Glândula parótida	1	2	3	0,2	0,3	0,3	2	5	7	0,1	0,3	0,2
C08	Outras glândulas salivares maiores	1	0	1	0,2	0,0	0,1	2	0	2	0,1	0,0	0,1
C09	Amígdala	1	0	1	0,2	0,0	0,1	6	2	8	0,4	0,1	0,2
C10	Orofaringe	3	1	4	0,6	0,2	0,3	11	5	16	0,7	0,3	0,5
C11	Nasofaringe	1	1	2	0,2	0,2	0,2	2	2	4	0,1	0,1	0,1
C12	Seio piriforme	1	0	1	0,2	0,0	0,1	9	1	10	0,6	0,1	0,3
C13	Hipofaringe	5	1	6	0,9	0,2	0,5	9	3	12	0,6	0,2	0,3
	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe												
C14		3	2	5	0,6	0,3	0,4	9	5	14	0,6	0,3	0,4
C15	Esôfago	27	6	33	5,1	0,9	2,8	87	24	111	5,5	1,3	3,2
C16	Estômago	41	11	52	7,7	1,7	4,3	110	55	165	7,0	3,0	4,8
C17	Intestino delgado	0	1	1	0,0	0,2	0,1	2	2	4	0,1	0,1	0,1
C18	Cólon	21	38	59	3,9	5,7	4,9	57	83	140	3,6	4,5	4,1
C19	Junção reto-sigmoide	2	3	5	0,4	0,5	0,4	11	14	25	0,7	0,8	0,7
C20	Reto	11	11	22	2,1	1,7	1,8	40	26	66	2,5	1,4	1,9
C21	Ânus e canal anal	0	4	4	0,0	0,6	0,3	3	10	13	0,2	0,5	0,4
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	9	7	16	1,7	1,1	1,3	28	16	44	1,8	0,9	1,3
C23	Vesícula biliar	1	7	8	0,2	1,1	0,7	1	14	15	0,1	0,8	0,4
C24	Outras partes das vias biliares	4	2	6	0,7	0,3	0,5	5	5	10	0,3	0,3	0,3
C25	Pâncreas	13	11	24	2,4	1,7	2,0	32	31	63	2,0	1,7	1,8
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	1	0	1	0,2	0,0	0,1	10	7	17	0,6	0,4	0,5
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2	0,1	0,0	0,1
C31	Seios da face	0	1	1	0,0	0,2	0,1	5	3	8	0,3	0,2	0,2
C32	Laringe	18	8	26	3,4	1,2	2,2	65	15	80	4,1	0,8	2,3
C33	Traqueia	1	1	2	0,2	0,2	0,2	2	1	3	0,1	0,1	0,1
C34	Brônquios e pulmões	51	29	80	9,6	4,4	6,7	140	80	220	8,9	4,3	6,4
C38	Coração, mediastino e pleura	1	2	3	0,2	0,3	0,3	4	2	6	0,3	0,1	0,2
	Localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos												
C39		1	0	1	0,2	0,0	0,1	1	1	2	0,1	0,1	0,1
C40	Ossos e articulações dos membros	6	1	7	1,1	0,2	0,6	14	5	19	0,9	0,3	0,6
C41	Ossos e articulações de outras localizações	3	2	5	0,6	0,3	0,4	8	6	14	0,5	0,3	0,4
C43	Melanoma maligno da pele	5	3	8	0,9	0,5	0,7	16	15	31	1,0	0,8	0,9
C44	Outras neoplasias malignas da pele	94	71	165	17,6	10,7	13,8	229	174	403	14,5	9,4	11,7
C45	Mesotelioma	1	0	1	0,2	0,0	0,1	1	1	2	0,1	0,1	0,1
C46	Sarcoma de Kaposi	1	0	1	0,2	0,0	0,1	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,1	0,1	0,1
C48	Retroperitônio e do peritônio	2	6	8	0,4	0,9	0,7	6	9	15	0,4	0,5	0,4
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	3	1	4	0,6	0,2	0,3	11	8	19	0,7	0,4	0,6
C50	Mama	2	185	187	0,4	27,9	15,6	3	497	500	0,2	26,7	14,6
C51	Vulva	0	4	4	0,0	0,6	0,3	0	12	12	0,0	0,6	0,3
C52	Vagina	0	1	1	0,0	0,2	0,1	0	4	4	0,0	0,2	0,1
C53	Colo do útero	0	78	78	0,0	11,7	6,5	0	232	232	0,0	12,5	6,8
C54	Corpo do útero	0	1	1	0,0	0,2	0,1	0	16	16	0,0	0,9	0,5
C55	Útero, SOE	0	6	6	0,0	0,9	0,5	0	25	25	0,0	1,3	0,7
C56	Ovário	0	24	24	0,0	3,6	2,0	0	65	65	0,0	3,5	1,9
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	2	2	0,0	0,3	0,2	0	4	4	0,0	0,2	0,1
C60	Pênis	4	0	4	0,7	0,0	0,3	18	0	18	1,1	0,0	0,5
C61	Próstata	71	0	71	13,3	0,0	5,9	198	0	198	12,6	0,0	5,8
C62	Testículos	7	0	7	1,3	0,0	0,6	16	0	16	1,0	0,0	0,5
C64	Rim	4	9	13	0,7	1,4	1,1	16	19	35	1,0	1,0	1,0
C65	Pelve renal	0	2	2	0,0	0,3	0,2	0	3	3	0,0	0,2	0,1
C66	Ureteres	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,0

Campo Grande - MS, 2000-2002

Tabela 44 (continuação)

CID-10ª revisão	Localização primária	2002						2000-2002					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C67	Bexiga	7	3	10	1,3	0,5	0,8	24	10	34	1,5	0,5	1,0
C68	Outros órgãos urinários, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,0
C69	Olho e anexos	2	2	4	0,4	0,3	0,3	3	2	5	0,2	0,1	0,1
C70	Meninges	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,1	0,1	0,1
C71	Encéfalo	15	17	32	2,8	2,6	2,7	45	42	87	2,9	2,3	2,5
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	1	0	1	0,2	0,0	0,1	1	1	2	0,1	0,1	0,1
C73	Glândula tireoide	1	2	3	0,2	0,3	0,3	3	5	8	0,2	0,3	0,2
C74	Glândula suprarrenal	1	1	2	0,2	0,2	0,2	1	2	3	0,1	0,1	0,1
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2	0,0	0,1	0,1
C76	Outras localizações mal definidas	5	3	8	0,9	0,5	0,7	22	12	34	1,4	0,6	1,0
C80	Localização primária desconhecida	13	17	30	2,4	2,6	2,5	60	60	120	3,8	3,2	3,5
C81	Doença de Hodgkin	4	3	7	0,7	0,5	0,6	10	9	19	0,6	0,5	0,6
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	1	1	2	0,2	0,2	0,2	2	2	4	0,1	0,1	0,1
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	4	3	7	0,7	0,5	0,6	20	14	34	1,3	0,8	1,0
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	1	1	2	0,2	0,2	0,2	5	2	7	0,3	0,1	0,2
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	10	8	18	1,9	1,2	1,5	40	26	66	2,5	1,4	1,9
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	1	0	1	0,2	0,0	0,1	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	5	7	12	0,9	1,1	1,0	19	18	37	1,2	1,0	1,1
C91	Leucemia linfóide	6	5	11	1,1	0,8	0,9	19	23	42	1,2	1,2	1,2
C92	Leucemia mieloide	16	11	27	3,0	1,7	2,3	36	30	66	2,3	1,6	1,9
C93	Leucemia monocítica	0	3	3	0,0	0,5	0,3	2	3	5	0,1	0,2	0,1
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	1	0	1	0,2	0,0	0,1	5	4	9	0,3	0,2	0,3
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	1	1	2	0,2	0,2	0,2	2	2	4	0,1	0,1	0,1
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	533	640	1.173	99,8	96,4	97,9	1.567	1.797	3.364	99,6	96,7	98,0
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	439	569	1.008	82,2	85,7	84,1	1.338	1.623	2.961	85,0	87,3	86,3
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	1	0,0	0,0	0,0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0	1	1	0,0	0,2	0,1	1	1	2	0,1	0,1	0,1
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	7	7	0,0	1,1	0,6	0	22	22	0,0	1,2	0,6
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvis)	0	16	16	0,0	2,4	1,3	0	38	38	0,0	2,0	1,1
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	1	0	1	0,2	0,0	0,1	2	1	3	0,1	0,1	0,1
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2	0,1	0,0	0,1
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	1	24	25	0,2	3,6	2,1	7	62	69	0,4	3,3	2,0
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	534	664	1.198	100,0	100,0	100,0	1.574	1.859	3.433	100,0	100,0	100,0

Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em homens

Campo Grande - MS, 2000-2002

Tabela 45

CID-10ª revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00	Lábio	5	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0
C01	Base da língua	6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	0	1	0	0
C02	Outras partes da língua	18	1,1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8	1	2	1	3	1	0	0	0
C03	Gengiva	2	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
C04	Assoalho da boca	5	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0
C05	Palato	10	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	2	1	0	0	2	0
C06	Outras partes da boca	7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0
C07	Glândula parótida	2	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
C08	Outras glândulas salivares maiores	2	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
C09	Amígdala	6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0
C10	Orofaringe	11	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	4	1	1	0	1	0
C11	Nasofaringe	2	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
C12	Seio piriforme	9	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	0	1	1	0	0	0	0
C13	Hipofaringe	9	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	0	1	1	0	0	0
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	9	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	4	0	1	0
C15	Esôfago	87	5,5	2	0	0	0	0	0	0	1	0	6	4	8	12	16	9	12	9	5	3
C16	Estômago	110	7,0	3	0	0	0	0	0	1	1	1	5	7	5	10	15	19	19	11	9	4
C17	Intestino delgado	2	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
C18	Cólon	57	3,6	1	0	0	0	0	0	6	2	1	4	0	9	9	6	6	6	5	1	1
C19	Junção retoesigmóide	11	0,7	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	1	0
C20	Reto	40	2,5	1	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	3	4	3	9	1	3	3	1
C21	Ânus e canal anal	3	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	28	1,8	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	3	1	2	7	1	3	4	2	1
C23	Vesícula biliar	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C24	Outras partes das vias biliares	5	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1
C25	Pâncreas	32	2,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	3	4	6	7	2	0	1
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	10	0,6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	0	1
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	2	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C31	Seios da face	5	0,3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
C32	Laringe	65	4,1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	7	8	7	9	8	10	5	0	5
C33	Traqueia	2	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
C34	Brônquios e pulmões	140	8,9	1	1	0	0	0	0	0	0	5	4	5	13	17	20	19	16	24	12	3
C38	Coração, mediastino e pleura	4	0,3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
C39	Localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C40	Ossos e articulações dos membros	14	0,9	0	0	0	2	4	2	2	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
C41	Ossos e articulações de outras localizações	8	0,5	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	3	0	0	0
C43	Melanoma maligno da pele	16	1,0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	6	3	3	0	0	0	1	1	0
C44	Outras neoplasias malignas da pele	229	14,5	5	0	0	2	0	2	2	5	21	9	20	21	19	28	23	40	23	9	
C45	Mesotelioma	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C46	Sarcoma de Kaposi	1	0,1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	Retroperitônio e do peritônio	6	0,4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	11	0,7	0	1	0	1	0	2	1	0	0	2	0	0	1	0	1	1	0	0	1
C50	Mama	3	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
C60	Pênis	18	1,1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	6	4	3	1	1	0	0	0	0
C61	Próstata	198	12,6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	10	14	31	42	44	28	21
C62	Testículos	16	1,0	1	2	0	0	0	3	3	2	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
C64	Rim	16	1,0	1	3	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	2	0	2	2	0
C67	Bexiga	24	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	7	3	4	2	3
C69	Olho e anexos	3	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
C70	Meninges	1	0,1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C71	Encéfalo	45	2,9	1	1	4	2	1	4	2	2	0	4	2	5	4	3	5	2	2	0	1
C72	Medula espinhal e outras partes do sistema nervoso central	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C73	Glândula tireoide	3	0,2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
C74	Glândula suprarrenal	1	0,1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	Outras localizações mal definidas	22	1,4	0	2	0	1	0	1	1	0	1	2	1	3	0	3	0	4	1	1	1
C80	Localização primária desconhecida	60	3,8	1	0	0	0	0	0	2	1	0	2	5	2	9	4	14	10	8	2	0

Campo Grande - MS, 2000-2002

Tabela 45 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C81	Doença de Hodgkin	10	0,6	0	1	1	2	2	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	2	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	20	1,3	0	1	1	2	1	1	0	0	1	0	3	1	0	2	3	3	1	0	0
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	5	0,3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	40	2,5	1	1	1	2	3	1	0	3	3	1	0	3	2	2	4	1	8	3	1
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	19	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	3	1	4	3	2	1	0
C91	Leucemia linfóide	19	1,2	0	4	4	1	2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1
C92	Leucemia mieloide	36	2,3	0	0	1	3	1	3	1	2	0	2	2	2	3	1	4	4	5	2	0
C93	Leucemia monocítica	2	0,1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	5	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0
	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	2	0,1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	1.567	99,6	23	21	15	20	18	25	27	28	29	76	99	123	147	153	212	190	194	105	62
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	1.338	85,0	18	21	15	18	18	25	25	26	24	55	90	103	126	134	184	167	154	82	53
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	2	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	2	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	1	0	0
C00-96,	Todas as neoplasias malignas primárias	1.574	100,0	23	21	15	20	18	25	27	28	29	76	99	124	147	156	214	190	195	105	62

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em mulheres

Campo Grande - MS, 2000-2002

Tabela 46 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C91	Leucemia linfóide	23	1,2	0	6	7	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0
C92	Leucemia mieloide	30	1,6	3	0	0	0	2	1	2	2	1	2	2	2	3	2	0	2	1	0	5
C93	Leucemia monocítica	3	0,2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	4	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	2	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	1.797	96,7	38	15	10	13	16	13	32	46	104	124	171	172	184	202	177	153	147	94	86
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	1.623	87,3	32	15	10	13	15	13	32	44	101	117	161	159	168	184	169	122	126	74	68
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	22	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	3	3	3	1	4	0	0	0
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	38	2,0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	7	6	1	2	0	5	3	1	2	1
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00-09,	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	62	3,3	0	0	0	0	0	0	2	4	5	9	12	4	5	3	6	7	1	3	1
D00-09,	Todas as neoplasias malignas primárias	1.859	100,0	38	15	10	13	16	13	34	50	109	133	183	176	189	205	183	160	148	97	87

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

Campo Grande - MS, 2000-2002

Tabela 47(continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C73	Glândula tireoide	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	0,00	0,30	0,33
C74	Glândula suprarrenal	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
C76	Outras localizações mal definidas	2,16	0,00	0,97	0,00	1,02	1,17	0,00	1,33	3,11	1,95	7,47	0,00	12,90	0,00	33,94	13,07	22,25	33,24	2,22	2,88
C80	Localização primária desconhecida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	1,25	0,00	3,11	9,74	4,98	30,99	17,20	82,13	84,86	104,58	44,49	0,00	6,06	8,64
C81	Doença de Hodgkin	1,08	1,01	1,95	1,89	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	2,49	3,44	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	1,09
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	0,00	0,20	0,20
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	1,08	1,01	1,95	0,95	1,02	0,00	0,00	1,33	0,00	5,85	2,49	0,00	8,60	17,60	25,46	13,07	0,00	0,00	2,02	2,64
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	13,07	22,25	0,00	0,51	0,58
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	1,08	1,01	1,95	2,84	1,02	0,00	3,76	3,99	1,55	0,00	7,47	6,89	8,60	23,46	8,49	104,58	66,74	33,24	4,04	4,71
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,10	0,17
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	5,85	2,49	10,33	4,30	23,46	25,46	26,14	22,25	0,00	1,92	2,73
C91	Leucemia linfóide	4,32	4,05	0,97	1,89	1,02	1,17	1,25	0,00	0,00	1,95	2,49	3,44	0,00	0,00	8,49	0,00	0,00	33,24	1,92	2,15
C92	Leucemia mieloide	0,00	1,01	2,92	0,95	3,07	1,17	2,50	0,00	3,11	3,90	4,98	10,33	4,30	23,46	33,94	65,36	44,49	0,00	3,64	4,45
C93	Leucemia monocítica	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,22
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	17,60	8,49	0,00	0,00	0,00	0,51	0,87
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,25
C00-96	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	22,67	15,18	19,45	17,03	25,61	31,71	35,05	38,62	118,14	192,89	306,19	506,15	657,84	1.243,62	1.612,36	2.535,95	2.335,93	2.061,17	158,32	213,96
C00-96	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	22,67	15,18	17,51	17,03	25,61	29,36	32,55	31,96	85,50	175,36	256,40	433,84	576,15	1.079,37	1.417,18	2.013,07	1.824,25	1.761,97	135,18	183,27
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,17
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,18
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	0,00	0,10	0,13
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,30
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,34
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	22,67	15,18	19,45	17,03	25,61	31,71	35,05	38,62	118,14	192,89	308,68	506,15	670,74	1.255,35	1.612,36	2.549,02	2.335,93	2.061,17	159,02	215,08

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

Campo Grande - MS, 2000-2002

Tabela 48 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C71	Encéfalo	1,12	2,08	3,03	0,93	0,00	0,00	2,31	3,48	1,40	5,21	6,83	9,24	30,17	10,06	27,62	10,67	71,48	20,91	4,02	4,78
	Medula espinhal e outras partes do sistema																				
C72	nervoso central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
C73	Glândula tireoide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,48	0,49
C74	Glândula suprarrenal	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,22
	Outras glândulas endócrinas e estruturas																				
C75	relacionadas	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67	0,00	0,00	0,19	0,19
C76	Outras localizações mal definidas	0,00	0,00	1,01	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	11,31	0,00	0,00	32,00	35,74	20,91	1,15	1,33
C80	Localização primária desconhecida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	2,32	2,79	5,21	18,22	21,57	18,85	40,23	41,44	74,66	89,35	83,63	5,74	6,88
C81	Doença de Hodgkin	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	3,26	0,00	0,00	1,40	1,74	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,74
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	17,87	0,00	0,19	0,24
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	2,79	0,00	6,83	0,00	11,31	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	1,69
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67	0,00	0,00	0,19	0,19
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	2,32	4,19	1,74	0,00	6,16	11,31	15,08	34,53	21,33	0,00	41,81	2,49	3,03
	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas																				
C90	de plasmócitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	4,55	12,32	7,54	20,11	13,81	21,33	17,87	0,00	1,72	2,27
C91	Leucemia linfóide	6,71	7,28	3,03	1,86	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	21,33	17,87	0,00	2,20	2,49
C92	Leucemia mieloide	0,00	0,00	0,00	1,86	0,98	2,17	2,31	1,16	2,79	3,47	4,55	9,24	7,54	0,00	13,81	10,67	0,00	104,54	2,87	2,81
C93	Leucemia monocítica	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,26
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	0,00	0,00	21,33	0,00	0,00	0,38	0,51
	Outras neoplasias malignas de tecido																				
C96	linfático e correlatos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	0,00	0,00	20,91	0,19	0,24
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras																				
D46	primárias	16,77	10,40	13,11	14,88	12,68	34,80	53,17	120,74	173,25	296,69	391,71	566,90	761,72	889,98	1.066,63	1.567,83	1.679,77	1.798,03	171,85	201,63
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras																				
D46/C44	primárias, exceto pele	16,77	10,40	13,11	13,95	12,68	34,80	50,86	117,26	163,47	279,34	362,10	517,61	693,84	849,76	842,54	1.343,86	1.322,37	1.421,70	155,21	182,01
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87	0,00	0,10	0,09
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	1,40	10,41	6,83	9,24	11,31	5,03	27,62	0,00	0,00	0,00	2,10	2,65
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	4,62	4,64	9,78	10,41	2,28	6,16	0,00	25,14	20,72	10,67	35,74	20,91	3,63	3,86
	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais																				
D07	e dos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,08
C00-96,	Todas as neoplasias malignas primárias	16,77	10,40	13,11	14,88	12,68	36,97	57,79	126,55	185,82	317,52	400,82	582,31	773,03	920,15	1.104,97	1.578,50	1.733,38	1.818,94	177,78	208,31
D46																					

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

Campo Grande - MS, 2000-2002

Tabela 49

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C01-02	Língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	3,11	15,59	7,47	10,33	4,30	23,46	8,49	13,07	0,00	0,00	2,42	3,16
C03-06	Boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	1,55	5,85	14,94	10,33	12,90	23,46	0,00	0,00	44,49	0,00	2,42	3,21
C07-08	Glândulas salivares maiores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	3,44	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33,24	0,40	0,59
C09-10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	3,90	2,49	3,44	21,50	11,73	8,49	13,07	22,25	0,00	1,72	2,40
C00-10/																					
C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	3,99	9,33	27,28	24,89	24,10	43,00	64,53	16,97	39,22	66,74	0,00	7,07	9,44
C12-13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	11,69	12,45	6,89	4,30	11,73	8,49	0,00	0,00	0,00	1,82	2,39
C18-20	Cólon e reto	0,00	0,00	0,00	0,95	1,02	10,57	5,01	3,99	9,33	3,90	32,36	48,20	43,00	105,59	67,89	117,65	111,23	66,49	10,91	14,20
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,00	0,00	0,00	0,95	1,02	10,57	5,01	3,99	9,33	3,90	34,85	51,65	43,00	105,59	67,89	130,72	111,23	66,49	11,21	14,60
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,00	0,00	0,00	0,95	1,02	3,52	2,50	2,66	3,11	3,90	9,96	17,22	17,20	70,39	16,97	52,29	88,99	33,24	5,15	6,64
C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	5,87	8,49	13,07	22,25	33,24	0,61	0,87
C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	3,44	0,00	5,87	8,49	13,07	0,00	33,24	0,71	0,97
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	6,22	9,74	32,36	61,98	90,29	111,46	135,78	313,73	266,96	99,73	14,35	20,23
C37-38	Outros órgãos torácicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	3,90	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,43
C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares	0,00	0,00	1,95	4,73	2,05	2,35	2,50	0,00	0,00	0,00	2,49	3,44	0,00	17,60	25,46	13,07	0,00	0,00	2,22	2,53
C47+	Nervos periféricos, sistema nervoso																				
C49	autônomo e partes moles (tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles)	1,08	0,00	0,97	0,00	2,05	1,17	1,25	0,00	3,11	0,00	0,00	3,44	0,00	5,87	8,49	0,00	0,00	33,24	1,21	1,39
C64-66,																					
C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	3,24	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	1,95	2,49	3,44	4,30	11,73	0,00	26,14	44,49	0,00	1,62	1,95
C70-72	Sistema nervoso central	1,08	4,05	2,92	0,95	4,10	2,35	2,50	0,00	6,22	5,85	12,45	13,77	12,90	29,33	16,97	26,14	0,00	33,24	4,75	5,61
C82-85,																					
C96	Linfoma não Hodgkin	3,24	2,02	3,89	3,79	3,07	0,00	3,76	5,33	3,11	9,74	9,96	10,33	17,20	41,06	33,94	130,72	111,23	33,24	6,97	8,38
C81-85,																					
C96	Linfoma	4,32	3,04	5,84	5,68	3,07	0,00	5,01	5,33	3,11	9,74	12,45	13,77	21,50	41,06	33,94	130,72	111,23	33,24	7,98	9,47
C91-95	Leucemia	5,40	5,06	3,89	2,84	4,10	2,35	3,76	0,00	4,66	5,85	7,47	13,77	8,60	41,06	50,92	65,36	44,49	33,24	6,26	7,69

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

Campo Grande - MS, 2000-2002

Tabela 50

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C01-02	Língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	5,03	6,91	10,67	17,87	20,91	0,67	0,79
C03-06	Boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	3,77	15,08	13,81	10,67	17,87	0,00	0,86	1,16
C07-08	Glândulas salivares maiores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	1,09	0,00	0,00	1,40	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91	0,48	0,46
C09-10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	3,08	3,77	15,08	6,91	0,00	0,00	0,00	0,67	0,98
C00-10/																					
C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	1,40	1,74	2,28	6,16	7,54	35,20	27,62	21,33	35,74	20,91	2,30	3,03
C12-13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	20,91	0,38	0,50
C18-20	Cólon e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	1,09	4,62	3,48	6,99	27,76	20,50	46,21	56,56	100,56	117,40	63,99	71,48	83,63	11,76	14,65
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	1,09	4,62	3,48	9,78	29,50	25,05	46,21	60,33	100,56	117,40	74,66	89,35	125,44	12,72	15,71
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	2,31	0,00	4,19	15,62	4,55	15,40	18,85	20,11	20,72	32,00	35,74	0,00	3,83	4,52
C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	13,66	12,32	7,54	5,03	6,91	21,33	17,87	0,00	1,82	2,21
C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,42
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	4,64	9,78	6,94	2,28	27,73	45,25	60,34	62,15	74,66	107,22	188,17	7,75	9,67
C37-38	Outros órgãos torácicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	10,67	0,00	0,00	0,19	0,26
C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares	0,00	0,00	1,01	2,79	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31	0,00	0,00	10,67	17,87	0,00	1,05	1,16
C47+	Nervos periféricos, sistema nervoso autônomo e partes moles (tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles)	0,00	0,00	0,00	0,93	0,98	0,00	1,16	0,00	0,00	1,74	2,28	0,00	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91	0,86	1,01
C49																					
C54-55	Corpo uterino e útero, SOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	2,79	6,94	6,83	18,49	18,85	30,17	27,62	74,66	53,61	0,00	3,92	4,96
C64-66,																					
C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	3,35	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	1,16	2,32	1,40	0,00	6,83	6,16	11,31	15,08	0,00	10,67	35,74	41,81	2,30	2,77
C70-72	Sistema nervoso central	1,12	2,08	3,03	0,93	0,00	0,00	2,31	3,48	1,40	6,94	6,83	9,24	30,17	10,06	27,62	10,67	89,35	20,91	4,21	4,98
C82-85,																					
C96	Linfoma não Hodgkin	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	4,64	8,38	1,74	6,83	6,16	26,40	30,17	41,44	32,00	17,87	62,72	4,40	5,39
C81-85,																					
C96	Linfoma	2,24	0,00	0,00	1,86	0,00	3,26	2,31	4,64	9,78	3,47	6,83	9,24	26,40	30,17	41,44	32,00	17,87	62,72	5,26	6,13
C91-95	Leucemia	6,71	8,32	3,03	3,72	1,95	2,17	3,47	1,16	4,19	3,47	4,55	9,24	15,08	0,00	20,72	53,33	17,87	104,54	5,74	6,07

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Masculino

Tabela 51

Topografias	Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)	
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	70	9,44	81,4	14,3	38,6
C15	Esôfago	87	12,35	58,6	35,6	72,4
C16	Estômago	110	15,79	56,4	30,9	88,2
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	111	14,60	65,8	24,3	54,1
C22	Fígado	28	3,88	28,6	53,6	121,4
C25	Pâncreas	32	4,66	21,9	50,0	100,0
C32	Laringe	65	9,50	69,2	24,6	83,1
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	142	20,23	39,4	42,3	92,3
C43	Melanoma da pele	16	30,69	81,3	12,5	68,8
C61	Próstata	198	29,34	49,0	37,4	67,7
C70-72	Sistema nervoso central	47	5,61	44,7	36,2	80,9
C73	Tireoide	3	0,33	100,0	0,0	0,0
C91-95	Leucemia	62	7,69	61,3	29,0	77,4
C81-85, C96	Linfoma	79	9,47	73,4	20,3	51,9
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	1.567	213,96	61,6	26,1	60,8
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	1.338	183,27	56,4	30,5	71,0

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Feminino

Tabela 52

Topografias	Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)	
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	24	3,03	75,0	16,7	50,0
C15	Esôfago	24	3,02	54,2	37,5	75,0
C16	Estômago	55	5,96	41,8	47,3	87,3
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	133	15,71	72,2	23,3	53,4
C22	Fígado	16	1,69	12,5	62,5	131,3
C25	Pâncreas	31	3,67	16,1	45,2	100,0
C32	Laringe	15	1,77	46,7	20,0	46,7
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	81	9,67	44,4	35,8	77,8
C43	Melanoma da pele	15	19,62	73,3	20,0	33,3
C50	Mama	497	54,96	83,9	10,9	27,6
C53	Colo do útero	232	24,85	78,5	9,5	32,3
C70-72	Sistema nervoso central	44	4,98	29,5	40,9	90,9
C73	Tireoide	5	0,49	60,0	20,0	60,0
C91-95	Leucemia	60	6,07	66,7	16,7	61,7
C81-85, C96	Linfoma	55	6,13	76,4	10,9	27,3
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	1.797	201,63	69,3	18,9	44,3
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	1.623	182,01	66,9	20,8	48,7

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Campo Grande - MS, 2000-2002

Masculino




Figura 15

Feminino




Figura 16

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 53

Tumores pediátricos - Grupos	Nº de casos (0-19)	%	Nº de casos (0-14)	%	Idade																			
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Leucemia	17	23,0	14	25,0	2	1	0	0	2	3	1	1	0	0	0	1	2	0	1	1	1	0	0	1
Ia. Leucemia linfóide	11	14,9	9	16,1	1	1	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
Ib. Leucemias mielóides agudas	6	8,1	5	8,9	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
II. Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	19	25,7	13	23,2	0	0	0	2	2	1	0	0	1	1	2	0	2	1	1	1	1	2	2	0
Ila. Linfomas de Hodgkin	6	8,1	4	7,1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0
Ilb. Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	8	10,8	7	12,5	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2	0	1	0	0	1	0	0
Ilc. Linfoma de Burkitt	2	2,7	1	1,8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Ild. Miscelânea de neoplasias linforreticulares	1	1,4	1	1,8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ile. Linfomas não especificados	2	2,7	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
III. SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	9	12,2	8	14,3	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Ila. Ependimomas e tumor do plexo coroide	2	2,7	2	3,6	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Illb. Astrocitomas	3	4,1	2	3,6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Illc. Outras neop. intracranianas e intraespinhais	1	1,4	1	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Illf. Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	3	4,1	3	5,4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	2	2,7	2	3,6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iva. Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	2	2,7	2	3,6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Tumores renais	4	5,4	4	7,1	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vla. Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	4	5,4	4	7,1	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Tumores hepáticos	2	2,7	1	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
Vllb. Hepatocarcinoma	2	2,7	1	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
VIII. Tumores ósseos malignos	5	6,8	2	3,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	2	0
Vllla. Osteossarcomas	4	5,4	1	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0
Vlllc. Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	1	1,4	1	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
IX. Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	8	10,8	6	10,7	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
Ixa. Rbdomiossarcomas	3	4,1	3	5,4	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ixb. Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	1	1,4	1	1,8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ixd. Outros sarcomas de tecidos moles especificados	4	5,4	2	3,6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
X. Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	1	1,4	1	1,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Xc. Tumores malignos de células germinativas gonadais	1	1,4	1	1,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. Outras neop. malignas epiteliais e outros melanomas	5	6,8	4	7,1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Xld. Melanoma maligno	1	1,4	1	1,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Xle. Carcinomas de pele	2	2,7	2	3,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Xlf. Outros carcinomas e carcinomas não especificados	2	2,7	1	1,8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
XII. Outras neoplasias malignas e não especificadas	2	2,7	1	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Xllb. Outros tumores malignos não especificados	2	2,7	1	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Todas as neoplasias	74	100,0	56	100,0	4	5	1	4	7	6	2	3	2	2	5	3	8	1	3	5	2	3	6	2

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Campo Grande - MS, 2000-2002

Tabela 54

Tumores pediátricos - Grupos	Nº de casos (0-19)	%	Nº de casos (0-14)	%	Idade																			
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.Leucemia	21	38,9	17	44,7	0	0	0	2	4	3	1	2	2	0	1	1	0	1	0	2	2	0	0	0
Ia.Leucemia linfoide	18	33,3	16	42,1	0	0	0	2	4	2	1	2	2	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0
Ib.Leucemias mieloides agudas	3	5,6	1	2,6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	4	7,4	2	5,3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Ila.Linfomas de Hodgkin	2	3,7	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	1	1,9	1	2,6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ilc.Linfoma de Burkitt	1	1,9	1	2,6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	7	13,0	6	15,8	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
IIIb.Astroцитomas	4	7,4	3	7,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
IIIc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	1	1,9	1	2,6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IIIf.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	2	3,7	2	5,3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	2	3,7	2	5,3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iva.Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	2	3,7	2	5,3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.Retinoblastoma	1	1,9	1	2,6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.Tumores renais	4	7,4	4	10,5	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Via.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	3	5,6	3	7,9	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vib.Carcinomas renais	1	1,9	1	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
VIII.Tumores ósseos malignos	4	7,4	1	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0
VIIIa.Osteossarcomas	4	7,4	1	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	4	7,4	2	5,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
IXa.Rabdomiossarcomas	1	1,9	1	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
IXb.Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	1	1,9	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
IXd.Outros sarcomas de tecidos moles especificados	2	3,7	1	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	5	9,3	3	7,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0
Xa.Tu. de cel. germinativas intracranianas e intraespinhais	1	1,9	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Xc.Tumores malignos de celulas germinativas gonadais	2	3,7	1	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Xd.Carcinomas gonadais	1	1,9	1	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Xe.Outros tu. gonadais malig. e tu. gonadais nao espec.	1	1,9	1	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.Outras neop. malig. epiteliais e outros melanomas	1	1,9	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
XId.Melanoma maligno	1	1,9	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	1	1,9	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	1	1,9	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Todas as neoplasias	54	100,0	38	100,0	4	3	1	3	4	3	1	3	3	0	2	3	2	2	4	5	8	2	0	1

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 55

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	Bruta	0-14 Ajustada*	Bruta	0-19 Ajustada*
I.Leucemia	111,37	40,17	50,60	38,91	28,39	47,58	48,68	42,51	44,12
Ia.Leucemia linfóide	55,69	40,17	40,48	9,73	18,93	30,58	32,63	27,50	29,55
Ib.Leucemias mielóides agudas	55,69	0,00	10,12	29,18	9,46	16,99	16,05	15,00	14,57
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	0,00	53,55	30,36	58,36	56,78	44,18	43,32	47,51	46,35
Ila.Linfomas de Hodgkin	0,00	13,39	10,12	19,45	18,93	13,59	13,06	15,00	14,38
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	0,00	13,39	20,24	38,91	9,46	23,79	21,97	20,00	19,16
Ilc.Linfoma de Burkitt	0,00	13,39	0,00	0,00	9,46	3,40	4,15	5,00	5,34
Ild.Miscelânea de neoplasias linforreticulares	0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	3,40	4,15	2,50	3,21
Ile.Linfomas não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93	0,00	0,00	5,00	4,26
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	0,00	13,39	40,48	29,18	9,46	27,19	25,68	22,50	22,03
IIla.Ependimomas e tumor do plexo coroide	0,00	13,39	10,12	0,00	0,00	6,80	7,41	5,00	5,74
IIlb.Astrocitomas	0,00	0,00	10,12	9,73	9,46	6,80	6,09	7,50	6,85
IIle.Outras neop. intracranianas e intraespinhais	0,00	0,00	0,00	9,73	0,00	3,40	2,82	2,50	2,19
IIlf.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	0,00	0,00	20,24	9,73	0,00	10,19	9,35	7,50	7,25
IV.Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	0,00	0,00	20,24	0,00	0,00	6,80	6,53	5,00	5,06
Iva.Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	0,00	0,00	20,24	0,00	0,00	6,80	6,53	5,00	5,06
VI.Tumores renais	0,00	40,17	10,12	0,00	0,00	13,59	15,70	10,00	12,17
VIa.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	0,00	40,17	10,12	0,00	0,00	13,59	15,70	10,00	12,17
VII.Tumores hepáticos	0,00	0,00	0,00	9,73	9,46	3,40	2,82	5,00	4,32
VIIb.Hepatocarcinoma	0,00	0,00	0,00	9,73	9,46	3,40	2,82	5,00	4,32
VIII.Tumores ósseos malignos	0,00	0,00	0,00	19,45	28,39	6,80	5,65	12,50	10,77
VIIIa.Osteossarcomas	0,00	0,00	0,00	9,73	28,39	3,40	2,82	10,00	8,58
VIIIc.Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	0,00	0,00	0,00	9,73	0,00	3,40	2,82	2,50	2,19
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	55,69	53,55	0,00	9,73	18,93	20,39	23,72	20,00	22,64
IXa.Rabdomiossarcomas	0,00	40,17	0,00	0,00	0,00	10,19	12,44	7,50	9,64
IXb.Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	55,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	4,31	2,50	3,34
IXd.Outros sarcomas de tecidos moles especificados	0,00	13,39	0,00	9,73	18,93	6,80	6,97	10,00	9,66
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	3,40	4,15	2,50	3,21
Xc.Tumores malignos de células germinativas gonadais	0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	3,40	4,15	2,50	3,21
XI.Outras neop. malign. epiteliais e outros melanomas	55,69	13,39	0,00	19,45	9,46	13,59	14,11	12,50	13,06
XId.Melanoma maligno	0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	3,40	4,15	2,50	3,21
XIe.Carcinomas de pele	0,00	0,00	0,00	19,45	0,00	6,80	5,65	5,00	4,38
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	55,69	0,00	0,00	0,00	9,46	3,40	4,31	5,00	5,47
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	0,00	0,00	0,00	9,73	9,46	3,40	2,82	5,00	4,32
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	0,00	0,00	0,00	9,73	9,46	3,40	2,82	5,00	4,32
Todas as neoplasias	222,74	227,60	151,81	194,54	170,35	190,30	193,18	185,03	188,04

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino

Campo Grande - MS, 2000-2002

Tabela 56

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	0-14		0-19	
						Bruta	Ajustada*	Bruta	Ajustada*
I.Leucemia	0,00	83,27	83,18	30,25	37,20	59,69	61,40	53,53	55,96
Ia.Leucemia linfóide	0,00	83,27	72,78	30,25	18,60	56,18	58,05	45,88	49,17
Ib.Leucemias mielóides agudas	0,00	0,00	10,40	0,00	18,60	3,51	3,35	7,65	6,78
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	0,00	27,76	0,00	0,00	18,60	7,02	8,60	10,20	10,85
Ila.Linfomas de Hodgkin	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	5,10	4,18
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00	3,51	4,30	2,55	3,33
Ilc.Linfoma de Burkitt	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00	3,51	4,30	2,55	3,33
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	0,00	13,88	20,80	30,25	9,30	21,07	19,79	17,84	17,43
IIId.Astrocitomas	0,00	0,00	0,00	30,25	9,30	10,53	8,78	10,20	8,90
IIIf.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	3,51	3,35	2,55	2,60
IIIf.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	0,00	13,88	10,40	0,00	0,00	7,02	7,65	5,10	5,93
IV.Neurolblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	57,48	13,88	0,00	0,00	0,00	7,02	8,75	5,10	6,78
Iva.Neurolblastoma e ganglioneuroblastoma	57,48	13,88	0,00	0,00	0,00	7,02	8,75	5,10	6,78
V.Retinoblastoma	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	4,45	2,55	3,45
VI.Tumores renais	114,96	13,88	0,00	10,08	0,00	14,05	16,13	10,20	12,50
Via.Neurolblastoma e outros tumores renais não epiteliais	114,96	13,88	0,00	0,00	0,00	10,53	13,20	7,65	10,23
Vib.Carcinomas renais	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	3,51	2,93	2,55	2,27
VIII.Tumores ósseos malignos	0,00	0,00	0,00	10,08	27,90	3,51	2,93	10,20	8,55
VIIIa.Osteossarcomas	0,00	0,00	0,00	10,08	27,90	3,51	2,93	10,20	8,55
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	0,00	0,00	0,00	20,17	18,60	7,02	5,85	10,20	8,72
IXa.Rabdomiossarcomas	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	3,51	2,93	2,55	2,27
IXb.Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	2,55	2,09
IXd.Outros sarcomas de tecidos moles especificados	0,00	0,00	0,00	10,08	9,30	3,51	2,93	5,10	4,36
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	0,00	0,00	0,00	30,25	18,60	10,53	8,78	12,74	10,99
Xa.Tu. de cel. germinativas intracranianas e intraespinhais	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	2,55	2,09
Xc.Tumores malignos de células germinativas gonadais	0,00	0,00	0,00	10,08	9,30	3,51	2,93	5,10	4,36
Xd.Carcinomas gonadais	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	3,51	2,93	2,55	2,27
Xe.Outros tu. gonadais malignos e tu. gonadais não espec.	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	3,51	2,93	2,55	2,27
XI.Outras neop. malignas epiteliais e outros melanomas	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	2,55	2,09
XId.Melanoma maligno	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	2,55	2,09
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	2,55	2,09
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	2,55	2,09
Todas as neoplasias	229,92	152,67	103,98	131,09	148,78	133,43	136,68	137,64	139,40

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação




Figura 17. Distribuição populacional * de Cuiabá¹
¹Inclui Várzea Grande
 *Censo Demográfico de 2000 - IBGE
 Fonte: MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)



Área de cobertura

O RCBP de Cuiabá tem como área de cobertura os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, os dois maiores do Estado de Mato Grosso, contíguos, que compõem um conglomerado urbano de quase 800 mil habitantes, aqui denominados de Grande Cuiabá. Situado na Região Centro-Oeste do Brasil, Cuiabá e Várzea Grande têm 4.872 km² de extensão. Cerca de 98,44% da população vive em área urbana, apresentando taxa de crescimento anual de 2,72% em Cuiabá e de 2,66% em Várzea Grande.

O município de Cuiabá está a 177 metros acima do nível do mar e Várzea Grande a 191 metros. O clima é tropical continental, com uma temperatura média anual de 33°C.

Unidades de saúde para a prevenção e o controle do câncer

Os serviços de saúde são oferecidos por meio de quatro hospitais públicos e cinco privados, com 1.477 leitos públicos (1,87 leitos por 1.000 habitantes).

Infraestrutura e fonte de informações

Este RCBP foi criado em 1999, sendo a coleta de dados iniciada no ano de 2000. Encontra-se sob a coordenação do serviço de vigilância epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde de Mato Grosso, e recebe suporte financeiro fixo da Secretaria de Vigilância em Saúde/MS (SVS/MS), conforme regulamentado pela portaria de nº 2.607, de 28 de dezembro de 2005.

Atualmente, em seu quadro de funcionários há um coordenador (enfermeiro), dois supervisores, dois registradores e sete coletadores. A comissão assessora é composta de um epidemiologista e um médico oncologista.

As informações são coletadas continuamente em 26 fontes notificadoras: um hospital especializado, dois hospitais universitários, um hospital geral, oito laboratórios de anatomia patológica, um serviço de hematologia, duas clínicas oncológicas, três serviços de radioterapia e sete serviços de quimioterapia. As declarações de óbito são retiradas do SIM.

Utilização das informações

O serviço, além de estimar a incidência e a distribuição geográfica do câncer na Grande Cuiabá, visa a subsidiar o planejamento de prevenção e assistência. Assim, as informações têm sido utilizadas para estudar tendências temporais, verificar o acesso a programas de rastreamento, realizar estudos epidemiológicos e oferecer apoio a palestrantes e outros.

As informações deste RCBP também podem ser acessadas através do site do INCA, no endereço eletrônico <<http://www.inca.gov.br/cgi/sisbasepop.asp>>.

Equipe do RCBP - Cuiabá

Coordenadora

Beatriz Alves de Castro Soares

Registradores

Maria José Lemes de Oliveira Salles

Maria Ilma Castilho

Marcia Cristina Claudiano

Paulo Cesar Fernande

Coletadores

Any Karoline Freire

Cynthia Laura de Amorim Silva

Cleoany Gonçalves Galvão

Elisabeth Fernanda da Silva

Maria José Lemes de Oliveira Salles

Maria Ilma Castilho

Paulo Cesar Fernande

Digitadores

Maria José Lemes de Oliveira Salles

Maria Ilma Castilho

Marcia Cristina Claudiano

Paulo Cesar Fernande

Comissão assessora

Beatriz Alves de Castro Soares (epidemiologista)

Dirceu Gonçalves Almeida Costa (oncologista clínico)




Figura 18. Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 57

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	4	0	4	0,5	0,0	0,3	4	1	5	0,6	0,1	0,3
C01	Base da língua	1	0	1	0,1	0,0	0,1	5	0	5	0,7	0,0	0,3
C02	Outras partes da língua	7	4	11	0,9	0,5	0,7	6	1	7	0,8	0,1	0,5
C03	Gengiva	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C04	Assoalho da boca	2	1	3	0,3	0,1	0,2	3	0	3	0,4	0,0	0,2
C05	Palato	1	1	2	0,1	0,1	0,1	2	1	3	0,3	0,1	0,2
C06	Outras partes da boca	5	1	6	0,7	0,1	0,4	6	2	8	0,8	0,3	0,5
C07	Glândula parótida	2	5	7	0,3	0,6	0,4	2	0	2	0,3	0,0	0,1
C09	Amígdala	1	0	1	0,1	0,0	0,1	5	0	5	0,7	0,0	0,3
C10	Orofaringe	6	3	9	0,8	0,4	0,6	3	1	4	0,4	0,1	0,3
C11	Nasofaringe	0	1	1	0,0	0,1	0,1	1	1	2	0,1	0,1	0,1
C12	Seio piriforme	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C13	Hipofaringe	1	0	1	0,1	0,0	0,1	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	11	3	14	1,4	0,4	0,9	6	2	8	0,8	0,3	0,5
C15	Esôfago	22	6	28	2,9	0,7	1,8	31	5	36	4,4	0,7	2,5
C16	Estômago	58	25	83	7,6	3,0	5,2	39	20	59	5,5	2,6	4,0
C17	Intestino delgado	1	1	2	0,1	0,1	0,1	2	3	5	0,3	0,4	0,3
C18	Cólon	18	20	38	2,4	2,4	2,4	18	21	39	2,5	2,8	2,7
C19	Junção retoesigmóide	4	1	5	0,5	0,1	0,3	6	2	8	0,8	0,3	0,5
C20	Reto	12	17	29	1,6	2,0	1,8	12	15	27	1,7	2,0	1,8
C21	Ânus e canal anal	3	0	3	0,4	0,0	0,2	1	2	3	0,1	0,3	0,2
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	6	6	12	0,8	0,7	0,8	4	3	7	0,6	0,4	0,5
C23	Vesícula biliar	1	3	4	0,1	0,4	0,3	1	3	4	0,1	0,4	0,3
C24	Outras partes das vias biliares	1	1	2	0,1	0,1	0,1	3	1	4	0,4	0,1	0,3
C25	Pâncreas	10	3	13	1,3	0,4	0,8	8	6	14	1,1	0,8	1,0
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	4	4	8	0,5	0,5	0,5	2	3	5	0,3	0,4	0,3
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	1	0	1	0,1	0,0	0,1	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C31	Seios da face	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C32	Laringe	25	2	27	3,3	0,2	1,7	19	5	24	2,7	0,7	1,6
C33	Traqueia	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C34	Brônquios e pulmões	60	27	87	7,9	3,2	5,4	40	20	60	5,6	2,6	4,1
C38	Coração, mediastino e pleura	4	3	7	0,5	0,4	0,4	6	0	6	0,8	0,0	0,4
C39	Localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C40	Ossos e articulações dos membros	5	2	7	0,7	0,2	0,4	4	3	7	0,6	0,4	0,5
C41	Ossos e articulações de outras localizações	6	5	11	0,8	0,6	0,7	5	4	9	0,7	0,5	0,6
C43	Melanoma maligno da pele	7	6	13	0,9	0,7	0,8	1	6	7	0,1	0,8	0,5
C44	Outras neoplasias malignas da pele	162	155	317	21,3	18,5	19,8	176	133	309	24,9	17,6	21,1
C46	Sarcoma de Kaposi	3	1	4	0,4	0,1	0,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C48	Retroperitônio e do peritônio	4	7	11	0,5	0,8	0,7	2	6	8	0,3	0,8	0,5
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	5	7	12	0,7	0,8	0,8	4	5	9	0,6	0,7	0,6
C50	Mama	0	136	136	0,0	16,2	8,5	0	158	158	0,0	20,9	10,8
C51	Vulva	0	2	2	0,0	0,2	0,1	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C52	Vagina	0	2	2	0,0	0,2	0,1	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C53	Colo do útero	0	119	119	0,0	14,2	7,4	0	96	96	0,0	12,7	6,6
C54	Corpo do útero	0	5	5	0,0	0,6	0,3	0	8	8	0,0	1,1	0,5
C55	Útero, SOE	0	28	28	0,0	3,3	1,8	0	15	15	0,0	2,0	1,0
C56	Ovário	0	18	18	0,0	2,1	1,1	0	15	15	0,0	2,0	1,0
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C58	Placenta	0	1	1	0,0	0,1	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C60	Pênis	9	0	9	1,2	0,0	0,6	5	0	5	0,7	0,0	0,3

Cuiabá¹ - MT, 2000-2005

Tabela 57 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C61	Próstata	125	0	125	16,4	0,0	7,8	148	0	148	20,9	0,0	10,1
C62	Testículos	4	0	4	0,5	0,0	0,3	3	0	3	0,4	0,0	0,2
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	1	0	1	0,1	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C64	Rim	6	6	12	0,8	0,7	0,8	8	3	11	1,1	0,4	0,8
C67	Bexiga	13	4	17	1,7	0,5	1,1	10	5	15	1,4	0,7	1,0
C68	Outros órgãos urinários, SOE	2	0	2	0,3	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C69	Olho e anexos	7	3	10	0,9	0,4	0,6	0	2	2	0,0	0,3	0,1
C70	Meninges	1	1	2	0,1	0,1	0,1	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C71	Encéfalo	13	7	20	1,7	0,8	1,3	15	17	32	2,1	2,2	2,2
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4	0,3	0,3	0,3
C73	Glândula tireoide	3	18	21	0,4	2,1	1,3	3	14	17	0,4	1,8	1,2
C74	Glândula suprarrenal	1	1	2	0,1	0,1	0,1	2	1	3	0,3	0,1	0,2
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	0	1	1	0,0	0,1	0,1	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C76	Outras localizações mal definidas	22	20	42	2,9	2,4	2,6	13	15	28	1,8	2,0	1,9
C80	Localização primária desconhecida	34	33	67	4,5	3,9	4,2	19	21	40	2,7	2,8	2,7
C81	Doença de Hodgkin	7	6	13	0,9	0,7	0,8	6	3	9	0,8	0,4	0,6
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	0	1	1	0,0	0,1	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	15	7	22	2,0	0,8	1,4	7	10	17	1,0	1,3	1,2
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	4	6	10	0,5	0,7	0,6	6	3	9	0,8	0,4	0,6
C91	Leucemia linfóide	9	3	12	1,2	0,4	0,8	10	9	19	1,4	1,2	1,3
C92	Leucemia mielóide	5	3	8	0,7	0,4	0,5	9	10	19	1,3	1,3	1,3
C93	Leucemia monocítica	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	8	4	12	1,1	0,5	0,8	6	0	6	0,8	0,0	0,4
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	3	0	3	0,4	0,0	0,2	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	755	756	1.511	99,2	90,1	94,4	704	691	1.395	99,4	91,3	95,2
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	593	601	1.194	77,9	71,6	74,6	528	558	1.086	74,6	73,7	74,1
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	2	0	2	0,3	0,0	0,1	1	0	1	0,1	0,0	0,1
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2	0,3	0,0	0,1
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	1	4	5	0,1	0,5	0,3	1	1	2	0,1	0,1	0,1
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	7	7	0,0	0,8	0,4	0	5	5	0,0	0,7	0,3
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	60	60	0,0	7,2	3,8	0	53	53	0,0	7,0	3,6
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	2	11	13	0,3	1,3	0,8	0	6	6	0,0	0,8	0,4
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	1	1	2	0,1	0,1	0,1	0	1	1	0,0	0,1	0,1
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	6	83	89	0,8	9,9	5,6	4	66	70	0,6	8,7	4,8
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	761	839	1.600	100,0	100,0	100,0	708	757	1.465	100,0	100,0	100,0

Tabela 57 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2002						2003					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	4	0	4	0,7	0,0	0,3	2	3	5	0,3	0,3	0,3
C01	Base da língua	2	0	2	0,3	0,0	0,2	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C02	Outras partes da língua	10	1	11	1,6	0,2	0,9	7	4	11	1,0	0,5	0,7
C03	Gengiva	1	2	3	0,2	0,3	0,2	1	1	2	0,1	0,1	0,1
C04	Assoalho da boca	3	1	4	0,5	0,2	0,3	3	0	3	0,4	0,0	0,2
C05	Palato	3	0	3	0,5	0,0	0,2	1	2	3	0,1	0,2	0,2
C06	Outras partes da boca	5	1	6	0,8	0,2	0,5	7	3	10	1,0	0,3	0,6
C07	Glândula parótida	1	1	2	0,2	0,2	0,2	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C08	Outras glândulas salivares maiores	1	0	1	0,2	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C09	Amígdala	4	2	6	0,7	0,3	0,5	3	1	4	0,4	0,1	0,3
C10	Orofaringe	5	0	5	0,8	0,0	0,4	4	1	5	0,6	0,1	0,3
C11	Nasofaringe	1	0	1	0,2	0,0	0,1	1	1	2	0,1	0,1	0,1
C12	Seio piriforme	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C13	Hipofaringe	5	0	5	0,8	0,0	0,4	0	1	1	0,0	0,1	0,1
	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe												
C14		3	2	5	0,5	0,3	0,4	2	2	4	0,3	0,2	0,3
C15	Esôfago	17	8	25	2,8	1,3	2,0	16	5	21	2,3	0,6	1,4
C16	Estômago	26	23	49	4,2	3,6	3,9	35	15	50	5,1	1,7	3,2
C17	Intestino delgado	0	3	3	0,0	0,5	0,2	2	3	5	0,3	0,3	0,3
C18	Cólon	17	18	35	2,8	2,8	2,8	14	13	27	2,0	1,5	1,7
C19	Junção reto-sigmoide	1	3	4	0,2	0,5	0,3	2	6	8	0,3	0,7	0,5
C20	Reto	12	10	22	2,0	1,6	1,8	10	10	20	1,5	1,2	1,3
C21	Ânus e canal anal	0	3	3	0,0	0,5	0,2	1	4	5	0,1	0,5	0,3
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	5	3	8	0,8	0,5	0,6	10	9	19	1,5	1,0	1,2
C23	Vesícula biliar	1	1	2	0,2	0,2	0,2	1	4	5	0,1	0,5	0,3
C24	Outras partes das vias biliares	0	4	4	0,0	0,6	0,3	2	2	4	0,3	0,2	0,3
C25	Pâncreas	10	5	15	1,6	0,8	1,2	4	7	11	0,6	0,8	0,7
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	3	1	4	0,5	0,2	0,3	3	1	4	0,4	0,1	0,3
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C31	Seios da face	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2	0,0	0,2	0,1
C32	Laringe	14	3	17	2,3	0,5	1,4	22	3	25	3,2	0,3	1,6
C33	Traqueia	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,1	0,1	0,1
C34	Brônquios e pulmões	52	21	73	8,5	3,3	5,8	38	23	61	5,5	2,7	3,9
C38	Coração, mediastino e pleura	2	0	2	0,3	0,0	0,2	5	4	9	0,7	0,5	0,6
C40	Ossos e articulações dos membros	1	5	6	0,2	0,8	0,5	4	1	5	0,6	0,1	0,3
C41	Ossos e articulações de outras localizações	3	8	11	0,5	1,3	0,9	3	1	4	0,4	0,1	0,3
C43	Melanoma maligno da pele	7	3	10	1,1	0,5	0,8	6	6	12	0,9	0,7	0,8
C44	Outras neoplasias malignas da pele	122	98	220	19,8	15,4	17,6	156	207	363	22,7	24,1	23,5
C46	Sarcoma de Kaposi	2	1	3	0,3	0,2	0,2	1	3	4	0,1	0,3	0,3
C48	Retroperitônio e do peritônio	2	5	7	0,3	0,8	0,6	2	7	9	0,3	0,8	0,6
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	5	7	12	0,8	1,1	1,0	5	2	7	0,7	0,2	0,5
C50	Mama	1	122	123	0,2	19,2	9,8	1	150	151	0,1	17,5	9,8
C51	Vulva	0	2	2	0,0	0,3	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C52	Vagina	0	3	3	0,0	0,5	0,2	0	4	4	0,0	0,5	0,3
C53	Colo do útero	0	86	86	0,0	13,5	6,9	0	122	122	0,0	14,2	7,9
C54	Corpo do útero	0	2	2	0,0	0,3	0,2	0	10	10	0,0	1,2	0,6
C55	Útero, SOE	0	7	7	0,0	1,1	0,6	0	5	5	0,0	0,6	0,3
C56	Ovário	0	24	24	0,0	3,8	1,9	0	13	13	0,0	1,5	0,8
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	2	2	0,0	0,3	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C60	Pênis	1	0	1	0,2	0,0	0,1	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C61	Próstata	150	0	150	24,4	0,0	12,0	170	0	170	24,7	0,0	11,0
C62	Testículos	3	0	3	0,5	0,0	0,2	8	0	8	1,2	0,0	0,5
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C64	Rim	5	5	10	0,8	0,8	0,8	10	3	13	1,5	0,3	0,8
C66	Ureteres	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C67	Bexiga	17	7	24	2,8	1,1	1,9	25	2	27	3,6	0,2	1,7
C69	Olho e anexos	2	0	2	0,3	0,0	0,2	2	0	2	0,3	0,0	0,1
C70	Meninges	1	1	2	0,2	0,2	0,2	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C71	Encéfalo	19	18	37	3,1	2,8	3,0	13	14	27	1,9	1,6	1,7

Cuiabá¹ - MT, 2000-2005

Tabela 57(continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2002						2003					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	1	0	1	0,2	0,0	0,1	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C73	Glândula tireoide	2	11	13	0,3	1,7	1,0	3	11	14	0,4	1,3	0,9
C74	Glândula suprarrenal	2	1	3	0,3	0,2	0,2	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	2	0	2	0,3	0,0	0,2	2	1	3	0,3	0,1	0,2
C76	Outras localizações mal definidas	4	4	8	0,7	0,6	0,6	10	9	19	1,5	1,0	1,2
C80	Localização primária desconhecida	13	10	23	2,1	1,6	1,8	9	11	20	1,3	1,3	1,3
C81	Doença de Hodgkin	7	4	11	1,1	0,6	0,9	6	3	9	0,9	0,3	0,6
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	0	1	1	0,0	0,2	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	1	0	1	0,2	0,0	0,1	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	12	5	17	2,0	0,8	1,4	12	16	28	1,7	1,9	1,8
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	2	4	6	0,3	0,6	0,5	10	6	16	1,5	0,7	1,0
C91	Leucemia linfóide	8	11	19	1,3	1,7	1,5	15	12	27	2,2	1,4	1,7
C92	Leucemia mieloide	8	7	15	1,3	1,1	1,2	3	9	12	0,4	1,0	0,8
C93	Leucemia monocítica	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	1	2	3	0,2	0,3	0,2	2	0	2	0,3	0,0	0,1
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	612	582	1.194	99,5	91,4	95,4	682	765	1.447	99,3	89,1	93,6
C00-96, D46/	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	490	484	974	79,7	76,0	77,8	526	558	1.084	76,6	65,0	70,1
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	1	0	1	0,2	0,0	0,1	0	1	1	0,0	0,1	0,1
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0	1	1	0,0	0,2	0,1	2	1	3	0,3	0,1	0,2
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7	0,0	0,8	0,5
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	53	53	0,0	8,3	4,2	0	84	84	0,0	9,8	5,4
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	2	0	2	0,3	0,0	0,2	3	0	3	0,4	0,0	0,2
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	0	1	1	0,0	0,2	0,1	0	1	1	0,0	0,1	0,1
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	3	55	58	0,5	8,6	4,6	5	94	99	0,7	10,9	6,4
C00-96,													
D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	615	637	1.252	100,0	100,0	100,0	687	859	1.546	100,0	100,0	100,0

Tabela 57 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2004						2005					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	1	2	3	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C01	Base da língua	1	1	2	0,1	0,1	0,1	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C02	Outras partes da língua	5	3	8	0,6	0,3	0,4	6	3	9	0,8	0,3	0,5
C03	Gengiva	1	0	1	0,1	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C04	Assoalho da boca	3	0	3	0,3	0,0	0,2	3	0	3	0,4	0,0	0,2
C05	Palato	4	1	5	0,5	0,1	0,3	3	2	5	0,4	0,2	0,3
C06	Outras partes da boca	8	1	9	0,9	0,1	0,5	5	2	7	0,7	0,2	0,4
C07	Glândula parótida	0	1	1	0,0	0,1	0,1	1	1	2	0,1	0,1	0,1
C09	Amígdala	1	0	1	0,1	0,0	0,1	2	0	2	0,3	0,0	0,1
C10	Orofaringe	4	1	5	0,5	0,1	0,3	7	0	7	0,9	0,0	0,4
C11	Nasofaringe	1	0	1	0,1	0,0	0,1	3	0	3	0,4	0,0	0,2
C12	Seio piriforme	2	0	2	0,2	0,0	0,1	3	0	3	0,4	0,0	0,2
C13	Hipofaringe	1	0	1	0,1	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	2	0	2	0,2	0,0	0,1	2	0	2	0,3	0,0	0,1
C15	Esôfago	23	6	29	2,6	0,6	1,6	18	7	25	2,4	0,8	1,5
C16	Estômago	53	34	87	6,1	3,5	4,7	37	21	58	4,9	2,3	3,5
C17	Intestino delgado	1	1	2	0,1	0,1	0,1	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C18	Cólon	23	26	49	2,6	2,7	2,6	34	14	48	4,5	1,6	2,9
C19	Junção reto-sigmoide	7	17	24	0,8	1,7	1,3	5	3	8	0,7	0,3	0,5
C20	Reto	12	9	21	1,4	0,9	1,1	12	14	26	1,6	1,6	1,6
C21	Ânus e canal anal	2	5	7	0,2	0,5	0,4	7	2	9	0,9	0,2	0,5
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	6	1	7	0,7	0,1	0,4	7	10	17	0,9	1,1	1,0
C23	Vesícula biliar	0	4	4	0,0	0,4	0,2	0	3	3	0,0	0,3	0,2
C24	Outras partes das vias biliares	1	1	2	0,1	0,1	0,1	5	2	7	0,7	0,2	0,4
C25	Pâncreas	10	16	26	1,1	1,6	1,4	8	9	17	1,1	1,0	1,0
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	0	3	3	0,0	0,3	0,2	4	2	6	0,5	0,2	0,4
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	2	1	3	0,2	0,1	0,2	2	0	2	0,3	0,0	0,1
C31	Seios da face	1	0	1	0,1	0,0	0,1	1	2	3	0,1	0,2	0,2
C32	Laringe	25	9	34	2,9	0,9	1,8	19	2	21	2,5	0,2	1,3
C34	Brônquios e pulmões	44	22	66	5,0	2,2	3,6	58	27	85	7,8	3,0	5,1
C37	Timo	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C38	Coração, mediastino e pleura	4	0	4	0,5	0,0	0,2	3	2	6	0,4	0,2	0,4
C39	Localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos	1	0	1	0,1	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C40	Ossos e articulações dos membros	3	4	7	0,3	0,4	0,4	2	1	3	0,3	0,1	0,2
C41	Ossos e articulações de outras localizações	7	5	12	0,8	0,5	0,6	7	3	10	0,9	0,3	0,6
C43	Melanoma maligno da pele	6	10	16	0,7	1,0	0,9	7	4	11	0,9	0,4	0,7
C44	Outras neoplasias malignas da pele	232	236	468	26,6	24,1	25,3	151	179	331	20,2	19,9	20,0
C45	Mesotelioma	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C46	Sarcoma de Kaposi	4	0	4	0,5	0,0	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C48	Retroperitônio e do peritônio	4	6	10	0,5	0,6	0,5	2	5	7	0,3	0,6	0,4
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	5	2	7	0,6	0,2	0,4	7	4	11	0,9	0,4	0,7
C50	Mama	1	148	149	0,1	15,1	8,0	2	124	126	0,3	13,8	7,6
C51	Vulva	0	2	2	0,0	0,2	0,1	0	3	3	0,0	0,3	0,2
C52	Vagina	0	1	1	0,0	0,1	0,1	0	2	2	0,0	0,2	0,1
C53	Colo do útero	0	110	110	0,0	11,2	5,9	0	96	96	0,0	10,7	5,8
C54	Corpo do útero	0	12	12	0,0	1,2	0,6	0	15	15	0,0	1,7	0,9
C55	Útero, SOE	0	4	4	0,0	0,4	0,2	0	6	6	0,0	0,7	0,4
C56	Ovário	0	23	23	0,0	2,4	1,2	0	15	15	0,0	1,7	0,9
C60	Pênis	8	0	8	0,9	0,0	0,4	7	0	7	0,9	0,0	0,4
C61	Próstata	216	0	216	24,7	0,0	11,7	177	0	177	23,7	0,0	10,7
C62	Testículos	8	0	8	0,9	0,0	0,4	3	0	3	0,4	0,0	0,2
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	2	0	2	0,2	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C64	Rim	3	9	12	0,3	0,9	0,6	6	2	8	0,8	0,2	0,5
C67	Bexiga	16	5	21	1,8	0,5	1,1	15	7	22	2,0	0,8	1,3
C68	Outros órgãos urinários, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C69	Olho e anexos	3	2	5	0,3	0,2	0,3	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C70	Meninges	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,1

Cuiabá¹ - MT, 2000-2005

Tabela 57 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2004						2005					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C71	Encéfalo	12	15	27	1,4	1,5	1,5	18	23	41	2,4	2,6	2,5
	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C72													
C73	Glândula tireoide	1	12	13	0,1	1,2	0,7	4	16	20	0,5	1,8	1,2
C74	Glândula suprarrenal	2	2	4	0,2	0,2	0,2	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	0	1	1	0,0	0,1	0,1	2	0	2	0,3	0,0	0,1
C76	Outras localizações mal definidas	5	12	17	0,6	1,2	0,9	2	4	6	0,3	0,4	0,4
C80	Localização primária desconhecida	14	16	30	1,6	1,6	1,6	11	9	20	1,5	1,0	1,2
C81	Doença de Hodgkin	6	4	10	0,7	0,4	0,5	5	3	8	0,7	0,3	0,5
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	2	0	2	0,2	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	4	1	5	0,5	0,1	0,3	5	0	5	0,7	0,0	0,3
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	1	0	1	0,1	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	19	9	28	2,2	0,9	1,5	11	23	35	1,5	2,6	2,1
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	0	1	1	0,0	0,1	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	5	12	17	0,6	1,2	0,9	5	7	12	0,7	0,8	0,7
C90													
C91	Leucemia linfóide	8	9	17	0,9	0,9	0,9	10	6	16	1,3	0,7	1,0
C92	Leucemia mieloide	8	4	12	0,9	0,4	0,6	10	5	15	1,3	0,6	0,9
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	2	1	3	0,2	0,1	0,2	4	2	6	0,5	0,2	0,4
	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	0	1	1	0,0	0,1	0,1	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C96													
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	856	844	1.700	98,1	86,3	91,8	734	696	1.433	98,1	77,3	86,8
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	624	608	1.232	71,5	62,2	66,6	583	517	1.102	77,9	57,4	66,7
	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	1	0	1	0,1	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D00													
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	1	0	1	0,1	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	0	1	1	0,0	0,1	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D02													
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2	0,0	0,2	0,1
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	2	3	5	0,2	0,3	0,3	1	1	2	0,1	0,1	0,1
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	7	7	0,0	0,7	0,4	0	5	5	0,0	0,6	0,3
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	121	121	0,0	12,4	6,5	0	192	192	0,0	21,3	11,6
	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	12	2	14	1,4	0,2	0,8	12	4	16	1,6	0,4	1,0
D07													
	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	1	0	1	0,1	0,0	0,1	1	0	1	0,1	0,0	0,1
D09													
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	17	134	151	1,9	13,7	8,2	14	204	218	1,9	22,7	13,2
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	873	978	1.851	100,0	100,0	100,0	748	900	1.651	100,0	100,0	100,0

Tabela 57(continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000-2005					
		Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	15	6	21	0,3	0,1	0,2
C01	Base da língua	10	2	12	0,2	0,0	0,1
C02	Outras partes da língua	41	16	57	0,9	0,3	0,6
C03	Gengiva	3	4	7	0,1	0,1	0,1
C04	Assoalho da boca	17	2	19	0,4	0,0	0,2
C05	Palato	14	7	21	0,3	0,1	0,2
C06	Outras partes da boca	36	10	46	0,8	0,2	0,5
C07	Glândula parótida	7	8	15	0,2	0,2	0,2
C08	Outras glândulas salivares maiores	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C09	Amígdala	16	3	19	0,4	0,1	0,2
C10	Orofaringe	29	6	35	0,7	0,1	0,4
C11	Nasofaringe	7	3	10	0,2	0,1	0,1
C12	Seio piriforme	7	0	7	0,2	0,0	0,1
C13	Hipofaringe	8	1	9	0,2	0,0	0,1
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	26	9	35	0,6	0,2	0,4
C15	Esôfago	127	37	164	2,9	0,7	1,8
C16	Estômago	248	138	386	5,6	2,8	4,1
C17	Intestino delgado	7	11	18	0,2	0,2	0,2
C18	Cólon	124	112	236	2,8	2,3	2,5
C19	Junção retossigmoide	25	32	57	0,6	0,6	0,6
C20	Reto	70	75	145	1,6	1,5	1,5
C21	Ânus e canal anal	14	16	30	0,3	0,3	0,3
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	38	32	70	0,9	0,6	0,7
C23	Vesícula biliar	4	18	22	0,1	0,4	0,2
C24	Outras partes das vias biliares	12	11	23	0,3	0,2	0,2
C25	Pâncreas	50	46	96	1,1	0,9	1,0
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	16	14	30	0,4	0,3	0,3
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	7	1	8	0,2	0,0	0,1
C31	Seios da face	3	4	7	0,1	0,1	0,1
C32	Laringe	124	24	148	2,8	0,5	1,6
C33	Traqueia	2	1	3	0,0	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	292	140	432	6,6	2,8	4,6
C37	Timo	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C38	Coração, mediastino e pleura	24	9	34	0,5	0,2	0,4
C39	Localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos	1	1	2	0,0	0,0	0,0
C40	Ossos e articulações dos membros	19	16	35	0,4	0,3	0,4
C41	Ossos e articulações de outras localizações	31	26	57	0,7	0,5	0,6
C43	Melanoma maligno da pele	34	35	69	0,8	0,7	0,7
C44	Outras neoplasias malignas da pele	999	1.008	2.008	22,7	20,3	21,4
C45	Mesotelioma	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C46	Sarcoma de Kaposi	10	5	15	0,2	0,1	0,2
C48	Retroperitônio e do peritônio	16	36	52	0,4	0,7	0,6
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	31	27	58	0,7	0,5	0,6
C50	Mama	5	838	843	0,1	16,9	9,0
C51	Vulva	0	10	10	0,0	0,2	0,1
C52	Vagina	0	13	13	0,0	0,3	0,1
C53	Colo do útero	0	629	629	0,0	12,7	6,7
C54	Corpo do útero	0	52	52	0,0	1,0	0,6
C55	Útero, SOE	0	65	65	0,0	1,3	0,7
C56	Ovário	0	108	108	0,0	2,2	1,2
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	3	3	0,0	0,1	0,0
C58	Placenta	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C60	Pênis	31	0	31	0,7	0,0	0,3
C61	Próstata	986	0	986	22,4	0,0	10,5
C62	Testículos	29	0	29	0,7	0,0	0,3
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	4	0	4	0,1	0,0	0,0
C64	Rim	38	28	66	0,9	0,6	0,7
C66	Ureteres	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C67	Bexiga	96	30	126	2,2	0,6	1,3

Cuiabá¹ - MT, 2000-2005

Tabela 57 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000-2005					
		Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C68	Outros órgãos urinários, SOE	3	0	3	0,1	0,0	0,0
C69	Olho e anexos	15	7	22	0,3	0,1	0,2
C70	Meninges	3	4	7	0,1	0,1	0,1
C71	Encéfalo	90	94	184	2,0	1,9	2,0
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	5	2	7	0,1	0,0	0,1
C73	Glândula tireoide	16	82	98	0,4	1,6	1,0
C74	Glândula suprarrenal	7	7	14	0,2	0,1	0,1
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	6	4	10	0,1	0,1	0,1
C76	Outras localizações mal definidas	56	64	120	1,3	1,3	1,3
C80	Localização primária desconhecida	100	100	200	2,3	2,0	2,1
C81	Doença de Hodgkin	37	23	60	0,8	0,5	0,6
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	2	1	3	0,0	0,0	0,0
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	10	3	13	0,2	0,1	0,1
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	1	1	2	0,0	0,0	0,0
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	76	70	147	1,7	1,4	1,6
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	32	38	70	0,7	0,8	0,7
C91	Leucemia linfóide	60	50	110	1,4	1,0	1,2
C92	Leucemia mieloide	43	38	81	1,0	0,8	0,9
C93	Leucemia monocítica	0	2	2	0,0	0,0	0,0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	23	9	32	0,5	0,2	0,3
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	4	2	6	0,1	0,0	0,1
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	4.343	4.334	8.680	98,9	87,2	92,7
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	3.344	3.326	6.672	76,1	66,9	71,2
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	5	1	6	0,1	0,0	0,1
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	1	0	1	0,0	0,0	0,0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	2	1	3	0,0	0,0	0,0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0	2	2	0,0	0,0	0,0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	7	11	18	0,2	0,2	0,2
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	31	31	0,0	0,6	0,3
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	563	563	0,0	11,3	6,0
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	31	23	54	0,7	0,5	0,6
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	3	4	7	0,1	0,1	0,1
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	49	636	685	1,1	12,8	7,3
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	4.392	4.970	9.365	100,0	100,0	100,0

¹Inclui Várzea Grande

Há um caso de neoplasia maligna secundária dos órgãos respiratórios e digestivos (C78) no ano 2004.

 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em homens

Cuiabá¹ - MT, 2001-2005

Tabela 58

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00	Lábio	11	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	3	0	1	0	0	0
C01	Base da língua	9	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	2	0	0	0	1	0
C02	Outras partes da língua	34	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	5	6	3	4	3	0	0	2
C03	Gengiva	3	0,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
C04	Assoalho da boca	15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	5	2	3	1	0	0	0
C05	Palato	13	0,4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	3	2	1	0	1	0	1
C06	Outras partes da boca	31	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	5	2	2	4	4	1	0
C07	Glândula parótida	5	0,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0
C08	Outras glândulas salivares maiores	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C09	Amígdala	15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	2	1	0	1	3	0	0	0
C10	Orofaringe	23	0,6	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	4	5	2	1	0	1	0	1
C11	Nasofaringe	7	0,2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	1	1	0	0	1	0
C12	Seio piriforme	7	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	0	0	0
C13	Hipofaringe	7	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	1	0	0	0
Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe																						
C14	oral e da faringe	15	0,4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	5	1	0	1	0
C15	Esôfago	105	2,9	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4	8	9	19	16	15	16	9	4	2
C16	Estômago	190	5,2	2	0	1	0	1	1	1	4	5	9	20	19	17	24	25	28	17	11	5
C17	Intestino delgado	6	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	1
C18	Cólon	106	2,9	2	0	0	1	0	0	0	2	5	9	10	13	15	13	13	10	7	3	3
C19	Junção retoesigmóide	21	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	3	2	0	5	1	2	1	0
C20	Reto	58	1,6	0	0	0	0	0	1	4	4	2	2	5	4	5	10	9	7	2	2	1
C21	Ânus e canal anal	11	0,3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	0	1	0	1	0	0	0	0	1
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	32	0,9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	7	5	3	5	4	1	0	1
C23	Vesícula biliar	3	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C24	Outras partes das vias biliares	11	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	5	1	0	1
C25	Pâncreas	40	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	3	5	7	4	2	9	3	0	0
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	12	0,3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	1	1	1	2	1	0	0
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	6	0,2	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
C31	Seios da face	3	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
C32	Laringe	99	2,7	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	10	21	17	14	8	10	6	4	3
C33	Traqueia	2	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C34	Brônquios e pulmões	232	6,4	0	0	0	0	0	1	0	2	5	5	16	19	30	38	35	30	31	11	9
C38	Coração, mediastino e pleura	20	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0	1	4	3	4	1	2
Localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos																						
C39	respiratório e dos órgãos intratorácicos	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C40	Ossos e articulações dos membros	14	0,4	0	0	0	3	4	1	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
C41	Ossos e articulações de outras localizações	25	0,7	0	0	0	0	1	1	2	1	3	1	3	3	0	1	4	3	0	2	0
C44	Melanoma maligno da pele	27	0,7	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	1	2	2	7	4	1	1	0	1
C43	Outras neoplasias malignas da pele	837	23,1	20	1	0	1	0	3	8	18	19	64	68	87	82	108	102	108	76	42	30
C46	Sarcoma de Kaposi	7	0,2	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	Retroperitônio e do peritônio	12	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	3	0	1	0	0
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	26	0,7	0	1	0	0	0	2	2	2	1	2	2	3	3	3	0	0	3	2	0
C50	Mama	5	0,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0
C60	Pênis	22	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	6	3	5	2	0	1	1	0
C61	Próstata	861	23,7	16	0	0	0	0	0	0	1	2	3	12	22	72	131	161	165	141	71	64
C62	Testículos	25	0,7	0	0	0	0	2	3	4	3	3	3	1	1	1	2	0	2	0	0	0
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	3	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
C64	Rim	32	0,9	2	2	0	1	0	0	0	1	0	3	1	5	1	8	4	1	2	1	0
C67	Bexiga	83	2,3	0	0	0	0	1	0	1	2	3	0	4	6	6	10	8	15	15	9	3
C68	Outros órgãos urinários, SOE	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C69	Olho e anexos	8	0,2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	0	1	0	0
C70	Meninges	2	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
C71	Encéfalo	77	2,1	0	6	3	0	5	3	2	4	2	3	3	11	9	5	7	6	6	1	1
Medula espinhal e outras partes do sistema nervoso central																						
C72	nervoso central	5	0,1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1
C73	Glândula tireoide	13	0,4	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	0	1	2	0
C74	Glândula suprarrenal	6	0,2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas																						
C75	relacionadas	6	0,2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0

Cuiabá¹ - MT, 2001-2005

Tabela 58 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C76	Outras localizações mal definidas	34	0,9	0	0	1	0	3	0	1	0	2	0	3	4	8	4	4	2	1	1	0
C80	Localização primária desconhecida	66	1,8	1	1	0	0	0	1	0	3	4	5	3	4	9	10	6	10	2	4	3
C81	Doença de Hodgkin	30	0,8	0	1	2	2	4	4	2	2	3	1	2	0	2	1	2	0	0	2	0
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	2	0,1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	10	0,3	0	2	0	0	0	1	3	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	61	1,7	1	2	3	3	5	2	2	3	3	3	4	4	4	6	5	4	5	1	1
	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	28	0,8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	5	6	2	6	4	1	0	0
C90	Leucemia linfóide	51	1,4	0	13	7	6	4	1	1	1	0	1	1	0	2	2	4	3	4	0	1
C92	Leucemia mielóide	38	1,0	0	2	2	2	1	4	6	4	0	1	2	3	2	1	3	2	2	0	1
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	15	0,4	0	3	1	1	2	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	0
	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	3.588	98,8	53	40	22	22	36	31	46	71	93	164	232	306	376	464	481	470	358	183	140
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	2.751	75,8	33	39	22	21	36	28	38	53	74	100	164	219	294	356	379	362	282	141	110
	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	3	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	1	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	2	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	6	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	1	0	0	0	0
	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	29	0,8	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	7	3	7	4	0	0
	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	2	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	43	1,2	3	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	3	2	10	4	8	6	0	0
C00-96,	Todas as neoplasias malignas primárias	3.631	100,0	56	40	22	22	36	31	47	72	94	165	235	309	378	474	485	478	364	183	140

¹Inclui Várzea Grande

Fontes: Registro de Câncer de Base populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em mulheres

Cuiabá¹ - MT, 2001-2005

Tabela 59 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	32	0,8	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	3	3	7	6	4	0	1
C91	Leucemia linfóide	47	1,1	0	10	10	5	4	3	0	1	1	1	2	3	1	1	1	1	2	0	1
C92	Leucemia mieloide	35	0,8	1	1	0	0	0	1	2	3	4	3	1	3	4	2	5	3	1	0	1
C93	Leucemia monocítica	2	0,0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	5	0,1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	2	0,0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	3.578	86,6	44	26	26	24	34	49	81	151	227	316	363	412	360	361	311	298	244	143	108
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	2.725	66,0	18	26	26	24	32	46	68	135	193	271	299	319	286	258	213	210	146	86	69
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	7	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	2	1	0
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	24	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	10	4	1	1	0	1	1	0	0
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	503	12,2	12	0	0	1	5	33	81	72	76	65	47	29	33	15	16	9	3	5	1
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	12	0,3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	2	1	3	0	0	0	0	0	0
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	3	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0
D00-09,	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	553	13,4	12	0	0	1	5	34	81	72	82	74	59	36	38	16	17	11	6	8	1
C00-96,	Todas as neoplasias malignas primárias	4.131	100,0	56	26	26	25	39	83	162	223	309	390	422	448	398	377	328	309	250	151	109

¹Inclui Várzea Grande

Há um caso de neoplasia maligna secundária dos órgãos respiratórios e digestivos (C78) no ano 2004.

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

Cuiabá¹ - MT, 2001-2005

Tabela 60 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C74	Glândula suprarrenal	1,13	0,54	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,19	0,00	0,33	0,33
	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	2,12	2,90	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	0,33	0,46
C76	Outras localizações mal definidas	0,00	0,54	0,00	1,45	0,00	0,61	0,00	1,48	0,00	3,34	5,89	16,97	11,61	16,37	12,04	10,13	18,19	0,00	1,86	2,88
C80	Localização primária desconhecida	0,57	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	2,03	2,97	4,33	3,34	5,89	19,09	29,04	24,55	60,20	20,27	72,77	75,34	3,61	5,97
C81	Doença de Hodgkin	0,57	1,08	1,00	1,93	2,06	1,22	1,35	2,23	0,87	2,23	0,00	4,24	2,90	8,18	0,00	0,00	36,38	0,00	1,64	1,81
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,10
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	1,13	0,00	0,00	0,00	0,51	1,83	0,00	1,48	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	0,55	0,59
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	1,13	1,61	1,50	2,42	1,03	1,22	2,03	2,23	2,60	4,45	5,89	8,48	17,42	20,46	24,08	50,67	18,19	25,11	3,34	4,66
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,74	0,00	2,23	7,36	12,73	5,81	24,55	24,08	10,13	0,00	0,00	1,53	2,65
C91	Leucemia linfóide	7,35	3,77	2,99	1,93	0,51	0,61	0,68	0,00	0,87	1,11	0,00	4,24	5,81	16,37	18,06	40,54	0,00	25,11	2,79	3,74
C92	Leucemia mieloide	1,13	1,08	1,00	0,48	2,06	3,66	2,71	0,00	0,87	2,23	4,42	4,24	2,90	12,28	12,04	20,27	0,00	25,11	2,08	2,63
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	1,70	0,54	0,50	0,97	0,00	0,00	0,00	0,74	0,87	0,00	1,47	2,12	0,00	4,09	6,02	0,00	36,38	0,00	0,82	1,07
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,12
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	22,62	11,84	10,98	17,39	15,93	28,07	48,08	69,00	142,13	258,35	450,56	797,51	1.347,27	1.968,17	2.829,45	3.627,89	3.329,09	3.515,82	196,47	335,48
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	22,05	11,84	10,48	17,39	14,39	23,18	35,89	54,90	86,66	182,63	322,46	623,58	1.033,68	1.550,80	2.179,28	2.857,72	2.565,04	2.762,43	150,64	258,69
	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	0,16	0,27
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,17
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	2,94	0,00	5,81	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,57
	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,74	0,00	0,00	1,47	4,24	20,33	12,28	42,14	40,54	0,00	0,00	1,59	2,76
	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,11	0,19
C00-96,	Todas as neoplasias malignas primárias	22,62	11,84	10,98	17,39	15,93	28,68	48,76	69,74	142,99	261,69	454,97	801,75	1.376,31	1.984,53	2.877,61	3.688,69	3.329,09	3.515,82	198,83	339,48

¹Inclui Várzea Grande

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

Cuiabá¹ - MT, 2001-2005

Tabela 61 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C71	Encéfalo	1,18	3,88	3,05	0,94	1,45	1,13	3,12	1,37	4,05	7,48	8,72	20,96	15,77	29,52	26,73	44,71	84,13	0,00	4,60	6,25
	Medula espinhal e outras partes do sistema nervoso central	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,12
C73	Glândula tireoide	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	1,13	4,37	5,48	9,72	8,55	10,18	2,10	13,14	14,76	5,35	8,94	0,00	0,00	3,39	3,85
C74	Glândula suprarrenal	0,59	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,34
	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	0,00	0,55	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94	0,00	0,00	0,16	0,19
C76	Outras localizações mal definidas	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,56	2,50	4,80	0,00	2,14	10,18	10,48	10,51	7,38	16,04	0,00	42,06	31,63	2,33	3,00
C80	Localização primária desconhecida	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	2,50	1,37	0,81	6,41	11,63	14,67	18,40	40,60	37,43	17,88	28,04	79,06	3,54	5,50
C81	Doença de Hodgkin	0,59	0,00	0,00	1,41	1,45	1,13	0,00	1,37	0,00	1,07	1,45	0,00	5,26	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	1,05
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,07
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,15
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	1,18	0,00	1,02	0,94	2,42	0,56	5,00	0,69	2,43	6,41	8,72	16,77	13,14	7,38	26,73	53,65	0,00	0,00	3,33	4,35
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,08
	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,69	0,00	0,00	4,36	6,29	7,88	25,83	32,08	35,77	0,00	15,81	1,69	2,72
C91	Leucemia linfóide	5,89	5,54	2,55	1,88	1,45	0,00	0,62	0,69	0,81	2,14	4,36	2,10	2,63	3,69	5,35	17,88	0,00	15,81	2,49	2,91
C92	Leucemia mieloide	0,59	0,00	0,00	0,00	0,48	1,13	1,87	2,74	2,43	1,07	4,36	8,38	5,26	18,45	16,04	8,94	0,00	15,81	1,85	2,49
C93	Leucemia monocítica	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02	0,00	0,11	0,11
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,69	0,00	0,00	1,45	2,10	0,00	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,26	0,34
	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,13
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	15,32	14,42	12,22	15,97	23,74	45,74	94,37	155,61	256,05	388,04	599,08	754,51	948,73	1.147,77	1.593,33	2.181,69	2.005,05	1.707,78	189,24	269,78
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	15,32	14,42	12,22	15,03	22,29	38,40	84,37	132,31	219,58	319,63	463,85	599,42	678,04	786,09	1.122,81	1.305,44	1.205,83	1.091,08	144,13	200,81
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,11
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,15
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	17,88	14,02	0,00	0,37	0,49
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	3,24	10,69	5,82	2,10	2,63	0,00	5,35	8,94	0,00	0,00	1,27	1,59
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0,00	0,00	0,51	2,35	15,99	45,74	45,00	52,10	52,67	50,24	42,17	69,16	39,42	59,05	48,12	26,82	70,11	15,81	26,60	27,08
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,69	3,24	2,14	1,45	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,73
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04	0,00	0,16	0,22
D00-09,	Todas as neoplasias malignas primárias	15,32	14,42	12,73	18,31	40,22	91,48	139,37	211,83	316,01	451,11	651,43	834,15	990,78	1.210,51	1.652,14	2.235,34	2.117,22	1.723,59	218,49	300,19

¹Inclui Várzea Grande

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

Cuiabá¹ - MT, 2001-2005

Tabela 62

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*	
C01-02	Língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	2,60	11,14	7,36	16,97	14,52	16,37	18,06	0,00	18,19	50,23	2,35	3,74	
C03-06	Boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	4,33	6,68	13,25	29,69	20,33	24,55	30,10	50,67	18,19	25,11	3,40	5,43	
C07-08	Glândulas salivares maiores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	2,12	0,00	4,09	0,00	10,13	0,00	0,00	0,33	0,41	
C09-10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	1,48	2,60	11,14	8,83	12,73	5,81	8,18	18,06	10,13	0,00	25,11	2,08	2,97	
C00-10/																						
C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	3,71	11,27	31,18	32,39	59,39	49,36	49,10	72,24	60,80	36,38	100,45	8,43	13,03	
C12-13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	2,94	0,00	11,61	16,37	12,04	0,00	0,00	0,00	0,77	1,40	
C18-20	Cólon e reto	0,00	0,00	0,50	0,00	0,51	2,44	4,06	6,68	13,00	17,82	29,45	46,66	66,78	110,48	108,36	111,47	109,15	100,45	10,13	16,43	
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,00	0,00	0,50	0,00	0,51	3,05	4,74	6,68	18,20	17,82	30,92	46,66	69,69	110,48	108,36	111,47	109,15	125,57	10,73	17,15	
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	2,44	2,71	2,97	5,20	6,68	10,31	14,85	29,04	57,29	48,16	40,54	54,58	25,11	4,33	7,05	
C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	1,11	0,00	4,24	0,00	8,18	36,12	10,13	0,00	25,11	0,77	1,48	
C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face	1,13	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	1,11	0,00	2,12	5,81	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,73	
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	1,35	3,71	5,20	17,82	27,98	63,63	110,34	147,31	180,60	314,15	200,11	226,02	12,81	23,39	
C37-38	Outros órgãos torácicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,87	0,00	4,42	0,00	2,90	16,37	18,06	40,54	18,19	50,23	1,10	2,03	
C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares	0,00	0,00	1,50	2,42	1,03	2,44	2,03	2,23	0,87	3,34	4,42	0,00	5,81	16,37	18,06	10,13	36,38	0,00	2,14	2,73	
C47+	Nervos periféricos, sistema nervoso																					
C49	autônomo e partes moles (tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles)	0,57	0,00	0,00	0,00	1,03	1,22	1,35	0,74	1,73	2,23	4,42	6,36	8,71	0,00	0,00	30,40	36,38	0,00	1,42	1,92	
C64-66,																						
C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	1,13	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	2,60	1,11	7,36	2,12	26,13	16,37	6,02	20,27	18,19	0,00	1,81	2,85	
C70-72	Sistema nervoso central	3,96	1,61	0,00	2,42	1,54	1,22	2,71	1,48	2,60	4,45	16,20	21,21	14,52	32,73	42,14	70,94	18,19	50,23	4,60	6,86	
C82-85,																						
C96	Linfoma não Hodgkin	2,26	1,61	1,50	2,42	1,54	3,66	2,03	4,45	3,47	4,45	7,36	8,48	20,33	20,46	24,08	60,80	18,19	25,11	4,11	5,51	
C81-85,																						
C96	Linfoma	2,83	2,69	2,50	4,35	3,60	4,88	3,39	6,68	4,33	6,68	7,36	12,73	23,23	28,64	24,08	60,80	54,58	25,11	5,75	7,32	
C91-95	Leucemia	10,18	5,38	4,49	3,38	2,57	4,27	3,39	0,74	2,60	3,34	5,89	10,61	8,71	32,73	36,12	60,80	36,38	50,23	5,69	7,43	

¹Inclui Várzea Grande

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

Cuiabá¹ - MT, 2001-2005

Tabela 63

CID-10 ² revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C01-02	Língua	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	4,36	6,29	0,00	11,07	0,00	8,94	0,00	15,81	0,74	1,06
C03-06	Boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	3,21	2,91	2,10	5,26	0,00	26,73	26,82	14,02	15,81	1,06	1,63
C07-08	Glândulas salivares maiores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	8,94	0,00	0,00	0,16	0,22
C09-10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	2,91	4,19	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,46
C00-10/																					
C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,69	1,62	3,21	10,18	14,67	7,88	18,45	26,73	53,65	14,02	31,63	2,43	3,69
C12-13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06
C18-20	Cólon e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	1,69	3,75	7,54	12,96	18,17	27,63	35,63	57,82	55,36	133,67	125,18	126,19	94,88	9,57	14,53
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	1,69	3,75	8,23	13,77	21,38	29,08	37,73	70,96	59,05	139,02	134,12	126,19	94,88	10,42	15,80
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,87	2,06	9,72	9,62	18,90	16,77	28,91	18,45	74,85	53,65	42,06	0,00	4,71	7,06
C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,69	0,00	2,14	2,91	2,10	7,88	18,45	26,73	17,88	0,00	15,81	1,32	2,15
C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	2,91	0,00	0,00	3,69	5,35	0,00	0,00	0,00	0,26	0,41
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	0,59	0,00	0,51	0,00	0,48	1,69	0,00	2,06	3,24	7,48	18,90	27,25	47,30	44,29	80,20	125,18	42,06	94,88	6,03	9,85
C37-38	Outros órgãos torácicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	4,19	0,00	3,69	0,00	0,00	14,02	15,81	0,37	0,57
C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares	0,59	0,55	3,05	3,76	0,97	0,56	1,25	0,00	1,62	1,07	1,45	0,00	7,88	3,69	16,04	8,94	14,02	15,81	1,85	2,16
C47+	Nervos periféricos, sistema nervoso																				
C49	autônomo e partes moles (tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles)	0,59	0,00	0,00	0,47	0,48	0,00	1,25	1,37	0,81	3,21	4,36	2,10	2,63	0,00	10,69	17,88	0,00	0,00	1,06	1,35
C54-55	Corpo uterino e útero, SOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	2,26	1,87	0,69	4,86	11,76	15,99	16,77	28,91	36,91	53,47	17,88	0,00	63,25	4,44	6,71
C64-66,																					
C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	1,77	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,81	1,07	7,27	2,10	5,26	7,38	5,35	17,88	14,02	15,81	1,22	1,78
C70-72	Sistema nervoso central	1,18	4,44	3,05	0,94	1,94	1,13	3,12	1,37	4,05	8,55	8,72	23,05	15,77	29,52	32,08	44,71	84,13	0,00	4,87	6,60
C82-85,																					
C96	Linfoma não Hodgkin	1,77	0,00	1,02	0,94	2,42	0,56	5,00	0,69	3,24	8,55	10,18	18,86	13,14	7,38	26,73	53,65	0,00	0,00	3,65	4,76
C81-85,																					
C96	Linfoma	2,36	0,00	1,02	2,35	3,88	1,69	5,00	2,06	3,24	9,62	11,63	18,86	18,40	14,76	26,73	53,65	0,00	0,00	4,55	5,81
C91-95	Leucemia	6,48	5,54	2,55	2,35	1,94	1,13	3,12	4,11	3,24	3,21	10,18	12,58	7,88	22,14	26,73	26,82	14,02	31,63	4,71	5,86

¹Inclui Várzea Grande

²População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Masculino

Tabela 64

Topografias	Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)	
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	154	13,03	91,6	4,5	26,0
C15	Esôfago	105	10,30	76,2	15,2	46,7
C16	Estômago	190	17,80	75,8	16,8	44,2
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	196	17,15	88,3	6,6	26,0
C22	Fígado	32	2,98	56,3	46,9	103,1
C25	Pâncreas	40	3,61	45,0	42,5	75,0
C32	Laringe	99	9,11	90,9	5,1	29,3
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	234	23,39	59,8	33,3	66,7
C43	Melanoma da pele	27	76,79	100,0	0,0	11,1
C61	Próstata	861	92,44	85,8	8,1	15,3
C70-72	Sistema nervoso central	84	6,86	51,2	36,9	59,5
C73	Tireoide	13	1,01	100,0	0,0	7,7
C91-95	Leucemia	104	7,43	55,8	21,2	42,3
C81-85, C96	Linfoma	105	7,32	82,9	5,7	30,5
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	3.588	335,48	83,4	10,7	25,3
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	2.751	258,69	79,0	13,9	32,7

¹Inclui Várzea Grande

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Feminino

Tabela 65

Topografias	Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)	
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	46	3,69	89,1	2,2	15,2
C15	Esôfago	31	2,61	80,7	9,7	25,8
C16	Estômago	113	8,88	77,0	15,9	46,9
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	197	15,80	84,3	6,6	24,4
C22	Fígado	26	2,16	23,1	73,1	92,3
C25	Pâncreas	43	3,71	32,6	46,5	83,7
C32	Laringe	22	1,58	86,4	13,6	13,6
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	114	9,85	62,3	26,3	60,5
C43	Melanoma da pele	29	68,97	100,0	0,0	31,0
C50	Mama	702	49,61	90,9	4,0	14,7
C53	Colo do útero	510	35,63	90,8	3,9	11,8
C70-72	Sistema nervoso central	92	6,60	52,2	34,8	55,4
C73	Tireoide	64	3,85	81,3	4,7	7,8
C91-95	Leucemia	89	5,86	51,7	22,5	46,1
C81-85, C96	Linfoma	86	5,81	77,9	8,1	20,9
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	3.579	269,78	84,5	8,7	20,7
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	2.726	200,81	80,3	11,4	26,9

¹Inclui Várzea Grande

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Cuiabá¹ - MT, 2001-2005

Masculino




Figura 19

Feminino




Figura 20

¹Inclui Várzea Grande
 *População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 67

Tumores pediátricos - Grupos	Nº de casos (0-19)	%	Nº de casos (0-14)	%	Idade																			
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.Leucemia	31	26,7	26	33,8	3	2	3	2	1	0	4	2	1	3	2	1	0	1	1	2	2	1	0	0
Ia.Leucemia linfóide	29	25,0	25	32,5	2	2	3	2	1	0	4	2	1	3	2	1	0	1	1	1	2	1	0	0
Ib.Leucemias mielóides agudas	2	1,7	1	1,3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	11	9,5	6	7,8	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	4	0	0
Ila.Linfomas de Hodgkin	4	3,4	1	1,3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	6	5,2	4	5,2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
Ild.Miscelânea de neoplasias linfóreticulares	1	0,9	1	1,3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	19	16,4	17	22,1	0	0	0	0	2	1	0	1	4	2	1	2	2	1	1	0	1	1	0	0
IIIb.Astrocitomas	6	5,2	4	5,2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
IIIc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	3	2,6	3	3,9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
IIId.Outros gliomas	2	1,7	2	2,6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IIIe.Outras neop. intracranianas e intraespinhais	1	0,9	1	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IIIff.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	7	6,0	7	9,1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
IV.Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	5	4,3	5	6,5	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
IVa.Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	5	4,3	5	6,5	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
V.Retinoblastoma	1	0,9	1	1,3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.Tumores renais	4	3,4	4	5,2	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Via.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	3	2,6	3	3,9	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vib.Carcinomas renais	1	0,9	1	1,3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.Tumores ósseos malignos	15	12,9	7	9,1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	2	3	2	1	1	1	1
VIIIa.Osteossarcomas	9	7,8	5	6,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	1	1	1	1	1	0	1
VIIIb.Condrossarcomas	2	1,7	1	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
VIIIc.Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	1	0,9	1	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
VIIIe.Tumores ósseos malignos não especificados	3	2,6	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	7	6,0	4	5,2	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1
IXa.Rabdomiossarcomas	2	1,7	1	1,3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
IXb.Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	1	0,9	1	1,3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IXd.Outros sarcomas de tecidos moles especificados	2	1,7	1	1,3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
IXe.Sarcomas de tecidos moles não especificados	2	1,7	1	1,3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	4	3,4	2	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
Xa.Tu. de cel. germinativas intracranianas e intraespinhais	1	0,9	1	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Xc.Tumores malignos de celulas germinativas gonadais	2	1,7	1	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Xd.Carcinomas gonadais	1	0,9	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
XI.Outras neop. malign. epiteliais e outros melanomas	14	12,1	3	3,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	4	1	4
XIe.Carcinomas de pele	2	1,7	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	12	10,3	3	3,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	3	1	3
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	5	4,3	2	2,6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	5	4,3	2	2,6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
Todas as neoplasias	116	100,0	77	100,0	5	4	5	6	6	1	6	5	8	6	5	5	3	6	6	11	6	11	3	8

¹Inclui Várzea Grande
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 68

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	0-14		0-19	
						Bruta	Ajustada*	Bruta	Ajustada*
I.Leucemia	28,47	119,94	53,80	44,92	33,81	65,71	69,74	57,13	61,66
Ia.Leucemia linfóide	0,00	91,72	37,66	29,95	19,32	46,17	49,25	38,96	42,51
Ib.Leucemias mielóides agudas	28,47	7,06	10,76	0,00	4,83	7,10	7,86	6,49	7,18
Ic.Doenças crônicas mieloproliferativas	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	1,78	1,45	1,30	1,12
Id.Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	1,78	1,45	1,30	1,12
Ie.Leucemias especificadas e outras não especificadas	0,00	21,17	5,38	4,99	9,66	8,88	9,74	9,09	9,72
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	0,00	35,28	26,90	24,96	43,47	26,64	26,85	31,16	30,59
Ila.Linfomas de Hodgkin	0,00	7,06	10,76	9,98	19,32	8,88	8,55	11,69	10,98
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	0,00	21,17	10,76	14,97	24,15	14,21	14,37	16,88	16,57
Ilc.Linfoma de Burkitt	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	1,78	2,18	1,30	1,69
Ile.Linfomas não especificados	0,00	0,00	5,38	0,00	0,00	1,78	1,74	1,30	1,34
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	0,00	42,33	16,14	0,00	14,49	15,98	18,32	15,58	17,46
IIla.Ependimomas e tumor do plexo coróide	0,00	0,00	5,38	0,00	4,83	1,78	1,74	2,60	2,43
IIlb.Astrocitomas	0,00	14,11	10,76	0,00	4,83	7,10	7,84	6,49	7,16
IIlc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	0,00	7,06	0,00	0,00	4,83	1,78	2,18	2,60	2,78
IIlf.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	0,00	21,17	0,00	0,00	0,00	5,33	6,55	3,90	5,08
IV.Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	28,47	14,11	5,38	4,99	0,00	8,88	9,76	6,49	7,56
IVa.Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	28,47	14,11	5,38	4,99	0,00	8,88	9,76	6,49	7,56
V.Retinoblastoma	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	1,78	2,18	1,30	1,69
VI.Tumores renais	0,00	14,11	0,00	4,99	0,00	5,33	5,82	3,90	4,51
VIa.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	0,00	14,11	0,00	4,99	0,00	5,33	5,82	3,90	4,51
VIII.Tumores ósseos malignos	0,00	0,00	0,00	14,97	24,15	5,33	4,35	10,39	8,80
VIIIa.Osteossarcomas	0,00	0,00	0,00	9,98	19,32	3,55	2,90	7,79	6,59
VIIIb.Condrossarcomas	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	1,78	1,45	1,30	1,12
VIIIc.Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	1,30	1,09
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	0,00	7,06	0,00	4,99	9,66	3,55	3,63	5,19	4,99
IXa.Rabdomiossarcomas	0,00	7,06	0,00	0,00	9,66	1,78	2,18	3,90	3,87
IXb.Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	1,78	1,45	1,30	1,12
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	0,00	0,00	6,49	5,43
Xa.Tu. de cel. germinativas intracranianas e intraespinhais	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	2,60	2,17
Xb.Tu. malign. de cel. germ. extracranianas e extragonadais	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	1,30	1,09
Xc.Tumores malignos de células germinativas gonadais	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	2,60	2,17
XI.Outras neop. malign. epiteliais e outros melanomas	0,00	14,11	5,38	9,98	9,66	8,88	9,00	9,09	9,15
XIb.Carcinoma de tireóide	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	1,30	1,09
XIc.Carcinomas de pele	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	1,78	2,18	1,30	1,69
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	0,00	7,06	5,38	9,98	4,83	7,10	6,82	6,49	6,37
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	28,47	7,06	10,76	0,00	9,66	7,10	7,86	7,79	8,27
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	28,47	7,06	10,76	0,00	9,66	7,10	7,86	7,79	8,27
Todas as neoplasias	85,40	261,05	118,36	109,81	169,06	149,18	157,51	154,52	160,11

¹Inclui Várzea Grande

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino

Cuiabá¹ - MT, 2001-2005

Tabela 69

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	0-14		0-19	
						Bruta	Ajustada*	Bruta	Ajustada*
I.Leucemia	92,00	58,36	55,45	25,45	23,48	47,58	50,47	40,82	44,40
Ia.Leucemia linfóide	61,33	58,36	55,45	25,45	18,78	45,75	48,10	38,19	41,50
Ib.Leucemias mielóides agudas	30,67	0,00	0,00	0,00	4,70	1,83	2,37	2,63	2,90
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	30,67	21,88	0,00	10,18	23,48	10,98	12,11	14,48	14,67
Ila.Linfomas de Hodgkin	0,00	7,29	0,00	0,00	14,09	1,83	2,26	5,27	4,92
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	0,00	14,59	0,00	10,18	9,39	7,32	7,47	7,90	7,91
Ild.Miscelânea de neoplasias linfóreticulares	30,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	2,37	1,32	1,84
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	0,00	14,59	44,36	35,64	9,39	31,11	29,17	25,02	24,72
IIId.Astrocitomas	0,00	0,00	11,09	10,18	9,39	7,32	6,53	7,90	7,18
IIIf.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	0,00	7,29	0,00	10,18	0,00	5,49	5,21	3,95	4,04
IIId.Outros gliomas	0,00	7,29	5,54	0,00	0,00	3,66	4,05	2,63	3,14
IIIf.Outras neop. intracranianas e intraespinhais	0,00	0,00	5,54	0,00	0,00	1,83	1,79	1,32	1,39
IIIf.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	0,00	0,00	22,18	15,27	0,00	12,81	11,59	9,22	8,98
IV.Neurolblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	0,00	7,29	16,63	5,09	0,00	9,15	9,10	6,58	7,05
IvA.Neurolblastoma e ganglioneuroblastoma	0,00	7,29	16,63	5,09	0,00	9,15	9,10	6,58	7,05
V.Retinoblastoma	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	1,83	2,26	1,32	1,75
VI.Tumores renais	30,67	14,59	5,54	0,00	0,00	7,32	8,68	5,27	6,73
VIa.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	30,67	7,29	5,54	0,00	0,00	5,49	6,42	3,95	4,98
VIb.Carcinomas renais	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	1,83	2,26	1,32	1,75
VIII.Tumores ósseos malignos	0,00	0,00	5,54	30,55	37,57	12,81	10,66	19,75	16,71
VIIIa.Osteossarcomas	0,00	0,00	5,54	20,36	18,78	9,15	7,70	11,85	10,19
VIIIb.Condrossarcomas	0,00	0,00	0,00	5,09	4,70	1,83	1,48	2,63	2,20
VIIIc.Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	1,83	1,48	1,32	1,15
VIIIe.Tumores ósseos malignos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09	0,00	0,00	3,95	3,17
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	0,00	21,88	5,54	0,00	14,09	7,32	8,57	9,22	9,81
IXa.Rabdomiossarcomas	0,00	7,29	0,00	0,00	4,70	1,83	2,26	2,63	2,81
IXb.Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	1,83	2,26	1,32	1,75
IXd.Outros sarcomas de tecidos moles especificados	0,00	0,00	5,54	0,00	4,70	1,83	1,79	2,63	2,44
IXe.Sarcomas de tecidos moles não especificados	0,00	7,29	0,00	0,00	4,70	1,83	2,26	2,63	2,81
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	0,00	0,00	5,54	5,09	9,39	3,66	3,27	5,27	4,64
Xa.Tu. de cel. germinativas intracranianas e intraespinhais	0,00	0,00	5,54	0,00	0,00	1,83	1,79	1,32	1,39
Xc.Tumores malignos de células germinativas gonadais	0,00	0,00	0,00	5,09	4,70	1,83	1,48	2,63	2,20
Xd.Carcinomas gonadais	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	1,32	1,06
XI.Outros neop. malig. epiteliais e outros melanomas	0,00	0,00	0,00	15,27	51,66	5,49	4,43	18,44	15,06
XIe.Carcinomas de pele	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39	0,00	0,00	2,63	2,11
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	0,00	0,00	0,00	15,27	42,26	5,49	4,43	15,80	12,95
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	0,00	7,29	5,54	0,00	14,09	3,66	4,05	6,58	6,31
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	0,00	7,29	5,54	0,00	14,09	3,66	4,05	6,58	6,31
Todas as neoplasias	153,34	153,19	144,16	127,27	183,15	140,90	142,76	152,75	151,85

¹Inclui Várzea Grande

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação




Figura 21. Distribuição populacional* de Curitiba
 *Censo Demográfico de 2000 - IBGE
 Fonte: MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)



Área de cobertura

O RCBP de Curitiba tem como área de cobertura o município de Curitiba, situado na Região Sul do Brasil. A cidade tem 430,9 km² de extensão. Sua população é de 1.851.215 habitantes, distribuídos em 75 bairros, e apresenta taxa de crescimento anual de 1,82%.

O município de Curitiba está 934,6 metros acima do nível do mar, e tem clima temperado, com uma temperatura média de 21°C no verão e 13°C no inverno.

Unidades de saúde para a prevenção e o controle do câncer

Os programas e serviços de saúde são oferecidos por meio de 35 hospitais públicos ou privados, com 6.817 leitos hospitalares, sendo 3.468 vinculados ao SUS. Existem ainda 108 unidades de saúde com programas de prevenção e detecção precoce do câncer. Outras unidades para diagnóstico e tratamento de câncer incluem: 23 serviços de radioterapia e quimioterapia, e 28 laboratórios de anatomia patológica.

Existem ainda oito universidades, sendo que cinco delas oferecem cursos de Medicina.

Infraestrutura e fonte de informações

Este RCBP foi criado em 1997, sendo a coleta de dados iniciada no ano de 1998. Ele se localiza na Secretaria Municipal da Saúde, no Centro de Epidemiologia, e recebe suporte financeiro fixo tanto do Fundo Municipal de Saúde de Curitiba quanto do Fundo Nacional de Saúde/MS, conforme portaria nº 2.449, de 2007.

No quadro de funcionários do registro, há uma coordenadora, que é cirurgiã-dentista, uma supervisora/registradora

(enfermeira), quatro coletadoras, sendo uma enfermeira, uma THD, uma auxiliar e técnica de enfermagem e um digitador. A comissão assessora é composta de um epidemiologista e um médico patologista.

As informações são coletadas ativamente em 47 fontes notificadoras: 20 clínicas e consultórios, 11 hospitais gerais, um hospital pediátrico, um hospital oncológico, 11 laboratórios de anatomia patológica e três sistemas de informação/SMS.

Utilização das informações

Além de determinar a incidência e a distribuição geográfica do câncer em Curitiba, as informações têm sido utilizadas para estudar tendências temporais, oferecer acesso a programas de rastreamento, fornecer dados a estudos epidemiológicos e para ministrar aulas e palestras.

As informações do RCBP de Curitiba também podem ser acessadas através do site do INCA, no endereço eletrônico <<http://www.inca.gov.br/cgi/sisbasepop.asp>>. Este RCBP também possui uma publicação própria com as informações sobre a incidência para o período de 1998-2003, chamada *Publicação Câncer em Curitiba 1998-2003*, que poderá ser obtida através do endereço eletrônico <<http://www.sms.curitiba.pr.gov.br/saude/areastematicas/epidemiologia/indicadores/>>.

Equipe do RCBP - Curitiba

Coordenadora

Cyntia Asturian Laporte

Registradoras/coletadoras

Cintia da costa Marques

Kenia Maria Brero Del Pino

Maria Rita Ostrovski Martins

Teresinha Ascari Brandini

Vivian de Fátima Blanchet

Digitador

Edir Walewski

Comissão assessora

Fabio Antonio

Karin Luhn



Figura 22. Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 70

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	9	3	12	0,5	0,1	0,3	14	3	17	0,8	0,1	0,4
C01	Base da língua	8	0	8	0,4	0,0	0,2	10	2	12	0,6	0,1	0,3
C02	Outras partes da língua	10	3	13	0,6	0,1	0,3	14	7	21	0,8	0,3	0,5
C03	Gengiva	1	1	2	0,1	0,0	0,1	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C04	Assoalho da boca	7	4	11	0,4	0,2	0,3	14	1	15	0,8	0,0	0,4
C05	Palato	10	3	13	0,6	0,1	0,3	8	5	13	0,4	0,2	0,3
C06	Outras partes da boca	11	1	12	0,6	0,0	0,3	11	1	12	0,6	0,0	0,3
C07	Glândula parótida	1	4	5	0,1	0,2	0,1	3	2	5	0,2	0,1	0,1
C08	Outras glândulas salivares maiores	3	1	4	0,2	0,0	0,1	2	0	2	0,1	0,0	0,1
C09	Amígdala	8	2	10	0,4	0,1	0,3	8	2	10	0,4	0,1	0,3
C10	Orofaringe	16	0	16	0,9	0,0	0,4	10	3	13	0,6	0,1	0,3
C11	Nasofaringe	7	2	9	0,4	0,1	0,2	7	3	10	0,4	0,1	0,3
C12	Seio piriforme	7	1	8	0,4	0,0	0,2	3	0	3	0,2	0,0	0,1
C13	Hipofaringe	2	2	4	0,1	0,1	0,1	13	0	13	0,7	0,0	0,3
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	5	0	5	0,3	0,0	0,1	4	3	7	0,2	0,1	0,2
C15	Esôfago	82	29	111	4,6	1,3	2,8	65	19	84	3,6	0,9	2,1
C16	Estômago	120	78	198	6,7	3,6	5,0	115	69	184	6,4	3,2	4,7
C17	Intestino delgado	2	3	5	0,1	0,1	0,1	0	2	2	0,0	0,1	0,1
C18	Cólon	55	83	138	3,1	3,9	3,5	63	76	139	3,5	3,5	3,5
C19	Junção retoesigmoides	17	11	28	0,9	0,5	0,7	25	21	46	1,4	1,0	1,2
C20	Reto	23	32	55	1,3	1,5	1,4	29	47	76	1,6	2,2	1,9
C21	Ânus e canal anal	5	11	16	0,3	0,5	0,4	1	10	11	0,1	0,5	0,3
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	29	29	58	1,6	1,3	1,5	32	20	53	1,8	0,9	1,3
C23	Vesícula biliar	6	8	14	0,3	0,4	0,4	4	18	22	0,2	0,8	0,6
C24	Outras partes das vias biliares	11	20	31	0,6	0,9	0,8	7	11	18	0,4	0,5	0,5
C25	Pâncreas	35	35	70	1,9	1,6	1,8	38	44	82	2,1	2,0	2,1
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	11	12	23	0,6	0,6	0,6	10	4	14	0,6	0,2	0,4
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	1	0	1	0,1	0,0	0,0	1	5	6	0,1	0,2	0,2
C31	Seios da face	3	1	4	0,2	0,0	0,1	5	2	7	0,3	0,1	0,2
C32	Laringe	45	13	58	2,5	0,6	1,5	59	13	72	3,3	0,6	1,8
C33	Traqueia	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	131	82	213	7,3	3,8	5,4	147	76	223	8,2	3,5	5,6
C37	Tímo	1	0	1	0,1	0,0	0,0	1	1	2	0,1	0,0	0,1
C38	Coração, mediastino e pleura	5	4	9	0,3	0,2	0,2	1	6	7	0,1	0,3	0,2
C40	Ossos e articulações dos membros	9	4	13	0,5	0,2	0,3	6	2	8	0,3	0,1	0,2
C41	Ossos e articulações de outras localizações	4	6	10	0,2	0,3	0,3	6	4	10	0,3	0,2	0,3
C43	Melanoma maligno da pele	41	43	84	2,3	2,0	2,1	35	42	77	1,9	2,0	2,0
C44	Outras neoplasias malignas da pele	289	279	568	16,1	13,0	14,4	291	269	560	16,2	12,5	14,2
C45	Mesotelioma	0	1	1	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C46	Sarcoma de Kaposi	4	0	4	0,2	0,0	0,1	2	2	4	0,1	0,1	0,1
C48	Retroperitônio e do peritônio	5	5	10	0,3	0,2	0,3	3	6	9	0,2	0,3	0,2
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	10	15	25	0,6	0,7	0,6	16	13	29	0,9	0,6	0,7
C50	Mama	2	553	555	0,1	25,7	14,1	3	548	551	0,2	25,5	14,0
C51	Vulva	0	9	9	0,0	0,4	0,2	0	11	11	0,0	0,5	0,3
C52	Vagina	0	2	2	0,0	0,1	0,1	0	2	2	0,0	0,1	0,1
C53	Colo do útero	0	118	118	0,0	5,5	3,0	0	132	132	0,0	6,1	3,3
C54	Corpo do útero	0	48	48	0,0	2,2	1,2	0	61	61	0,0	2,8	1,5
C55	Útero, SOE	0	16	16	0,0	0,7	0,4	0	15	15	0,0	0,7	0,4
C56	Ovário	0	73	73	0,0	3,4	1,9	0	71	71	0,0	3,3	1,8
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	3	3	0,0	0,1	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C60	Pênis	4	0	4	0,2	0,0	0,1	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C61	Próstata	327	0	328	18,2	0,0	8,3	298	0	298	16,6	0,0	7,5

Curitiba - PR, 2000-2005

Tabela 70 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C62	Testículos	38	0	38	2,1	0,0	1,0	32	0	32	1,8	0,0	0,8
C64	Rim	29	27	56	1,6	1,3	1,4	25	26	51	1,4	1,2	1,3
C65	Pelve renal	1	1	2	0,1	0,0	0,1	2	0	2	0,1	0,0	0,1
C66	Ureteres	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C67	Bexiga	65	30	95	3,6	1,4	2,4	65	30	95	3,6	1,4	2,4
C68	Outros órgãos urinários, SOE	1	0	1	0,1	0,0	0,0	1	1	2	0,1	0,0	0,1
C69	Olho e anexos	6	4	10	0,3	0,2	0,3	1	4	5	0,1	0,2	0,1
C70	Meninges	0	3	3	0,0	0,1	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C71	Encéfalo	57	49	106	3,2	2,3	2,7	57	38	95	3,2	1,8	2,4
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	2	2	4	0,1	0,1	0,1	2	2	4	0,1	0,1	0,1
C73	Glândula tireoide	12	50	62	0,7	2,3	1,6	15	58	73	0,8	2,7	1,8
C74	Glândula suprarrenal	4	4	8	0,2	0,2	0,2	3	3	6	0,2	0,1	0,2
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	0	2	2	0,0	0,1	0,1	2	0	2	0,1	0,0	0,1
C76	Outras localizações mal definidas	10	12	22	0,6	0,6	0,6	10	12	22	0,6	0,6	0,6
C80	Localização primária desconhecida	50	42	92	2,8	2,0	2,3	51	49	100	2,8	2,3	2,5
C81	Doença de Hodgkin	12	19	31	0,7	0,9	0,8	19	20	39	1,1	0,9	1,0
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	3	4	7	0,2	0,2	0,2	2	1	3	0,1	0,0	0,1
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	28	26	54	1,6	1,2	1,4	20	24	44	1,1	1,1	1,1
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0	1	1	0,0	0,0	0,0	1	4	5	0,1	0,2	0,1
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	26	20	46	1,4	0,9	1,2	18	15	33	1,0	0,7	0,8
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	13	23	36	0,7	1,1	0,9	19	24	43	1,1	1,1	1,1
C91	Leucemia linfóide	15	19	34	0,8	0,9	0,9	25	23	48	1,4	1,1	1,2
C92	Leucemia mieloide	22	25	47	1,2	1,2	1,2	21	19	40	1,2	0,9	1,0
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	1	1	2	0,1	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	4	3	7	0,2	0,1	0,2	3	4	7	0,2	0,2	0,2
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
D46	Síndromes mielodisplásicas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4	0,2	0,0	0,1
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	1.781	2.021	3.803	99,2	94,0	96,4	1.786	2.013	3.800	99,4	93,6	96,3
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	1.492	1.742	3.235	83,1	81,1	82,0	1.495	1.744	3.240	83,2	81,1	82,1
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	1	0	1	0,1	0,0	0,0	2	2	4	0,1	0,1	0,1
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	2	0	2	0,1	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	4	10	14	0,2	0,5	0,4	4	6	10	0,2	0,3	0,3
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	7	16	23	0,4	0,7	0,6	4	6	10	0,2	0,3	0,3
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	18	18	0,0	0,8	0,5	0	18	18	0,0	0,8	0,5
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	81	81	0,0	3,8	2,1	0	99	99	0,0	4,6	2,5
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0	3	3	0,0	0,1	0,1	0	6	6	0,0	0,3	0,2
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	14	128	142	0,8	6,0	3,6	11	137	148	0,6	6,4	3,7
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	1.795	2.149	3.945	100,0	100,0	100,0	1.797	2.150	3.948	100,0	100,0	100,0

Tabela 70 (continuação)

CID-10ª revisão	Localização primária	2002						2003					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	16	2	18	0,8	0,1	0,4	11	3	14	0,6	0,1	0,3
C01	Base da língua	20	2	22	1,0	0,1	0,5	9	1	10	0,5	0,0	0,2
C02	Outras partes da língua	12	6	18	0,6	0,3	0,4	19	1	20	1,0	0,0	0,5
C03	Gengiva	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C04	Assoalho da boca	14	3	17	0,7	0,1	0,4	6	2	8	0,3	0,1	0,2
C05	Palato	3	2	5	0,2	0,1	0,1	4	2	6	0,2	0,1	0,1
C06	Outras partes da boca	15	5	20	0,8	0,2	0,5	8	2	10	0,4	0,1	0,2
C07	Glândula parótida	5	0	5	0,3	0,0	0,1	6	4	10	0,3	0,2	0,2
C08	Outras glândulas salivares maiores	1	2	3	0,1	0,1	0,1	3	1	4	0,2	0,0	0,1
C09	Amígdala	2	2	4	0,1	0,1	0,1	4	1	5	0,2	0,0	0,1
C10	Orofaringe	17	2	19	0,9	0,1	0,4	23	0	23	1,2	0,0	0,5
C11	Nasofaringe	6	5	11	0,3	0,2	0,3	7	2	9	0,4	0,1	0,2
C12	Seio piriforme	2	1	3	0,1	0,0	0,1	6	0	6	0,3	0,0	0,1
C13	Hipofaringe	14	2	16	0,7	0,1	0,4	12	3	15	0,6	0,1	0,4
	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	5	1	6	0,3	0,0	0,1	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C14	Esôfago	64	22	86	3,3	0,9	2,0	79	23	102	4,2	1,0	2,4
C16	Estômago	164	78	242	8,4	3,3	5,6	116	69	185	6,1	3,0	4,4
C17	Intestino delgado	4	4	8	0,2	0,2	0,2	0	5	5	0,0	0,2	0,1
C18	Cólon	93	99	192	4,8	4,1	4,4	102	101	203	5,4	4,3	4,8
C19	Junção reto-sigmoide	16	19	35	0,8	0,8	0,8	24	27	51	1,3	1,2	1,2
C20	Reto	49	38	87	2,5	1,6	2,0	43	44	87	2,3	1,9	2,1
C21	Ânus e canal anal	3	8	11	0,2	0,3	0,3	2	8	10	0,1	0,3	0,2
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	20	26	46	1,0	1,1	1,1	33	20	53	1,7	0,9	1,3
C23	Vesícula biliar	0	8	8	0,0	0,3	0,2	1	13	14	0,1	0,6	0,3
C24	Outras partes das vias biliares	8	9	17	0,4	0,4	0,4	8	14	22	0,4	0,6	0,5
C25	Pâncreas	40	47	87	2,1	2,0	2,0	35	32	67	1,8	1,4	1,6
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	3	5	8	0,2	0,2	0,2	2	4	6	0,1	0,2	0,1
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	2	0	2	0,1	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C31	Seios da face	4	1	5	0,2	0,0	0,1	4	1	5	0,2	0,0	0,1
C32	Laringe	60	10	70	3,1	0,4	1,6	42	9	51	2,2	0,4	1,2
C33	Traqueia	1	0	1	0,1	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	151	88	239	7,7	3,7	5,5	154	84	238	8,1	3,6	5,6
C37	Timo	1	3	4	0,1	0,1	0,1	2	0	2	0,1	0,0	0,0
C38	Coração, mediastino e pleura	2	5	7	0,1	0,2	0,2	1	1	2	0,1	0,0	0,0
C40	Ossos e articulações dos membros	3	5	8	0,2	0,2	0,2	3	5	8	0,2	0,2	0,2
C41	Ossos e articulações de outras localizações	2	8	10	0,1	0,3	0,2	7	3	10	0,4	0,1	0,2
C43	Melanoma maligno da pele	34	41	75	1,7	1,7	1,7	38	44	82	2,0	1,9	1,9
C44	Outras neoplasias malignas da pele	293	279	572	15,0	11,7	13,2	242	304	547	12,8	13,1	13,0
C45	Mesotelioma	0	1	1	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,1	0,0	0,0
C46	Sarcoma de Kaposi	4	0	4	0,2	0,0	0,1	4	1	5	0,2	0,0	0,1
C48	Retroperitônio e do peritônio	4	4	8	0,2	0,2	0,2	2	1	3	0,1	0,0	0,1
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	17	12	29	0,9	0,5	0,7	11	10	21	0,6	0,4	0,5
C50	Mama	2	629	631	0,1	26,3	14,5	4	584	588	0,2	25,1	13,9
C51	Vulva	0	11	11	0,0	0,5	0,3	0	9	9	0,0	0,4	0,2
C52	Vagina	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3	0,0	0,1	0,1
C53	Colo do útero	0	148	148	0,0	6,2	3,4	0	131	131	0,0	5,6	3,1
C54	Corpo do útero	0	49	49	0,0	2,0	1,1	0	71	71	0,0	3,0	1,7
C55	Útero, SOE	0	15	15	0,0	0,6	0,3	0	6	6	0,0	0,3	0,1
C56	Ovário	0	70	70	0,0	2,9	1,6	0	67	67	0,0	2,9	1,6
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	3	3	0,0	0,1	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C58	Placenta	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2	0,0	0,1	0,0
C60	Pênis	5	0	5	0,3	0,0	0,1	2	0	2	0,1	0,0	0,0
C61	Próstata	333	0	333	17,1	0,0	7,7	356	0	356	18,8	0,0	8,4
C62	Testículos	34	0	34	1,7	0,0	0,8	46	0	46	2,4	0,0	1,1
C64	Rim	39	27	66	2,0	1,1	1,5	41	19	60	2,2	0,8	1,4
C65	Pelve renal	1	0	1	0,1	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C67	Bexiga	78	15	93	4,0	0,6	2,1	70	21	91	3,7	0,9	2,2
C68	Outros órgãos urinários, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0

Curitiba - PR, 2000-2005

Tabela 70 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2002						2003					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C69	Olho e anexos	2	2	4	0,1	0,1	0,1	5	4	9	0,3	0,2	0,2
C70	Meninges	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C71	Encéfalo	40	37	77	2,1	1,5	1,8	45	42	87	2,4	1,8	2,1
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	3	1	4	0,2	0,0	0,1	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C73	Glândula tireoide	11	62	73	0,6	2,6	1,7	9	65	74	0,5	2,8	1,8
C74	Glândula suprarrenal	3	2	5	0,2	0,1	0,1	4	4	8	0,2	0,2	0,2
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C76	Outras localizações mal definidas	9	13	22	0,5	0,5	0,5	4	5	9	0,2	0,2	0,2
C80	Localização primária desconhecida	72	54	126	3,7	2,3	2,9	64	59	123	3,4	2,5	2,9
C81	Doença de Hodgkin	12	13	25	0,6	0,5	0,6	22	12	34	1,2	0,5	0,8
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	7	9	16	0,4	0,4	0,4	3	5	8	0,2	0,2	0,2
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	27	27	54	1,4	1,1	1,2	27	29	56	1,4	1,2	1,3
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	2	0	2	0,1	0,0	0,0	4	3	7	0,2	0,1	0,2
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	21	24	45	1,1	1,0	1,0	24	21	45	1,3	0,9	1,1
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	19	14	33	1,0	0,6	0,8	19	17	36	1,0	0,7	0,9
C91	Leucemia linfóide	25	20	45	1,3	0,8	1,0	23	25	48	1,2	1,1	1,1
C92	Leucemia mieloide	14	24	38	0,7	1,0	0,9	26	13	39	1,4	0,6	0,9
C93	Leucemia monocítica	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	6	5	11	0,3	0,2	0,3	2	2	4	0,1	0,1	0,1
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	1	1	2	0,1	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
D46	Síndromes mielodisplásicas	0	3	3	0,0	0,1	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	1.940	2.138	4.078	99,4	89,4	93,9	1.878	2.069	3.948	99,3	88,9	93,5
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	1.647	1.859	3.506	84,4	77,7	80,7	1.636	1.765	3.401	86,5	75,8	80,6
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	2	0	2	0,1	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3	0,1	0,1	0,1
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	2	7	9	0,1	0,3	0,2	6	5	11	0,3	0,2	0,3
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	7	23	30	0,4	1,0	0,7	4	12	16	0,2	0,5	0,4
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	33	33	0,0	1,4	0,8	0	21	21	0,0	0,9	0,5
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	187	187	0,0	7,8	4,3	0	210	210	0,0	9,0	5,0
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0	2	2	0,0	0,1	0,0	1	8	9	0,1	0,3	0,2
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	0	2	2	0,0	0,1	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	11	254	265	0,6	10,6	6,1	14	259	273	0,7	11,1	6,5
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	1.951	2.392	4.343	100,0	100,0	100,0	1.892	2.328	4.221	100,0	100,0	100,0

Tabela 70 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2004						2005					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	8	4	12	0,4	0,2	0,3	11	2	13	0,6	0,1	0,3
C01	Base da língua	12	1	13	0,6	0,0	0,3	12	1	13	0,6	0,0	0,3
C02	Outras partes da língua	12	7	19	0,6	0,3	0,4	17	2	19	0,9	0,1	0,4
C03	Gengiva	1	2	3	0,0	0,1	0,1	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C04	Assoalho da boca	13	1	14	0,6	0,0	0,3	6	1	7	0,3	0,0	0,2
C05	Palato	4	3	7	0,2	0,1	0,2	9	0	9	0,5	0,0	0,2
C06	Outras partes da boca	10	3	13	0,5	0,1	0,3	5	3	8	0,3	0,1	0,2
C07	Glândula parótida	4	1	5	0,2	0,0	0,1	6	3	9	0,3	0,1	0,2
C08	Outras glândulas salivares maiores	1	1	2	0,0	0,0	0,0	3	2	5	0,2	0,1	0,1
C09	Amígdala	4	0	4	0,2	0,0	0,1	7	1	8	0,4	0,0	0,2
C10	Orofaringe	13	5	18	0,6	0,2	0,4	11	2	13	0,6	0,1	0,3
C11	Nasofaringe	7	4	11	0,3	0,2	0,2	6	2	8	0,3	0,1	0,2
C12	Seio piriforme	4	0	4	0,2	0,0	0,1	7	0	7	0,4	0,0	0,2
C13	Hipofaringe	15	1	16	0,7	0,0	0,4	11	2	13	0,6	0,1	0,3
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	2	0	2	0,1	0,0	0,0	2	1	3	0,1	0,0	0,1
C15	Esôfago	72	17	89	3,5	0,7	2,0	73	18	91	3,9	0,7	2,1
C16	Estômago	114	76	190	5,6	3,1	4,2	133	78	211	7,2	3,2	4,9
C17	Intestino delgado	6	2	8	0,3	0,1	0,2	2	6	8	0,1	0,2	0,2
C18	Cólon	112	94	206	5,5	3,8	4,5	83	122	205	4,5	5,0	4,7
C19	Junção reto-sigmoide	31	30	61	1,5	1,2	1,3	24	25	49	1,3	1,0	1,1
C20	Reto	45	37	82	2,2	1,5	1,8	50	43	93	2,7	1,7	2,2
C21	Ânus e canal anal	5	5	10	0,2	0,2	0,2	4	12	16	0,2	0,5	0,4
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	38	28	66	1,9	1,1	1,5	28	8	36	1,5	0,3	0,8
C23	Vesícula biliar	1	17	18	0,0	0,7	0,4	3	12	15	0,2	0,5	0,3
C24	Outras partes das vias biliares	10	14	24	0,5	0,6	0,5	18	14	32	1,0	0,6	0,7
C25	Pâncreas	41	46	87	2,0	1,9	1,9	40	42	82	2,2	1,7	1,9
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	4	5	9	0,2	0,2	0,2	2	7	9	0,1	0,3	0,2
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	2	0	2	0,1	0,0	0,0	2	0	2	0,1	0,0	0,0
C31	Seios da face	2	2	4	0,1	0,1	0,1	4	0	4	0,2	0,0	0,1
C32	Laringe	46	7	53	2,2	0,3	1,2	56	5	61	3,0	0,2	1,4
C33	Traqueia	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	158	94	252	7,7	3,8	5,6	145	106	251	7,8	4,3	5,8
C37	Timo	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C38	Coração, mediastino e pleura	3	6	9	0,1	0,2	0,2	1	5	6	0,1	0,2	0,1
C39	Localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C40	Ossos e articulações dos membros	6	3	9	0,3	0,1	0,2	2	4	6	0,1	0,2	0,1
C41	Ossos e articulações de outras localizações	3	9	12	0,1	0,4	0,3	5	3	8	0,3	0,1	0,2
C43	Melanoma maligno da pele	45	43	88	2,2	1,7	1,9	37	40	77	2,0	1,6	1,8
C44	Outras neoplasias malignas da pele	280	266	546	13,6	10,7	12,0	243	230	473	13,1	9,3	10,9
C45	Mesotelioma	2	0	2	0,1	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C46	Sarcoma de Kaposi	3	0	3	0,1	0,0	0,1	9	2	11	0,5	0,1	0,3
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C48	Retroperitônio e do peritônio	2	7	9	0,1	0,3	0,2	3	3	6	0,2	0,1	0,1
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	21	12	33	1,0	0,5	0,7	8	6	14	0,4	0,2	0,3
C50	Mama	4	558	562	0,2	22,4	12,4	2	563	565	0,1	22,8	13,1
C51	Vulva	0	4	4	0,0	0,2	0,1	0	3	3	0,0	0,1	0,1
C52	Vagina	0	5	5	0,0	0,2	0,1	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C53	Colo do útero	0	142	142	0,0	5,7	3,1	0	130	130	0,0	5,3	3,0
C54	Corpo do útero	0	67	67	0,0	2,7	1,5	0	65	65	0,0	2,6	1,5
C55	Útero, SOE	0	20	20	0,0	0,8	0,4	0	6	6	0,0	0,2	0,1
C56	Ovário	0	83	83	0,0	3,3	1,8	0	61	61	0,0	2,5	1,4
C60	Pênis	5	0	5	0,2	0,0	0,1	2	0	2	0,1	0,0	0,0
C61	Próstata	392	0	392	19,1	0,0	8,6	379	0	379	20,4	0,0	8,8
C62	Testículos	38	0	38	1,9	0,0	0,8	19	0	19	1,0	0,0	0,4
C64	Rim	41	24	65	2,0	1,0	1,4	20	19	39	1,1	0,8	0,9
C66	Ureteres	1	0	1	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C67	Bexiga	72	33	105	3,5	1,3	2,3	68	25	93	3,7	1,0	2,2

Curitiba - PR, 2000-2005

Tabela 70 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2004						2005					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C69	Olho e anexos	2	9	11	0,1	0,4	0,2	0	3	3	0,0	0,1	0,1
C70	Meninges	0	1	1	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C71	Encéfalo	55	48	103	2,7	1,9	2,3	45	46	91	2,4	1,9	2,1
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	4	1	5	0,2	0,0	0,1	2	1	3	0,1	0,0	0,1
C73	Glândula tireoide	10	69	79	0,5	2,8	1,7	11	73	84	0,6	3,0	1,9
C74	Glândula suprarrenal	3	3	6	0,1	0,1	0,1	2	3	5	0,1	0,1	0,1
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	1	1	2	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C76	Outras localizações mal definidas	4	1	5	0,2	0,0	0,1	3	5	8	0,2	0,2	0,2
C80	Localização primária desconhecida	57	64	121	2,8	2,6	2,7	66	45	111	3,6	1,8	2,6
C81	Doença de Hodgkin	18	16	34	0,9	0,6	0,7	13	11	24	0,7	0,4	0,6
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	6	10	16	0,3	0,4	0,4	5	9	14	0,3	0,4	0,3
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	23	25	48	1,1	1,0	1,1	24	5	29	1,3	0,2	0,7
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	1	0	1	0,0	0,0	0,0	6	1	7	0,3	0,0	0,2
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	29	21	50	1,4	0,8	1,1	21	25	46	1,1	1,0	1,1
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2	0,1	0,0	0,0
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	19	16	35	0,9	0,6	0,8	19	23	42	1,0	0,9	1,0
C91	Leucemia linfóide	26	17	43	1,3	0,7	0,9	13	16	29	0,7	0,6	0,7
C92	Leucemia mieloide	47	24	71	2,3	1,0	1,6	18	22	40	1,0	0,9	0,9
C93	Leucemia monocítica	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	3	4	7	0,1	0,2	0,2	3	5	8	0,2	0,2	0,2
D46	Síndromes mielodisplásicas	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	2.026	2.119	4.145	98,6	85,2	91,3	1.835	1.983	3.818	98,8	80,5	88,3
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	1.746	1.853	3.599	85,0	74,5	79,3	1.592	1.753	3.345	85,7	71,1	77,4
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	0	2	2	0,0	0,1	0,0	4	2	6	0,2	0,1	0,1
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	5	0	5	0,2	0,0	0,1	2	1	3	0,1	0,0	0,1
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2	0,1	0,0	0,0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	5	11	16	0,2	0,4	0,4	2	4	6	0,1	0,2	0,1
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	17	13	30	0,8	0,5	0,7	11	23	34	0,6	0,9	0,8
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	41	41	0,0	1,6	0,9	1	52	53	0,1	2,1	1,2
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	292	292	0,0	11,7	6,4	0	387	387	0,0	15,7	9,0
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0	8	8	0,0	0,3	0,2	0	11	11	0,0	0,4	0,3
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	1	0	1	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,1	0,0	0,0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	28	367	395	1,4	14,8	8,7	23	481	504	1,2	19,5	11,7
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	2.054	2.486	4.540	100,0	100,0	100,0	1.858	2.464	4.322	100,0	100,0	100,0

Tabela 70 (continuação)

CID-10ª revisão	Localização primária	2000-2005					
		Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	69	17	86	0,6	0,1	0,3
C01	Base da língua	71	7	78	0,6	0,1	0,3
C02	Outras partes da língua	84	26	110	0,7	0,2	0,4
C03	Gengiva	2	7	9	0,0	0,1	0,0
C04	Assoalho da boca	60	12	72	0,5	0,1	0,3
C05	Palato	38	15	53	0,3	0,1	0,2
C06	Outras partes da boca	60	15	75	0,5	0,1	0,3
C07	Glândula parótida	25	14	39	0,2	0,1	0,2
C08	Outras glândulas salivares maiores	13	7	20	0,1	0,1	0,1
C09	Amígdala	33	8	41	0,3	0,1	0,2
C10	Orofaringe	90	12	102	0,8	0,1	0,4
C11	Nasofaringe	40	18	58	0,4	0,1	0,2
C12	Seio piriforme	29	2	31	0,3	0,0	0,1
C13	Hipofaringe	67	10	77	0,6	0,1	0,3
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	19	5	24	0,2	0,0	0,1
C15	Esôfago	435	128	563	3,8	0,9	2,2
C16	Estômago	762	448	1.210	6,7	3,2	4,8
C17	Intestino delgado	14	22	36	0,1	0,2	0,1
C18	Cólon	508	575	1.083	4,5	4,1	4,3
C19	Junção retossigmoide	137	133	270	1,2	1,0	1,1
C20	Reto	239	241	480	2,1	1,7	1,9
C21	Ânus e canal anal	20	54	74	0,2	0,4	0,3
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	180	131	312	1,6	0,9	1,2
C23	Vesícula biliar	15	76	91	0,1	0,5	0,4
C24	Outras partes das vias biliares	62	82	144	0,5	0,6	0,6
C25	Pâncreas	229	246	475	2,0	1,8	1,9
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	32	37	69	0,3	0,3	0,3
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	8	6	14	0,1	0,0	0,1
C31	Seios da face	22	7	29	0,2	0,1	0,1
C32	Laringe	308	57	365	2,7	0,4	1,4
C33	Traqueia	1	3	4	0,0	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	886	530	1.416	7,8	3,8	5,6
C37	Timo	5	5	10	0,0	0,0	0,0
C38	Coração, mediastino e pleura	13	27	40	0,1	0,2	0,2
C39	Localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C40	Ossos e articulações dos membros	29	23	52	0,3	0,2	0,2
C41	Ossos e articulações de outras localizações	27	33	60	0,2	0,2	0,2
C43	Melanoma maligno da pele	230	253	483	2,0	1,8	1,9
C44	Outras neoplasias malignas da pele	1.638	1.627	3.266	14,4	11,6	12,9
C45	Mesotelioma	4	4	8	0,0	0,0	0,0
C46	Sarcoma de Kaposi	26	5	31	0,2	0,0	0,1
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C48	Retroperitônio e do peritônio	19	26	45	0,2	0,2	0,2
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	83	68	151	0,7	0,5	0,6
C50	Mama	17	3.435	3.452	0,1	24,6	13,6
C51	Vulva	0	47	47	0,0	0,3	0,2
C52	Vagina	0	13	13	0,0	0,1	0,1
C53	Colo do útero	0	801	801	0,0	5,7	3,2
C54	Corpo do útero	0	361	361	0,0	2,6	1,4
C55	Útero, SOE	0	78	78	0,0	0,6	0,3
C56	Ovário	0	425	425	0,0	3,0	1,7
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	6	6	0,0	0,0	0,0
C58	Placenta	0	2	2	0,0	0,0	0,0
C60	Pênis	19	0	19	0,2	0,0	0,1
C61	Próstata	2.085	0	2.086	18,4	0,0	8,2
C62	Testículos	207	0	207	1,8	0,0	0,8
C64	Rim	195	142	337	1,7	1,0	1,3
C65	Pelve renal	4	1	5	0,0	0,0	0,0
C66	Úteres	3	0	3	0,0	0,0	0,0

Curitiba - PR, 2000-2005

Tabela 70 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000-2005					
		Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C67	Bexiga	418	154	572	3,7	1,1	2,3
C68	Outros órgãos urinários, SOE	2	2	4	0,0	0,0	0,0
C69	Olho e anexos	16	26	42	0,1	0,2	0,2
C70	Meninges	2	4	6	0,0	0,0	0,0
C71	Encéfalo	299	260	559	2,6	1,9	2,2
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	14	7	21	0,1	0,1	0,1
C73	Glândula tireoide	68	377	445	0,6	2,7	1,8
C74	Glândula suprarrenal	19	19	38	0,2	0,1	0,2
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	4	4	8	0,0	0,0	0,0
C76	Outras localizações mal definidas	40	48	88	0,4	0,3	0,3
C80	Localização primária desconhecida	360	313	673	3,2	2,2	2,7
C81	Doença de Hodgkin	96	91	187	0,8	0,7	0,7
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	26	38	64	0,2	0,3	0,3
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	149	136	285	1,3	1,0	1,1
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	14	9	23	0,1	0,1	0,1
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	139	126	265	1,2	0,9	1,0
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	3	1	4	0,0	0,0	0,0
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	108	117	225	1,0	0,8	0,9
C91	Leucemia linfóide	127	120	247	1,1	0,9	1,0
C92	Leucemia mieloide	148	127	275	1,3	0,9	1,1
C93	Leucemia monocítica	1	1	2	0,0	0,0	0,0
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	1	2	3	0,0	0,0	0,0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	21	23	44	0,2	0,2	0,2
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	2	2	4	0,0	0,0	0,0
D46	Síndromes mielodisplásicas	5	3	8	0,0	0,0	0,0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	11.246	12.343	23.592	99,1	88,4	93,2
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	9.608	10.716	20.326	84,7	76,7	80,3
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	8	4	12	0,1	0,0	0,0
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	11	5	16	0,1	0,0	0,1
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	5	0	5	0,0	0,0	0,0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	23	43	66	0,2	0,3	0,3
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	50	93	143	0,4	0,7	0,6
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	1	183	184	0,0	1,3	0,7
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	1.256	1.256	0,0	9,0	5,0
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	1	38	39	0,0	0,3	0,2
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	2	4	6	0,0	0,0	0,0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	101	1.626	1.727	0,9	11,6	6,8
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	11.347	13.969	25.319	100,0	100,0	100,0

Há um caso de Neoplasia maligna secundária dos órgãos respiratórios e digestivos (C78) no ano 2004.

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em homens

Curitiba - PR, 2001-2005

Tabela 71 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C73	Glândula tireoide	56	0,6	0	0	0	1	1	1	3	3	6	7	8	6	6	4	4	3	2	1	0
C74	Glândula suprarrenal	15	0,2	0	6	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	1	1
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	4	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1
C76	Outras localizações mal definidas	30	0,3	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	5	3	1	3	2	8	2	0	2
C80	Localização primária desconhecida	310	3,2	0	1	1	1	0	2	2	6	6	7	16	34	40	35	41	46	36	16	20
C81	Doença de Hodgkin	84	0,9	0	1	6	4	16	9	14	6	2	7	3	4	4	3	2	1	0	1	1
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	23	0,2	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	3	2	4	2	2	1	3	0
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	121	1,3	0	0	4	5	2	2	5	13	13	7	6	13	8	6	15	11	7	1	3
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	14	0,1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	3	1	2	1	0	2	2	0	0	0
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	113	1,2	0	0	0	2	2	2	4	7	10	6	6	18	3	7	11	13	12	7	3
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	3	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	95	1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	10	12	17	16	13	7	7	2
C91	Leucemia linfóide	112	1,2	0	16	18	8	9	6	4	2	1	4	1	6	6	8	8	7	3	3	2
C92	Leucemia mieloide	126	1,3	0	8	6	3	8	12	4	1	5	5	9	5	12	6	12	14	10	5	1
C93	Leucemia monocítica	1	0,0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	17	0,2	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	2	1	0	1	2	2	1	1	2
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	2	0,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
D46	Síndromes mielodisplásicas	5	0,1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	9.465	99,1	17	53	53	38	83	102	134	161	202	356	530	838	982	1.185	1.343	1.227	1.072	604	485
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	8.116	85,0	12	52	53	38	82	102	126	143	171	305	452	708	850	1.004	1.172	1.064	884	517	381
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	8	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2	0	1	0	1
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	10	0,1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	3	0	1	0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	3	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	19	0,2	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	3	1	0	4	1	2	2	1	0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	43	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	1	6	2	5	5	7	5	2
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
D00-09, C00-96, D46	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	87	0,9	0	0	0	1	0	1	1	1	3	5	11	2	9	12	10	11	10	7	3
D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	9.552	100,0	17	53	53	39	83	103	135	162	205	361	541	840	991	1.197	1.353	1.238	1.082	611	488

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em mulheres

Curitiba - PR, 2001-2005

Tabela 72 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	94	0,8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	6	5	16	12	11	19	10	5	4
C91	Leucemia linfóide	101	0,9	0	20	11	6	3	2	1	3	3	2	2	2	5	5	7	8	11	5	5
C92	Leucemia mieloide	102	0,9	0	0	0	1	4	3	4	6	3	5	8	7	9	10	10	10	10	8	4
C93	Leucemia monocítica	1	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	1	0,0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	20	0,2	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	3	3	2	4
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
D46	Síndromes mielodisplásicas	3	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	10.322	87,3	15	48	32	38	56	97	177	297	456	656	921	1.021	1.069	1.079	1.135	1.089	969	623	544
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	8.974	75,9	10	46	32	37	53	95	169	279	423	589	835	922	956	967	980	932	770	480	399
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	4	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	5	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	1	0	0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	33	0,3	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	4	3	2	1	7	4	3	3	1
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	77	0,7	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	5	7	7	3	12	12	15	5	6
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	165	1,4	0	0	0	0	0	0	2	2	12	21	38	25	20	20	10	8	4	2	1
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	1.175	9,9	3	0	0	0	33	123	234	220	182	135	91	31	35	30	24	12	12	2	8
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	35	0,3	0	0	0	0	0	2	2	3	4	3	3	6	3	4	2	0	2	0	1
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	4	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	1.498	12,7	3	0	0	0	33	125	239	228	202	162	141	72	69	60	58	37	36	14	19
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	11.820	100,0	18	48	32	38	89	222	416	525	658	818	1.062	1.093	1.138	1.139	1.193	1.126	1.005	637	563

Há um caso de neoplasia maligna secundária dos órgãos respiratórios e digestivos (C78) no ano 2004.

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

Curitiba - PR, 2001-2005

Tabela 74 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C71	Encéfalo	1,81	3,25	1,40	2,20	0,47	2,55	1,34	3,56	4,05	5,51	9,94	10,24	18,95	19,19	17,34	18,86	29,21	35,86	4,83	5,08
	Medula espinhal e outras partes do sistema nervoso central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,79	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,14
C73	Glândula tireoide	0,00	0,00	0,56	0,98	4,22	6,13	8,59	10,41	14,34	16,91	17,04	14,09	11,85	14,39	9,91	33,94	3,25	8,96	7,48	6,90
C74	Glândula suprarrenal	1,51	0,30	0,28	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,47	0,00	0,00	1,92	2,48	0,00	0,00	4,48	0,34	0,43
	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06
C76	Outras localizações mal definidas	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,62	0,37	1,42	0,00	0,79	3,84	2,48	13,20	22,72	26,89	0,82	0,78
C80	Localização primária desconhecida	0,00	0,00	0,00	0,24	0,23	0,51	0,81	1,10	1,56	6,62	7,10	14,73	21,32	42,22	63,18	66,00	71,40	89,64	6,20	6,48
C81	Doença de Hodgkin	0,00	0,00	1,40	2,69	4,46	2,30	1,88	1,10	0,94	0,37	0,00	0,64	2,37	0,96	4,96	3,77	3,25	4,48	1,65	1,49
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,27	0,27	0,62	1,10	1,89	3,84	4,74	2,88	3,72	1,89	0,00	4,48	0,78	0,85
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	0,00	0,59	0,84	0,73	0,70	0,51	1,61	0,82	0,94	3,31	2,84	7,04	9,48	13,43	18,58	15,09	19,47	17,93	2,52	2,61
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,26	0,54	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	0,00	0,00	0,28	0,24	0,47	1,28	0,81	1,64	1,25	4,04	1,42	7,04	7,90	10,56	14,87	15,09	25,96	44,82	2,43	2,44
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	1,56	2,21	2,37	10,24	9,48	10,56	23,54	18,86	16,23	17,93	2,15	2,30
C91	Leucemia linfóide	6,02	3,25	1,69	0,73	0,47	0,26	0,81	0,82	0,62	0,74	0,95	3,20	3,95	6,72	9,91	20,74	16,23	22,41	2,31	2,64
C92	Leucemia mieloide	0,00	0,00	0,28	0,98	0,70	1,02	1,61	0,82	1,56	2,94	3,31	5,76	7,90	9,60	12,39	18,86	25,96	17,93	2,33	2,32
C93	Leucemia monocítica	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	0,30	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	0,31	0,37	0,00	0,00	0,79	0,96	3,72	5,66	6,49	17,93	0,46	0,45
	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06
D46	Síndromes mielodisplásicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	8,96	0,07	0,06
C00-96	Todas as neoplasias malignas invasoras																				
D46	primárias	14,45	9,47	10,67	13,68	22,74	45,22	79,70	124,87	204,53	338,59	483,23	684,49	852,10	1.089,16	1.349,14	1.827,23	2.022,01	2.438,26	236,24	241,03
C00-96	Todas as neoplasias malignas invasoras																				
D46C44	primárias, exceto pele	13,85	9,47	10,39	12,94	22,28	43,18	74,87	115,83	183,64	306,97	436,38	612,13	763,65	940,42	1.154,64	1.451,98	1.557,89	1.788,36	205,39	210,23
	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,96	0,00	0,00	3,25	4,48	0,09	0,09	
D00	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,79	1,92	0,00	0,00	3,25	0,00	0,11	0,13	
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,54	0,27	0,31	1,47	1,42	1,28	0,79	6,72	4,96	5,66	9,74	4,48	0,76	0,76	
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,82	0,31	1,84	3,31	4,48	2,37	11,52	14,87	28,29	16,23	26,89	1,76	1,78	
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,54	3,29	6,55	13,97	11,83	12,81	15,79	9,60	9,91	7,54	6,49	4,48	3,78	3,85	
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0,00	0,00	0,00	8,06	28,84	59,78	59,04	49,84	42,09	33,45	14,67	22,41	23,69	23,03	14,87	22,63	6,49	35,86	26,89	22,88
	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,51	0,81	1,10	0,94	1,10	2,84	1,92	3,16	1,92	0,00	3,77	0,00	4,48	0,80	0,78
	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	1,24	0,00	0,00	4,48	0,09	0,10	
C00-96	D00-09, Todas as neoplasias malignas primárias	14,45	9,47	10,67	21,73	52,05	106,28	140,89	180,19	255,04	390,43	517,31	728,67	899,48	1.144,81	1.394,98	1.895,12	2.067,44	2.523,42	270,53	271,40

*População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)
Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

Curitiba - PR, 2001-2005

Tabela 75

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*	
C01-02	Língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,87	0,62	4,35	6,88	12,07	18,48	18,73	24,04	7,33	21,92	19,35	29,03	3,41	4,21	
C03-06	Boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	2,18	5,59	13,17	20,79	16,76	16,02	23,82	15,66	25,80	38,71	3,26	4,17	
C07-08	Glândulas salivares maiores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,29	0,00	0,36	0,43	1,65	6,16	4,93	5,34	0,00	6,26	12,90	58,06	0,85	1,19	
C09-10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	2,90	4,30	7,13	10,78	17,74	26,71	10,99	21,92	6,45	9,68	2,46	3,27	
C00-10/																						
C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	1,44	3,43	11,97	20,21	36,21	56,21	58,15	77,45	51,30	68,89	70,96	87,09	10,62	13,48	
C12-13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	1,45	4,30	7,13	11,55	8,87	21,37	21,99	12,53	12,90	9,68	2,16	2,85	
C18-20	Cólon e reto	0,00	0,00	0,28	0,00	0,48	1,63	2,02	4,36	12,70	26,23	40,60	69,30	98,57	150,89	208,87	253,63	290,30	445,13	19,62	26,57	
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,00	0,00	0,28	0,00	0,48	1,63	2,60	4,36	12,70	27,09	41,15	72,38	99,55	153,56	210,70	256,76	290,30	454,81	19,99	27,05	
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,27	1,15	2,49	7,25	9,46	19,75	32,34	49,28	52,08	84,28	128,38	96,77	106,44	8,35	11,07	
C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	1,09	0,86	2,19	5,39	6,90	18,69	10,99	28,18	12,90	48,38	1,49	2,11	
C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	1,45	0,00	1,65	3,08	4,93	4,01	1,83	3,13	12,90	0,00	0,65	0,80	
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,87	0,62	5,08	11,18	30,73	64,68	119,27	162,91	249,18	331,91	387,07	241,92	18,79	26,32		
C37-38	Outros órgãos torácicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,36	0,86	0,00	0,77	1,97	0,00	5,50	0,00	0,00	19,35	0,30	0,41	
C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares	0,29	0,85	0,28	2,99	0,48	0,54	0,29	1,56	1,09	0,43	1,65	0,77	0,99	5,34	1,83	6,26	0,00	0,00	1,07	1,11	
C47+	Nervos periféricos, sistema nervoso																					
C49	autônomo e partes moles (tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles)	0,00	0,00	0,55	0,75	1,69	1,08	1,73	1,25	1,09	2,58	1,65	6,16	4,93	12,02	9,16	12,53	19,35	19,35	1,84	2,13	
C64-66,																						
C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	0,87	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,29	0,93	3,26	8,60	11,52	19,25	19,71	26,71	36,64	40,71	64,51	67,74	4,30	5,65	
C70-72	Sistema nervoso central	2,89	3,69	1,93	1,99	2,42	2,17	4,91	3,12	5,80	8,17	14,27	18,48	20,70	29,38	38,48	43,84	38,71	29,03	6,36	7,46	
C82-85,																						
C96	Linfoma não Hodgkin	0,00	1,14	2,20	1,24	0,97	2,98	6,35	7,17	6,17	6,02	19,75	10,78	16,76	41,40	51,30	62,63	70,96	58,06	6,79	7,91	
C81-85,																						
C96	Linfoma	0,29	2,84	3,31	5,23	3,15	6,77	8,08	7,79	8,71	7,31	21,95	13,86	19,71	44,07	53,13	62,63	77,41	67,74	8,88	9,97	
C91-95	Leucemia	7,21	6,82	3,03	4,48	4,84	2,17	1,15	2,18	3,26	5,16	6,58	13,86	14,79	29,38	42,14	43,84	58,06	48,38	6,36	7,66	

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

Curitiba - PR, 2001-2005

Tabela 76

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C01-02	Língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,31	0,74	1,42	0,64	3,16	5,76	4,96	11,31	3,25	4,48	0,69	0,73
C03-06	Boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,62	0,37	0,95	2,56	3,16	8,64	3,72	13,20	6,49	22,41	0,92	0,96
C07-08	Glândulas salivares maiores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,26	0,00	0,00	0,94	0,00	0,95	0,64	0,79	0,96	1,24	3,77	3,25	8,96	0,37	0,35
C09-10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,37	0,00	0,64	3,16	2,88	1,24	5,66	6,49	4,48	0,41	0,43
C00-10/																					
C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,27	0,55	1,56	1,47	3,31	4,48	10,27	18,23	14,87	30,17	25,96	31,37	2,33	2,44
C12-13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,74	0,00	0,64	2,37	0,00	1,24	0,00	0,00	4,48	0,21	0,23
C18-20	Cólon e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	2,81	4,03	6,57	14,34	22,43	34,55	51,86	74,23	92,12	111,50	188,57	210,96	277,89	18,84	19,20
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	2,81	4,29	6,57	14,34	23,16	39,76	54,43	78,97	99,80	121,41	188,57	217,45	282,37	19,82	20,30
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	1,79	1,07	3,01	6,55	10,29	15,15	25,61	33,96	34,55	38,41	67,88	74,65	76,20	7,58	7,80
C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,27	0,62	1,84	4,26	8,96	11,06	23,99	23,54	16,97	42,19	80,68	2,98	3,17
C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,27	0,62	0,00	0,47	0,64	0,79	1,92	2,48	1,89	0,00	0,00	0,27	0,28
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,26	0,27	3,01	4,05	7,35	15,15	34,58	55,28	68,13	96,63	88,63	90,88	98,61	10,30	11,08
C37-38	Outros órgãos torácicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	1,42	3,20	4,74	4,80	3,72	5,66	0,00	4,48	0,64	0,70
C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares	0,00	0,30	1,12	1,47	1,64	1,02	0,54	0,82	0,31	1,47	1,42	1,28	0,00	0,96	3,72	1,89	3,25	13,45	1,05	0,99
Nervos periféricos, sistema nervoso																					
C47+	autônomo e partes moles (tecido conjuntivo,	0,90	0,59	1,12	0,24	0,23	0,77	1,61	0,55	0,94	0,74	0,00	2,56	3,95	4,80	6,19	7,54	6,49	4,48	1,21	1,26
C49	subcutâneo e outros tecidos moles)																				
C54-55	Corpo uterino e útero, SOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	1,61	1,92	3,12	8,09	17,51	32,02	41,85	51,82	75,57	67,88	81,14	58,27	8,58	9,18
C64-66,																					
C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	0,90	0,00	0,00	0,24	0,00	0,26	0,27	1,37	2,81	2,57	7,10	8,96	14,21	15,35	9,91	22,63	16,23	8,96	2,68	2,87
C70-72	Sistema nervoso central	1,81	3,25	1,40	2,20	0,47	2,81	1,34	3,56	4,05	5,88	9,94	10,89	19,74	21,11	17,34	18,86	29,21	35,86	4,97	5,24
C82-85,																					
C96	Linfoma não Hodgkin	0,30	1,18	1,12	0,98	1,17	2,55	3,22	2,74	3,43	8,46	6,15	17,93	22,90	28,79	37,17	32,06	45,44	67,23	5,95	6,14
C81-85,																					
C96	Linfoma	0,30	1,18	2,53	3,66	5,63	4,85	5,10	3,83	4,37	8,82	6,15	18,57	25,27	29,75	42,12	35,83	48,68	71,71	7,60	7,63
C91-95	Leucemia	6,62	3,25	2,53	1,71	1,17	1,28	2,68	1,92	2,49	4,04	4,26	8,96	12,64	17,27	26,02	45,26	48,68	58,27	5,15	5,47

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Masculino

Tabela 77

Topografias	Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)	
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	427	13,48	90,4	8,0	56,9
C15	Esôfago	353	11,78	70,3	26,1	85,8
C16	Estômago	642	21,59	67,1	28,5	74,0
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	804	27,05	75,5	19,8	54,1
C22	Fígado	151	4,93	45,7	45,7	96,0
C25	Pâncreas	194	6,45	39,7	47,4	104,6
C32	Laringe	263	8,91	82,9	11,0	55,9
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	756	26,32	59,0	36,2	93,5
C43	Melanoma da pele	189	45,56	88,4	9,5	41,3
C61	Próstata	1.758	63,42	80,6	16,6	29,9
C70-72	Sistema nervoso central	256	7,46	55,5	41,4	91,4
C73	Tireoide	56	1,53	91,1	3,6	12,5
C91-95	Leucemia	256	7,66	77,0	23,4	64,1
C81-85, C96	Linfoma	357	9,97	83,2	15,4	43,1
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	9.465	314,24	77,1	19,6	50,3
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	8.116	268,68	73,5	22,7	58,3

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Feminino

Tabela 78

Topografias	Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)	
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	102	2,44	83,3	12,7	45,1
C15	Esôfago	99	2,37	65,7	30,3	77,8
C16	Estômago	370	8,55	70,3	26,0	66,8
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	866	20,30	74,0	22,9	51,4
C22	Fígado	102	2,41	43,1	55,9	98,0
C25	Pâncreas	211	5,07	36,5	50,2	100,0
C32	Laringe	44	1,15	77,3	18,2	59,1
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	450	11,08	62,7	32,0	92,9
C43	Melanoma da pele	210	30,80	90,0	10,5	29,5
C50	Mama	2.882	66,96	89,3	9,8	25,9
C53	Colo do útero	683	15,75	87,9	10,7	37,9
C70-72	Sistema nervoso central	217	5,24	49,3	47,9	94,0
C73	Tireoide	327	6,90	93,3	2,1	8,0
C91-95	Leucemia	225	5,47	67,1	34,7	72,9
C81-85, C96	Linfoma	332	7,63	85,8	14,8	44,9
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	10.323	241,03	81,0	16,7	41,4
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	8.975	210,23	78,5	19,1	47,3

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Curitiba - PR, 2001-2005

Masculino




Figura 23

Feminino




Figura 24

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 79

Tumores pediátricos - Grupos	Nº de casos (0-19)	%	Nº de casos (0-14)	%	Idade																			
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.Leucemia	78	34,2	60	41,4	2	4	6	7	6	7	5	3	3	6	0	2	3	3	3	5	4	3	4	2
Ia.Leucemia linfóide	51	22,4	42	29,0	0	2	3	7	4	7	2	2	2	5	0	2	1	3	2	3	2	2	2	0
Ib.Leucemias mielóides agudas	24	10,5	17	11,7	2	2	3	0	2	0	3	1	1	0	0	2	0	1	2	1	1	2	1	0
Ic.Doenças crônicas mieloproliferativas	2	0,9	1	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Ie.Leucemias especificadas e outras não especificadas	1	0,4	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	44	19,3	23	15,9	0	0	0	1	0	0	2	1	2	5	4	0	2	3	3	7	2	1	3	8
Ila.Linfomas de Hodgkin	27	11,8	11	7,6	0	0	0	1	0	0	1	1	2	2	1	0	0	2	1	3	2	1	2	8
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	10	4,4	6	4,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	1	3	0	0	1	0
Ilc.Linfoma de Burkitt	6	2,6	6	4,1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Ile.Linfomas não especificados	1	0,4	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinais	34	14,9	27	18,6	0	2	1	2	3	3	1	3	2	3	1	1	2	0	3	0	2	2	2	1
Ila.Ependimomas e tumor do plexo coroide	3	1,3	3	2,1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Ilb.Astroцитomas	9	3,9	4	2,8	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	2	0	1
Ilc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinais	11	4,8	10	6,9	0	0	0	1	0	1	1	2	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Ild.Outros gliomas	5	2,2	4	2,8	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Ilf.Neop. intracranianas e intraespinais não especificadas	6	2,6	6	4,1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0
IV.Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	7	3,1	7	4,8	1	1	1	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iva.Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	7	3,1	7	4,8	1	1	1	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.Retinoblastoma	1	0,4	1	0,7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.Tumores renais	2	0,9	2	1,4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vla.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	2	0,9	2	1,4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.Tumores ósseos malignos	17	7,5	5	3,4	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3	3	1	4	1
VIIIa.Osteossarcomas	13	5,7	3	2,1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	1	4	1
VIIIc.Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	3	1,3	2	1,4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
VIIIe.Tumores ósseos malignos não especificados	1	0,4	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	9	3,9	6	4,1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0
IXa.Rabdomiossarcomas	3	1,3	2	1,4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
IXb.Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	4	1,8	3	2,1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0
IXd.Outros sarcomas de tecidos moles especificados	1	0,4	1	0,7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IXe.Sarcomas de tecidos moles não especificados	1	0,4	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	18	7,9	3	2,1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	5	2	5
Xa.Tu. de cel. germinativas intracranianos e intraespinais	2	0,9	1	0,7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Xb.Tu. malign. de cel. germ. extracranianas e extragonadais	2	0,9	1	0,7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Xc.Tumores malignos de células germinativas gonadais	14	6,1	1	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	5	1	5
XI.Outras neop. malign. epiteliais e outros melanomas	14	6,1	9	6,2	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	2	0	0	2	1	2	0
XIb.Carcinoma de tireóide	2	0,9	1	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
XId.Melanoma maligno	4	1,8	2	1,4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0
XIe.Carcinomas de pele	2	0,9	1	0,7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	6	2,6	5	3,4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	4	1,8	2	1,4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	4	1,8	2	1,4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Todas as neoplasias	228	100,0	145	100,0	7	10	11	14	11	12	9	8	7	17	6	3	8	10	12	19	14	13	18	19

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 81

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	0-14		0-19	
						Bruta	Ajustada*	Bruta	Ajustada*
I.Leucemia	29,54	82,48	68,16	30,30	44,79	56,51	58,61	53,29	55,50
Ia.Leucemia linfóide	0,00	57,37	51,12	22,04	22,39	39,56	40,66	34,85	36,55
Ib.Leucemias mielóides agudas	29,54	25,10	14,20	8,26	17,42	16,01	17,04	16,40	17,13
Ic.Doenças crônicas mieloproliferativas	0,00	0,00	2,84	0,00	2,49	0,94	0,92	1,37	1,27
Ie.Leucemias especificadas e outras não especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,68	0,56
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	0,00	3,59	28,40	33,06	52,25	21,66	19,87	30,06	27,16
Ila.Linfomas de Hodgkin	0,00	3,59	17,04	11,02	39,81	10,36	9,81	18,45	16,56
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	0,00	0,00	0,00	16,53	9,95	5,65	4,80	6,83	5,96
Ilc.Linfoma de Burkitt	0,00	0,00	11,36	5,51	0,00	5,65	5,26	4,10	4,08
Ile.Linfomas não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,68	0,56
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	0,00	28,69	34,08	19,28	17,42	25,43	25,48	23,23	23,66
IIla.Ependimomas e tumor do plexo coróide	0,00	7,17	0,00	2,75	0,00	2,83	3,02	2,05	2,34
IIlb.Astrocitomas	0,00	3,59	5,68	2,75	12,44	3,77	3,74	6,15	5,70
IIlc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	0,00	3,59	19,88	5,51	2,49	9,42	9,12	7,52	7,63
IIld.Outros gliomas	0,00	10,76	2,84	0,00	2,49	3,77	4,25	3,42	3,85
IIlf.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	0,00	3,59	5,68	8,26	0,00	5,65	5,34	4,10	4,14
IV.Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	14,77	14,34	5,68	0,00	0,00	6,59	7,42	4,78	5,75
Iva.Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	14,77	14,34	5,68	0,00	0,00	6,59	7,42	4,78	5,75
V.Retinoblastoma	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,94	1,11	0,68	0,86
VI.Tumores renais	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	1,88	2,22	1,37	1,72
VIa.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	1,88	2,22	1,37	1,72
VIII.Tumores ósseos malignos	14,77	0,00	8,52	2,75	29,86	4,71	4,69	11,62	10,35
VIIIa.Osteossarcomas	14,77	0,00	5,68	0,00	24,88	2,83	2,98	8,88	7,90
VIIIc.Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	0,00	0,00	2,84	2,75	2,49	1,88	1,72	2,05	1,89
VIIIe.Tumores ósseos malignos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,68	0,56
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	0,00	14,34	0,00	5,51	7,46	5,65	6,04	6,15	6,36
IXa.Rabdomiossarcomas	0,00	7,17	0,00	0,00	2,49	1,88	2,22	2,05	2,28
IXb.Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	0,00	3,59	0,00	5,51	2,49	2,83	2,71	2,73	2,66
IXd.Outros sarcomas de tecidos moles especificados	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,94	1,11	0,68	0,86
IXe.Sarcomas de tecidos moles não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,68	0,56
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	14,77	3,59	0,00	2,75	37,32	2,83	3,05	12,30	10,76
Xa.Tu. de cel. germinativas intracranianas e intraespinhais	0,00	3,59	0,00	0,00	2,49	0,94	1,11	1,37	1,42
Xb.Tu. malign. de cel. germ. extracranianas e extragonadais	14,77	0,00	0,00	0,00	2,49	0,94	1,14	1,37	1,45
Xc.Tumores malignos de células germinativas gonadais	0,00	0,00	0,00	2,75	32,35	0,94	0,80	9,57	7,90
XI.Outras neop. malign. epiteliais e outros melanomas	14,77	7,17	5,68	11,02	12,44	8,48	8,40	9,57	9,31
XIb.Carcinoma de tireóide	0,00	0,00	0,00	2,75	2,49	0,94	0,80	1,37	1,18
XId.Melanoma maligno	14,77	0,00	0,00	2,75	4,98	1,88	1,94	2,73	2,63
XIe.Carcinomas de pele	0,00	3,59	0,00	0,00	2,49	0,94	1,11	1,37	1,42
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	0,00	3,59	5,68	5,51	2,49	4,71	4,54	4,10	4,08
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	14,77	0,00	0,00	2,75	4,98	1,88	1,94	2,73	2,63
XIIf.Outros tumores malignos não especificados	14,77	0,00	0,00	2,75	4,98	1,88	1,94	2,73	2,63
Todas as neoplasias	103,38	164,95	150,53	107,43	206,52	136,57	138,83	155,78	154,06

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino

Curitiba - PR, 2001-2005

Tabela 82

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	0-14		0-19	
						Bruta	Ajustada*	Bruta	Ajustada*
I. Leucemia	45,89	71,22	32,55	25,28	17,09	40,93	43,45	34,13	37,52
Ia. Leucemia linfóide	45,89	63,72	32,55	16,85	7,33	36,06	38,68	27,86	31,62
Ib. Leucemias mielóides agudas	0,00	3,75	0,00	5,62	9,77	2,92	2,79	4,88	4,36
Ic. Leucemias especificadas e outras não especificadas	0,00	3,75	0,00	2,81	0,00	1,95	1,98	1,39	1,53
II. Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	0,00	3,75	11,83	25,28	36,63	13,64	12,32	20,20	17,79
Ila. Linfomas de Hodgkin	0,00	0,00	0,00	14,05	26,86	4,87	4,08	11,14	9,20
Ilb. Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	0,00	3,75	8,88	8,43	7,33	6,82	6,47	6,97	6,66
Ilc. Linfoma de Burkitt	0,00	0,00	2,96	2,81	0,00	1,95	1,77	1,39	1,37
Ile. Linfomas não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,70	0,55
III. SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	15,30	18,74	32,55	14,05	19,54	21,44	21,56	20,90	21,11
IIla. Ependimomas e tumor do plexo coroide	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,97	1,16	0,70	0,90
IIlb. Astrocitomas	15,30	7,50	11,83	5,62	7,33	8,77	8,95	8,36	8,59
IIlc. Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	0,00	7,50	11,83	5,62	2,44	7,80	7,77	6,27	6,57
IIId. Outros gliomas	0,00	0,00	8,88	2,81	0,00	3,90	3,68	2,79	2,85
IIIf. Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00	0,00	2,79	2,20
IV. Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	30,59	11,25	0,00	0,00	0,00	4,87	5,85	3,48	4,53
IVa. Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	30,59	11,25	0,00	0,00	0,00	4,87	5,85	3,48	4,53
V. Retinoblastoma	0,00	7,50	2,96	0,00	0,00	2,92	3,28	2,09	2,54
VI. Tumores renais	15,30	7,50	0,00	0,00	2,44	2,92	3,51	2,79	3,27
Vla. Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	1,95	2,32	1,39	1,80
Vlb. Carcinomas renais	15,30	0,00	0,00	0,00	2,44	0,97	1,18	1,39	1,47
VII. Tumores hepáticos	0,00	7,50	2,96	0,00	0,00	2,92	3,28	2,09	2,54
VIIa. Hepatoblastoma	0,00	3,75	2,96	0,00	0,00	1,95	2,12	1,39	1,64
VIIc. Tumores hepáticos malignos não especificados	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,97	1,16	0,70	0,90
VIII. Tumores ósseos malignos	0,00	0,00	2,96	11,24	12,21	4,87	4,22	6,97	6,02
VIIIa. Osteossarcomas	0,00	0,00	0,00	2,81	4,88	0,97	0,82	2,09	1,73
VIIIc. Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	0,00	0,00	2,96	8,43	7,33	3,90	3,40	4,88	4,28
IX. Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	0,00	3,75	5,92	16,85	9,77	8,77	7,96	9,06	8,37
IXa. Rbdomiossarcomas	0,00	3,75	5,92	8,43	2,44	5,85	5,52	4,88	4,82
IXb. Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,97	0,82	0,70	0,63
IXd. Outros sarcomas de tecidos moles especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,70	0,55
IXe. Sarcomas de tecidos moles não especificados	0,00	0,00	0,00	5,62	4,88	1,95	1,63	2,79	2,36
X. Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	30,59	3,75	0,00	2,81	7,33	3,90	4,34	4,88	5,02
Xb. Tu. malig. de cel. germ. extracranianas e extragonadais	30,59	3,75	0,00	0,00	0,00	2,92	3,53	2,09	2,74
Xc. Tumores malignos de células germinativas gonadais	0,00	0,00	0,00	2,81	7,33	0,97	0,82	2,79	2,28
XI. Outras neop. malig. epiteliais e outros melanomas	30,59	3,75	2,96	11,24	109,89	7,80	7,75	36,92	30,73
XIa. Carcinoma de cortex adrenal	0,00	3,75	2,96	2,81	0,00	2,92	2,93	2,09	2,27
XIb. Carcinoma de tireoide	0,00	0,00	0,00	5,62	9,77	1,95	1,63	4,18	3,46
XIc. Carcinoma de nasofaringe	0,00	0,00	0,00	2,81	7,33	0,97	0,82	2,79	2,28
XIe. Carcinomas de pele	30,59	0,00	0,00	0,00	7,33	1,95	2,37	3,48	3,48
XIf. Outros carcinomas e carcinomas não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	0,00	0,00	24,38	19,23
XII. Outras neoplasias malignas e não especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,70	0,55
XIIa. Outros tumores malignos especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,70	0,55
Todas as neoplasias	168,26	138,69	94,68	106,74	217,35	114,99	117,51	144,19	139,97

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação




Figura 25. Distribuição populacional* de Fortaleza
 *Censo Demográfico de 2000 - IBGE
 Fonte: MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)



Área de cobertura

O RCBP de Fortaleza tem como área de cobertura o município de Fortaleza, situado na Região Nordeste do Brasil. A cidade tem 313 km² de extensão, e toda a população vive em áreas urbanas, apresentando uma taxa de crescimento anual de 2,6%. O município de Fortaleza está a nível do mar e o clima é equatorial e intertropical, com uma temperatura média anual de 27°C.

Unidades de saúde para a prevenção e o controle do câncer

Os programas e serviços de saúde são oferecidos por meio de 60 hospitais públicos e privados, com 7.177 leitos (3,13 por 100 habitantes).

Existem, ainda, três universidades e quatro cursos de Medicina.

Infraestrutura e fonte de informações

Este RCBP foi criado em 1971, sendo a coleta de dados iniciada no mesmo ano. Ele se localiza na Secretaria Estadual de Saúde/Vigilância Epidemiológica, na avenida Almirante Barroso, 600, Praia de Iracema, no CEP 60060-440, em Fortaleza, Ceará.

No quadro de funcionários do registro, há um coordenador, que é médico, um supervisor/registrador e três registradores. O registro não possui comissão assessora.

As informações são coletadas ativamente em 44 fontes notificadoras: um hospital especializado, um hospital universitário, 22 hospitais gerais, oito laboratórios de anatomia patológica, dois serviços de hematologia, um serviço de radioterapia, três serviços de quimioterapia, duas maternidades, dois hospitais infantis e duas clínicas dermatológicas. As declarações de óbito são obtidas pelo SIM.

Utilização das informações

Além de determinar a incidência e a distribuição geográfica do câncer em Fortaleza, as informações têm sido utilizadas para estudar tendências temporais, verificar o acesso a programas de rastreamento, fornecer dados a estudos epidemiológicos e para ministrar aulas e palestras. As informações do RCBP de Fortaleza também podem ser acessadas através do site do INCA, no endereço eletrônico <<http://www.inca.gov.br/cgi/sisbasepop.asp>>.

Equipe do RCBP - Fortaleza

Coordenadora

Miren Maite Uribe Arregi

Supervisor

Francisco de Assis Oliveira Falcão

Registradores

Antônio José de Moura

Maria do Socorro Bevilaqua

Raimunda Nonata de Paulo




Figura 26. Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 83

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	7	4	11	0,4	0,2	0,2	9	5	14	0,5	0,2	0,3
C01	Base da língua	5	2	7	0,3	0,1	0,2	9	2	11	0,5	0,1	0,3
C02	Outras partes da língua	19	4	23	1,0	0,2	0,5	23	11	34	1,3	0,4	0,8
C03	Gengiva	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C04	Assoalho da boca	6	1	7	0,3	0,0	0,2	6	2	8	0,3	0,1	0,2
C05	Palato	4	4	8	0,2	0,2	0,2	12	7	19	0,7	0,3	0,4
C06	Outras partes da boca	25	15	40	1,3	0,6	0,9	18	7	25	1,0	0,3	0,6
C07	Glândula parótida	6	2	8	0,3	0,1	0,2	10	2	12	0,6	0,1	0,3
C08	Outras glândulas salivares maiores	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C09	Amígdala	8	2	10	0,4	0,1	0,2	6	3	9	0,3	0,1	0,2
C10	Orofaringe	11	1	12	0,6	0,0	0,3	12	4	16	0,7	0,2	0,4
C11	Nasofaringe	4	6	10	0,2	0,2	0,2	5	4	9	0,3	0,2	0,2
C12	Seio piriforme	3	0	3	0,2	0,0	0,1	3	0	3	0,2	0,0	0,1
C13	Hipofaringe	10	3	13	0,5	0,1	0,3	7	1	8	0,4	0,0	0,2
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	15	4	19	0,8	0,2	0,4	4	2	6	0,2	0,1	0,1
C15	Esôfago	44	16	60	2,3	0,6	1,3	61	21	82	3,5	0,8	1,9
C16	Estômago	151	95	246	7,9	3,7	5,5	133	91	224	7,7	3,6	5,3
C17	Intestino delgado	8	4	12	0,4	0,2	0,3	5	6	11	0,3	0,2	0,3
C18	Cólon	49	68	117	2,6	2,7	2,6	45	60	105	2,6	2,4	2,5
C19	Junção retoesigmóide	9	8	17	0,5	0,3	0,4	11	9	20	0,6	0,4	0,5
C20	Reto	27	34	61	1,4	1,3	1,4	23	31	54	1,3	1,2	1,3
C21	Ânus e canal anal	3	12	15	0,2	0,5	0,3	9	14	23	0,5	0,6	0,5
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	19	25	44	1,0	1,0	1,0	24	30	54	1,4	1,2	1,3
C23	Vesícula biliar	10	23	33	0,5	0,9	0,7	4	27	31	0,2	1,1	0,7
C24	Outras partes das vias biliares	9	16	25	0,5	0,6	0,6	12	17	29	0,7	0,7	0,7
C25	Pâncreas	31	38	69	1,6	1,5	1,5	27	27	54	1,6	1,1	1,3
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	6	3	9	0,3	0,1	0,2	4	2	6	0,2	0,1	0,1
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	2	1	3	0,1	0,0	0,1	0	2	2	0,0	0,1	0,0
C31	Seios da face	6	2	8	0,3	0,1	0,2	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C32	Laringe	46	11	57	2,4	0,4	1,3	56	11	67	3,2	0,4	1,6
C33	Traqueia	0	1	1	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	152	99	251	8,0	3,9	5,6	143	108	251	8,3	4,3	5,9
C37	Tímo	2	3	5	0,1	0,1	0,1	1	1	2	0,1	0,0	0,0
C38	Coração, mediastino e pleura	7	6	13	0,4	0,2	0,3	4	8	12	0,2	0,3	0,3
C40	Ossos e articulações dos membros	5	5	10	0,3	0,2	0,2	8	10	18	0,5	0,4	0,4
C41	Ossos e articulações de outras localizações	9	6	15	0,5	0,2	0,3	6	7	13	0,3	0,3	0,3
C43	Melanoma maligno da pele	13	14	27	0,7	0,5	0,6	9	23	32	0,5	0,9	0,8
C44	Outras neoplasias malignas da pele	345	323	668	18,1	12,6	14,9	290	287	577	16,8	11,5	13,7
C45	Mesotelioma	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C46	Sarcoma de Kaposi	3	0	3	0,2	0,0	0,1	2	0	2	0,1	0,0	0,0
C48	Retroperitônio e do peritônio	5	3	8	0,3	0,1	0,2	13	7	20	0,8	0,3	0,5
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	20	14	34	1,0	0,5	0,8	14	16	30	0,8	0,6	0,7
C50	Mama	5	585	590	0,3	22,9	13,2	4	508	512	0,2	20,4	12,1
C51	Vulva	0	9	9	0,0	0,4	0,2	0	9	9	0,0	0,4	0,2
C52	Vagina	0	7	7	0,0	0,3	0,2	0	4	4	0,0	0,2	0,1
C53	Colo do útero	0	247	247	0,0	9,6	5,5	0	273	273	0,0	10,9	6,5
C54	Corpo do útero	0	50	50	0,0	2,0	1,1	0	34	34	0,0	1,4	0,8
C55	Útero, SOE	0	31	31	0,0	1,2	0,7	0	31	31	0,0	1,2	0,7
C56	Ovário	0	100	100	0,0	3,9	2,2	0	82	82	0,0	3,3	1,9
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	4	4	0,0	0,2	0,1	0	5	5	0,0	0,2	0,1
C58	Placenta	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C60	Pênis	11	0	11	0,6	0,0	0,2	12	0	12	0,7	0,0	0,3

Fortaleza - CE, 2000-2005

Tabela 83 (continuação)

CID-10ª revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C61	Próstata	390	0	390	20,4	0,0	8,7	331	0	331	19,1	0,0	7,8
C62	Testículos	9	0	9	0,5	0,0	0,2	7	1	8	0,4	0,0	0,2
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	3	0	3	0,2	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C64	Rim	16	22	38	0,8	0,9	0,9	26	19	45	1,5	0,8	1,1
C65	Pelve renal	1	0	1	0,1	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C67	Bexiga	42	21	63	2,2	0,8	1,4	34	10	44	2,0	0,4	1,0
C68	Outros órgãos urinários, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C69	Olho e anexos	7	4	11	0,4	0,2	0,2	2	4	6	0,1	0,2	0,1
C70	Meninges	1	1	2	0,1	0,0	0,0	2	0	2	0,1	0,0	0,0
C71	Encéfalo	55	36	91	2,9	1,4	2,0	37	38	75	2,1	1,5	1,8
	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	5	3	8	0,3	0,1	0,2	2	1	3	0,1	0,0	0,1
C72	Glândula tireoide	21	84	105	1,1	3,3	2,3	13	65	78	0,8	2,6	1,8
C73	Glândula suprarrenal	1	3	4	0,1	0,1	0,1	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C74	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	0	1	1	0,0	0,0	0,0	2	1	3	0,1	0,0	0,1
C75	Outras localizações mal definidas	13	17	30	0,7	0,7	0,7	19	21	40	1,1	0,8	0,9
C80	Localização primária desconhecida	53	52	105	2,8	2,0	2,3	52	47	99	3,0	1,9	2,3
C81	Doença de Hodgkin	28	26	54	1,5	1,0	1,2	22	19	41	1,3	0,8	1,0
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	6	5	11	0,3	0,2	0,2	4	5	9	0,2	0,2	0,2
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	22	22	44	1,2	0,9	1,0	19	17	36	1,1	0,7	0,9
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0	3	3	0,0	0,1	0,1	1	4	5	0,1	0,2	0,1
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	37	27	64	1,9	1,1	1,4	27	36	63	1,6	1,4	1,5
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	1	0	1	0,1	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	12	19	31	0,6	0,7	0,7	21	23	44	1,2	0,9	1,0
C91	Leucemia linfóide	24	36	60	1,3	1,4	1,3	21	9	30	1,2	0,4	0,7
C92	Leucemia mieloide	21	24	45	1,1	0,9	1,0	23	28	51	1,3	1,1	1,2
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	9	16	25	0,5	0,6	0,6	9	15	24	0,5	0,6	0,6
	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	1	0	1	0,1	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C96		1	0	1	0,1	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	1.898	2.333	4.231	99,4	91,1	94,7	1.722	2.180	3.902	99,5	87,4	92,4
C00-96, D46/	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	1.553	2.010	3.563	81,4	78,5	79,7	1.432	1.893	3.325	82,8	75,9	78,7
	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	2	1	3	0,1	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D00		2	1	3	0,1	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	2	1	3	0,1	0,0	0,1	2	1	3	0,1	0,0	0,1
	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	1	1	2	0,1	0,0	0,0	1	1	2	0,1	0,0	0,0
D02		1	1	2	0,1	0,0	0,0	1	1	2	0,1	0,0	0,0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D04		0	1	1	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	4	6	10	0,2	0,2	0,2	4	7	11	0,2	0,3	0,3
D05		4	6	10	0,2	0,2	0,2	4	7	11	0,2	0,3	0,3
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	28	28	0,0	1,1	0,6	0	15	15	0,0	0,6	0,4
D06		0	28	28	0,0	1,1	0,6	0	15	15	0,0	0,6	0,4
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	181	181	0,0	7,1	4,1	0	287	287	0,0	11,5	6,8
	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0	6	6	0,0	0,2	0,1	1	4	5	0,1	0,2	0,1
D07		0	6	6	0,0	0,2	0,1	1	4	5	0,1	0,2	0,1
	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	2	2	4	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D09		2	2	4	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	11	227	238	0,6	8,9	5,3	8	315	323	0,5	12,6	7,6
C00-96,													
D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	1.909	2.560	4.469	100,0	100,0	100,0	1.730	2.495	4.225	100,0	100,0	100,0

Tabela 83 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2002						2003					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	7	1	8	0,4	0,0	0,2	1	2	3	0,1	0,1	0,1
C01	Base da língua	9	1	10	0,5	0,0	0,2	6	4	10	0,4	0,2	0,3
C02	Outras partes da língua	14	4	18	0,8	0,2	0,4	16	7	23	1,0	0,3	0,6
C03	Gengiva	4	0	4	0,2	0,0	0,1	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C04	Assoalho da boca	5	1	6	0,3	0,0	0,1	10	1	11	0,6	0,0	0,3
C05	Palato	8	3	11	0,5	0,1	0,3	6	8	14	0,4	0,4	0,4
C06	Outras partes da boca	10	12	22	0,6	0,5	0,5	15	9	24	0,9	0,4	0,6
C07	Glândula parótida	5	7	12	0,3	0,3	0,3	9	3	12	0,5	0,1	0,3
C08	Outras glândulas salivares maiores	0	1	1	0,0	0,0	0,0	1	2	3	0,1	0,1	0,1
C09	Amígdala	10	2	12	0,6	0,1	0,3	8	1	9	0,5	0,0	0,2
C10	Orofaringe	9	1	10	0,5	0,0	0,2	5	1	6	0,3	0,0	0,2
C11	Nasofaringe	3	1	4	0,2	0,0	0,1	1	2	3	0,1	0,1	0,1
C12	Seio piriforme	3	0	3	0,2	0,0	0,1	4	0	4	0,2	0,0	0,1
C13	Hipofaringe	8	3	11	0,5	0,1	0,3	10	3	13	0,6	0,1	0,3
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	12	2	14	0,7	0,1	0,3	7	2	9	0,4	0,1	0,2
C15	Esôfago	51	29	80	3,0	1,2	1,9	36	29	65	2,2	1,3	1,7
C16	Estômago	136	92	228	8,0	3,8	5,5	126	93	219	7,7	4,1	5,6
C17	Intestino delgado	6	5	11	0,4	0,2	0,3	5	6	11	0,3	0,3	0,3
C18	Cólon	50	64	114	2,9	2,6	2,7	46	58	104	2,8	2,6	2,7
C19	Junção reto-sigmoide	11	10	21	0,6	0,4	0,5	8	7	15	0,5	0,3	0,4
C20	Reto	26	34	60	1,5	1,4	1,4	30	23	53	1,8	1,0	1,4
C21	Ânus e canal anal	2	13	15	0,1	0,5	0,4	2	7	9	0,1	0,3	0,2
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	26	32	58	1,5	1,3	1,4	12	6	18	0,7	0,3	0,5
C23	Vesícula biliar	5	15	20	0,3	0,6	0,5	9	20	29	0,5	0,9	0,7
C24	Outras partes das vias biliares	5	20	25	0,3	0,8	0,6	3	13	16	0,2	0,6	0,4
C25	Pâncreas	26	22	48	1,5	0,9	1,2	21	28	49	1,3	1,2	1,3
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	2	5	7	0,1	0,2	0,2	3	11	14	0,2	0,5	0,4
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	1	1	2	0,1	0,0	0,0	2	1	3	0,1	0,0	0,1
C31	Seios da face	6	0	6	0,4	0,0	0,1	2	1	3	0,1	0,0	0,1
C32	Laringe	57	14	71	3,3	0,6	1,7	54	11	65	3,3	0,5	1,7
C33	Traqueia	0	1	1	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,1	0,0	0,1
C34	Brônquios e pulmões	158	114	272	9,3	4,7	6,6	163	110	274	10,0	4,8	7,0
C37	Timo	1	0	1	0,1	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C38	Coração, mediastino e pleura	12	9	21	0,7	0,4	0,5	7	7	14	0,4	0,3	0,4
C39	Localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos	1	1	2	0,1	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C40	Ossos e articulações dos membros	10	9	19	0,6	0,4	0,5	9	1	10	0,5	0,0	0,3
C41	Ossos e articulações de outras localizações	13	8	21	0,8	0,3	0,5	5	9	14	0,3	0,4	0,4
C43	Melanoma maligno da pele	13	17	30	0,8	0,7	0,7	16	21	37	1,0	0,9	0,9
C44	Outras neoplasias malignas da pele	289	299	588	17,0	12,2	14,2	262	239	501	16,0	10,5	12,8
C45	Mesotelioma	0	1	1	0,0	0,0	0,0	3	0	3	0,2	0,0	0,1
C46	Sarcoma de Kaposi	3	1	4	0,2	0,0	0,1	2	0	2	0,1	0,0	0,1
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2	0,1	0,0	0,1
C48	Retroperitônio e do peritônio	7	12	19	0,4	0,5	0,5	8	11	19	0,5	0,5	0,5
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	15	16	31	0,9	0,7	0,7	17	12	29	1,0	0,5	0,7
C50	Mama	4	573	577	0,2	23,4	13,9	1	564	565	0,1	24,8	14,4
C51	Vulva	0	4	4	0,0	0,2	0,1	0	2	2	0,0	0,1	0,1
C52	Vagina	0	3	3	0,0	0,1	0,1	0	7	7	0,0	0,3	0,2
C53	Colo do útero	0	228	228	0,0	9,3	5,5	0	246	246	0,0	10,8	6,3
C54	Corpo do útero	0	43	43	0,0	1,8	1,0	0	55	55	0,0	2,4	1,4
C55	Útero, SOE	0	11	11	0,0	0,4	0,3	0	20	20	0,0	0,9	0,5
C56	Ovário	0	82	82	0,0	3,4	2,0	0	86	86	0,0	3,8	2,2
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C60	Pênis	19	0	19	1,1	0,0	0,5	11	0	11	0,7	0,0	0,3
C61	Próstata	325	0	325	19,1	0,0	7,8	337	0	337	20,6	0,0	8,6
C62	Testículos	8	0	8	0,5	0,0	0,2	8	0	8	0,5	0,0	0,2
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C64	Rim	16	20	36	0,9	0,8	0,9	19	16	35	1,2	0,7	0,9

Fortaleza - CE, 2000-2005

Tabela 83 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2002						2003					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C66	Ureteres	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C67	Bexiga	25	13	38	1,5	0,5	0,9	34	19	53	2,1	0,8	1,4
C69	Olho e anexos	6	3	9	0,4	0,1	0,2	4	3	7	0,2	0,1	0,2
C70	Meninges	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C71	Encéfalo	56	48	104	3,3	2,0	2,5	39	48	87	2,4	2,1	2,2
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	2	0	2	0,1	0,0	0,0	3	2	5	0,2	0,1	0,1
C73	Glândula tireoide	16	71	87	0,9	2,9	2,1	12	70	82	0,7	3,1	2,1
C74	Glândula suprarrenal	2	0	2	0,1	0,0	0,0	2	0	2	0,1	0,0	0,1
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	0	2	2	0,0	0,1	0,0	1	3	4	0,1	0,1	0,1
C76	Outras localizações mal definidas	10	10	20	0,6	0,4	0,5	7	13	20	0,4	0,6	0,5
C80	Localização primária desconhecida	44	54	98	2,6	2,2	2,4	49	91	140	3,0	4,0	3,6
C81	Doença de Hodgkin	19	21	40	1,1	0,9	1,0	28	31	59	1,7	1,4	1,5
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	4	3	7	0,2	0,1	0,2	0	3	3	0,0	0,1	0,1
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	11	8	19	0,6	0,3	0,5	16	13	29	1,0	0,6	0,7
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	1	0	1	0,1	0,0	0,0	1	3	4	0,1	0,1	0,1
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	26	28	54	1,5	1,1	1,3	18	22	40	1,1	1,0	1,0
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	17	16	33	1,0	0,7	0,8	20	23	43	1,2	1,0	1,1
C91	Leucemia linfóide	21	15	36	1,2	0,6	0,9	24	16	40	1,5	0,7	1,0
C92	Leucemia mielóide	17	26	43	1,0	1,1	1,0	30	24	54	1,8	1,1	1,4
C93	Leucemia monocítica	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	9	14	23	0,5	0,6	0,6	13	7	20	0,8	0,3	0,5
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	0	2	2	0,0	0,1	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D46	Síndromes mielodisplásicas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	1.697	2.183	3.880	99,5	89,3	93,5	1.634	2.159	3.794	99,8	94,9	97,0
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	1.408	1.884	3.292	82,6	77,1	79,3	1.372	1.920	3.293	83,8	84,4	84,2
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	2	0	2	0,1	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	3	5	8	0,2	0,2	0,2	2	4	6	0,1	0,2	0,2
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	13	13	0,0	0,5	0,3	0	33	33	0,0	1,5	0,8
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvis)	0	241	241	0,0	9,9	5,8	0	74	74	0,0	3,3	1,9
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	2	1	3	0,1	0,0	0,1	0	1	1	0,0	0,0	0,0
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	1	1	2	0,1	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	8	262	270	0,5	10,7	6,5	3	115	118	0,2	5,1	3,0
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	1.705	2.445	4.150	100,0	100,0	100,0	1.637	2.274	3.912	100,0	100,0	100,0

Tabela 83 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2004						2005					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	3	2	5	0,2	0,1	0,1	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C01	Base da língua	8	0	8	0,5	0,0	0,2	15	2	17	0,8	0,1	0,4
C02	Outras partes da língua	19	4	23	1,1	0,2	0,6	29	12	41	1,5	0,5	1,0
C04	Assoalho da boca	5	1	6	0,3	0,0	0,2	6	3	9	0,3	0,1	0,2
C05	Palato	11	8	19	0,6	0,4	0,5	10	5	15	0,5	0,2	0,3
C06	Outras partes da boca	16	9	25	0,9	0,4	0,6	22	19	41	1,1	0,8	1,0
C07	Glândula parótida	5	0	5	0,3	0,0	0,1	8	5	13	0,4	0,2	0,3
C08	Outras glândulas salivares maiores	0	1	1	0,0	0,0	0,0	4	5	9	0,2	0,2	0,2
C09	Amígdala	6	1	7	0,3	0,0	0,2	5	1	6	0,3	0,0	0,1
C10	Orofaringe	11	2	13	0,6	0,1	0,3	12	8	20	0,6	0,3	0,5
C11	Nasofaringe	8	6	14	0,5	0,3	0,4	5	2	7	0,3	0,1	0,2
C12	Seio piriforme	1	1	2	0,1	0,0	0,1	4	0	4	0,2	0,0	0,1
C13	Hipofaringe	10	2	12	0,6	0,1	0,3	16	0	16	0,8	0,0	0,4
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	3	1	4	0,2	0,0	0,1	3	1	4	0,2	0,0	0,1
C15	Esôfago	50	20	70	2,9	0,9	1,8	41	24	65	2,1	1,0	1,5
C16	Estômago	132	76	208	7,6	3,4	5,2	134	95	228	6,9	4,0	5,3
C17	Intestino delgado	3	3	6	0,2	0,1	0,2	8	6	13	0,4	0,3	0,3
C18	Cólon	43	66	109	2,5	2,9	2,7	51	69	120	2,6	2,9	2,8
C19	Junção reto-sigmoide	10	17	27	0,6	0,8	0,7	12	13	25	0,6	0,5	0,6
C20	Reto	27	32	59	1,6	1,4	1,5	34	31	65	1,8	1,3	1,5
C21	Ânus e canal anal	4	12	16	0,2	0,5	0,4	3	9	12	0,2	0,4	0,3
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	7	8	15	0,4	0,4	0,4	30	28	58	1,5	1,2	1,3
C23	Vesícula biliar	3	11	14	0,2	0,5	0,4	5	18	23	0,3	0,8	0,5
C24	Outras partes das vias biliares	10	13	23	0,6	0,6	0,6	8	7	15	0,4	0,3	0,3
C25	Pâncreas	19	35	54	1,1	1,5	1,4	30	41	71	1,5	1,7	1,7
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	1	7	8	0,1	0,3	0,2	0	4	4	0,0	0,2	0,1
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	2	1	3	0,1	0,0	0,1	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C31	Seios da face	2	5	7	0,1	0,2	0,2	4	0	4	0,2	0,0	0,1
C32	Laringe	60	8	68	3,5	0,4	1,7	70	15	85	3,6	0,6	2,0
C33	Traqueia	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	138	133	271	8,0	5,9	6,8	174	120	294	9,0	5,1	6,8
C37	Timo	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C38	Coração, mediastino e pleura	7	3	10	0,4	0,1	0,3	2	1	3	0,1	0,0	0,1
C40	Ossos e articulações dos membros	8	5	13	0,5	0,2	0,3	9	7	16	0,5	0,3	0,4
C41	Ossos e articulações de outras localizações	8	6	14	0,5	0,3	0,4	7	5	12	0,4	0,2	0,3
C43	Melanoma maligno da pele	20	12	32	1,2	0,5	0,8	22	11	33	1,1	0,5	0,8
C44	Outras neoplasias malignas da pele	316	254	570	18,2	11,2	14,3	280	280	560	14,5	11,8	13,0
C46	Sarcoma de Kaposi	1	1	2	0,1	0,0	0,1	3	1	4	0,2	0,0	0,1
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0	2	2	0,0	0,1	0,0
C48	Retroperitônio e do peritônio	4	6	10	0,2	0,3	0,3	6	3	9	0,3	0,1	0,2
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	20	14	34	1,2	0,6	0,9	22	19	41	1,1	0,8	1,0
C50	Mama	4	583	587	0,2	25,8	14,7	3	553	556	0,2	23,4	12,9
C51	Vulva	0	6	6	0,0	0,3	0,2	0	7	7	0,0	0,3	0,2
C52	Vagina	0	5	5	0,0	0,2	0,1	0	6	6	0,0	0,3	0,1
C53	Colo do útero	0	255	255	0,0	11,3	6,4	0	226	226	0,0	9,6	5,3
C54	Corpo do útero	0	38	38	0,0	1,7	1,0	0	47	47	0,0	2,0	1,1
C55	Útero, SOE	0	13	13	0,0	0,6	0,3	0	7	7	0,0	0,3	0,2
C56	Ovário	0	81	81	0,0	3,6	2,0	0	100	100	0,0	4,2	2,3
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C58	Placenta	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C60	Pênis	13	0	13	0,8	0,0	0,3	14	0	14	0,7	0,0	0,3
C61	Próstata	366	0	366	21,1	0,0	9,2	471	0	471	24,3	0,0	10,9
C62	Testículos	8	0	8	0,5	0,0	0,2	15	0	15	0,8	0,0	0,3
C64	Rim	14	29	43	0,8	1,3	1,1	24	26	50	1,2	1,1	1,2
C67	Bexiga	38	13	51	2,2	0,6	1,3	26	31	57	1,3	1,3	1,3
C68	Outros órgãos urinários, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C69	Olho e anexos	5	2	7	0,3	0,1	0,2	3	2	5	0,2	0,1	0,1
C70	Meninges	3	4	7	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Fortaleza - CE, 2000-2005

Tabela 83 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2004						2005					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C71	Encéfalo	47	39	86	2,7	1,7	2,2	63	65	129	3,3	2,7	3,0
	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C72													
C73	Glândula tireoide	14	67	81	0,8	3,0	2,0	17	147	164	0,9	6,2	3,8
C74	Glândula suprarrenal	3	2	5	0,2	0,1	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	1	0	1	0,1	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C76	Outras localizações mal definidas	3	9	12	0,2	0,4	0,3	3	4	7	0,2	0,2	0,2
C80	Localização primária desconhecida	65	75	140	3,8	3,3	3,5	68	47	115	3,5	2,0	2,7
C81	Doença de Hodgkin	21	18	39	1,2	0,8	1,0	21	11	32	1,1	0,5	0,7
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	1	2	3	0,1	0,1	0,1	2	4	6	0,1	0,2	0,1
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	14	12	26	0,8	0,5	0,7	18	21	39	0,9	0,9	0,9
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	28	22	50	1,6	1,0	1,3	31	29	60	1,6	1,2	1,4
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	17	18	35	1,0	0,8	0,9	14	20	34	0,7	0,8	0,8
C91	Leucemia linfóide	26	16	42	1,5	0,7	1,1	15	8	23	0,8	0,3	0,5
C92	Leucemia mieloide	28	25	53	1,6	1,1	1,3	21	14	35	1,1	0,6	0,8
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	3	2	5	0,2	0,1	0,1	2	6	8	0,1	0,3	0,2
	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	1	0	1	0,1	0,0	0,0	2	1	3	0,1	0,0	0,1
C96													
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	1.724	2.128	3.852	99,5	94,1	96,4	1.931	2.258	4.190	99,7	95,5	97,4
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	1.408	1.874	3.282	81,2	82,8	82,2	1.651	1.978	3.630	85,2	83,7	84,4
	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	1	0	1	0,1	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D00													
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	1	2	3	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	2	0	2	0,1	0,0	0,1	2	1	3	0,1	0,0	0,1
D02													
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	5	6	11	0,3	0,3	0,3	2	4	6	0,1	0,2	0,1
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	28	28	0,0	1,2	0,7	0	24	24	0,0	1,0	0,6
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvis)	0	96	96	0,0	4,2	2,4	0	74	74	0,0	3,1	1,7
	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e das não especificados	0	2	2	0,0	0,1	0,1	1	2	3	0,1	0,1	0,1
D07													
	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
D09													
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	9	134	143	0,5	5,9	3,6	6	106	112	0,3	4,5	2,6
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	1.733	2.262	3.995	100,0	100,0	100,0	1.937	2.364	4.302	100,0	100,0	100,0

Tabela 83 (continuação)

CID-10ª revisão	Localização primária	2000-2005					
		Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	28	14	42	0,3	0,1	0,2
C01	Base da língua	52	11	63	0,5	0,1	0,3
C02	Outras partes da língua	120	42	162	1,1	0,3	0,6
C03	Gengiva	6	0	6	0,1	0,0	0,0
C04	Assoalho da boca	38	9	47	0,4	0,1	0,2
C05	Palato	51	35	86	0,5	0,2	0,3
C06	Outras partes da boca	106	71	177	1,0	0,5	0,7
C07	Glândula parótida	43	19	62	0,4	0,1	0,2
C08	Outras glândulas salivares maiores	5	10	15	0,0	0,1	0,1
C09	Amígdala	43	10	53	0,4	0,1	0,2
C10	Orofaringe	60	17	77	0,6	0,1	0,3
C11	Nasofaringe	26	21	47	0,2	0,1	0,2
C12	Seio piriforme	18	1	19	0,2	0,0	0,1
C13	Hipofaringe	61	12	73	0,6	0,1	0,3
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	44	12	56	0,4	0,1	0,2
C15	Esôfago	283	139	422	2,7	1,0	1,7
C16	Estômago	812	542	1.353	7,6	3,8	5,4
C17	Intestino delgado	35	30	64	0,3	0,2	0,3
C18	Cólon	284	385	669	2,7	2,7	2,7
C19	Junção retossigmoide	61	64	125	0,6	0,4	0,5
C20	Reto	167	185	352	1,6	1,3	1,4
C21	Ânus e canal anal	23	67	90	0,2	0,5	0,4
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	118	129	247	1,1	0,9	1,0
C23	Vesícula biliar	36	114	150	0,3	0,8	0,6
C24	Outras partes das vias biliares	47	86	133	0,4	0,6	0,5
C25	Pâncreas	154	191	345	1,4	1,3	1,4
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	16	32	48	0,2	0,2	0,2
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	8	6	14	0,1	0,0	0,1
C31	Seios da face	21	8	29	0,2	0,1	0,1
C32	Laringe	343	70	413	3,2	0,5	1,6
C33	Traqueia	2	4	6	0,0	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	928	684	1.613	8,7	4,8	6,4
C37	Timo	4	7	11	0,0	0,0	0,0
C38	Coração, mediastino e pleura	39	34	73	0,4	0,2	0,3
C39	Localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos	1	1	2	0,0	0,0	0,0
C40	Ossos e articulações dos membros	49	37	86	0,5	0,3	0,3
C41	Ossos e articulações de outras localizações	48	41	89	0,5	0,3	0,4
C43	Melanoma maligno da pele	93	98	191	0,9	0,7	0,8
C44	Outras neoplasias malignas da pele	1.782	1.682	3.464	16,7	11,7	13,8
C45	Mesotelioma	3	2	5	0,0	0,0	0,0
C46	Sarcoma de Kaposi	14	3	17	0,1	0,0	0,1
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	2	3	5	0,0	0,0	0,0
C48	Retroperitônio e do peritônio	43	42	85	0,4	0,3	0,3
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	108	91	199	1,0	0,6	0,8
C50	Mama	21	3.366	3.387	0,2	23,4	13,5
C51	Vulva	0	37	37	0,0	0,3	0,1
C52	Vagina	0	32	32	0,0	0,2	0,1
C53	Colo do útero	0	1.475	1.475	0,0	10,2	5,9
C54	Corpo do útero	0	267	269	0,0	1,9	1,1
C55	Útero, SOE	0	113	113	0,0	0,8	0,5
C56	Ovário	0	531	531	0,0	3,7	2,1
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	11	11	0,0	0,1	0,0
C58	Placenta	0	3	3	0,0	0,0	0,0
C60	Pênis	80	0	80	0,8	0,0	0,3
C61	Próstata	2.220	0	2.220	20,8	0,0	8,9
C62	Testículos	55	1	56	0,5	0,0	0,2
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	4	0	4	0,0	0,0	0,0
C64	Rim	115	132	247	1,1	0,9	1,0
C65	Pelve renal	1	1	2	0,0	0,0	0,0

Fortaleza - CE, 2000-2005

Tabela 83 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000-2005					
		Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C66	Ureteres	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C67	Bexiga	199	107	306	1,9	0,7	1,2
C68	Outros órgãos urinários, SOE	1	1	2	0,0	0,0	0,0
C69	Olho e anexos	27	18	45	0,3	0,1	0,2
C70	Meninges	6	6	12	0,1	0,0	0,0
C71	Encéfalo	297	274	572	2,8	1,9	2,3
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	12	7	19	0,1	0,0	0,1
C73	Glândula tireoide	93	504	597	0,9	3,5	2,4
C74	Glândula suprarrenal	8	6	14	0,1	0,0	0,1
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	5	7	12	0,0	0,0	0,0
C76	Outras localizações mal definidas	55	74	129	0,5	0,5	0,5
C80	Localização primária desconhecida	331	366	697	3,1	2,5	2,8
C81	Doença de Hodgkin	139	126	265	1,3	0,9	1,1
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	17	22	39	0,2	0,2	0,2
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	100	93	193	0,9	0,6	0,8
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	4	10	14	0,0	0,1	0,1
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	167	164	331	1,6	1,1	1,3
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	101	119	220	0,9	0,8	0,9
C91	Leucemia linfoide	131	100	231	1,2	0,7	0,9
C92	Leucemia mieloide	140	141	281	1,3	1,0	1,1
C93	Leucemia monocítica	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	0	2	2	0,0	0,0	0,0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	45	60	105	0,4	0,4	0,4
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	4	3	7	0,0	0,0	0,0
D46	Síndromes mielodisplásicas	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	10.606	13.241	23.849	99,6	92,0	95,2
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	8.824	11.559	20.385	82,8	80,3	81,4
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	5	2	7	0,0	0,0	0,0
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	5	6	11	0,0	0,0	0,0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	6	3	9	0,1	0,0	0,0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	1	2	3	0,0	0,0	0,0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	20	32	52	0,2	0,2	0,2
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	141	141	0,0	1,0	0,6
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	953	953	0,0	6,6	3,8
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	4	16	20	0,0	0,1	0,1
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	4	4	8	0,0	0,0	0,0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	45	1.159	1.204	0,4	8,0	4,8
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	10.651	14.400	25.053	100,0	100,0	100,0

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Fortaleza - CE, 2001-2005

Tabela 84 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C73	Glândula tireoide	72	0,8	0	0	0	0	3	5	2	3	3	7	13	7	6	5	6	6	3	3	0
C74	Glândula suprarrenal	7	0,1	0	3	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	5	0,1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
C76	Outras localizações mal definidas	42	0,5	0	0	2	0	1	0	0	2	4	1	3	3	7	3	4	1	5	1	5
C80	Localização primária desconhecida	278	3,2	2	2	1	6	1	3	5	3	8	6	18	15	41	34	31	42	25	13	22
C81	Doença de Hodgkin	111	1,3	1	5	3	8	12	15	10	6	8	4	11	9	1	3	1	8	5	1	0
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	11	0,1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	0	2
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	78	0,9	1	6	2	3	3	3	1	6	5	3	3	3	4	7	5	8	8	6	1
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	4	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	130	1,5	0	6	2	2	3	9	5	4	8	9	7	10	10	14	8	7	11	7	8
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	89	1,0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	5	15	10	7	14	11	16	1	4
C91	Leucemia linfóide	107	1,2	0	21	15	15	7	6	1	0	1	3	1	2	3	3	5	5	9	8	2
C92	Leucemia mieloide	119	1,4	0	5	6	4	6	4	8	13	11	11	5	5	13	6	4	6	7	2	3
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	36	0,4	0	3	3	2	3	1	0	1	3	0	4	3	0	1	1	5	2	3	1
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	3	0,0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D46	Síndromes mielodisplásicas	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	8.708	99,6	46	76	62	82	86	115	112	138	220	322	475	640	868	1.022	1.125	1.115	1.031	651	522
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	7.271	83,2	20	76	62	80	82	106	96	119	172	256	392	504	724	855	960	926	876	545	420
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	3	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	3	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	5	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2	0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	16	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	2	2	1	2	2
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e das não especificados	4	0,0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	34	0,4	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	1	1	3	5	3	4	2	5	4
C00-96,	Todas as neoplasias malignas primárias	8.742	100,0	46	76	62	82	86	116	112	139	222	324	476	641	871	1.027	1.128	1.119	1.033	656	526

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em mulheres

Fortaleza - CE, 2001-2005

Tabela 85 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	17	0,1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	1	2	0	5	2	0	2	0
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	71	0,6	0	2	1	1	1	2	2	2	3	4	4	9	5	10	5	10	4	1	5
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	7	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	1	1
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	137	1,2	0	1	3	1	4	1	5	3	7	5	6	16	16	13	13	13	11	10	9
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	100	0,8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	4	11	12	15	11	16	8	11	4
C91	Leucemia linfóide	64	0,5	0	17	10	7	3	2	1	1	1	2	3	1	0	4	3	3	3	2	1
C92	Leucemia mieloide	117	1,0	0	4	2	4	6	7	5	4	9	12	7	5	6	10	9	7	10	4	6
C93	Leucemia monocítica	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	2	0,0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	44	0,4	0	5	3	0	1	0	2	0	2	1	3	5	0	1	3	4	6	4	4
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	3	0,0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	10.908	92,1	85	60	61	52	84	113	197	354	572	846	975	1.150	1.114	1.166	1.078	968	931	557	545
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	9.549	80,7	44	60	60	50	81	106	177	327	521	765	891	1.039	1.003	1.056	936	816	760	443	414
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	5	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	26	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	1	4	1	1	2	3	4	2
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	113	1,0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	12	17	20	21	13	8	4	7	1	2
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	772	6,5	31	0	0	1	14	51	83	131	111	107	74	46	35	31	23	16	9	2	7
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	10	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	1	2	0	0	0	0
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	932	7,9	32	0	0	1	14	51	84	133	118	123	96	71	64	48	36	23	20	7	11
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	11.840	100,0	117	60	61	53	98	164	281	487	690	969	1.071	1.221	1.178	1.214	1.114	991	951	564	556

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

Fortaleza - CE, 2001-2005

Tabela 86 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C71	Encéfalo	0,73	2,17	2,25	1,51	2,83	2,65	4,41	3,27	8,27	7,42	8,01	13,87	14,97	24,27	23,95	28,49	14,43	6,12	4,56	5,63
	Medula espinhal e outras partes do sistema nervoso central	0,18	0,54	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	1,60	0,00	0,00	0,00	0,13	0,16
C73	Glândula tireoide	0,00	0,00	0,00	0,50	0,94	0,44	0,70	0,76	2,32	5,36	3,51	4,38	4,40	7,66	9,58	7,12	14,43	0,00	1,36	1,80
C74	Glândula suprarrenal	0,55	0,00	0,00	0,17	0,00	0,22	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,15
	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	1,60	0,00	0,00	0,00	0,09	0,14
C76	Outras localizações mal definidas	0,00	0,36	0,00	0,17	0,00	0,00	0,46	1,01	0,33	1,24	1,50	5,11	2,64	5,11	1,60	11,87	4,81	30,61	0,79	1,10
C80	Localização primária desconhecida	0,36	0,18	1,04	0,17	0,57	1,11	0,70	2,01	1,98	7,42	7,51	29,92	29,93	39,59	67,07	59,34	62,54	134,70	5,24	7,91
C81	Doença de Hodgkin	0,91	0,54	1,38	2,02	2,83	2,21	1,39	2,01	1,32	4,53	4,51	0,73	2,64	1,28	12,78	11,87	4,81	0,00	2,09	2,23
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,73	1,76	2,55	1,60	2,37	0,00	12,25	0,21	0,33
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	1,09	0,36	0,52	0,50	0,57	0,22	1,39	1,26	0,99	1,24	1,50	2,92	6,16	6,39	12,78	18,99	28,86	6,12	1,47	1,87
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	1,28	1,60	0,00	0,00	0,00	0,08	0,11
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	1,09	0,36	0,35	0,50	1,70	1,11	0,93	2,01	2,98	2,88	5,01	7,30	12,32	10,22	11,18	26,11	33,67	48,98	2,45	3,24
	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,25	1,32	2,06	7,51	7,30	6,16	17,88	17,57	37,98	4,81	24,49	1,68	2,56
C91	Leucemia linfóide	3,82	2,71	2,60	1,18	1,13	0,22	0,00	0,25	0,99	0,41	1,00	2,19	2,64	6,39	7,98	21,36	38,48	12,25	2,02	2,34
C92	Leucemia mieloide	0,91	1,08	0,69	1,01	0,76	1,77	3,02	2,77	3,64	2,06	2,50	9,49	5,28	5,11	9,58	16,62	9,62	18,37	2,24	2,63
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	0,55	0,54	0,35	0,50	0,19	0,00	0,23	0,76	0,00	1,65	1,50	0,00	0,88	1,28	7,98	4,75	14,43	6,12	0,68	0,83
	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	0,18	0,18	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
D46	Síndromes mielodisplásicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	13,82	11,20	14,19	14,46	21,72	24,78	32,01	55,40	106,50	195,69	320,52	633,46	899,66	1.436,91	1.780,52	2.447,36	3.131,61	3.195,98	164,26	244,63
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	13,82	11,20	13,84	13,79	20,02	21,24	27,60	43,31	84,67	161,49	252,41	528,37	752,65	1.226,16	1.478,71	2.079,43	2.621,70	2.571,48	137,15	204,57
	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	6,12	0,06	0,09
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,25	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05
	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,88	1,28	0,00	0,00	9,62	0,00	0,09	0,15
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	0,02	0,03
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	1,46	3,52	2,55	3,19	2,37	9,62	12,25	0,30	0,49
	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,08	0,08
	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	4,81	0,00	0,04	0,06
C00-96,	Todas as neoplasias malignas primárias	13,82	11,20	14,19	14,46	21,91	24,78	32,24	55,90	107,16	196,10	321,02	635,65	904,07	1.440,74	1.786,91	2.452,11	3.155,67	3.220,47	164,90	245,58

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

Fortaleza - CE, 2001-2005

Tabela 88

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C01-02	Língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,46	0,50	3,31	4,94	14,02	20,43	20,25	20,44	15,97	23,74	24,05	6,12	2,79	4,22
C03-06	Boca	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,22	0,46	0,25	3,64	12,36	9,01	18,97	22,01	19,16	17,57	33,23	38,48	6,12	3,13	4,62
C07-08	Glândulas salivares maiores	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	1,65	1,24	0,50	3,65	1,76	7,66	3,19	7,12	33,67	30,61	0,79	1,15
C09-10	Orofaringe	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,50	1,32	4,94	5,01	13,14	14,97	8,94	9,58	14,24	0,00	0,00	1,58	2,42
C00-10/																					
C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	0,18	0,00	0,00	0,34	0,00	0,44	1,16	1,51	8,27	23,07	28,05	53,27	57,22	52,37	49,50	85,46	76,97	18,37	7,90	11,84
C12-13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,66	2,47	2,50	10,22	9,68	7,66	19,16	7,12	14,43	12,25	1,24	1,94
C18-20	Cólon e reto	0,18	0,00	0,17	0,17	0,76	0,44	1,86	3,02	9,59	13,60	20,03	40,14	51,06	70,25	76,65	85,46	158,75	61,23	8,05	12,08
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,18	0,00	0,17	0,17	0,76	0,44	2,55	3,27	10,58	14,01	21,03	42,33	53,70	71,53	78,25	87,83	163,56	61,23	8,43	12,58
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,18	0,00	0,17	0,00	0,38	0,44	0,70	1,01	4,30	5,36	8,51	18,24	21,13	31,93	41,52	35,61	81,78	18,37	3,62	5,43
C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,33	0,82	2,50	4,38	7,04	19,16	15,97	28,49	14,43	6,12	1,21	1,95
C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face	0,00	0,18	0,17	0,00	0,19	0,00	0,00	0,25	0,66	1,65	0,00	0,73	0,88	1,28	4,79	9,50	4,81	0,00	0,40	0,52
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	0,00	0,18	0,17	0,34	0,19	1,33	1,39	2,52	5,62	20,19	28,55	66,41	94,19	168,60	193,22	199,40	259,77	220,41	14,68	23,14
C37-38	Outros órgãos torácicos	0,18	0,00	0,00	0,34	0,19	0,66	0,00	0,76	0,99	0,82	2,00	2,19	3,52	3,83	4,79	2,37	0,00	6,12	0,64	0,87
C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares	0,18	0,00	1,73	1,85	1,51	0,88	1,39	1,51	0,99	1,24	1,00	2,92	4,40	7,66	6,39	11,87	9,62	18,37	1,57	1,80
C47+	Nervos periféricos, sistema nervoso autônomo e partes moles (tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles)	0,73	0,54	0,69	0,84	1,51	0,66	0,93	1,26	1,32	2,06	3,51	3,65	7,04	3,83	4,79	23,74	38,48	6,12	1,70	2,06
C49																					
C64-66,																					
C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	0,55	0,54	0,35	0,17	0,00	0,44	0,00	1,01	0,99	2,88	8,51	10,95	13,20	11,50	12,78	11,87	24,05	12,25	1,91	2,79
C70-72	Sistema nervoso central	0,91	2,71	2,25	1,68	3,02	2,65	4,64	3,27	8,27	7,42	8,01	14,60	14,97	25,55	27,15	30,86	14,43	6,12	4,79	5,91
C82-85,																					
C96	Linfoma não Hodgkin	2,36	0,90	0,87	1,18	2,46	1,55	2,32	3,27	3,97	4,53	7,01	10,95	20,25	20,44	27,15	47,48	62,54	67,35	4,26	5,60
C81-85,																					
C96	Linfoma	3,27	1,45	2,25	3,19	5,29	3,76	3,71	5,29	5,29	9,06	11,52	11,68	22,89	21,71	39,92	59,34	67,35	67,35	6,36	7,83
C91-95	Leucemia	5,27	4,34	3,63	2,69	2,08	1,99	3,25	3,78	4,63	4,12	5,01	11,68	8,80	12,77	25,55	42,73	62,54	36,74	4,94	5,79

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

Fortaleza - CE, 2001-2005

Tabela 89

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C01-02	Língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,19	0,20	0,00	0,54	0,33	2,80	1,67	6,28	5,15	3,02	10,45	7,89	2,96	0,78	0,94
C03-06	Boca	0,00	0,00	0,00	0,15	0,16	0,00	0,79	0,86	1,08	0,66	3,20	3,89	3,77	9,44	12,08	16,42	26,29	35,58	1,58	1,70
C07-08	Glândulas salivares maiores	0,00	0,00	0,17	0,31	0,16	0,19	0,20	0,00	0,54	0,66	0,80	0,00	2,51	1,72	3,02	1,49	7,89	2,96	0,45	0,48
C09-10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,54	0,66	0,40	1,67	1,88	2,57	1,01	5,97	2,63	8,89	0,40	0,46
C00-10/																					
C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,15	0,49	0,19	1,19	0,86	2,16	1,98	6,40	7,79	12,57	18,01	19,13	35,83	36,81	50,40	2,92	3,29
C12-13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,22	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	2,57	2,01	1,49	2,63	0,00	0,17	0,19
C18-20	Cólon e reto	0,19	0,00	0,00	0,15	0,00	0,57	1,78	4,31	8,92	14,18	16,41	27,82	43,35	57,47	64,44	95,54	86,77	71,16	8,70	10,26
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,19	0,00	0,00	0,15	0,00	0,57	1,78	4,74	9,46	16,49	18,81	29,49	49,64	62,62	72,50	100,02	99,91	80,05	9,61	11,36
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,99	1,72	2,97	5,28	6,40	12,24	14,45	23,16	30,21	40,31	28,92	23,72	3,44	4,05
C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,59	0,43	1,35	1,32	4,00	7,23	11,31	18,87	26,18	37,32	52,59	35,58	2,67	3,08
C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,20	0,00	0,27	0,66	0,40	0,00	0,63	0,86	0,00	1,49	2,63	2,96	0,18	0,19
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	0,00	0,00	0,00	0,31	0,33	0,00	0,99	2,37	6,22	13,85	25,62	40,06	55,29	75,49	59,41	104,50	76,25	97,84	9,76	11,92
C37-38	Outros órgãos torácicos	0,19	0,00	0,00	0,00	0,16	0,38	0,00	0,43	0,27	0,66	0,80	1,11	3,14	3,43	2,01	5,97	10,52	0,00	0,53	0,61
C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares	0,19	0,93	1,38	1,53	0,66	0,19	1,19	0,22	0,54	0,66	0,80	2,23	2,51	1,72	4,03	7,46	5,26	8,89	1,11	1,11
C47+	Nervos periféricos, sistema nervoso autônomo e partes moles (tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles)	0,56	0,37	0,69	0,31	0,33	0,75	0,40	0,43	4,05	2,97	2,80	2,78	2,51	6,00	4,03	2,99	13,15	2,96	1,33	1,48
C49																					
C54-55	Corpo uterino e útero, SOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,94	0,79	2,59	4,32	6,93	16,41	25,59	22,62	26,59	27,19	37,32	47,33	35,58	4,96	5,86
C64-66,																					
C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	1,13	0,75	0,00	0,31	0,33	0,19	0,00	1,29	1,62	2,31	6,40	6,68	4,40	19,73	7,05	11,94	0,00	11,86	1,86	2,27
C70-72	Sistema nervoso central	1,13	2,42	1,20	1,07	1,65	2,08	2,96	3,66	2,70	8,25	7,61	10,57	11,94	11,15	16,11	29,86	23,66	29,65	4,10	4,44
C82-85,																					
C96	Linfoma não Hodgkin	0,75	0,75	0,34	0,77	0,66	1,32	1,38	2,59	2,70	3,96	10,81	12,80	14,45	19,73	25,17	26,87	36,81	44,47	3,90	4,46
C81-85,																					
C96	Linfoma	1,13	2,05	2,06	2,15	2,47	3,96	2,17	3,88	3,51	5,94	14,01	15,02	15,71	22,30	28,19	34,33	39,44	50,40	5,56	6,12
C91-95	Leucemia	4,89	2,80	1,89	1,53	1,65	1,51	0,99	2,59	4,05	4,29	4,40	3,34	10,05	12,87	15,10	28,36	26,29	32,61	3,78	4,16

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Masculino

Tabela 90

Topografias	Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)	
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	419	11,84	97,1	3,1	29,1
C15	Esôfago	239	7,14	91,2	13,0	74,1
C16	Estômago	660	19,12	87,1	17,7	73,3
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	447	12,58	94,2	7,8	39,4
C22	Fígado	99	2,76	40,4	55,6	131,3
C25	Pâncreas	123	3,52	68,3	40,7	92,7
C32	Laringe	297	8,91	91,6	9,1	42,4
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	778	23,14	79,7	25,3	79,2
C43	Melanoma da pele	80	40,06	97,5	5,0	23,8
C61	Próstata	1.830	55,06	92,2	9,5	29,3
C70-72	Sistema nervoso central	190	5,91	94,7	23,2	107,4
C73	Tireoide	72	1,80	95,8	1,4	11,1
C91-95	Leucemia	262	5,79	86,3	27,1	63,4
C81-85, C96	Linfoma	337	7,83	95,0	5,9	41,8
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	8.708	244,63	89,4	14,1	44,9
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	7.271	204,57	87,6	16,7	53,3

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Feminino

Tabela 91

Topografias	Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)	
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	176	3,29	98,3	4,5	23,9
C15	Esôfago	123	2,48	91,1	17,9	60,2
C16	Estômago	447	8,62	84,1	21,0	60,9
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	579	11,36	91,5	9,2	43,2
C22	Fígado	104	2,01	40,4	55,8	151,0
C25	Pâncreas	153	2,97	67,3	49,7	96,1
C32	Laringe	59	1,15	91,5	11,9	30,5
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	588	11,92	81,3	25,3	73,5
C43	Melanoma da pele	84	24,61	96,4	1,2	21,4
C50	Mama	2.781	53,59	97,7	2,8	24,2
C53	Colo do útero	1.228	23,27	98,0	2,2	23,3
C70-72	Sistema nervoso central	171	4,44	97,1	33,9	122,8
C73	Tireoide	420	7,64	95,5	1,7	9,3
C91-95	Leucemia	228	4,16	76,3	36,4	75,4
C81-85, C96	Linfoma	335	6,12	92,5	8,7	34,9
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	10.908	207,17	91,2	12,4	38,4
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	9.549	182,57	90,1	14,1	43,6

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Fortaleza - CE, 2001-2005

Masculino




Figura 27

Feminino




Figura 28

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 94

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	0-14		0-19	
						Bruta	Ajustada*	Bruta	Ajustada*
I. Leucemia	9,17	63,50	43,36	36,34	26,90	44,01	44,91	39,54	40,86
Ia. Leucemia linfóide	9,17	45,36	27,10	25,96	11,77	30,33	31,03	25,48	26,70
Ib. Leucemias mielóides agudas	0,00	9,07	10,84	6,92	8,41	8,33	8,32	8,35	8,34
Ic. Doenças crônicas mieloproliferativas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,44	0,38
Id. Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,59	0,70	0,44	0,54
Ie. Leucemias especificadas e outras não especificadas	0,00	6,80	5,42	3,46	5,04	4,76	4,86	4,83	4,90
II. Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	9,17	38,55	14,45	22,50	31,94	23,19	23,84	25,48	25,66
Ila. Linfomas de Hodgkin	0,00	11,34	5,42	13,84	20,17	9,52	9,28	12,30	11,73
Ilb. Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	9,17	13,61	5,42	8,65	10,09	8,92	9,18	9,23	9,39
Ilc. Linfoma de Burkitt	0,00	11,34	1,81	0,00	0,00	3,57	4,09	2,64	3,17
Ild. Miscelânea de neoplasias linforreticulares	0,00	2,27	1,81	0,00	1,68	1,19	1,29	1,32	1,37
III. SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	0,00	11,34	27,10	22,50	16,81	19,63	18,78	18,89	18,34
IIIa. Ependimomas e tumor do plexo coroide	0,00	0,00	3,61	1,73	3,36	1,78	1,67	2,20	2,05
IIIb. Astrocitomas	0,00	0,00	5,42	5,19	1,68	3,57	3,26	3,08	2,90
IIIc. Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	0,00	4,54	9,03	6,92	5,04	6,54	6,33	6,15	6,04
IIId. Outros gliomas	0,00	0,00	3,61	0,00	1,68	1,19	1,17	1,32	1,28
IIIe. Outras neop. intracranianas e intraespinhais	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	0,59	0,50	0,44	0,39
IIIf. Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	0,00	6,80	5,42	6,92	5,04	5,95	5,86	5,71	5,68
IV. Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	0,00	9,07	3,61	1,73	0,00	4,16	4,48	3,08	3,47
IVa. Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	0,00	9,07	1,81	0,00	0,00	2,97	3,39	2,20	2,63
IVb. Outros tumores de células nervosas periféricas	0,00	0,00	1,81	1,73	0,00	1,19	1,09	0,88	0,84
V. Retinoblastoma	18,34	11,34	1,81	0,00	0,00	4,76	5,51	3,51	4,27
VI. Tumores renais	9,17	4,54	5,42	3,46	1,68	4,76	4,87	3,95	4,15
VIa. Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	9,17	4,54	5,42	1,73	0,00	4,16	4,37	3,08	3,38
VIb. Carcinomas renais	0,00	0,00	0,00	1,73	1,68	0,59	0,50	0,88	0,77
VII. Tumores hepáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	0,88	0,76
VIIb. Hepatocarcinoma	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,44	0,38
VIIc. Tumores hepáticos malignos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,44	0,38
VIII. Tumores ósseos malignos	0,00	0,00	0,00	17,30	18,49	5,95	5,02	9,23	8,05
VIIIa. Osteossarcomas	0,00	0,00	0,00	15,57	16,81	5,35	4,52	8,35	7,29
VIIIc. Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	0,00	0,00	0,00	1,73	1,68	0,59	0,50	0,88	0,77
IX. Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	9,17	4,54	1,81	10,38	10,09	5,95	5,71	7,03	6,70
IXa. Rbdomiossarcomas	0,00	4,54	1,81	5,19	3,36	3,57	3,49	3,51	3,46
IXb. Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	9,17	0,00	0,00	1,73	3,36	1,19	1,21	1,76	1,70
IXd. Outros sarcomas de tecidos moles especificados	0,00	0,00	0,00	1,73	3,36	0,59	0,50	1,32	1,15
IXe. Sarcomas de tecidos moles não especificados	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	0,59	0,50	0,44	0,39
X. Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	0,00	0,00	0,00	5,19	3,36	1,78	1,51	2,20	1,92
Xa. Tu. de cel. germinativas intracranianas e intraespinhais	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	0,59	0,50	0,44	0,39
Xb. Tu. malign. de cel. germ. extracranianas e extragonadais	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	0,59	0,50	0,44	0,39
Xc. Tumores malignos de células germinativas gonadais	0,00	0,00	0,00	1,73	3,36	0,59	0,50	1,32	1,15
XI. Outras neop. malign. epiteliais e outros melanomas	0,00	0,00	3,61	8,65	15,13	4,16	3,68	7,03	6,25
XIb. Carcinoma de tireoide	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	0,88	0,76
XIc. Carcinoma de nasofaringe	0,00	0,00	1,81	3,46	3,36	1,78	1,59	2,20	1,99
XIe. Carcinomas de pele	0,00	0,00	0,00	3,46	6,72	1,19	1,00	2,64	2,29
XIf. Outros carcinomas e carcinomas não especificados	0,00	0,00	1,81	1,73	1,68	1,19	1,09	1,32	1,22
XII. Outras neoplasias malignas e não especificadas	9,17	13,61	10,84	13,84	16,81	12,49	12,44	13,62	13,42
XIIb. Outros tumores malignos não especificados	9,17	13,61	10,84	13,84	16,81	12,49	12,44	13,62	13,42
Todas as neoplasias	64,19	156,48	112,01	141,90	144,57	130,84	130,76	134,43	133,86

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino

Fortaleza - CE, 2001-2005

Tabela 95

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	0-14		0-19	
						Bruta	Ajustada*	Bruta	Ajustada*
I.Leucemia	9,73	58,35	27,96	18,92	15,33	31,53	33,34	26,94	29,28
Ia.Leucemia linfóide	9,73	37,34	18,64	12,04	4,60	20,62	21,83	16,08	17,95
Ib.Leucemias mieloides agudas	0,00	9,34	3,73	6,88	7,66	6,06	6,09	6,52	6,45
Ic.Doenças crônicas mieloproliferativas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,43	0,34
Ie.Leucemias especificadas e outras não especificadas	0,00	11,67	5,59	0,00	1,53	4,85	5,42	3,91	4,54
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	0,00	14,00	20,50	20,65	21,46	17,59	16,94	18,68	17,96
Ila.Linfomas de Hodgkin	0,00	4,67	13,05	17,20	13,79	11,52	10,65	12,17	11,36
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	0,00	2,33	7,46	3,44	7,66	4,25	4,13	5,21	4,92
Ilc.Linfoma de Burkitt	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	1,21	1,45	0,87	1,12
Ild.Miscelânea de neoplasias linforreticulares	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,61	0,72	0,43	0,56
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	19,47	7,00	24,23	12,04	12,26	15,16	14,99	14,34	14,37
IIla.Ependimomas e tumor do plexo coróide	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	1,21	1,20	0,87	0,93
IIlb.Astrocitomas	0,00	2,33	1,86	3,44	1,53	2,43	2,32	2,17	2,15
IIlc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	9,73	0,00	9,32	1,72	3,07	4,25	4,26	3,91	3,99
IIId.Outros gliomas	0,00	0,00	3,73	3,44	1,53	2,43	2,20	2,17	2,05
IIle.Outras neop. intracranianas e intraespinhais	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,43	0,34
IIIf.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	9,73	4,67	5,59	3,44	4,60	4,85	5,00	4,78	4,91
IV.Neurolblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	19,47	2,33	0,00	0,00	0,00	1,82	2,23	1,30	1,73
IVa.Neurolblastoma e ganglioneuroblastoma	19,47	2,33	0,00	0,00	0,00	1,82	2,23	1,30	1,73
V.Retinoblastoma	9,73	7,00	0,00	0,00	0,00	2,43	2,92	1,74	2,26
VI.Tumores renais	9,73	11,67	7,46	0,00	3,07	6,06	6,77	5,21	5,94
Via.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	9,73	9,34	7,46	0,00	3,07	5,46	6,05	4,78	5,38
Vic.Tumores renais malignos não especificados	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,61	0,72	0,43	0,56
VII.Tumores hepáticos	0,00	0,00	1,86	0,00	1,53	0,61	0,60	0,87	0,81
VIIa.Hepatoblastoma	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,43	0,34
VIIc.Tumores hepáticos malignos não especificados	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,61	0,60	0,43	0,47
VIII.Tumores ósseos malignos	0,00	2,33	9,32	13,76	15,33	8,49	7,72	10,43	9,44
VIIIa.Osteossarcomas	0,00	0,00	3,73	10,32	12,26	4,85	4,20	6,95	6,01
VIIIc.Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	0,00	2,33	1,86	3,44	3,07	2,43	2,32	2,61	2,49
VIIIe.Tumores ósseos malignos não especificados	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	1,21	1,20	0,87	0,93
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	9,73	4,67	5,59	5,16	4,60	5,46	5,50	5,21	5,30
IXa.Rabdomiossarcomas	0,00	2,33	3,73	0,00	0,00	1,82	1,93	1,30	1,49
IXb.Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	0,00	2,33	0,00	0,00	1,53	0,61	0,72	0,87	0,91
IXd.Outros sarcomas de tecidos moles especificados	0,00	0,00	0,00	3,44	1,53	1,21	1,00	1,30	1,12
IXe.Sarcomas de tecidos moles não especificados	9,73	0,00	1,86	1,72	1,53	1,82	1,85	1,74	1,78
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	0,00	2,33	3,73	5,16	16,86	3,64	3,42	7,39	6,45
Xa.Tu. de cel. germinativas intracranianas e intraespinhais	0,00	2,33	0,00	0,00	1,53	0,61	0,72	0,87	0,91
Xb.Tu. malign. de cel. germ. extracranianas e extragonadais	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,43	0,34
Xc.Tumores malignos de células germinativas gonadais	0,00	0,00	3,73	3,44	7,66	2,43	2,20	3,91	3,43
Xd.Carcinomas gonadais	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,43	0,34
Xe.Outros tu. gonadais malign. e tu. gonadais não espec.	0,00	0,00	0,00	1,72	4,60	0,61	0,50	1,74	1,42
XI.Outras neop. malign. epiteliais e outros melanomas	9,73	0,00	5,59	8,60	49,05	5,46	5,05	17,82	14,95
XIb.Carcinoma de tireóide	0,00	0,00	3,73	1,72	12,26	1,82	1,70	4,78	4,08
XIc.Carcinomas de pele	0,00	0,00	0,00	3,44	4,60	1,21	1,00	2,17	1,81
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	9,73	0,00	1,86	3,44	32,19	2,43	2,35	10,86	9,07
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	9,73	7,00	7,46	6,88	10,73	7,28	7,32	8,26	8,09
XIIa.Outros tumores malignos especificados	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,61	0,60	0,43	0,47
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	9,73	7,00	5,59	6,88	10,73	6,67	6,72	7,82	7,62
Todas as neoplasias	97,33	116,70	113,69	91,18	150,21	105,52	106,82	118,19	116,58

*População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação




Figura 29. Distribuição populacional* de Goiânia
 *Censo Demográfico de 2000 - IBGE
 Fonte: MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)



Área de cobertura

O RCBP de Goiânia tem como área de cobertura o município de Goiânia, situado na Região Centro-Oeste do Brasil. A cidade é a segunda mais populosa dessa Região, sendo superada apenas por Brasília, capital federal.

Considerando todo o país, é a sexta maior em tamanho, com 256,8 km² de área urbana e uma extensão total de 739 km². Localiza-se no Planalto Central, 209 km a sudoeste de Brasília. A cidade possui 1.281.975 de habitantes, de acordo com as estimativas de 2009 do IBGE, sendo o 13º município mais populoso do Brasil. Cerca de 99% da população vive em áreas urbanas, e ao todo apresenta taxa de crescimento anual de 2,9%.

O município de Goiânia está a 749 metros acima do nível do mar, e o clima é tropical semiúmido com temperatura média anual de 23°C, variando de 17,7°C a 33°C.

Unidades de saúde para a prevenção e o controle do câncer

Os programas e serviços de saúde são oferecidos por meio de hospitais públicos e privados, com 3,27 por 1.000 habitantes. Existem ainda uma unidade de saúde com programas de prevenção e detecção precoce do câncer. Outras unidades para diagnóstico e tratamento de câncer incluem: dois serviços de radioterapia, oito serviços de quimioterapia e 139 laboratórios de anatomia patológica.

Existem, ainda, quatro universidades, sendo que duas delas oferecem cursos de Medicina.

Infraestrutura e fonte de informações

O RCBP de Goiânia foi criado em julho de 1986 junto à Secretária de Saúde do Estado de Goiás e instalado sob a orientação do

Ministério da Saúde, tendo iniciado a coleta de dados no ano de 1988. Em novembro de 1994, através de convênio com a Secretaria Estadual de Saúde, foi transferido para a Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG), onde desenvolve suas atividades sob a administração da ACCG. Ele terá suporte financeiro fixo da SES/SMS, conforme Portaria nº 2.607, e ainda não o está recebendo por questões políticas.

No quadro de funcionários do registro há um coordenador, que é médico, um supervisor também médico, um epidemiologista, quatro coletadores e uma codificadora. A comissão assessora é composta de um médico patologista e sete médicos oncologistas. As informações são coletadas ativamente em 33 fontes notificadoras: um hospital especializado, um hospital universitário, dois hospitais gerais, 30 laboratórios de anatomia patológica, um serviço de hematologia e um serviço de quimioterapia. As declarações de óbito são obtidas pelo SIM.

Utilização das informações

Além de determinar a incidência e a distribuição geográfica do câncer em Goiânia, as informações têm sido utilizadas para estudar tendências temporais; verificar o acesso a programas de rastreamento, fornecer dados a estudos epidemiológicos e para ministrar aulas e palestras. As informações do RCBP de Goiânia também podem ser acessadas através do site do INCA, no endereço eletrônico <<http://www.inca.gov.br/cgi/sibasepop.asp>>. Este RCBP está em fase de preparação de sua publicação própria, comemorativa de 20 anos de informações sobre a incidência, referente ao período de 1988-2007.

Equipe do RCBP - Goiânia

Coordenador

José Carlos de Oliveira

Supervisora

Maria Paula Curado

Epidemiologista/bioestatístico

Edesio Martins

Codificadora

Carleane Maciel Bandeira e Silva

Registradores

Anderson Gomes de Oliveira

Elcivone Cirineu de Souza

Matinair Siqueira Mineiro

Diego Rodrigues M. e Silva

Comissão assessora

Antônio Gomes Tele

Élbio Cândido de Paula

Elecly Messias de Oliveira

Geraldo da Silva Queiroz

Nildes Ferreira Borges

Ruffo de Freitas Junior

Sormany Del Carmo



Figura 30. Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 96

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	7	9	16	0,4	0,4	0,4	5	0	5	0,3	0,0	0,1
C01	Base da língua	6	1	7	0,4	0,0	0,2	9	3	12	0,5	0,1	0,3
C02	Outras partes da língua	16	3	19	1,0	0,1	0,5	13	1	14	0,7	0,0	0,4
C03	Gengiva	1	0	1	0,1	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C04	Assoalho da boca	9	2	11	0,5	0,1	0,3	3	0	3	0,2	0,0	0,1
C05	Palato	0	8	8	0,0	0,4	0,2	4	1	5	0,2	0,0	0,1
C06	Outras partes da boca	7	5	12	0,4	0,2	0,3	8	3	11	0,4	0,1	0,3
C07	Glândula parótida	2	1	3	0,1	0,0	0,1	5	4	9	0,3	0,2	0,2
C08	Outras glândulas salivares maiores	0	2	2	0,0	0,1	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C09	Amígdala	6	3	9	0,4	0,1	0,2	3	0	3	0,2	0,0	0,1
C10	Orofaringe	4	0	4	0,2	0,0	0,1	7	1	8	0,4	0,0	0,2
C11	Nasofaringe	7	1	8	0,4	0,0	0,2	7	3	10	0,4	0,1	0,3
C12	Seio piriforme	4	0	4	0,2	0,0	0,1	11	1	12	0,6	0,0	0,3
C13	Hipofaringe	2	0	2	0,1	0,0	0,1	6	0	6	0,3	0,0	0,2
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	1	0	1	0,1	0,0	0,0	2	0	2	0,1	0,0	0,1
C15	Esôfago	34	11	45	2,0	0,5	1,2	32	11	43	1,8	0,5	1,1
C16	Estômago	75	42	117	4,5	2,0	3,1	82	36	118	4,6	1,6	3,0
C17	Intestino delgado	5	5	10	0,3	0,2	0,3	4	1	5	0,2	0,0	0,1
C18	Cólon	33	50	83	2,0	2,3	2,2	53	48	101	3,0	2,2	2,5
C19	Junção retoesigmóide	7	10	17	0,4	0,5	0,4	6	8	14	0,3	0,4	0,4
C20	Reto	19	31	50	1,1	1,4	1,3	27	23	50	1,5	1,0	1,3
C21	Ânus e canal anal	1	1	2	0,1	0,0	0,1	1	4	5	0,1	0,2	0,1
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	15	9	24	0,9	0,4	0,6	23	9	32	1,3	0,4	0,8
C23	Vesícula biliar	5	10	15	0,3	0,5	0,4	2	9	11	0,1	0,4	0,3
C24	Outras partes das vias biliares	6	6	12	0,4	0,3	0,3	10	6	16	0,6	0,3	0,4
C25	Pâncreas	8	15	23	0,5	0,7	0,6	15	21	36	0,8	1,0	0,9
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	2	2	4	0,1	0,1	0,1	2	7	9	0,1	0,3	0,2
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	0	2	2	0,0	0,1	0,1	1	1	2	0,1	0,0	0,1
C31	Seios da face	2	1	3	0,1	0,0	0,1	1	1	2	0,1	0,0	0,1
C32	Laringe	24	1	25	1,4	0,0	0,7	36	8	44	2,0	0,4	1,1
C33	Traqueia	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	72	49	121	4,3	2,3	3,2	85	53	138	4,8	2,4	3,5
C38	Coração, mediastino e pleura	3	2	5	0,2	0,1	0,1	5	1	6	0,3	0,0	0,2
C40	Ossos e articulações dos membros	3	5	8	0,2	0,2	0,2	9	7	16	0,5	0,3	0,4
C41	Ossos e articulações de outras localizações	3	1	4	0,2	0,0	0,1	2	0	2	0,1	0,0	0,1
C43	Melanoma maligno da pele	20	21	41	1,2	1,0	1,1	15	30	45	0,8	1,4	1,1
C44	Outras neoplasias malignas da pele	763	888	1.651	45,3	41,5	43,2	689	878	1.567	38,6	39,9	39,3
C45	Mesotelioma	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3	0,1	0,1	0,1
C46	Sarcoma de Kaposi	11	0	11	0,7	0,0	0,3	3	0	3	0,2	0,0	0,1
C48	Retroperitônio e do peritônio	2	3	5	0,1	0,1	0,1	3	1	4	0,2	0,0	0,1
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	7	4	11	0,4	0,2	0,3	15	13	28	0,8	0,6	0,7
C50	Mama	0	296	296	0,0	13,8	7,7	3	280	283	0,2	12,7	7,1
C51	Vulva	0	9	9	0,0	0,4	0,2	0	5	5	0,0	0,2	0,1
C52	Vagina	0	4	4	0,0	0,2	0,1	0	6	6	0,0	0,3	0,2
C53	Colo do útero	0	120	120	0,0	5,6	3,1	0	158	158	0,0	7,2	4,0
C54	Corpo do útero	0	26	26	0,0	1,2	0,7	0	34	34	0,0	1,5	0,9
C55	Útero, SOE	0	2	2	0,0	0,1	0,1	0	5	5	0,0	0,2	0,1
C56	Ovário	0	38	38	0,0	1,8	1,0	0	29	29	0,0	1,3	0,7
C58	Placenta	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C60	Pênis	6	0	6	0,4	0,0	0,2	13	0	13	0,7	0,0	0,3
C61	Próstata	272	0	272	16,2	0,0	7,1	256	0	256	14,3	0,0	6,4
C62	Testículos	3	0	3	0,2	0,0	0,1	10	0	10	0,6	0,0	0,3

Goiânia - GO, 2000-2005

Tabela 96 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C64	Rim	11	15	26	0,7	0,7	0,7	26	10	36	1,5	0,5	0,9
C65	Pelve renal	1	0	1	0,1	0,0	0,0	1	1	2	0,1	0,0	0,1
C66	Ureteres	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C67	Bexiga	38	17	55	2,3	0,8	1,4	57	11	68	3,2	0,5	1,7
C68	Outros órgãos urinários, SOE	0	2	2	0,0	0,1	0,1	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C69	Olho e anexos	2	5	7	0,1	0,2	0,2	11	4	15	0,6	0,2	0,4
C71	Encéfalo	29	32	61	1,7	1,5	1,6	35	33	68	2,0	1,5	1,7
C73	Glândula tireoide	11	53	64	0,7	2,5	1,7	14	66	80	0,8	3,0	2,0
C74	Glândula suprarrenal	1	1	2	0,1	0,0	0,1	3	2	5	0,2	0,1	0,1
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	0	1	1	0,0	0,0	0,0	2	1	3	0,1	0,0	0,1
C76	Outras localizações mal definidas	3	8	11	0,2	0,4	0,3	2	6	8	0,1	0,3	0,2
C80	Localização primária desconhecida	34	27	61	2,0	1,3	1,6	41	33	74	2,3	1,5	1,9
C81	Doença de Hodgkin	9	11	20	0,5	0,5	0,5	10	11	21	0,6	0,5	0,5
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	1	8	9	0,1	0,4	0,2	1	1	2	0,1	0,0	0,1
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	19	16	35	1,1	0,7	0,9	16	17	33	0,9	0,8	0,8
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,1	0,0	0,1
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	10	11	21	0,6	0,5	0,5	23	10	33	1,3	0,5	0,8
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	10	10	20	0,6	0,5	0,5	14	15	29	0,8	0,7	0,7
C91	Leucemia linfóide	13	6	19	0,8	0,3	0,5	14	15	29	0,8	0,7	0,7
C92	Leucemia mieloide	15	9	24	0,9	0,4	0,6	18	24	42	1,0	1,1	1,1
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	2	4	6	0,1	0,2	0,2	5	6	11	0,3	0,3	0,3
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	1	0	1	0,1	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D46	Síndromes mielodisplásicas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6	0,1	0,2	0,2
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	1.683	1.937	3.620	99,9	90,5	94,7	1.786	1.985	3.771	99,9	90,2	94,6
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	920	1.049	1.969	54,6	49,0	51,5	1.097	1.107	2.204	61,4	50,3	55,3
D03	Melanoma <i>in situ</i>	1	2	3	0,1	0,1	0,1	1	3	4	0,1	0,1	0,1
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0	11	11	0,0	0,5	0,3	0	11	11	0,0	0,5	0,3
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	5	5	0,0	0,2	0,1	0	13	13	0,0	0,6	0,3
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	174	174	0,0	8,1	4,6	0	176	176	0,0	8,0	4,4
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0	11	11	0,0	0,5	0,3	0	13	13	0,0	0,6	0,3
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	1	203	204	0,1	9,5	5,3	1	216	217	0,1	9,8	5,4
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	1.684	2.140	3.824	100,0	100,0	100,0	1.787	2.201	3.988	100,0	100,0	100,0

Tabela 96 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2002						2003					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	3	1	4	0,2	0,0	0,1	2	1	3	0,1	0,0	0,1
C01	Base da língua	8	2	10	0,4	0,1	0,2	4	1	5	0,2	0,0	0,1
C02	Outras partes da língua	15	3	18	0,8	0,1	0,4	18	6	24	0,9	0,2	0,5
C03	Gengiva	2	2	4	0,1	0,1	0,1	3	0	3	0,2	0,0	0,1
C04	Assoalho da boca	5	2	7	0,3	0,1	0,2	6	1	7	0,3	0,0	0,2
C05	Palato	8	5	13	0,4	0,2	0,3	7	3	10	0,4	0,1	0,2
C06	Outras partes da boca	11	1	12	0,6	0,0	0,3	7	3	10	0,4	0,1	0,2
C07	Glândula parótida	2	3	5	0,1	0,1	0,1	4	4	8	0,2	0,2	0,2
C08	Outras glândulas salivares maiores	2	0	2	0,1	0,0	0,0	1	2	3	0,1	0,1	0,1
C09	Amígdala	7	0	7	0,4	0,0	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C10	Orofaringe	6	2	8	0,3	0,1	0,2	4	1	5	0,2	0,0	0,1
C11	Nasofaringe	7	2	9	0,4	0,1	0,2	8	5	13	0,4	0,2	0,3
C12	Seio piriforme	6	3	9	0,3	0,1	0,2	7	0	7	0,4	0,0	0,2
C13	Hipofaringe	3	2	5	0,2	0,1	0,1	6	1	7	0,3	0,0	0,2
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	1	0	1	0,1	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C15	Esôfago	36	13	49	1,8	0,5	1,1	44	10	54	2,2	0,4	1,2
C16	Estômago	92	70	162	4,6	2,7	3,5	63	51	114	3,2	1,9	2,5
C17	Intestino delgado	4	4	8	0,2	0,2	0,2	0	4	4	0,0	0,2	0,1
C18	Cólon	46	66	112	2,3	2,6	2,4	59	77	136	3,0	2,9	3,0
C19	Junção reto-sigmoide	5	5	10	0,3	0,2	0,2	2	5	7	0,1	0,2	0,2
C20	Reto	27	31	58	1,4	1,2	1,3	22	35	57	1,1	1,3	1,2
C21	Ânus e canal anal	0	7	7	0,0	0,3	0,2	1	2	3	0,1	0,1	0,1
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	16	5	21	0,8	0,2	0,5	23	17	40	1,2	0,6	0,9
C23	Vesícula biliar	6	14	20	0,3	0,5	0,4	5	12	17	0,3	0,5	0,4
C24	Outras partes das vias biliares	5	5	10	0,3	0,2	0,2	7	6	13	0,4	0,2	0,3
C25	Pâncreas	20	20	40	1,0	0,8	0,9	14	17	31	0,7	0,6	0,7
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	7	9	16	0,4	0,3	0,3	6	3	9	0,3	0,1	0,2
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	2	3	5	0,1	0,1	0,1	1	1	2	0,1	0,0	0,0
C31	Seios da face	0	2	2	0,0	0,1	0,0	2	0	2	0,1	0,0	0,0
C32	Laringe	40	4	44	2,0	0,2	1,0	24	6	30	1,2	0,2	0,7
C33	Traqueia	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	87	63	150	4,4	2,4	3,3	104	43	147	5,3	1,6	3,2
C37	Timo	0	2	2	0,0	0,1	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C38	Coração, mediastino e pleura	3	2	5	0,2	0,1	0,1	1	3	4	0,1	0,1	0,1
C40	Ossos e articulações dos membros	4	3	7	0,2	0,1	0,2	11	4	15	0,6	0,2	0,3
C41	Ossos e articulações de outras localizações	4	5	9	0,2	0,2	0,2	6	6	12	0,3	0,2	0,3
C43	Melanoma maligno da pele	23	28	51	1,2	1,1	1,1	28	20	48	1,4	0,8	1,0
C44	Outras neoplasias malignas da pele	781	875	1.656	39,3	33,8	36,2	727	904	1.631	37,0	34,4	35,5
C45	Mesotelioma	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,1	0,0	0,0
C46	Sarcoma de Kaposi	5	2	7	0,3	0,1	0,2	3	1	4	0,2	0,0	0,1
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	1	0	1	0,1	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C48	Retroperitônio e do peritônio	5	2	7	0,3	0,1	0,2	5	4	9	0,3	0,2	0,2
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	18	16	34	0,9	0,6	0,7	14	9	23	0,7	0,3	0,5
C50	Mama	4	350	354	0,2	13,5	7,7	2	373	375	0,1	14,2	8,2
C51	Vulva	0	8	8	0,0	0,3	0,2	0	9	9	0,0	0,3	0,2
C52	Vagina	0	2	2	0,0	0,1	0,0	0	5	5	0,0	0,2	0,1
C53	Colo do útero	0	212	212	0,0	8,2	4,6	0	212	212	0,0	8,1	4,6
C54	Corpo do útero	0	41	41	0,0	1,6	0,9	0	27	27	0,0	1,0	0,6
C55	Útero, SOE	0	12	12	0,0	0,5	0,3	0	7	7	0,0	0,3	0,2
C56	Ovário	0	53	53	0,0	2,0	1,2	0	49	49	0,0	1,9	1,1
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C58	Placenta	0	2	2	0,0	0,1	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C60	Pênis	16	0	16	0,8	0,0	0,3	7	0	7	0,4	0,0	0,2
C61	Próstata	380	0	380	19,1	0,0	8,3	376	0	376	19,2	0,0	8,2
C62	Testículos	13	0	13	0,7	0,0	0,3	12	0	12	0,6	0,0	0,3
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	1	0	1	0,1	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C64	Rim	20	17	37	1,0	0,7	0,8	26	19	45	1,3	0,7	1,0
C65	Peve renal	1	0	1	0,1	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Goiânia - GO, 2000-2005

Tabela 96 (continuação)

CID-10ª revisão	Localização primária	2002						2003					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C67	Bexiga	52	25	77	2,6	1,0	1,7	52	24	76	2,6	0,9	1,7
C68	Outros órgãos urinários, SOE	2	0	2	0,1	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C69	Olho e anexos	5	7	12	0,3	0,3	0,3	4	1	5	0,2	0,0	0,1
C70	Meninges	2	0	2	0,1	0,0	0,0	1	1	2	0,1	0,0	0,0
C71	Encéfalo	19	28	47	1,0	1,1	1,0	39	40	79	2,0	1,5	1,7
C73	Glândula tireoide	11	68	79	0,6	2,6	1,7	11	57	68	0,6	2,2	1,5
C74	Glândula suprarrenal	0	2	2	0,0	0,1	0,0	1	2	3	0,1	0,1	0,1
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	1	1	2	0,1	0,0	0,0	4	1	5	0,2	0,0	0,1
C76	Outras localizações mal definidas	1	6	7	0,1	0,2	0,2	1	3	4	0,1	0,1	0,1
C80	Localização primária desconhecida	32	36	68	1,6	1,4	1,5	46	25	71	2,3	1,0	1,5
C81	Doença de Hodgkin	14	13	27	0,7	0,5	0,6	17	8	25	0,9	0,3	0,5
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	1	2	3	0,1	0,1	0,1	5	7	12	0,3	0,3	0,3
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	18	29	47	0,9	1,1	1,0	14	30	44	0,7	1,1	1,0
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	1	0	1	0,1	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	13	11	24	0,7	0,4	0,5	13	6	19	0,7	0,2	0,4
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	15	13	28	0,8	0,5	0,6	20	20	40	1,0	0,8	0,9
C91	Leucemia linfóide	10	11	21	0,5	0,4	0,5	21	16	37	1,1	0,6	0,8
C92	Leucemia mieloide	23	23	46	1,2	0,9	1,0	24	24	48	1,2	0,9	1,0
C93	Leucemia monocítica	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	4	5	9	0,2	0,2	0,2	10	11	21	0,5	0,4	0,5
D46	Síndromes mielodisplásicas	2	4	6	0,1	0,2	0,1	4	8	12	0,2	0,3	0,3
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	1.984	2.265	4.249	99,8	87,6	92,9	1.962	2.259	4.221	99,9	85,9	91,9
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	1.203	1.390	2.593	60,5	53,7	56,7	1.235	1.355	2.590	62,9	51,5	56,4
D03	Melanoma <i>in situ</i>	3	2	5	0,2	0,1	0,1	1	4	5	0,1	0,2	0,1
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0	22	22	0,0	0,9	0,5	0	22	22	0,0	0,8	0,5
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	12	12	0,0	0,5	0,3	0	33	33	0,0	1,3	0,7
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvice)	0	274	274	0,0	10,6	6,0	0	298	298	0,0	11,3	6,5
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0	12	12	0,0	0,5	0,3	0	13	13	0,0	0,5	0,3
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	3	322	325	0,2	12,4	7,1	1	370	371	0,1	14,1	8,1
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	1.987	2.587	4.574	100,0	100,0	100,0	1.963	2.629	4.592	100,0	100,0	100,0

Tabela 96 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2004						2005					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	6	1	7	0,3	0,0	0,1	7	1	8	0,3	0,0	0,1
C01	Base da língua	4	0	4	0,2	0,0	0,1	6	4	10	0,2	0,1	0,2
C02	Outras partes da língua	12	6	18	0,5	0,2	0,4	13	2	15	0,5	0,1	0,3
C03	Gengiva	2	0	2	0,1	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C04	Assoalho da boca	9	4	13	0,4	0,1	0,3	6	2	8	0,2	0,1	0,1
C05	Palato	3	5	8	0,1	0,2	0,2	3	1	4	0,1	0,0	0,1
C06	Outras partes da boca	9	3	12	0,4	0,1	0,2	8	6	14	0,3	0,2	0,3
C07	Glândula parótida	3	6	9	0,1	0,2	0,2	7	7	14	0,3	0,2	0,3
C08	Outras glândulas salivares maiores	1	0	1	0,0	0,0	0,0	1	2	3	0,0	0,1	0,1
C09	Amígdala	8	2	10	0,3	0,1	0,2	8	3	11	0,3	0,1	0,2
C10	Orofaringe	12	7	19	0,5	0,3	0,4	15	0	15	0,6	0,0	0,3
C11	Nasofaringe	1	3	4	0,0	0,1	0,1	9	5	14	0,3	0,2	0,3
C12	Seio piriforme	4	0	4	0,2	0,0	0,1	10	0	10	0,4	0,0	0,2
C13	Hipofaringe	7	2	9	0,3	0,1	0,2	6	0	6	0,2	0,0	0,1
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C15	Esôfago	39	16	55	1,7	0,6	1,1	46	12	58	1,8	0,4	1,1
C16	Estômago	99	55	154	4,3	2,0	3,0	95	67	162	3,7	2,3	3,0
C17	Intestino delgado	6	3	9	0,3	0,1	0,2	6	6	12	0,2	0,2	0,2
C18	Cólon	71	89	160	3,1	3,2	3,2	90	84	174	3,5	2,9	3,2
C19	Junção reto-sigmoide	12	12	24	0,5	0,4	0,5	11	7	18	0,4	0,2	0,3
C20	Reto	46	41	87	2,0	1,5	1,7	44	55	99	1,7	1,9	1,8
C21	Ânus e canal anal	3	10	13	0,1	0,4	0,3	3	4	7	0,1	0,1	0,1
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	24	6	30	1,0	0,2	0,6	25	15	40	1,0	0,5	0,7
C23	Vesícula biliar	3	17	20	0,1	0,6	0,4	3	12	15	0,1	0,4	0,3
C24	Outras partes das vias biliares	4	4	8	0,2	0,1	0,2	11	2	13	0,4	0,1	0,2
C25	Pâncreas	15	26	41	0,7	0,9	0,8	17	21	38	0,7	0,7	0,7
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	5	1	6	0,2	0,0	0,1	2	6	8	0,1	0,2	0,1
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	2	2	4	0,1	0,1	0,1	2	5	7	0,1	0,2	0,1
C31	Seios da face	0	1	1	0,0	0,0	0,0	5	0	5	0,2	0,0	0,1
C32	Laringe	30	11	41	1,3	0,4	0,8	33	7	40	1,3	0,2	0,7
C33	Traqueia	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	96	70	166	4,2	2,5	3,3	120	75	195	4,6	2,6	3,6
C37	Timo	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C38	Coração, mediastino e pleura	5	2	7	0,2	0,1	0,1	3	1	4	0,1	0,0	0,1
C40	Ossos e articulações dos membros	8	2	10	0,3	0,1	0,2	9	6	15	0,3	0,2	0,3
C41	Ossos e articulações de outras localizações	5	4	9	0,2	0,1	0,2	5	0	5	0,2	0,0	0,1
C43	Melanoma maligno da pele	31	21	83	1,3	0,8	1,6	27	24	51	1,0	0,8	0,9
C44	Outras neoplasias malignas da pele	791	948	1.739	34,4	34,5	34,2	850	1.017	1.867	32,9	35,3	34,2
C45	Mesotelioma	1	1	2	0,0	0,0	0,0	0	2	2	0,0	0,1	0,0
C46	Sarcoma de Kaposi	10	0	10	0,4	0,0	0,2	6	1	7	0,2	0,0	0,1
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C48	Retroperitônio e do peritônio	4	2	6	0,2	0,1	0,1	3	8	11	0,1	0,3	0,2
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	7	9	16	0,3	0,3	0,3	14	13	27	0,5	0,5	0,5
C50	Mama	1	398	399	0,0	14,5	7,9	3	375	378	0,1	13,0	6,9
C51	Vulva	0	7	7	0,0	0,3	0,1	0	4	4	0,0	0,1	0,1
C52	Vagina	0	11	11	0,0	0,4	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C53	Colo do útero	0	164	164	0,0	6,0	3,2	0	138	138	0,0	4,8	2,5
C54	Corpo do útero	0	31	31	0,0	1,1	0,6	0	53	53	0,0	1,8	1,0
C55	Útero, SOE	0	7	7	0,0	0,3	0,1	0	11	11	0,0	0,4	0,2
C56	Ovário	0	52	52	0,0	1,9	1,0	0	47	47	0,0	1,6	0,9
C60	Pênis	18	0	18	0,8	0,0	0,4	17	0	17	0,7	0,0	0,3
C61	Próstata	534	0	534	23,2	0,0	10,5	611	0	611	23,7	0,0	11,2
C62	Testículos	9	0	9	0,4	0,0	0,2	12	0	12	0,5	0,0	0,2
C64	Rim	22	24	46	1,0	0,9	0,9	31	23	54	1,2	0,8	1,0
C66	Ureteres	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C67	Bexiga	45	25	70	2,0	0,9	1,4	61	34	95	2,4	1,2	1,7
C69	Olho e anexos	3	4	7	0,1	0,1	0,1	8	9	17	0,3	0,3	0,3
C70	Meninges	2	0	2	0,1	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0

Goiânia - GO, 2000-2005

Tabela 96 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2004						2005					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C71	Encéfalo	62	30	92	2,7	1,1	1,8	54	23	77	2,1	0,8	1,4
C73	Glândula tireoide	12	87	99	0,5	3,2	1,9	16	89	105	0,6	3,1	1,9
C74	Glândula suprarrenal	1	3	4	0,0	0,1	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	1	1	2	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,0	0,0	0,0
C76	Outras localizações mal definidas	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C80	Localização primária desconhecida	35	30	65	1,5	1,1	1,3	47	36	83	1,8	1,2	1,5
C81	Doença de Hodgkin	9	13	22	0,4	0,5	0,4	16	11	27	0,6	0,4	0,5
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	3	5	8	0,1	0,2	0,2	4	10	14	0,2	0,3	0,3
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	19	26	45	0,8	0,9	0,9	23	27	50	0,9	0,9	0,9
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	3	1	4	0,1	0,0	0,1	5	2	7	0,2	0,1	0,1
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	35	10	45	1,5	0,4	0,9	27	8	35	1,0	0,3	0,6
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	20	17	37	0,9	0,6	0,7	18	19	37	0,7	0,7	0,7
C91	Leucemia linfóide	23	20	43	1,0	0,7	0,8	23	11	34	0,9	0,4	0,6
C92	Leucemia mieloide	20	33	53	0,9	1,2	1,0	18	21	39	0,7	0,7	0,7
C93	Leucemia monocítica	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,0	0,0	0,0
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	0	1	1	0,0	0,0	0,0	3	0	3	0,1	0,0	0,1
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	5	6	11	0,2	0,2	0,2	0	5	5	0,0	0,2	0,1
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	3	0	3	0,1	0,0	0,1	1	0	1	0,0	0,0	0,0
D46	Síndromes mielodisplásicas	9	7	16	0,4	0,3	0,3	13	11	24	0,5	0,4	0,4
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	2.296	2.406	4.733	99,9	87,5	93,2	2.543	2.454	4.997	98,5	85,1	91,4
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	1.505	1.458	2.994	65,5	53,0	59,0	1.693	1.437	3.130	65,5	49,9	57,3
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6	0,1	0,1	0,1
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3	0,1	0,0	0,1
D03	Melanoma <i>in situ</i>	1	5	6	0,0	0,2	0,1	4	9	13	0,2	0,3	0,2
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	1	20	21	0,0	0,7	0,4	20	34	54	0,8	1,2	1,0
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	25	25	0,0	0,9	0,5	0	34	34	0,0	1,2	0,6
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvice)	0	283	283	0,0	10,3	5,6	0	333	333	0,0	11,6	6,1
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0	10	10	0,0	0,4	0,2	6	9	15	0,2	0,3	0,3
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10	0,2	0,2	0,2
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	2	343	345	0,1	12,5	6,8	40	428	468	1,5	14,9	8,6
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	2.298	2.749	5.078	100,0	100,0	100,0	2.583	2.882	5.465	100,0	100,0	100,0

Tabela 96 (continuação)

CID-10ª revisão	Localização primária	2000-2005					
		Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	30	13	43	0,2	0,1	0,2
C01	Base da língua	37	11	48	0,3	0,1	0,2
C02	Outras partes da língua	87	21	108	0,7	0,1	0,4
C03	Gengiva	9	3	12	0,1	0,0	0,0
C04	Assoalho da boca	38	11	49	0,3	0,1	0,2
C05	Palato	25	23	48	0,2	0,2	0,2
C06	Outras partes da boca	50	21	71	0,4	0,1	0,3
C07	Glândula parótida	23	25	48	0,2	0,2	0,2
C08	Outras glândulas salivares maiores	5	6	11	0,0	0,0	0,0
C09	Amígdala	32	8	40	0,3	0,1	0,1
C10	Orofaringe	48	11	59	0,4	0,1	0,2
C11	Nasofaringe	39	19	58	0,3	0,1	0,2
C12	Seio piriforme	42	4	46	0,3	0,0	0,2
C13	Hipofaringe	30	5	35	0,2	0,0	0,1
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	5	1	6	0,0	0,0	0,0
C15	Esôfago	231	73	304	1,9	0,5	1,1
C16	Estômago	506	321	827	4,1	2,1	3,0
C17	Intestino delgado	25	23	48	0,2	0,2	0,2
C18	Cólon	352	414	766	2,9	2,7	2,8
C19	Junção retossigmoide	43	47	90	0,3	0,3	0,3
C20	Reto	185	216	401	1,5	1,4	1,5
C21	Ânus e canal anal	9	28	37	0,1	0,2	0,1
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	126	61	187	1,0	0,4	0,7
C23	Vesícula biliar	24	74	98	0,2	0,5	0,4
C24	Outras partes das vias biliares	43	29	72	0,3	0,2	0,3
C25	Pâncreas	89	120	209	0,7	0,8	0,8
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	24	28	52	0,2	0,2	0,2
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	8	14	22	0,1	0,1	0,1
C31	Seios da face	10	5	15	0,1	0,0	0,1
C32	Laringe	187	37	224	1,5	0,2	0,8
C33	Traqueia	2	1	3	0,0	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	564	353	917	4,6	2,3	3,3
C37	Timo	2	2	4	0,0	0,0	0,0
C38	Coração, mediastino e pleura	20	11	31	0,2	0,1	0,1
C40	Ossos e articulações dos membros	44	27	71	0,4	0,2	0,3
C41	Ossos e articulações de outras localizações	25	16	41	0,2	0,1	0,1
C43	Melanoma maligno da pele	144	144	319	1,2	0,9	1,2
C44	Outras neoplasias malignas da pele	4.601	5.510	10.111	37,4	36,3	36,7
C45	Mesotelioma	3	6	9	0,0	0,0	0,0
C46	Sarcoma de Kaposi	38	4	42	0,3	0,0	0,2
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	1	1	2	0,0	0,0	0,0
C48	Retroperitônio e do peritônio	22	20	42	0,2	0,1	0,2
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	75	64	139	0,6	0,4	0,5
C50	Mama	13	2.072	2.085	0,1	13,6	7,6
C51	Vulva	0	42	42	0,0	0,3	0,2
C52	Vagina	0	28	28	0,0	0,2	0,1
C53	Colo do útero	0	1.004	1.004	0,0	6,6	3,6
C54	Corpo do útero	0	212	212	0,0	1,4	0,8
C55	Útero, SOE	0	44	44	0,0	0,3	0,2
C56	Ovário	0	268	268	0,0	1,8	1,0
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C58	Placenta	0	3	3	0,0	0,0	0,0
C60	Pênis	77	0	77	0,6	0,0	0,3
C61	Próstata	2.429	0	2.429	19,7	0,0	8,8
C62	Testículos	59	0	59	0,5	0,0	0,2
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	2	0	2	0,0	0,0	0,0
C64	Rim	136	108	244	1,1	0,7	0,9
C65	Pelve renal	3	1	4	0,0	0,0	0,0
C66	Úreteres	1	1	2	0,0	0,0	0,0

Goiânia - GO, 2000-2005

Tabela 96 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000-2005					
		Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C67	Bexiga	305	136	441	2,5	0,9	1,6
C68	Outros órgãos urinários, SOE	3	3	6	0,0	0,0	0,0
C69	Olho e anexos	33	30	63	0,3	0,2	0,2
C70	Meninges	5	2	7	0,0	0,0	0,0
C71	Encéfalo	238	186	424	1,9	1,2	1,5
C73	Glândula tireoide	75	420	495	0,6	2,8	1,8
C74	Glândula suprarrenal	6	10	16	0,0	0,1	0,1
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	9	6	15	0,1	0,0	0,1
C76	Outras localizações mal definidas	8	23	31	0,1	0,2	0,1
C80	Localização primária desconhecida	235	187	422	1,9	1,2	1,5
C81	Doença de Hodgkin	75	67	142	0,6	0,4	0,5
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	15	33	48	0,1	0,2	0,2
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	109	145	254	0,9	1,0	0,9
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	11	4	15	0,1	0,0	0,1
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	121	56	177	1,0	0,4	0,6
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	97	94	191	0,8	0,6	0,7
C91	Leucemia linfóide	104	79	183	0,8	0,5	0,7
C92	Leucemia mieloide	118	134	252	1,0	0,9	0,9
C93	Leucemia monocítica	1	2	3	0,0	0,0	0,0
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	3	2	5	0,0	0,0	0,0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	26	37	63	0,2	0,2	0,2
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	5	0	5	0,0	0,0	0,0
D46	Síndromes mielodisplásicas	29	35	64	0,2	0,2	0,2
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	12.254	13.306	25.561	99,6	87,6	93,0
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	7.653	7.796	15.449	62,2	51,3	56,2
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	2	4	6	0,0	0,0	0,0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	3	0	3	0,0	0,0	0,0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	11	25	36	0,1	0,2	0,1
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	21	120	141	0,2	0,8	0,5
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	122	122	0,0	0,8	0,4
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	1.538	1.538	0,0	10,1	5,6
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	6	68	74	0,0	0,4	0,3
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	5	5	10	0,0	0,0	0,0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	48	1.882	1.930	0,4	12,4	7,0
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	12.302	15.188	27.491	100,0	100,0	100,0

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Goiânia - GO, 2001-2005

Tabela 97 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	9	0,1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0
C75	Outras localizações mal definidas	5	0,0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0
C80	Localização primária desconhecida	200	1,9	0	0	1	1	2	2	0	4	6	8	12	20	25	32	32	26	14	10	5
C81	Doença de Hodgkin	66	0,6	0	0	7	7	4	6	7	5	5	5	2	5	3	3	0	2	2	1	2
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	14	0,1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	2	2	1	1	1	1	1
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	90	0,8	0	3	4	1	3	2	1	5	5	6	6	7	6	11	8	7	8	4	3
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	11	0,1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	2	0	0
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	112	1,1	1	0	1	1	2	4	5	6	7	13	8	7	10	10	11	9	9	3	5
	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	87	0,8	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4	8	6	12	17	13	14	8	1	1
C90	Leucemia linfóide	91	0,9	0	14	21	6	8	3	1	1	5	0	3	1	2	5	4	6	6	4	1
C92	Leucemia mieloide	104	1,0	0	4	1	2	3	6	9	6	7	5	12	8	4	8	9	5	8	5	2
C93	Leucemia monocítica	1	0,0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	3	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	24	0,2	0	1	2	0	0	2	1	3	1	2	1	2	3	0	0	2	2	1	1
	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	4	0,0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
C96	Síndromes mielodisplásicas	30	0,3	1	0	1	0	1	2	1	0	1	3	1	0	2	4	1	3	4	5	0
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	10.590	99,6	19	65	61	45	71	94	118	178	288	441	669	887	1.107	1.351	1.432	1.414	1.192	676	482
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	6.743	63,4	10	64	60	44	70	87	87	141	175	262	381	529	682	896	954	945	700	388	268
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	3	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	10	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	1	0	1	0	1	1	0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	21	0,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	4	3	3	0	1
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	6	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	1	0	0
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	5	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	47	0,4	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	6	7	6	2	6	5	5	2	1
C00-96,	Todas as neoplasias malignas primárias	10.637	100,0	19	65	61	45	71	94	118	180	290	444	675	894	1.113	1.353	1.438	1.419	1.197	678	483
D46																						

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em mulheres

Goiânia - GO, 2001-2005

Tabela 98 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	84	0,6	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5	7	8	10	11	12	13	11	4	1
C91	Leucemia linfóide	73	0,6	0	10	9	7	3	8	3	4	2	1	3	3	2	6	5	4	1	1	1
C92	Leucemia mieloide	125	1,0	0	3	3	6	3	7	10	6	7	9	14	5	11	10	6	13	4	5	3
C93	Leucemia monocítica	2	0,0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	33	0,3	0	3	1	2	2	2	1	2	1	2	4	4	0	2	2	2	1	1	1
D46	Síndromes mielodisplásicas	35	0,3	0	0	0	0	1	1	1	0	2	3	1	2	4	5	2	3	6	3	1
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	11.369	87,1	21	49	40	38	66	132	240	395	565	858	987	1.115	1.124	1.199	1.175	1.176	963	661	565
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	6.747	51,7	12	49	40	37	57	120	179	311	401	620	654	758	727	726	620	536	447	242	211
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	4	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	23	0,2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	2	3	3	3	2	1	2	1
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	109	0,8	0	0	0	0	0	1	1	1	4	5	6	6	5	13	17	14	15	10	11
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	117	0,9	0	0	0	0	0	0	2	2	9	15	29	18	14	10	8	4	2	3	1
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	1.364	10,5	3	0	0	0	20	143	261	245	195	165	111	61	50	34	30	26	13	3	4
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	57	0,4	0	0	0	0	3	7	5	1	8	7	7	4	3	1	3	3	1	2	2
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	5	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1
D00-09, C00-96, D00-09, D46	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	1.679	12,9	4	0	0	0	23	151	270	251	217	195	156	92	75	61	63	49	32	20	20
D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	13.048	100,0	25	49	40	38	89	283	510	646	782	1.053	1.143	1.207	1.199	1.260	1.238	1.225	995	681	585

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

Goiânia - GO, 2001-2005

Tabela 99 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C73	Glândula tireoide	0,00	0,00	0,00	0,67	0,97	1,55	4,37	3,33	2,23	4,14	7,92	6,20	4,80	6,88	13,18	10,69	10,27	13,61	2,33	2,64
C74	Glândula suprarrenal	0,41	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,24
	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,39	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88	6,59	5,35	0,00	0,00	0,33	0,48
C76	Outras localizações mal definidas	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	1,60	0,00	3,29	5,35	0,00	0,00	0,18	0,27
C80	Localização primária desconhecida	0,00	0,41	0,38	0,67	0,65	0,00	1,75	2,86	4,46	8,28	17,60	31,02	51,17	73,44	85,66	74,85	102,70	68,07	7,30	10,91
C81	Doença de Hodgkin	0,00	2,88	2,69	1,34	1,95	2,71	2,19	2,38	2,79	1,38	4,40	3,72	4,80	0,00	6,59	10,69	10,27	27,23	2,41	2,53
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,44	0,00	0,00	1,38	0,88	2,48	3,20	2,29	3,29	5,35	10,27	13,61	0,51	0,72
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	1,23	1,65	0,38	1,00	0,65	0,39	2,19	2,38	3,34	4,14	6,16	7,44	17,59	18,36	23,06	42,77	41,08	40,84	3,28	4,40
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0,41	0,41	0,00	0,33	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,88	0,00	0,00	2,29	3,29	10,69	0,00	0,00	0,40	0,52
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	0,00	0,41	0,38	0,67	1,30	1,94	2,62	3,33	7,25	5,52	6,16	12,41	15,99	25,24	29,65	48,12	30,81	68,07	4,09	5,29
	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	0,41	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,44	0,00	2,23	5,52	5,28	14,89	27,19	29,83	46,13	42,77	10,27	13,61	3,17	4,88
C91	Leucemia linfóide	5,76	8,64	2,31	2,67	0,97	0,39	0,44	2,38	0,00	2,07	0,88	2,48	8,00	9,18	19,77	32,08	41,08	13,61	3,32	4,13
C92	Leucemia mieloide	1,65	0,41	0,77	1,00	1,95	3,49	2,62	3,33	2,79	8,28	7,04	4,96	12,79	20,65	16,47	42,77	51,35	27,23	3,79	4,69
C93	Leucemia monocítica	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,11	0,16
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	0,41	0,82	0,00	0,00	0,65	0,39	1,31	0,48	1,11	0,69	1,76	3,72	0,00	0,00	6,59	10,69	10,27	13,61	0,88	1,03
	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	3,29	0,00	10,27	0,00	0,15	0,23
D46	Síndromes mielodisplásicas	0,00	0,41	0,00	0,33	0,65	0,39	0,00	0,48	1,67	0,69	0,00	2,48	6,40	2,29	9,88	21,39	51,35	0,00	1,09	1,42
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras																					
D46 primárias		26,75	25,11	17,30	23,70	30,51	45,69	77,81	137,17	245,83	461,67	780,44	1.373,52	2.160,53	3.286,29	4.658,67	6.733,31	6.942,78	6.562,05	386,28	574,26
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras																					
D46/C44 primárias, exceto pele		26,34	24,70	16,91	23,36	28,24	33,69	61,64	83,35	146,05	262,92	465,45	846,20	1.432,89	2.189,33	3.113,47	3.742,72	3.984,91	3.648,61	245,96	365,43
	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos																				
D01	digestivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,09
	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	2,29	0,00	0,00	10,27	0,00	0,11	0,17	
D02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	1,11	2,07	0,00	1,24	0,00	2,29	0,00	5,35	10,27	0,00	0,36	0,44	
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,48	0,56	1,38	1,76	2,48	1,60	9,18	9,88	16,04	0,00	13,61	0,77	1,12
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,88	0,00	1,60	0,00	6,59	5,35	0,00	0,00	0,22	0,33
	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,21
D07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	2,64	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,21
	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	2,64	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,21
D09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	2,64	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,21
C00-96,																					
D00-09, Todas as neoplasias malignas primárias		26,75	25,11	17,30	23,70	30,51	45,69	78,68	138,12	247,50	465,81	786,60	1.380,96	2.163,73	3.300,06	4.675,14	6.400,04	6.963,32	6.575,67	387,99	576,63
D46																					

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

Goiânia - GO, 2001-2005

Tabela 100 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C69	Olho e anexos	2,56	0,00	0,00	0,00	0,30	0,35	0,00	0,41	1,42	0,00	3,06	1,07	1,31	3,50	2,39	0,00	13,00	17,23	0,83	1,02
C70	Meninges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,07	0,09
C71	Encéfalo	1,71	5,48	2,72	1,87	2,69	3,16	4,62	4,09	3,78	5,27	7,64	16,06	10,51	14,00	26,31	33,90	13,00	34,46	5,12	5,67
C73	Glândula tireoide	0,00	0,00	0,39	2,18	5,97	11,57	16,18	13,10	21,27	27,55	26,73	26,77	38,11	31,49	26,31	30,14	51,99	51,69	12,20	12,54
C74	Glândula suprarrenal	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,76	1,07	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,39
Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas																					
C75	relacionadas	0,43	0,00	0,00	0,00	0,30	0,35	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
C76	Outras localizações mal definidas	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,35	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	2,63	1,75	2,39	11,30	19,50	8,61	0,50	0,57
C80	Localização primária desconhecida	0,43	0,84	0,00	0,31	0,90	0,70	2,31	0,41	3,31	5,27	9,93	29,98	27,60	29,74	38,27	60,27	64,99	60,30	5,32	6,66
C81	Doença de Hodgkin	0,00	0,42	0,39	2,18	2,09	2,10	3,47	0,41	2,84	2,93	1,53	3,21	2,63	0,00	7,18	7,53	0,00	8,61	1,86	1,76
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,77	1,23	2,36	1,17	3,82	1,07	1,31	1,75	2,39	3,77	6,50	8,61	0,83	0,86
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	0,85	0,42	0,39	1,24	1,49	0,70	2,31	2,46	2,84	5,86	5,35	16,06	17,08	14,00	45,45	41,44	38,99	60,30	4,29	5,11
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	2,39	3,77	0,00	0,00	0,13	0,15
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	0,00	0,00	0,00	0,31	0,60	0,70	0,39	2,05	2,84	1,76	3,82	1,07	6,57	10,50	7,18	3,77	13,00	17,23	1,50	1,70
Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos																					
C90	de plasmócitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,35	0,00	0,00	2,36	4,10	6,11	10,71	14,45	20,99	31,10	41,44	26,00	8,61	2,79	3,59
C91	Leucemia linfóide	4,27	3,80	2,72	0,93	2,39	1,05	1,54	0,82	0,47	1,76	2,29	2,14	7,88	8,75	9,57	3,77	6,50	8,61	2,43	2,85
C92	Leucemia mieloide	1,28	1,27	2,33	0,93	2,09	3,51	2,31	2,87	4,25	8,21	3,82	11,78	13,14	10,50	31,10	15,07	32,49	25,84	4,15	4,65
C93	Leucemia monocítica	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,08
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,09
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	1,28	0,42	0,78	0,62	0,60	0,35	0,77	0,41	0,95	2,34	3,06	0,00	2,63	3,50	4,78	3,77	6,50	8,61	1,10	1,24
D46	Síndromes mielodisplásicas	0,00	0,00	0,00	0,31	0,30	0,35	0,00	0,82	1,42	0,59	1,53	4,28	6,57	3,50	7,18	22,60	19,50	8,61	1,16	1,37
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras																					
D46	primárias	20,91	16,87	14,77	20,54	39,40	84,14	152,20	231,27	405,54	578,46	851,68	1.203,54	1.575,56	2.055,74	2.813,06	3.627,67	4.295,79	4.867,40	377,79	453,08
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras																					
D46/C44	primárias, exceto pele	20,91	16,87	14,38	17,73	35,81	62,76	119,83	164,14	293,05	383,29	578,99	778,45	954,01	1.084,73	1.282,14	1.683,87	1.572,74	1.817,74	224,20	262,82
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,59	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,17
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,39	0,41	0,00	1,17	1,53	3,21	3,94	5,25	4,78	3,77	13,00	8,61	0,76	0,91
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,35	0,39	1,64	2,36	3,52	4,58	5,35	17,08	29,74	33,49	56,51	64,99	94,76	3,62	4,58
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,77	3,68	7,09	17,00	13,75	14,99	13,14	14,00	9,57	7,53	19,50	8,61	3,89	4,41
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0,00	0,00	0,00	6,22	42,68	91,50	94,40	79,82	77,99	65,05	46,59	53,54	44,68	52,49	62,19	48,97	19,50	34,46	45,33	40,17
Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados																					
D07	genitais e dos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,93	2,09	1,75	0,39	3,27	3,31	4,10	3,06	3,21	1,31	5,25	7,18	3,77	13,00	17,23	1,89	1,88
Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas																					
D09	e das não especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,95	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61	0,17	0,16
C00-96,																					
D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	20,91	16,87	14,77	27,69	84,46	178,80	248,92	320,09	497,71	669,89	921,95	1.283,85	1.655,72	2.165,96	2.930,27	3.748,21	4.425,77	5.039,69	433,58	505,35

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

Goiânia - GO, 2001-2005

Tabela 101

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C01-02	Língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,44	1,43	2,23	8,28	22,88	17,37	23,99	20,65	19,77	21,39	51,35	13,61	3,72	5,16
C03-06	Boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	8,36	11,04	15,84	19,85	17,59	11,47	36,24	42,77	20,54	13,61	3,83	5,18
C07-08	Glândulas salivares maiores	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,95	1,11	2,76	1,76	2,48	11,19	2,29	3,29	10,69	20,54	0,00	0,95	1,30
C09-10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	5,57	7,59	11,44	18,61	9,60	11,47	9,88	32,08	0,00	0,00	2,55	3,38
C00-10/																					
C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,87	3,81	17,28	31,05	50,15	57,07	57,57	48,19	69,19	106,93	82,16	27,23	10,94	14,81
C12-13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	7,59	7,92	13,65	22,39	9,18	23,06	32,08	10,27	13,61	2,41	3,54
C18-20	Cólon e reto	0,00	0,00	0,00	0,67	1,95	1,94	5,25	12,38	13,94	33,81	48,39	70,72	78,36	174,41	240,51	256,64	246,49	190,60	19,04	27,47
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,00	0,00	0,00	0,67	1,95	1,94	5,68	12,38	14,49	33,81	50,15	71,96	78,36	179,00	240,51	256,64	256,76	190,60	19,33	27,86
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,77	1,75	4,76	3,90	8,97	20,24	29,78	36,78	68,85	92,25	112,28	102,70	68,07	7,37	10,84
C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	1,67	2,76	2,64	9,93	8,00	18,36	23,06	42,77	41,08	54,46	2,04	3,09
C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,95	0,56	0,00	2,64	0,00	1,60	2,29	9,88	10,69	10,27	0,00	0,58	0,76
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	1,31	1,91	6,13	16,56	40,47	84,37	124,74	195,07	253,69	278,03	318,38	190,60	18,02	28,22	
C37-38	Outros órgãos torácicos	0,82	0,00	0,00	0,33	0,65	0,00	0,87	0,48	0,00	2,07	1,76	1,24	1,60	2,29	3,29	5,35	0,00	13,61	0,69	0,84
C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares	0,00	0,82	3,46	4,01	2,60	3,10	1,31	2,38	1,11	0,69	2,64	2,48	4,80	0,00	3,29	10,69	20,54	0,00	2,30	2,24
C47+	Nervos periféricos, sistema nervoso																				
C49	autônomo e partes moles (tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles)	0,41	1,23	1,54	0,67	1,30	1,16	2,62	4,76	3,34	3,45	1,76	2,48	4,80	13,77	16,47	21,39	10,27	27,23	2,52	2,94
C64-66,																					
C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	4,94	1,23	0,38	0,33	0,65	0,00	1,31	1,91	3,34	7,59	7,04	18,61	31,98	32,13	56,01	42,77	30,81	40,84	4,78	6,93
C70-72	Sistema nervoso central	4,53	3,70	1,92	3,67	3,57	5,03	9,62	7,14	6,69	8,97	14,08	17,37	33,58	36,72	36,24	48,12	30,81	27,23	7,84	9,39
C82-85,																					
C96	Linfoma não Hodgkin	2,06	2,47	0,77	2,00	2,27	2,71	5,25	5,72	10,59	12,42	14,08	22,33	38,38	48,19	62,60	106,93	92,43	122,53	8,43	11,15
C81-85,																					
C96	Linfoma	2,06	5,35	3,46	3,34	4,22	5,42	7,43	8,10	13,38	13,80	18,48	26,06	43,18	48,19	69,19	117,63	102,70	149,76	10,83	13,69
C91-95	Leucemia	7,82	10,29	3,46	3,67	3,57	4,26	4,37	6,19	3,90	11,04	9,68	11,17	22,39	29,83	46,13	85,55	102,70	54,46	8,13	10,05

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

Goiânia - GO, 2001-2005

Tabela 102

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*	
C01-02	Língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,39	0,00	0,47	1,76	0,76	4,28	3,94	8,75	4,78	18,84	0,00	17,23	0,93	1,18	
C03-06	Boca	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,95	1,17	4,58	6,42	3,94	12,25	14,35	11,30	19,50	25,84	1,43	1,84	
C07-08	Glândulas salivares maiores	0,00	0,00	0,39	0,00	0,60	0,35	1,54	0,41	3,31	0,00	1,53	3,21	1,31	0,00	9,57	0,00	6,50	8,61	0,93	0,95	
C09-10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,95	1,17	1,53	2,14	2,63	1,75	2,39	0,00	0,00	8,61	0,53	0,61	
C00-10/																						
C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	0,00	0,42	0,00	0,00	0,60	0,35	0,39	1,23	2,84	4,10	6,87	13,92	10,51	24,49	21,53	30,14	19,50	51,69	3,02	3,77	
C12-13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	1,53	2,14	0,00	0,00	2,39	3,77	6,50	0,00	0,30	0,34	
C18-20	Cólon e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	2,10	5,39	9,01	19,38	23,44	45,83	59,96	109,07	127,72	155,48	241,09	175,47	258,45	19,47	24,25	
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	2,10	5,39	9,01	23,63	25,79	48,12	61,03	111,70	132,97	157,88	252,39	181,97	258,45	20,37	25,26	
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1,75	1,93	3,68	6,14	9,38	18,33	25,70	42,05	47,24	62,19	101,71	26,00	77,53	7,38	9,25	
C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,39	0,82	0,95	1,17	3,82	5,35	11,83	34,99	38,27	45,20	38,99	51,69	2,89	3,83	
C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,39	0,00	0,95	1,17	0,76	3,21	1,31	1,75	0,00	7,53	6,50	8,61	0,53	0,60	
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	0,00	0,00	0,00	0,31	0,30	1,05	0,77	0,82	6,14	10,55	18,33	48,18	73,59	68,23	88,51	135,61	84,49	129,22	10,14	13,26	
C37-38	Outros órgãos torácicos	0,43	0,00	0,39	0,00	0,00	0,35	0,00	0,41	1,42	0,59	0,00	2,14	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,40	
C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares	0,43	0,42	1,17	0,93	1,79	0,70	1,16	0,82	1,89	0,59	3,06	1,07	0,00	1,75	2,39	15,07	0,00	0,00	1,23	1,20	
C47+	Nervos periféricos, sistema nervoso autônomo e partes moles (tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles)	2,13	0,84	0,39	1,56	1,19	0,70	0,77	1,23	2,36	4,69	2,29	3,21	11,83	5,25	4,78	15,07	0,00	0,00	2,03	2,33	
C54-55	Corpo uterino e útero, SOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,77	4,50	7,56	11,14	20,62	36,41	51,25	38,49	59,80	64,04	26,00	51,69	7,58	9,44	
C64-66,																						
C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	1,71	1,27	0,00	0,00	0,00	0,35	1,16	0,82	0,95	1,76	8,40	9,64	17,08	22,74	31,10	26,37	38,99	25,84	3,16	4,02	
C70-72	Sistema nervoso central	1,71	5,48	2,72	1,87	2,69	3,16	4,62	4,09	3,78	5,27	8,40	16,06	10,51	14,00	28,70	33,90	13,00	34,46	5,18	5,75	
C82-85,																						
C96	Linfoma não Hodgkin	0,85	0,42	0,39	1,56	2,39	1,40	3,47	6,14	8,04	8,79	12,99	19,27	24,97	26,24	57,41	52,74	58,49	86,15	6,75	7,81	
C81-85,																						
C96	Linfoma	0,85	0,84	0,78	3,73	4,48	3,51	6,94	6,55	10,87	11,72	14,51	22,49	27,60	26,24	64,59	60,27	58,49	94,76	8,61	9,57	
C91-95	Leucemia	7,25	5,48	5,83	2,49	5,07	4,91	4,62	4,50	5,67	12,31	9,93	13,92	23,65	24,49	45,45	22,60	45,49	43,07	7,81	8,90	

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Masculino

Tabela 103

Topografias	Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)	
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	300	14,81	97,3	2,3	36,3
C15	Esôfago	198	10,41	88,9	9,1	63,1
C16	Estômago	431	23,72	91,0	6,5	47,3
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	530	27,86	93,6	5,3	31,3
C22	Fígado	111	6,03	62,2	28,8	99,1
C25	Pâncreas	81	4,48	60,5	28,4	117,3
C32	Laringe	163	8,84	95,1	1,2	36,8
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	494	28,22	78,3	11,1	71,9
C43	Melanoma da pele	124	208,83	96,8	2,4	20,2
C61	Próstata	2.162	129,62	95,5	3,1	13,7
C70-72	Sistema nervoso central	215	9,39	83,3	11,6	59,1
C73	Tireoide	64	2,64	98,4	1,6	7,8
C91-95	Leucemia	223	10,05	78,9	18,8	50,7
C81-85, C96	Linfoma	297	13,69	91,9	6,7	31,0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	10.590	574,26	92,2	4,7	23,0
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	6.743	365,43	88,8	7,3	35,8

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Feminino

Tabela 104

Topografias	Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)	
CC00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	91	3,77	93,4	3,3	33,0
C15	Esôfago	62	2,72	88,7	8,1	54,8
C16	Estômago	279	11,32	93,2	4,7	38,7
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	613	25,26	94,1	4,6	31,3
C22	Fígado	52	2,12	48,1	48,1	121,2
C25	Pâncreas	105	4,48	59,1	32,4	96,2
C32	Laringe	36	1,56	97,2	0,0	33,3
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	305	13,26	81,6	13,4	72,8
C43	Melanoma da pele	123	190,26	99,2	0,0	13,8
C50	Mama	1.776	67,81	97,2	1,6	19,3
C53	Colo do útero	884	32,40	98,5	1,1	20,4
C70-72	Sistema nervoso central	156	5,75	81,4	14,1	73,7
C73	Tireoide	367	12,54	97,3	1,4	6,0
C91-95	Leucemia	235	8,90	86,0	13,6	43,0
C81-85, C96	Linfoma	259	9,57	92,7	4,6	33,2
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	11.369	453,08	96,6	3,4	19,6
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	6.747	262,82	93,9	5,6	33,0

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Goiânia - GO, 2001-2005

Masculino




Figura 31

Feminino




Figura 32

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 105

Tumores pediátricos - Grupos	Nº de casos (0-19)	%	Nº de casos (0-14)	%	Idade																			
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Leucemia	68	30,8	55	34,2	0	2	7	7	4	8	7	4	3	4	1	2	1	1	4	3	1	4	2	3
Ia. Leucemia linfóide	47	21,3	39	24,2	0	1	4	6	3	5	4	4	2	4	0	1	1	0	4	2	1	2	2	1
Ib. Leucemias mielóides agudas	8	3,6	6	3,7	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1
Id. Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	2	0,9	1	0,6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Ie. Leucemias especificadas e outras não especificadas	11	5,0	9	5,6	0	0	2	1	0	2	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
II. Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	36	16,3	27	16,8	0	1	0	2	2	2	2	2	2	5	3	2	1	2	1	2	3	2	1	1
Ila. Linfomas de Hodgkin	19	8,6	15	9,3	0	0	0	0	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2	0	1	1	2	0	0
Ilb. Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	8	3,6	5	3,1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
Ilc. Linfoma de Burkitt	6	2,7	6	3,7	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ile. Linfomas não especificados	3	1,4	1	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
III. SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	35	15,8	24	14,9	5	0	1	2	1	1	5	1	3	1	0	1	2	1	0	1	1	4	3	2
Ila. Ependimomas e tumor do plexo coroide	6	2,7	4	2,5	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Ilb. Astrocitomas	16	7,2	12	7,5	2	0	1	1	1	1	1	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
Ilc. Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	6	2,7	3	1,9	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
Ild. Outros gliomas	4	1,8	2	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
Ile. Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	3	1,4	3	1,9	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	6	2,7	6	3,7	1	1	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iva. Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	6	2,7	6	3,7	1	1	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Retinoblastoma	6	2,7	6	3,7	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Tumores renais	17	7,7	16	9,9	4	3	2	1	2	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Vla. Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	16	7,2	16	9,9	4	3	2	1	2	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlb. Carcinomas renais	1	0,5	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
VIII. Tumores ósseos malignos	23	10,4	11	6,8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	3	2	3	0	3	6	0
VIIIa. Osteossarcomas	14	6,3	6	3,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	0	0	6	0
VIIIb. Condrossarcomas	2	0,9	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
VIIIc. Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	7	3,2	5	3,1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	2	0	0
IX. Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	11	5,0	9	5,6	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	2	1	0	0	0	0	2	0	0
IXa. Rabdomyosarcomas	6	2,7	5	3,1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
IXd. Outros sarcomas de tecidos moles especificados	4	1,8	3	1,9	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
IXe. Sarcomas de tecidos moles não especificados	1	0,5	1	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	13	5,9	4	2,5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	2	3
Xa. Tu. de cel. germinativas intracranianas e intraespinhais	13	5,9	4	2,5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	2	3
XI. Outras neop. malignas epiteliais e outros melanomas	6	2,7	3	1,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
XIb. Carcinoma de tireoide	2	0,9	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
XIc. Carcinoma de nasofaringe	3	1,4	2	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
XIf. Outros carcinomas e carcinomas não especificados	1	0,5	1	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Todas as neoplasias	221	100,0	161	100,0	14	9	12	15	11	14	17	7	10	11	8	10	6	9	8	10	9	16	14	11

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 106

Tumores pediátricos - Grupos	Nº de casos (0-19)	%	Nº de casos (0-14)	%	Idade																				
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I.Leucemia	54	31,0	45	37,5	5	2	4	2	4	3	0	5	2	3	5	3	1	3	3	1	4	1	2	1	
Ia.Leucemia linfóide	27	15,5	24	20,0	2	2	2	2	1	3	0	3	1	2	3	2	0	1	0	1	1	0	1	0	
Ib.Leucemias mielóides agudas	13	7,5	12	10,0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	3	0	0	1	0	0	
Id.Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	1	0,6	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
Ie.Leucemias especificadas e outras não especificadas	13	7,5	9	7,5	2	0	1	0	2	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	3	0	0	1	
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	18	10,3	6	5,0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	3	2	0	4	
Ila.Linfomas de Hodgkin	9	5,2	2	1,7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	2	
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	6	3,4	3	2,5	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	
Ilc.Linfoma de Burkitt	2	1,1	1	0,8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Ile.Linfomas não especificados	1	0,6	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	28	16,1	22	18,3	2	0	1	0	1	3	4	1	1	2	2	1	1	0	3	0	1	2	2	1	
Illa.Ependimomas e tumor do plexo coróide	1	0,6	1	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Illb.Astrocitomas	19	10,9	15	12,5	1	0	1	0	1	2	3	0	0	1	2	1	1	0	2	0	0	1	2	1	
Illc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	3	1,7	3	2,5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
Illd.Outros gliomas	1	0,6	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
Illf.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	4	2,3	3	2,5	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
IV.Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	7	4,0	7	5,8	2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
Iva.Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	7	4,0	7	5,8	2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
V.Retinoblastoma	6	3,4	6	5,0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.Tumores renais	6	3,4	6	5,0	1	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Via.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	6	3,4	6	5,0	1	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.Tumores ósseos malignos	6	3,4	4	3,3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	
VIIIa.Osteossarcomas	2	1,1	2	1,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
VIIIb.Condrossarcomas	1	0,6	1	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIIIc.Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	3	1,7	1	0,8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	23	13,2	14	11,7	3	2	1	0	1	0	1	2	1	1	2	0	0	0	0	1	0	4	0	4	
IXa.Rabdomiossarcomas	10	5,7	8	6,7	0	2	1	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
IXb.Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	2	1,1	2	1,7	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IXd.Outros sarcomas de tecidos moles especificados	8	4,6	2	1,7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	
IXe.Sarcomas de tecidos moles não especificados	3	1,7	2	1,7	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	13	7,5	6	5,0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	2	1	4	0	
Xa.Tu. de cel. germinativas intracranianas e intraespinhais	10	5,7	6	5,0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	3	0	
Xd.Carcinomas gonadais	3	1,7	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
XI.Outras neop. malign. epiteliais e outros melanomas	12	6,9	4	3,3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	2	4	
XIb.Carcinoma de tireoide	8	4,6	1	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	4	
XIc.Carcinoma de nasofaringe	3	1,7	2	1,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	1	0,6	1	0,8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	1	0,6	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
XIib.Outros tumores malignos não especificados	1	0,6	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Todas as neoplasias	174	100,0	120	100,0	16	9	8	4	9	7	8	11	5	8	10	7	4	6	8	5	10	12	12	15	

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 107

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	0-14		0-19	
						Bruta	Ajustada*	Bruta	Ajustada*
I.Leucemia	0,00	102,65	107,03	34,59	43,39	73,72	76,36	65,03	68,94
Ia.Leucemia linfóide	0,00	71,86	78,21	23,06	26,70	52,27	54,18	44,95	48,00
Ib.Leucemias mieloides agudas	0,00	15,40	4,12	7,69	6,68	8,04	8,33	7,65	7,96
Id.Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	0,00	0,00	4,12	0,00	3,34	1,34	1,33	1,91	1,78
Ie.Leucemias especificadas e outras não especificadas	0,00	15,40	20,58	3,84	6,68	12,06	12,52	10,52	11,21
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	0,00	25,66	53,51	34,59	30,04	36,19	35,25	34,43	34,08
Ila.Linfomas de Hodgkin	0,00	5,13	28,82	26,91	13,35	20,10	18,70	18,17	17,49
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	0,00	15,40	8,23	0,00	10,01	6,70	7,42	7,65	8,01
Ilc.Linfoma de Burkitt	0,00	5,13	16,47	3,84	0,00	8,04	8,02	5,74	6,21
Ile.Linfomas não especificados	0,00	0,00	0,00	3,84	6,68	1,34	1,12	2,87	2,37
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	103,79	20,53	45,28	15,38	36,71	32,17	33,46	33,47	34,19
IIla.Ependimomas e tumor do plexo coroide	20,76	5,13	4,12	3,84	6,68	5,36	5,64	5,74	5,87
IIlb.Astrocitomas	41,52	15,40	20,58	7,69	13,35	16,08	16,85	15,30	16,07
IIlc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	0,00	0,00	12,35	0,00	10,01	4,02	3,98	5,74	5,34
IIld.Outros gliomas	0,00	0,00	4,12	3,84	6,68	2,68	2,44	3,83	3,40
IIlf.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	41,52	0,00	4,12	0,00	0,00	4,02	4,54	2,87	3,52
IV.Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	20,76	15,40	8,23	0,00	0,00	8,04	9,03	5,74	7,00
IVa.Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	20,76	15,40	8,23	0,00	0,00	8,04	9,03	5,74	7,00
V.Retinoblastoma	20,76	25,66	0,00	0,00	0,00	8,04	9,55	5,74	7,40
VI.Tumores renais	83,03	41,06	12,35	3,84	3,34	21,45	24,24	16,26	19,54
VIa.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	83,03	41,06	12,35	3,84	0,00	21,45	24,24	15,30	18,79
VIb.Carcinomas renais	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	0,96	0,75
VIII.Tumores ósseos malignos	0,00	0,00	8,23	34,59	40,05	14,74	12,70	21,99	18,85
VIIIa.Osteossarcomas	0,00	0,00	4,12	19,22	26,70	8,04	6,91	13,39	11,36
VIIIb.Condrossarcomas	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	1,91	1,50
VIIIc.Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	0,00	0,00	4,12	15,38	6,68	6,70	5,79	6,69	5,99
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	0,00	10,27	8,23	19,22	6,68	12,06	11,41	10,52	10,35
IXa.Rabdomiossarcomas	0,00	5,13	4,12	11,53	3,34	6,70	6,27	5,74	5,61
IXd.Outros sarcomas de tecidos moles especificados	0,00	5,13	4,12	3,84	3,34	4,02	4,03	3,83	3,88
IXe.Sarcomas de tecidos moles não especificados	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	1,34	1,12	0,96	0,86
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	62,27	0,00	0,00	3,84	30,04	5,36	5,94	12,43	11,36
Xa.Tu. de cel. germinativas intracranianos e intraespinhais	62,27	0,00	0,00	3,84	30,04	5,36	5,94	12,43	11,36
XI.Outras neop. malig. epiteliais e outros melanomas	0,00	0,00	0,00	11,53	10,01	4,02	3,35	5,74	4,85
XIb.Carcinoma de tireoide	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	1,91	1,50
XIc.Carcinoma de nasofaringe	0,00	0,00	0,00	7,69	3,34	2,68	2,23	2,87	2,48
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	1,34	1,12	0,96	0,86
Todas as neoplasias	290,61	241,24	242,87	157,59	200,25	215,79	221,30	211,34	216,57

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino

Goânia - GO, 2001-2005

Tabela 108

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	0-14		0-19	
						Bruta	Ajustada*	Bruta	Ajustada*
I.Leucemia	108,80	63,70	54,84	58,29	28,00	61,75	62,76	51,42	54,94
Ia.Leucemia linfóide	43,52	37,16	37,97	23,31	9,33	32,93	33,89	25,71	28,37
Ib.Leucemias mielóides agudas	21,76	10,62	12,66	23,31	3,11	16,47	15,82	12,38	12,96
Id.Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,95	0,70
Ie.Leucemias especificadas e outras não especificadas	43,52	15,93	4,22	11,66	12,45	12,35	13,05	12,38	12,91
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	0,00	10,62	8,44	7,77	37,34	8,23	8,27	17,14	14,81
Ila.Linfomas de Hodgkin	0,00	0,00	4,22	3,89	21,78	2,74	2,49	8,57	6,83
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	0,00	10,62	0,00	3,89	9,33	4,12	4,42	5,71	5,52
Ilc.Linfoma de Burkitt	0,00	0,00	4,22	0,00	3,11	1,37	1,36	1,90	1,75
Ile.Linfomas não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,95	0,70
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	43,52	10,62	46,40	27,20	18,67	30,19	29,52	26,66	27,08
IIla.Ependimomas e tumor do plexo coroide	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	1,37	1,36	0,95	1,05
IIlb.Astrocitomas	21,76	10,62	25,31	23,31	12,45	20,58	19,91	18,09	18,23
IIlc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	0,00	0,00	8,44	3,89	0,00	4,12	3,85	2,86	2,98
IIId.Outros gliomas	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,95	0,70
IIIf.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	21,76	0,00	8,44	0,00	3,11	4,12	4,41	3,81	4,11
IV.Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	43,52	15,93	4,22	3,89	0,00	9,61	10,79	6,67	8,36
IVa.Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	43,52	15,93	4,22	3,89	0,00	9,61	10,79	6,67	8,36
V.Retinoblastoma	43,52	21,23	0,00	0,00	0,00	8,23	9,95	5,71	7,71
VI.Tumores renais	21,76	10,62	12,66	0,00	0,00	8,23	9,06	5,71	7,02
Vla.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	21,76	10,62	12,66	0,00	0,00	8,23	9,06	5,71	7,02
VIII.Tumores ósseos malignos	0,00	0,00	4,22	11,66	6,22	5,49	4,75	5,71	5,08
VIIIa.Osteossarcomas	0,00	0,00	0,00	7,77	0,00	2,74	2,26	1,90	1,75
VIIIb.Condrossarcomas	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	1,37	1,13	0,95	0,87
VIIIc.Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	0,00	0,00	4,22	0,00	6,22	1,37	1,36	2,86	2,45
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	65,28	21,23	21,09	7,77	28,00	19,21	20,69	21,90	22,34
IXa.Rabdomiossarcomas	0,00	21,23	8,44	7,77	6,22	10,98	11,55	9,52	10,35
IXb.Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif.e outras neop.	21,76	0,00	4,22	0,00	0,00	2,74	3,05	1,90	2,36
IXd.Outros sarcomas de tecidos moles especificados	21,76	0,00	4,22	0,00	18,67	2,74	3,05	7,62	6,56
IXe.Sarcomas de tecidos moles não especificados	21,76	0,00	4,22	0,00	3,11	2,74	3,05	2,86	3,06
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	21,76	5,31	8,44	7,77	21,78	8,23	8,31	12,38	11,34
Xa.Tu. de cel. germinativas intracranianas e intraespinhais	21,76	5,31	8,44	7,77	12,45	8,23	8,31	9,52	9,24
Xd.Carcinomas gonadais	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	0,00	2,86	2,10
XI.Outras neop. malig. epiteliais e outros melanomas	0,00	0,00	4,22	11,66	24,89	5,49	4,75	11,43	9,28
XIb.Carcinoma de tireoide	0,00	0,00	0,00	3,89	21,78	1,37	1,13	7,62	5,77
XIc.Carcinoma de nasofaringe	0,00	0,00	0,00	7,77	3,11	2,74	2,26	2,86	2,45
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	1,37	1,36	0,95	1,05
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,95	0,70
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,95	0,70
Todas as neoplasias	348,17	159,26	164,52	136,00	168,01	164,67	168,83	165,70	168,65

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação




Figura 33. Distribuição populacional * de Jaú
*Censo Demográfico de 2000 - IBGE
Fonte: MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)



Área de cobertura

O RCBP de Jaú tem como área de cobertura o município de Jaú, situado na Região Sudeste do Brasil, com 688,34 km² de extensão. A população é de 132.033 habitantes (SEADE, 2009), sendo que 96,8% vive em áreas urbanas. A taxa de crescimento anual da população é de 1,85% (SEADE, 2000 a 2010).

O município de Jaú está a 522 metros acima do nível do mar, o clima é tropical, com temperatura média anual de 22,8°C. Sua economia baseia-se na agroindústria da cana-de-açúcar e na confecção de calçados femininos.

Unidades de saúde para a prevenção e o controle do câncer

Os programas e serviços de saúde são oferecidos por meio de quatro hospitais privados, com 759 leitos (5,96 por 1.000 habitantes)¹. Existem ainda 16 unidades de saúde (oito Unidades Saúde da Família e oito Unidades Básicas de Saúde) com programas de prevenção e detecção precoce do câncer (colo do útero, mama, próstata, boca, pele, melanoma), todas em parceria com o Hospital Amaral Carvalho, localizado em Jaú, que é referência em tratamento oncológico no Estado de São Paulo.

Infraestrutura e fonte de informações

O RCBP de Jaú foi criado em 2006 com assinatura de convênio entre a Prefeitura Municipal de Jaú (Secretaria Municipal de Saúde) e a Fundação Amaral Carvalho, sendo a coleta de dados iniciada no ano de 2006, com o registro dos casos diagnosticados a partir de janeiro de 2000. Em 2008, foram publicados os primeiros

dados referentes ao período de 2000 a 2004, e também se iniciou nessa data a coleta dos casos do período 1996 a 1999. O RCBP de Jaú localiza-se em espaço cedido pela Fundação Amaral Carvalho, e está ligado à Diretoria de Ensino e Pesquisa da Universidade Corporativa Amaral Carvalho. Ele recebe suporte financeiro fixo da SMS, conforme Portaria no 2.607/GM, de 28 de dezembro de 2005, e também com suporte financeiro/operacional da Fundação Amaral Carvalho.

No quadro de funcionários do registro há um coordenador, que é médico, um coordenador técnico, duas pessoas que realizam a função de assessor e registrador, um coletador e um digitador. A comissão assessora é composta por três médicos patologistas, quatro médicos oncologistas e um radioterapeuta.

As informações são coletadas de forma ativa e passiva em 28 fontes notificadoras: dois hospitais especializados, dois hospitais gerais, três laboratórios de anatomia patológica, um serviço de hematologia, 18 clínicas oncológicas, um serviço de radioterapia e um serviço de quimioterapia. As declarações de óbito são obtidas pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica do Município, que registra os casos de óbitos ocorridos no município, e também pela Fundação Estadual de Análise de Dados (SEADE), que registra os casos ocorridos no Estado de São Paulo e mantém convênio de cooperação técnica com o RCBP de Jaú.

Utilização das informações

Além de determinar a incidência e a distribuição geográfica do câncer em Jaú, as informações têm sido utilizadas para estudar tendências temporais, verificar o acesso a programas de

¹ FUNDAÇÃO Sistema Estadual de Análise de Dados. In: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <www.seade.gov.br>. Acesso em: 24 jun 2010.

rastreamento, como base de informação a programas de prevenção estabelecidos no município, para fornecer dados a estudos epidemiológicos e clínicos, e para ministrar aulas e palestras.

As informações deste RCBP também podem ser acessadas através do site do INCA, no endereço eletrônico <<http://www.inca.gov.br/cgi/sisbasepop.asp>>. O RCBP de Jaú também possui duas publicações próprias com as informações sobre a incidência para o período de 2000-2004 e 2005-2009, o Registro de Câncer de Base Populacional, Jaú-SP, 2000 a 2004 e o Registro de Câncer de Base Populacional, Jaú-SP, 2005 a 2009, que poderão ser obtidas através do endereço eletrônico <<http://www.amaralcarvalho.org.br>>.

Equipe do RCBP - Jaú

Coordenador médico

José Getulio Martins Segalla

Coordenadora técnica

Rute Maria Martins Capra

Assessores/registadores

Donaldo Botelho Veneziano

Claudia Luciana de Araújo Veneziano

Coletadora

Kartiane Patrícia Ferreira Souto

Digitadora

Thamires Isabel da Silva Santos

Comissão assessora

Augusto Alves Cunha

Batista de Oliveira Júnior

Francisco Alves Moraes Neto

Francisco Carlos Quevedo

Jayme Oliveira e Souza Júnior

José Carlos Berto

José Getúlio Martins Segalla

Mair Pedro de Souza



Figura 34. Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 109

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	3	0	3	1,1	0,0	0,6	3	1	4	1,2	0,4	0,7
C01	Base da língua	3	0	3	1,1	0,0	0,6	4	0	4	1,5	0,0	0,7
C02	Outras partes da língua	1	0	1	0,4	0,0	0,2	4	0	4	1,5	0,0	0,7
C04	Assoalho da boca	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,4	0,0	0,2
C05	Palato	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,4	0,0	0,2
C07	Glândula parótida	1	0	1	0,4	0,0	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C09	Amígdala	2	0	2	0,8	0,0	0,4	3	0	3	1,2	0,0	0,6
C10	Orofaringe	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,4	0,2
C11	Nasofaringe	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,4	0,0	0,2
C12	Seio piriforme	1	0	1	0,4	0,0	0,2	1	0	1	0,4	0,0	0,2
C13	Hipofaringe	3	0	3	1,1	0,0	0,6	1	0	1	0,4	0,0	0,2
C15	Esôfago	6	0	6	2,3	0,0	1,2	8	1	9	3,1	0,4	1,7
C16	Estômago	12	6	18	4,6	2,4	3,5	9	5	14	3,5	1,8	2,6
C17	Intestino delgado	0	1	1	0,0	0,4	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C18	Cólon	11	10	21	4,2	3,9	4,1	2	8	10	0,8	2,8	1,9
C19	Junção reto-sigmoide	1	0	1	0,4	0,0	0,2	0	2	2	0,0	0,7	0,4
C20	Reto	0	3	5	0,0	1,2	1,0	2	1	3	0,8	0,4	0,6
C21	Ânus e canal anal	2	0	0	0,8	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,4	0,2
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	2	1	3	0,8	0,4	0,6	0	1	1	0,0	0,4	0,2
C23	Vesícula biliar	0	1	1	0,0	0,4	0,2	1	0	1	0,4	0,0	0,2
C24	Outras partes das vias biliares	0	1	1	0,0	0,4	0,2	2	0	2	0,8	0,0	0,4
C25	Pâncreas	4	3	7	1,5	1,2	1,4	6	4	10	2,3	1,4	1,9
C31	Seios da face	1	0	1	0,4	0,0	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C32	Laringe	3	1	4	1,1	0,4	0,8	2	0	2	0,8	0,0	0,4
C34	Brônquios e pulmões	13	5	18	4,9	2,0	3,5	8	3	11	3,1	1,1	2,0
C43	Melanoma maligno da pele	1	2	3	0,4	0,8	0,6	1	4	5	0,4	1,4	0,9
C44	Outras neoplasias malignas da pele	111	128	239	42,2	50,4	46,2	106	152	258	40,9	54,1	47,8
C46	Sarcoma de Kaposi	1	0	1	0,4	0,0	0,2	1	0	1	0,4	0,0	0,2
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	0	2	2	0,0	0,8	0,4	2	1	3	0,8	0,4	0,6
C50	Mama	0	32	32	0,0	12,6	6,2	0	29	29	0,0	10,3	5,4
C51	Vulva	0	1	1	0,0	0,4	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C52	Vagina	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,4	0,2
C53	Colo do útero	0	7	7	0,0	2,8	1,4	0	7	7	0,0	2,5	1,3
C54	Corpo do útero	0	4	4	0,0	1,6	0,8	0	3	3	0,0	1,1	0,6
C56	Ovário	0	5	5	0,0	2,0	1,0	0	6	6	0,0	2,1	1,1
C60	Pênis	1	0	1	0,4	0,0	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C61	Próstata	49	0	49	18,6	0,0	9,5	42	0	42	16,2	0,0	7,8
C62	Testículos	1	0	1	0,4	0,0	0,2	1	0	1	0,4	0,0	0,2
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,4	0,0	0,2
C64	Rim	0	1	1	0,0	0,4	0,2	4	2	6	1,5	0,7	1,1
C65	Pelve renal	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,4	0,4	0,4
C67	Bexiga	11	2	13	4,2	0,8	2,5	13	3	16	5,0	1,1	3,0
C69	Olho e anexos	1	0	1	0,4	0,0	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C71	Encéfalo	2	0	2	0,8	0,0	0,4	6	3	9	2,3	1,1	1,7
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	0	1	1	0,0	0,4	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C73	Glândula tireoide	0	4	4	0,0	1,6	0,8	0	6	6	0,0	2,1	1,1
C76	Outras localizações mal definidas	0	1	1	0,0	0,4	0,2	0	1	1	0,0	0,4	0,2
C80	Localização primária desconhecida	3	5	8	1,1	2,0	1,5	5	6	11	1,9	2,1	2,0
C81	Doença de Hodgkin	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,4	0,0	0,2
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	4	3	7	1,5	1,2	1,4	5	3	8	1,9	1,1	1,5
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	1	0	1	0,4	0,0	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	2	2	4	0,8	0,8	0,8	2	1	3	0,8	0,4	0,6

Jaú - SP, 2000-2005

Tabela 109 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,4	0,4	0,4
C91	Leucemia linfóide	1	2	3	0,4	0,8	0,6	0	2	2	0,0	0,7	0,4
C92	Leucemia mieloide	1	1	2	0,4	0,4	0,4	0	1	1	0,0	0,4	0,2
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	259	235	494	98,5	92,5	95,6	251	261	512	96,9	92,9	94,8
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	148	107	255	56,3	42,1	49,3	145	109	254	56,0	38,8	47,0
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	1	1	2	0,4	0,4	0,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	1	1	2	0,4	0,4	0,4	1	0	1	0,4	0,0	0,2
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	2	5	7	0,8	2,0	1,4	6	7	13	2,3	2,5	2,4
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	4	4	0,0	1,6	0,8	0	4	4	0,0	1,4	0,7
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	8	8	0,0	3,1	1,5	0	9	9	0,0	3,2	1,7
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,4	0,0	0,2
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	4	19	23	1,5	7,5	4,4	8	20	28	3,1	7,1	5,2
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	263	254	517	100,0	100,0	100,0	259	281	540	100,0	100,0	100,0

Tabela 109 (continuação)

CID-10ª revisão	Localização primária	2002						2003					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	4	0	4	1,5	0,0	0,7	1	1	2	0,4	0,3	0,3
C01	Base da língua	4	0	4	1,5	0,0	0,7	4	0	4	1,4	0,0	0,6
C02	Outras partes da língua	3	0	3	1,1	0,0	0,5	5	1	6	1,8	0,3	1,0
C04	Assoalho da boca	3	0	3	1,1	0,0	0,5	1	0	1	0,4	0,0	0,2
C05	Palato	1	0	1	0,4	0,0	0,2	2	1	3	0,7	0,3	0,5
C06	Outras partes da boca	3	0	3	1,1	0,0	0,5	3	1	4	1,1	0,3	0,6
C07	Glândula parótida	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,4	0,0	0,2
C08	Outras glândulas salivares maiores	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,4	0,0	0,2
C09	Amígdala	1	0	1	0,4	0,0	0,2	1	0	1	0,4	0,0	0,2
C10	Orofaringe	1	0	1	0,4	0,0	0,2	1	0	1	0,4	0,0	0,2
C11	Nasofaringe	1	0	1	0,4	0,0	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C13	Hipofaringe	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3	1,1	0,0	0,5
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,4	0,0	0,2
C15	Esôfago	11	0	11	4,1	0,0	1,9	11	2	13	3,9	0,6	2,1
C16	Estômago	9	6	15	3,3	2,0	2,6	13	11	24	4,6	3,3	3,9
C17	Intestino delgado	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,3	0,2
C18	Cólon	12	10	22	4,5	3,3	3,8	7	7	14	2,5	2,1	2,3
C19	Junção retoesigmóide	3	8	11	1,1	2,6	1,9	9	1	10	3,2	0,3	1,6
C20	Reto	3	2	5	1,1	0,7	0,9	4	2	6	1,4	0,6	1,0
C21	Ânus e canal anal	0	1	1	0,0	0,3	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	1	0	1	0,4	0,0	0,2	3	1	4	1,1	0,3	0,6
C23	Vesícula biliar	0	3	3	0,0	1,0	0,5	0	2	2	0,0	0,6	0,3
C24	Outras partes das vias biliares	1	1	2	0,4	0,3	0,3	0	2	2	0,0	0,6	0,3
C25	Pâncreas	1	4	5	0,4	1,3	0,9	3	2	5	1,1	0,6	0,8
C31	Seios da face	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,4	0,0	0,2
C32	Laringe	6	0	6	2,2	0,0	1,0	3	1	4	1,1	0,3	0,6
C33	Traqueia	1	0	1	0,4	0,0	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	10	2	12	3,7	0,7	2,1	12	4	16	4,3	1,2	2,6
C40	Ossos e articulações dos membros	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,4	0,0	0,2
C41	Ossos e articulações de outras localizações	1	0	1	0,4	0,0	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C43	Melanoma maligno da pele	5	5	10	1,9	1,6	1,7	4	7	11	1,4	2,1	1,8
C44	Outras neoplasias malignas da pele	108	148	256	40,1	48,7	44,7	104	162	266	37,1	47,9	43,0
C48	Retroperitônio e do peritônio	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,4	0,3	0,3
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	1	0	1	0,4	0,0	0,2	1	1	2	0,4	0,3	0,3
C50	Mama	0	42	42	0,0	13,8	7,3	1	39	40	0,4	11,5	6,5
C52	Vagina	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3	0,0	0,9	0,5
C53	Colo do útero	0	9	9	0,0	3,0	1,6	0	8	8	0,0	2,4	1,3
C54	Corpo do útero	0	5	5	0,0	1,6	0,9	0	3	3	0,0	0,9	0,5
C56	Ovário	0	4	4	0,0	1,3	0,7	0	8	8	0,0	2,4	1,3
C61	Próstata	34	0	34	12,6	0,0	5,9	33	0	33	11,8	0,0	5,3
C62	Testículos	1	0	1	0,4	0,0	0,2	2	0	2	0,7	0,0	0,3
C64	Rim	2	2	4	0,7	0,7	0,7	3	2	5	1,1	0,6	0,8
C67	Bexiga	8	5	13	3,0	1,6	2,3	9	0	9	3,2	0,0	1,5
C69	Olho e anexos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,4	0,3	0,3
C71	Encéfalo	3	2	5	1,1	0,7	0,9	2	2	4	0,7	0,6	0,6
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2	0,7	0,0	0,3
C73	Glândula tireoide	1	12	13	0,4	3,9	2,3	1	7	8	0,4	2,1	1,3
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,3	0,2
C76	Outras localizações mal definidas	0	2	2	0,0	0,7	0,3	0	2	2	0,0	0,6	0,3
C80	Localização primária desconhecida	7	3	10	2,6	1,0	1,7	5	3	8	1,8	0,9	1,3
C81	Doença de Hodgkin	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4	0,4	0,9	0,6
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	1	0	1	0,4	0,0	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	3	2	5	1,1	0,7	0,9	1	1	2	0,4	0,3	0,3
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	1	0	1	0,4	0,0	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	2	2	4	0,7	0,7	0,7	2	3	5	0,7	0,9	0,8
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	3	0	3	1,1	0,0	0,5	3	3	6	1,1	0,9	1,0
C91	Leucemia linfóide	2	1	3	0,7	0,3	0,5	3	1	4	1,1	0,3	0,6

Jaú - SP, 2000-2005

Tabela 109 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2002						2003					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C92	Leucemia mieloide	2	2	4	0,7	0,7	0,7	1	1	2	0,4	0,3	0,3
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,3	0,2
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	264	283	547	98,1	93,1	95,5	271	303	574	96,8	89,6	92,9
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	156	135	291	58,0	44,4	50,8	167	141	308	59,6	41,7	49,8
	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2	0,7	0,0	0,3
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0	1	1	0,0	0,3	0,2	2	6	8	0,7	1,8	1,3
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	5	4	9	1,9	1,3	1,6	3	11	14	1,1	3,3	2,3
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	4	4	0,0	1,3	0,7	0	2	2	0,0	0,6	0,3
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	12	12	0,0	3,9	2,1	0	16	16	0,0	4,7	2,6
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,4	0,0	0,2
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,4	0,0	0,2
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	5	21	26	1,9	6,9	4,5	9	35	44	3,2	10,4	7,1
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	269	304	573	100,0	100,0	100,0	280	338	618	100,0	100,0	100,0

Tabela 109 (continuação)

CID-10ª revisão	Localização primária	2004						2005					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	3	1	4	1,1	0,3	0,7	5	1	6	2,1	0,4	1,2
C01	Base da língua	3	0	3	1,1	0,0	0,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C02	Outras partes da língua	2	0	2	0,7	0,0	0,4	2	0	2	0,8	0,0	0,4
C04	Assoalho da boca	1	0	1	0,4	0,0	0,2	1	0	1	0,4	0,0	0,2
C05	Palato	2	1	3	0,7	0,3	0,5	2	0	2	0,8	0,0	0,4
C06	Outras partes da boca	3	0	3	1,1	0,0	0,5	1	0	1	0,4	0,0	0,2
C07	Glândula parótida	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,4	0,2
C08	Outras glândulas salivares maiores	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,4	0,2
C11	Nasofaringe	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,4	0,4	0,4
C12	Seio piriforme	2	0	2	0,7	0,0	0,4	1	0	1	0,4	0,0	0,2
C13	Hipofaringe	2	0	2	0,7	0,0	0,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,4	0,0	0,2
C15	Esôfago	9	2	11	3,4	0,7	2,0	7	0	7	3,0	0,0	1,4
C16	Estômago	8	6	14	3,0	2,0	2,5	8	8	16	3,4	3,0	3,2
C17	Intestino delgado	0	1	1	0,0	0,3	0,2	0	2	2	0,0	0,8	0,4
C18	Cólon	11	10	21	4,1	3,4	3,7	6	10	16	2,5	3,8	3,2
C19	Junção reto-sigmoide	2	2	4	0,7	0,7	0,7	3	3	6	1,3	1,1	1,2
C20	Reto	3	2	5	1,1	0,7	0,9	3	4	7	1,3	1,5	1,4
C21	Ânus e canal anal	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4	0,4	1,1	0,8
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	1	2	3	0,4	0,7	0,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C23	Vesícula biliar	1	4	5	0,4	1,4	0,9	0	1	1	0,0	0,4	0,2
C24	Outras partes das vias biliares	0	2	2	0,0	0,7	0,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C25	Pâncreas	4	4	8	1,5	1,4	1,4	4	5	9	1,7	1,9	1,8
C31	Seios da face	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,4	0,4	0,4
C32	Laringe	6	1	7	2,2	0,3	1,2	5	0	5	2,1	0,0	1,0
C34	Brônquios e pulmões	17	5	22	6,4	1,7	3,9	23	8	31	9,7	3,0	6,2
C43	Melanoma maligno da pele	4	3	7	1,5	1,0	1,2	4	10	14	1,7	3,8	2,8
C44	Outras neoplasias malignas da pele	111	140	251	41,6	47,5	44,7	74	85	159	31,2	32,0	31,6
C45	Mesotelioma	0	1	1	0,0	0,3	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C46	Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,4	0,0	0,2
C48	Retroperitônio e do peritônio	0	1	1	0,0	0,3	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	2	1	3	0,7	0,3	0,5	1	0	1	0,4	0,0	0,2
C50	Mama	0	33	33	0,0	11,2	5,9	0	41	41	0,0	15,4	8,2
C52	Vagina	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,4	0,2
C53	Colo do útero	0	6	6	0,0	2,0	1,1	0	4	4	0,0	1,5	0,8
C54	Corpo do útero	0	8	8	0,0	2,7	1,4	0	14	14	0,0	5,3	2,8
C56	Ovário	0	3	3	0,0	1,0	0,5	0	2	2	0,0	0,8	0,4
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,4	0,2
C60	Pênis	1	0	1	0,4	0,0	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C61	Próstata	38	0	38	14,2	0,0	6,8	38	0	38	16,0	0,0	7,6
C62	Testículos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,4	0,0	0,2
C64	Rim	3	1	4	1,1	0,3	0,7	3	3	6	1,3	1,1	1,2
C67	Bexiga	5	1	6	1,9	0,3	1,1	9	3	12	3,8	1,1	2,4
C69	Olho e anexos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,4	0,2
C71	Encéfalo	1	3	4	0,4	1,0	0,7	3	3	6	1,3	1,1	1,2
C73	Glândula tireoide	0	8	8	0,0	2,7	1,4	0	6	6	0,0	2,3	1,2
C76	Outras localizações mal definidas	0	1	1	0,0	0,3	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C80	Localização primária desconhecida	6	7	13	2,2	2,4	2,3	7	4	11	3,0	1,5	2,2
C81	Doença de Hodgkin	1	1	2	0,4	0,3	0,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	2	0	2	0,7	0,0	0,4	1	0	1	0,4	0,0	0,2
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	1	1	2	0,4	0,3	0,4	1	0	1	0,4	0,0	0,2
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	4	0	4	1,5	0,0	0,7	2	1	3	0,8	0,4	0,6
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	0	4	4	0,0	1,4	0,7	2	3	5	0,8	1,1	1,0
C91	Leucemia linfóide	1	3	4	0,4	1,0	0,7	3	3	6	1,3	1,1	1,2
C92	Leucemia mieloide	2	3	5	0,7	1,0	0,9	3	4	7	1,3	1,5	1,4
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3	0,4	0,8	0,6
D46	Síndromes mielodisplásicas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2	0,0	0,8	0,4
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	262	272	534	98,1	92,2	95,0	229	242	471	96,6	91,0	93,6

Jaú - SP, 2000-2005

Tabela 109 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2004						2005					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	151	132	283	56,6	44,7	50,4	155	157	312	65,4	59,0	62,0
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	1	0	1	0,4	0,0	0,2	2	0	2	0,8	0,0	0,4
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,4	0,0	0,2
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	4	4	8	1,5	1,4	1,4	4	6	10	1,7	2,3	2,0
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	6	6	0,0	2,0	1,1	0	2	2	0,0	0,8	0,4
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	13	13	0,0	4,4	2,3	0	16	16	0,0	6,0	3,2
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,4	0,0	0,2
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	5	23	28	1,9	7,8	5,0	8	24	32	3,4	9,0	6,4
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	267	295	562	100,0	100,0	100,0	237	266	503	100,0	100,0	100,0

Tabela 109 (continuação)

CID-10ª revisão	Localização primária	2000-2005					
		Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	19	4	23	1,2	0,2	0,7
C01	Base da língua	18	0	18	1,1	0,0	0,5
C02	Outras partes da língua	17	1	18	1,1	0,1	0,5
C04	Assoalho da boca	7	0	7	0,4	0,0	0,2
C05	Palato	8	2	10	0,5	0,1	0,3
C06	Outras partes da boca	10	1	11	0,6	0,1	0,3
C07	Glândula parótida	2	1	3	0,1	0,1	0,1
C08	Outras glândulas salivares maiores	1	1	2	0,1	0,1	0,1
C09	Amígdala	7	0	7	0,4	0,0	0,2
C10	Orofaringe	2	1	3	0,1	0,1	0,1
C11	Nasofaringe	3	1	4	0,2	0,1	0,1
C12	Seio piriforme	5	0	5	0,3	0,0	0,2
C13	Hipofaringe	9	0	9	0,6	0,0	0,3
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	2	0	2	0,1	0,0	0,1
C15	Esôfago	52	5	57	3,3	0,3	1,7
C16	Estômago	59	42	101	3,7	2,4	3,0
C17	Intestino delgado	0	5	5	0,0	0,3	0,2
C18	Cólon	49	55	104	3,1	3,2	3,1
C19	Junção reto-sigmoide	18	16	34	1,1	0,9	1,0
C20	Reto	15	14	31	1,0	0,8	0,9
C21	Ânus e canal anal	3	5	6	0,2	0,3	0,2
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	7	5	12	0,4	0,3	0,4
C23	Vesícula biliar	2	11	13	0,1	0,6	0,4
C24	Outras partes das vias biliares	3	6	9	0,2	0,3	0,3
C25	Pâncreas	22	22	44	1,4	1,3	1,3
C31	Seios da face	3	1	4	0,2	0,1	0,1
C32	Laringe	25	3	28	1,6	0,2	0,8
C33	Traqueia	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	83	27	110	5,3	1,6	3,3
C40	Ossos e articulações dos membros	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C41	Ossos e articulações de outras localizações	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C43	Melanoma maligno da pele	19	31	50	1,2	1,8	1,5
C44	Outras neoplasias malignas da pele	614	815	1.429	39,0	46,9	43,1
C45	Mesotelioma	0	1	1	0,0	0,1	0,0
C46	Sarcoma de Kaposi	3	0	3	0,2	0,0	0,1
C48	Retroperitônio e do peritônio	1	2	3	0,1	0,1	0,1
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	7	5	12	0,4	0,3	0,4
C50	Mama	1	216	217	0,1	12,4	6,5
C51	Vulva	0	1	1	0,0	0,1	0,0
C52	Vagina	0	5	5	0,0	0,3	0,2
C53	Colo do útero	0	41	41	0,0	2,4	1,2
C54	Corpo do útero	0	37	37	0,0	2,1	1,1
C56	Ovário	0	28	28	0,0	1,6	0,8
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	1	1	0,0	0,1	0,0
C60	Pênis	2	0	2	0,1	0,0	0,1
C61	Próstata	234	0	234	14,9	0,0	7,1
C62	Testículos	6	0	6	0,4	0,0	0,2
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C64	Rim	15	11	26	1,0	0,6	0,8
C65	Pelve renal	1	1	2	0,1	0,1	0,1
C67	Bexiga	55	14	69	3,5	0,8	2,1
C69	Olho e anexos	2	2	4	0,1	0,1	0,1
C71	Encéfalo	17	13	30	1,1	0,7	0,9
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	2	1	3	0,1	0,1	0,1
C73	Glândula tireoide	2	43	45	0,1	2,5	1,4
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	0	1	1	0,0	0,1	0,0
C76	Outras localizações mal definidas	0	7	7	0,0	0,4	0,2
C80	Localização primária desconhecida	33	28	61	2,1	1,6	1,8
C81	Doença de Hodgkin	3	4	7	0,2	0,2	0,2

Jaú - SP, 2000-2005

Tabela 109 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000-2005					
		Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	16	9	25	1,0	0,5	0,8
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	4	1	5	0,3	0,1	0,2
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	14	9	23	0,9	0,5	0,7
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	9	11	20	0,6	0,6	0,6
C91	Leucemia linfóide	10	12	22	0,6	0,7	0,7
C92	Leucemia mieloide	9	12	21	0,6	0,7	0,6
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	1	3	4	0,1	0,2	0,1
D46	Síndromes mielodisplásicas	0	2	2	0,0	0,1	0,1
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	1.536	1.596	3.132	97,5	91,8	94,5
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	922	781	1.703	58,5	44,9	51,4
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	6	1	7	0,4	0,1	0,2
D03	Melanoma <i>in situ</i>	5	8	13	0,3	0,5	0,4
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	24	37	61	1,5	2,1	1,8
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	22	22	0,0	1,3	0,7
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	74	74	0,0	4,3	2,2
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	2	0	2	0,1	0,0	0,1
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	2	0	2	0,1	0,0	0,1
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	39	142	181	2,5	8,2	5,5
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	1.575	1.738	3.313	100,0	100,0	100,0

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Jaú - SP, 2001-2005

Tabela 110

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00	Lábio	16	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	1	2	1	2	3	0	0
C01	Base da língua	15	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	3	0	5	0	0	0
C02	Outras partes da língua	16	1,2	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	2	1	2	0	3	1	0	0
C04	Assoalho da boca	7	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0
C05	Palato	8	0,6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	0	0	1	0
C06	Outras partes da boca	10	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	1	1	1	1	0	0
C07	Glândula parótida	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C08	Outras glândulas salivares maiores	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C09	Amígdala	5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0
C10	Orofaringe	2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
C11	Nasofaringe	3	0,2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C12	Seio piriforme	4	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
C13	Hipofaringe	6	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	0
	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade																					
C14	oral e da faringe	2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
C15	Esôfago	46	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	5	12	10	8	3	1	1	1
C16	Estômago	47	3,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	4	7	8	6	5	4	4	4
C18	Cólon	38	2,9	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	3	1	4	5	6	5	3	4	2
C19	Junção retoesigmoides	17	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	6	1	3	1	1	0
C20	Retos	15	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	0	1	3	1	0	0	1
C21	Ânus e canal anal	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0
C23	Vesícula biliar	2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C24	Outras partes das vias biliares	3	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
C25	Pâncreas	18	1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	2	3	1	1
C31	Seios da face	2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
C32	Laringe	22	1,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	2	2	0	4	4	1	0
C33	Traqueia	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C34	Brônquios e pulmões	70	5,3	0	0	0	0	1	1	1	0	1	2	6	5	8	7	14	14	8	1	2
C40	Ossos e articulações dos membros	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C41	Ossos e articulações de outras localizações	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C43	Melanoma maligno da pele	18	1,4	0	0	0	0	1	1	2	6	13	25	30	45	42	56	77	83	69	33	19
C44	Outras neoplasias malignas da pele	503	38,3	1	0	0	0	1	1	2	6	13	25	30	45	42	56	77	83	69	33	19
C46	Sarcoma de Kaposi	2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C48	Retroperitônio e do peritônio	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	7	0,5	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0
C50	Mama	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C60	Pênis	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C61	Próstata	185	14,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	17	25	38	38	36	11	8	8
C62	Testículos	5	0,4	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C64	Rim	15	1,1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	3	1	0	1	2	0	0
C65	Pelve renal	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C67	Bexiga	44	3,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	2	7	7	6	7	5	5
C69	Olho e anexos	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C71	Encéfalo	15	1,1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	2	1	2	3	0	0
	Medula espinhal e outras partes do sistema																					
C72	nervoso central	2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
C73	Glândula tireoide	2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
C80	Localização primária desconhecida	30	2,3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	3	3	5	3	3	4	2	0
C81	Doença de Hodgkin	3	0,2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	12	0,9	0	1	1	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	3	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	12	0,9	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	1	4	0	0
	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de																					
C90	plasmócitos	9	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	3	0	0
C91	Leucemia linfóide	9	0,7	0	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1
C92	Leucemia mieloide	8	0,6	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	1	0	0	0	1

Jaú - SP, 2001-2005

Tabela 110 (continuação)

CID-10ª revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras																						
D46	primárias	1.277	97,3	2	3	4	3	4	5	12	16	26	60	86	108	124	158	188	195	168	69	46	
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras																						
D46/C44	primárias, exceto pele	774	59,0	1	3	4	3	3	4	10	10	13	35	56	63	82	102	111	112	99	36	27	
	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do																						
D00	esôfago e do estômago	5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	4	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	22	1,7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	3	4	4	1	3	1	1
	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos																						
D07	genitais e dos não especificados	2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações																						
D09	e das não especificadas	2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	35	2,7	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	2	4	4	5	5	4	3	1	
C00-96,																							
D00-09,	Todas as neoplasias malignas primárias	1.312	100,0	2	3	4	3	4	5	12	17	27	61	90	110	128	162	193	200	172	72	47	
D46																							

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

Jaú - SP, 2001-2005

Tabela 112 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*	
C91	Leucemia linfóide	8,92	0,00	3,90	3,45	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02	16,47	0,00	0,00	77,82	3,09	3,56	
C92	Leucemia mieloide	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	9,21	0,00	0,00	19,85	0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	77,82	2,74	2,82	
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23	0,00	0,00	0,34	0,27	
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras																					
D46	primárias	13,38	17,32	11,71	13,78	17,86	49,49	71,17	113,23	276,19	478,02	755,72	1.230,89	1.727,34	2.445,69	3.211,99	4.573,92	3.578,84	3.579,77	437,79	442,60	
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras																					
D46/C44	primárias, exceto pele	13,38	17,32	11,71	10,34	14,29	41,24	44,48	56,61	161,11	311,27	440,84	813,98	1.115,12	1.444,00	1.844,84	2.695,34	1.867,22	2.101,17	265,35	270,39	
	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	11,12	7,00	0,00	0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	1,67	
D00																						
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45	0,00	0,00	1,37	1,15	
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	5,56	7,00	29,78	32,80	52,04	65,89	27,23	155,60	77,82	7,54	7,77	
	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93	0,00	0,00	27,23	0,00	0,00	0,69	0,71	
D07																						
	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	0,00	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,69	0,73	
D09																						
C00-96,	Todas as neoplasias malignas primárias	13,38	17,32	11,71	13,78	17,86	49,49	75,62	117,58	280,80	500,25	769,72	1.270,60	1.771,07	2.510,73	3.294,35	4.682,82	3.734,44	3.657,59	449,79	454,63	
D46																						

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

Jaú - SP, 2001-2005

Tabela 113 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	40,19	0,00	34,33	43,71	2,34	1,76
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	5,33	7,10	26,06	48,26	21,01	53,58	146,20	240,30	0,00	10,72	8,29
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	4,22	9,20	5,33	21,29	17,37	28,96	10,50	26,79	41,77	0,00	0,00	6,03	5,57
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	50,90	55,26	50,68	32,21	31,97	35,49	26,06	0,00	31,51	26,79	0,00	34,33	0,00	22,11	19,36
C00-96,																					
D00-09,	Todas as neoplasias malignas primárias	22,91	17,40	16,08	20,93	34,62	93,31	161,52	261,86	446,37	644,78	908,51	1.016,15	1.225,87	1.480,94	2.705,96	3.947,37	3.913,49	4.152,10	497,05	422,38
D46																					

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

Jaú - SP, 2001-2005

Tabela 114

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C01-02	Língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	8,71	4,60	55,58	13,99	9,93	54,66	0,00	131,77	27,23	0,00	0,00	10,63	10,65
C03-06	Boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	18,41	16,68	27,99	49,63	32,80	13,01	16,47	27,23	51,87	0,00	8,57	8,31
C07-08	Glândulas salivares maiores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,74
C09-10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	5,56	13,99	9,93	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,58
C00-10/																					
C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	13,06	46,03	88,93	62,98	79,41	131,19	26,02	181,19	136,13	51,87	0,00	27,08	26,81
C12-13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	7,00	9,93	21,87	13,01	49,42	0,00	0,00	0,00	3,43	3,67
C18-20	Cólon e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	4,45	8,71	23,02	33,35	55,98	39,71	131,19	130,09	148,25	108,90	259,34	233,46	24,00	24,56
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	4,45	13,06	23,02	33,35	55,98	39,71	131,19	130,09	148,25	108,90	259,34	233,46	24,34	24,82
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	13,81	16,68	48,98	0,00	76,53	52,04	65,89	27,23	51,87	77,82	10,97	11,40
C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	7,00	0,00	0,00	13,01	0,00	54,45	0,00	0,00	1,71	1,62
C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,79
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	4,12	0,00	4,35	9,21	33,35	41,98	79,41	76,53	182,13	230,60	217,81	51,87	155,64	24,34	25,06
C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,79
C47+	Nervos periféricos, sistema nervoso																				
C49	autônomo e partes moles (tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles)	0,00	0,00	3,90	0,00	3,57	4,12	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	54,45	0,00	0,00	2,40	2,18
C64-66,																					
C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	4,35	4,60	11,12	20,99	9,93	32,80	13,01	0,00	27,23	103,73	0,00	5,49	5,41
C70-72	Sistema nervoso central	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	4,60	11,12	13,99	9,93	21,87	13,01	32,94	108,90	0,00	0,00	5,83	5,75
C82-85,																					
C96	Linfoma não Hodgkin	4,46	8,66	3,90	6,89	0,00	4,12	8,90	4,35	0,00	5,56	13,99	9,93	43,73	26,02	32,94	136,13	0,00	77,82	9,60	9,87
C81-85,																					
C96	Linfoma	4,46	8,66	3,90	6,89	0,00	12,37	8,90	4,35	4,60	5,56	13,99	9,93	43,73	26,02	32,94	136,13	0,00	77,82	10,63	10,80
C91-95	Leucemia	8,92	4,33	3,90	3,45	0,00	4,12	0,00	4,35	9,21	0,00	0,00	19,85	0,00	39,03	16,47	27,23	0,00	155,64	6,17	6,65

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

Jaú - SP, 2001-2005

Tabela 115

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C01-02	Língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,35
C03-06	Boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	7,10	0,00	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,06
C07-08	Glândulas salivares maiores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,67	0,62
C09-10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89	0,00	0,00	0,33	0,21
C00-10/																					
C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	14,20	8,69	9,65	10,50	13,40	41,77	0,00	0,00	3,01	2,76
C18-20	Cólon e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	8,45	23,01	26,64	42,59	78,17	48,26	63,02	133,96	167,08	377,62	174,83	24,12	20,01
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	8,45	23,01	26,64	49,68	78,17	57,92	63,02	147,35	187,97	411,95	174,83	25,79	21,40
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	13,81	5,33	28,39	26,06	19,31	21,01	26,79	62,66	205,97	0,00	9,04	7,46
C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29	8,69	9,65	0,00	53,58	20,89	68,66	87,41	5,02	3,86
C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,35
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	4,60	5,33	28,39	26,06	19,31	31,51	26,79	83,54	34,33	0,00	7,37	6,57
Nervos periféricos, sistema nervoso																					
C47+	autônomo e partes moles (tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,87
C49																					
C54-55	Corpo uterino e útero, SOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	5,33	35,49	52,11	38,61	63,02	40,19	62,66	102,99	43,71	11,05	10,05
C64-66,																					
C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	15,99	14,20	0,00	9,65	10,50	0,00	0,00	0,00	87,41	3,68	3,40
C70-72	Sistema nervoso central	4,58	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	19,31	42,01	26,79	20,89	0,00	43,71	4,35	4,26
C82-85,																					
C96	Linfoma não Hodgkin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	4,22	4,60	5,33	0,00	8,69	9,65	10,50	13,40	20,89	68,66	87,41	4,69	3,67
C81-85,																					
C96	Linfoma	0,00	4,35	0,00	0,00	7,69	0,00	8,50	4,22	4,60	10,66	0,00	8,69	9,65	10,50	13,40	20,89	68,66	87,41	6,03	5,04
C91-95	Leucemia	9,16	8,70	4,02	3,49	0,00	4,24	0,00	4,22	4,60	0,00	7,10	8,69	19,31	42,01	53,58	62,66	0,00	0,00	8,04	7,95

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Jaú - SP, 2001-2005

Masculino

Tabela 116

Topografias	Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)	
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	79	26,81	98,7	1,3	40,5
C15	Esôfago	46	17,34	100,0	0,0	76,1
C16	Estômago	47	16,77	97,9	2,1	83,0
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	71	24,82	95,8	0,0	32,4
C22	Fígado	5	1,72	60,0	0,0	160,0
C25	Pâncreas	18	6,57	61,1	5,6	77,8
C32	Laringe	22	7,23	95,5	4,6	22,7
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	71	25,06	90,1	4,2	77,5
C43	Melanoma da pele	18	172,20	100,0	0,0	27,8
C61	Próstata	185	64,90	95,7	1,6	0,3
C70-72	Sistema nervoso central	17	5,75	76,5	5,9	76,5
C73	Tireoide	2	0,73	100,0	0,0	0,0
C91-95	Leucemia	18	6,65	100,0	0,0	27,8
C81-85, C96	Linfoma	31	10,80	100,0	0,0	38,7
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	1.277	442,60	96,7	1,0	29,7
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	774	270,39	94,8	1,7	48,4

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Feminino

Tabela 117

Topografias	Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)	
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	9	2,76	100,0	0,0	11,1
C15	Esôfago	5	1,65	100,0	0,0	120,0
C16	Estômago	36	9,88	97,2	0,0	55,6
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	77	21,40	93,5	0,0	39,0
C22	Fígado	4	1,07	50,0	25,0	150,0
C25	Pâncreas	19	5,16	79,0	10,5	100,0
C32	Laringe	2	0,67	100,0	0,0	100,0
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	22	6,57	81,8	4,5	90,9
C43	Melanoma da pele	29	188,36	96,6	3,5	13,8
C50	Mama	184	55,41	99,5	0,5	25,5
C53	Colo do útero	34	10,23	100,0	0,0	32,4
C70-72	Sistema nervoso central	13	4,26	61,5	23,1	84,6
C73	Tireoide	39	12,05	100,0	0,0	2,6
C91-95	Leucemia	24	7,95	100,0	0,0	41,7
C81-85, C96	Linfoma	18	5,04	100,0	0,0	33,3
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	1.361	387,40	96,5	1,1	20,4
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	674	199,04	94,1	2,1	40,8

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Masculino




Figura 35

Feminino




Figura 36

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Jaú - SP, 2001-2005

Tabela 118

Tumores pediátricos - Grupos	Nº de casos (0-19)	%	Nº de casos (0-14)	%	Idade																			
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.Leucemia	5	35,7	4	40,0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Ia.Leucemia linfoide	4	28,6	3	30,0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Ib.Leucemias mieloides agudas	1	7,1	1	10,0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	6	42,9	4	40,0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0
IIb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	4	28,6	2	20,0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0
IIc.Linfoma de Burkitt	2	14,3	2	20,0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	1	7,1	1	10,0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IIIc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	1	7,1	1	10,0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	2	14,3	1	10,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
IXa.Rabdomiossarcomas	1	7,1	1	10,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IXb.Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	1	7,1	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Todas as neoplasias	14	100,0	10	100,0	0	0	1	2	0	3	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	2	0	1

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 119

Tumores pediátricos - Grupos	Nº de casos (0-19)	%	Nº de casos (0-14)	%	Idade																										
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
I.Leucemia	7	36,8	6	46,2	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ia.Leucemia linfóide	4	21,1	4	30,8	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ib.Leucemias mielóides agudas	1	5,3	1	7,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ic.Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	1	5,3	1	7,7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ie.Leucemias especificadas e outras não especificadas	1	5,3	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	1	5,3	1	7,7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IIa.Linfomas de Hodgkin	1	5,3	1	7,7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	3	15,8	3	23,1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IIIc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	2	10,5	2	15,4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IIIe.Outras neop. intracranianas e intraespinhais	1	5,3	1	7,7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.Tumores renais	1	5,3	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
VIa.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	1	5,3	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	2	10,5	2	15,4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Xb.Tu. maligno de cel. germ. extracranianas e extragonadais	1	5,3	1	7,7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Xc.Tumores malignos de células germinativas gonadais	1	5,3	1	7,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XI.Outros neop. malign. epiteliais e outros melanomas	4	21,1	1	7,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	
XIb.Carcinoma de tireoide	3	15,8	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	
XIe.Carcinomas de pele	1	5,3	1	7,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	1	5,3	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	1	5,3	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
Todas as neoplasias	19	100,0	13	100,0	1	2	1	1	0	2	0	1	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1		

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Jaú - SP, 2001-2005

Tabela 120

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	0-14		0-19	
						Bruta	Ajustada*	Bruta	Ajustada*
I.Leucemia	0,00	111,76	43,31	39,05	34,46	56,24	59,91	49,93	54,19
Ia.Leucemia linfoide	0,00	111,76	0,00	39,05	34,46	42,18	45,94	39,94	43,36
Ib.Leucemias mieloides agudas	0,00	0,00	43,31	0,00	0,00	14,06	13,97	9,99	10,83
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	0,00	55,88	86,61	39,05	68,92	56,24	56,58	59,92	59,36
IIb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	0,00	0,00	43,31	39,05	68,92	28,12	25,31	39,94	35,12
IIc.Linfoma de Burkitt	0,00	55,88	43,31	0,00	0,00	28,12	31,27	19,97	24,24
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	0,00	0,00	43,31	0,00	0,00	14,06	13,97	9,99	10,83
IIIc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	0,00	0,00	43,31	0,00	0,00	14,06	13,97	9,99	10,83
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	0,00	0,00	0,00	39,05	34,46	14,06	11,34	19,97	16,54
IXa.Rabdomiossarcomas	0,00	0,00	0,00	39,05	0,00	14,06	11,34	9,99	8,79
IXb.Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	9,99	7,75
Todas as neoplasias	0,00	167,64	173,23	117,14	137,84	140,61	141,80	139,80	140,91

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 121

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	0-14		0-19	
						Bruta	Ajustada*	Bruta	Ajustada*
I. Leucemia	0,00	115,57	130,50	40,20	34,89	86,09	89,56	71,17	77,26
Ia. Leucemia linfóide	0,00	115,57	87,00	0,00	0,00	57,40	63,85	40,67	49,49
Ib. Leucemias mielóides agudas	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	14,35	11,67	10,17	9,05
Id. Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	14,35	14,03	10,17	10,87
Ie. Leucemias especificadas e outras não especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89	0,00	0,00	10,17	7,85
II. Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	14,35	14,03	10,17	10,87
IIa. Linfomas de Hodgkin	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	14,35	14,03	10,17	10,87
III. SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	221,14	57,78	0,00	40,20	0,00	43,05	46,69	30,50	36,18
IIIc. Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	221,14	0,00	0,00	40,20	0,00	28,70	28,79	20,33	22,31
IIIe. Outras neop. intracranianas e intraespinhais	0,00	57,78	0,00	0,00	0,00	14,35	17,89	10,17	13,87
VI. Tumores renais	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89	0,00	0,00	10,17	7,85
VIa. Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89	0,00	0,00	10,17	7,85
X. Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	0,00	57,78	0,00	40,20	0,00	28,70	29,57	20,33	22,91
Xb. Tu. malign. de cel. germ. extracranianas e extragonadais	0,00	57,78	0,00	0,00	0,00	14,35	17,89	10,17	13,87
Xc. Tumores malignos de células germinativas gonadais	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	14,35	11,67	10,17	9,05
XI. Outras neop. malign. epiteliais e outros melanomas	0,00	0,00	0,00	40,20	104,67	14,35	11,67	40,67	32,60
XIb. Carcinoma de tireoide	0,00	0,00	0,00	0,00	104,67	0,00	0,00	30,50	23,55
XIe. Carcinomas de pele	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	14,35	11,67	10,17	9,05
XII. Outras neoplasias malignas e não especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89	0,00	0,00	10,17	7,85
XIIb. Outros tumores malignos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89	0,00	0,00	10,17	7,85
Todas as neoplasias	221,14	231,13	174,00	160,81	209,34	186,54	191,51	193,18	195,52

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação




Figura 37. Distribuição populacional* de João Pessoa
 *Censo Demográfico de 2000 - IBGE
 Fonte: MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Área de cobertura

O RCBP de João Pessoa tem como área de cobertura o município de João Pessoa, situado na Região Nordeste do Brasil. A cidade tem 210,45 km² de extensão (0,3% da superfície do Estado). É conhecida como "Porta do Sol", devido ao fato de no município estar localizada a Ponta do Seixas, que é o ponto mais oriental das Américas. A cidade se situa entre as coordenadas 7°14'29" de Latitude Sul/34°58'36" de Longitude Oeste e 7°03'18" de Latitude Sul/34°47'36" de Longitude Oeste. Limita-se ao norte com o município de Cabedelo através do rio Jaguaribe; ao sul com o município do Conde e pelo rio Gramame; a leste com o Oceano Atlântico; e a oeste com os municípios de Bayeux, pelo rio Sanhauá, e Santa Rita, pelos rios Mumbaba e Paraíba, respectivamente. Atualmente, segundo o IBGE, todo o município de João Pessoa é considerado urbano, com uma população estimada de cerca de 702.234 habitantes (DATASUS, 2009) e uma taxa anual de crescimento de 2,32%.

O município está a quarenta metros acima do nível do mar. O clima da cidade é quente e úmido, do tipo intertropical, com temperaturas médias anuais de 26°C. A menor já registrada na cidade foi de 15°C, e a maior de 35°C. O inverno inicia-se em março e termina em agosto. São duas estações climáticas definidas, com chuvas ocorrendo no período de outono e inverno, e muito sol durante todo o resto do ano. A denominação mais usual para o clima da cidade é o de tropical úmido.

Unidades de saúde para a prevenção e o controle do câncer

Os programas e serviços de saúde são oferecidos por meio de nove hospitais públicos e dois privados, com 2.586 leitos. Existem, ainda,

180 unidades de saúde com programas de prevenção e detecção precoce do câncer. Outras unidades para diagnóstico e tratamento de câncer incluem: um serviço de radioterapia, três de quimioterapia e dez laboratórios de anatomia patológica. Há, também, seis universidades, sendo que três delas oferecem cursos de Medicina.

Infraestrutura e fonte de informações

Este RCBP foi criado em 2000, sendo a coleta de dados iniciada no ano de 1999. Ele se localiza na Secretaria Estadual de Saúde do Estado da Paraíba (SES/PB), e recebe suporte financeiro fixo da Portaria nº 2.607, SVS/MS.

No quadro de funcionários do registro há um coordenador, que é sanitário, um supervisor, um suporte técnico e quatro registradores e coletadores. A comissão assessora é composta de um epidemiologista, um estatístico, um médico patologista, um médico oncologista, um coordenador das *Doenças e Agravos Não Transmissíveis*, um registrador, um coordenador do registro e um do planejamento.

As informações são coletadas ativamente em 56 fontes notificadoras: um hospital especializado, um hospital universitário, 16 hospitais gerais, dez laboratórios de anatomia patológica, três serviços de hematologia, quatro clínicas oncológicas, um serviço de radioterapia e três de quimioterapia. As declarações de óbito são obtidas pelo SIM/SES-PB.

Utilização das informações

Além de determinar a incidência e a distribuição geográfica do câncer em João Pessoa, as informações têm sido utilizadas para estudar tendências temporais, verificar o acesso a programas de

rastreamento, fornecer dados a estudos epidemiológicos e para ministrar aulas e palestras. Elas, também, podem ser acessadas através do site do INCA, no endereço eletrônico <<http://www.inca.gov.br/cgi/sisbasepop.asp>>.

Equipe do RCBP - João Pessoa

Coordenadora

Josefa Ângela Pontes de Aquino

Registradores/coletadores/digitadores

Helemário José Pacheco de França Filho

Vanja Raquel Vasconcelos de Souza Lemos

Osmaldo Barbosa de Miranda

Naylana Soares Brandão Barreto

Suporte técnico

Luis Rodrigo Gomes Brandão

Comissão assessora

Lourdes de Fátima Sousa

Josefa Ângela Pontes de Aquino

Jória Viana Guerreiro

João Aguinaldo do Nascimento

Ariadne Campos Nóbrega

Luis Rodrigo Gomes Brandão

Marta Rejane Montenegro Batista

Osmaldo Barbosa de Miranda

Alana Soares Brandão Barreto




Figura 38. Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 122

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	3	0	3	1,0	0,0	0,4	1	1	2	0,3	0,2	0,2
C01	Base da língua	1	0	1	0,3	0,0	0,1	1	0	1	0,3	0,0	0,1
C02	Outras partes da língua	6	7	13	2,0	1,4	1,6	8	1	9	2,5	0,2	1,1
C03	Gengiva	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4	0,9	0,2	0,5
C04	Assoalho da boca	2	0	2	0,7	0,0	0,2	3	0	3	0,9	0,0	0,4
C05	Palato	2	2	4	0,7	0,4	0,5	3	1	4	0,9	0,2	0,5
C06	Outras partes da boca	2	3	5	0,7	0,6	0,6	2	2	4	0,6	0,4	0,5
C07	Glândula parótida	2	0	2	0,7	0,0	0,2	2	1	3	0,6	0,2	0,4
C08	Outras glândulas salivares maiores	1	0	1	0,3	0,0	0,1	1	4	5	0,3	0,8	0,6
C09	Amígdala	2	2	4	0,7	0,4	0,5	2	2	4	0,6	0,4	0,5
C10	Orofaringe	3	0	3	1,0	0,0	0,4	1	0	1	0,3	0,0	0,1
C11	Nasofaringe	0	2	2	0,0	0,4	0,2	1	0	1	0,3	0,0	0,1
C12	Seio piriforme	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C13	Hipofaringe	4	1	5	1,3	0,2	0,6	4	1	5	1,2	0,2	0,6
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	4	0	4	1,3	0,0	0,5	5	1	6	1,5	0,2	0,7
C15	Esôfago	11	5	16	3,7	1,0	2,0	10	2	12	3,1	0,4	1,5
C16	Estômago	13	16	29	4,3	3,1	3,6	19	10	29	5,8	2,0	3,5
C17	Intestino delgado	1	5	6	0,3	1,0	0,7	0	1	1	0,0	0,2	0,1
C18	Cólon	8	12	20	2,7	2,4	2,5	9	11	20	2,8	2,2	2,4
C19	Junção retoesigmóide	2	1	3	0,7	0,2	0,4	1	0	1	0,3	0,0	0,1
C20	Reto	4	8	12	1,3	1,6	1,5	5	11	16	1,5	2,2	2,0
C21	Ânus e canal anal	2	3	5	0,7	0,6	0,6	0	7	7	0,0	1,4	0,9
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,3	0,0	0,1
C23	Vesícula biliar	0	3	3	0,0	0,6	0,4	1	4	5	0,3	0,8	0,6
C24	Outras partes das vias biliares	1	6	7	0,3	1,2	0,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C25	Pâncreas	6	5	11	2,0	1,0	1,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	2	1	3	0,7	0,2	0,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	1	0	1	0,3	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C31	Seios da face	0	1	1	0,0	0,2	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C32	Laringe	12	0	12	4,0	0,0	1,5	9	2	11	2,8	0,4	1,3
C33	Traqueia	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	19	5	24	6,3	1,0	3,0	21	8	29	6,5	1,6	3,5
C37	Timo	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C38	Coração, mediastino e pleura	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2	0,6	0,0	0,2
C39	Localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C40	Ossos e articulações dos membros	1	1	2	0,3	0,2	0,2	3	0	3	0,9	0,0	0,4
C41	Ossos e articulações de outras localizações	2	2	4	0,7	0,4	0,5	4	4	8	1,2	0,8	1,0
C43	Melanoma maligno da pele	3	3	6	1,0	0,6	0,7	7	11	18	2,2	2,2	2,2
C44	Outras neoplasias malignas da pele	29	27	56	9,6	5,3	6,9	26	44	70	8,0	8,9	8,6
C45	Mesotelioma	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C46	Sarcoma de Kaposi	0	1	1	0,0	0,2	0,1	1	0	1	0,3	0,0	0,1
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C48	Retroperitônio e do peritônio	4	4	8	1,3	0,8	1,0	0	1	1	0,0	0,2	0,1
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	4	1	5	1,3	0,2	0,6	6	6	12	1,8	1,2	1,5
C50	Mama	5	152	157	1,7	29,8	19,4	2	146	148	0,6	29,6	18,1
C51	Vulva	0	6	6	0,0	1,2	0,7	0	2	2	0,0	0,4	0,2
C52	Vagina	0	2	2	0,0	0,4	0,2	0	1	1	0,0	0,2	0,1
C53	Colo do útero	0	69	69	0,0	13,5	8,5	0	56	56	0,0	11,4	6,8
C54	Corpo do útero	0	6	6	0,0	1,2	0,7	0	15	15	0,0	3,0	1,8
C55	Útero, SOE	0	6	6	0,0	1,2	0,7	0	1	1	0,0	0,2	0,1
C56	Ovário	0	14	14	0,0	2,7	1,7	0	19	19	0,0	3,9	2,3
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	1	1	0,0	0,2	0,1	0	1	1	0,0	0,2	0,1
C58	Placenta	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C60	Pênis	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4	1,2	0,0	0,5
C61	Próstata	69	0	69	22,9	0,0	8,5	68	0	68	20,9	0,0	8,3

João Pessoa - PB, 2000-2005

Tabela 122 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C62	Testículos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,3	0,0	0,1
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C64	Rim	3	2	5	1,0	0,4	0,6	6	1	7	1,8	0,2	0,9
C65	Pelve renal	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C66	Ureteres	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C67	Bexiga	7	3	10	2,3	0,6	1,2	9	5	14	2,8	1,0	1,7
C68	Outros órgãos urinários, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C69	Olho e anexos	1	1	2	0,3	0,2	0,2	1	0	1	0,3	0,0	0,1
C70	Meninges	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C71	Encéfalo	6	21	27	2,0	4,1	3,3	4	6	10	1,2	1,2	1,2
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	0	2	2	0,0	0,4	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C73	Glândula tireoide	2	8	10	0,7	1,6	1,2	2	6	8	0,6	1,2	1,0
C74	Glândula suprarrenal	2	1	3	0,7	0,2	0,4	1	0	1	0,3	0,0	0,1
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C76	Outras localizações mal definidas	4	6	10	1,3	1,2	1,2	6	6	12	1,8	1,2	1,5
C80	Localização primária desconhecida	18	16	34	6,0	3,1	4,2	7	5	12	2,2	1,0	1,5
C81	Doença de Hodgkin	2	7	9	0,7	1,4	1,1	1	10	11	0,3	2,0	1,3
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,3	0,0	0,1
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	4	5	9	1,3	1,0	1,1	14	5	19	4,3	1,0	2,3
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2	0,0	0,4	0,2
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	2	2	4	0,7	0,4	0,5	6	1	7	1,8	0,2	0,9
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	5	10	15	1,7	2,0	1,8	5	7	12	1,5	1,4	1,5
C91	Leucemia linfóide	6	6	12	2,0	1,2	1,5	8	7	15	2,5	1,4	1,8
C92	Leucemia mieloide	7	3	10	2,3	0,6	1,2	12	9	21	3,7	1,8	2,6
C93	Leucemia monocítica	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	0	2	2	0,0	0,4	0,2	0	1	1	0,0	0,2	0,1
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	1	0	1	0,3	0,0	0,1	4	0	4	1,2	0,0	0,5
D46	Síndromes mielodisplásicas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	301	478	779	100,0	93,7	96,1	324	449	773	99,7	91,1	94,5
C00-96, D46/	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias,												
C44	exceto pele	272	451	723	90,4	88,4	89,1	298	405	703	91,7	82,2	85,9
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,3	0,0	0,1
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,2	0,1
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,2	0,1
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	4	4	0,0	0,8	0,5	0	9	9	0,0	1,8	1,1
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	28	28	0,0	5,5	3,5	0	33	33	0,0	6,7	4,0
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	0	32	32	0,0	6,3	3,9	1	44	45	0,3	8,9	5,5
C00-96,													
D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	301	510	811	100,0	100,0	100,0	325	493	818	100,0	100,0	100,0

Tabela 122 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2002						2003					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	2	1	3	0,5	0,2	0,3	3	0	3	0,8	0,0	0,3
C01	Base da língua	1	0	1	0,3	0,0	0,1	1	0	1	0,3	0,0	0,1
C02	Outras partes da língua	6	4	10	1,6	0,7	1,0	8	1	9	2,0	0,2	0,9
C03	Gengiva	2	1	3	0,5	0,2	0,3	1	0	1	0,3	0,0	0,1
C04	Assoalho da boca	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4	0,5	0,3	0,4
C05	Palato	1	2	3	0,3	0,3	0,3	6	2	8	1,5	0,3	0,8
C06	Outras partes da boca	2	2	4	0,5	0,3	0,4	7	2	9	1,8	0,3	0,9
C07	Glândula parótida	1	1	2	0,3	0,2	0,2	1	0	1	0,3	0,0	0,1
C08	Outras glândulas salivares maiores	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C09	Amígdala	3	0	3	0,8	0,0	0,3	4	0	4	1,0	0,0	0,4
C10	Orofaringe	4	1	5	1,1	0,2	0,5	8	0	8	2,0	0,0	0,8
C11	Nasofaringe	2	0	2	0,5	0,0	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C12	Seio piriforme	0	1	1	0,0	0,2	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C13	Hipofaringe	2	0	2	0,5	0,0	0,2	1	0	2	0,3	0,0	0,2
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	0	1	1	0,0	0,2	0,1	3	0	3	0,8	0,0	0,3
C15	Esôfago	9	2	11	2,4	0,3	1,1	10	7	17	2,6	1,1	1,6
C16	Estômago	31	15	46	8,2	2,5	4,7	27	19	46	6,9	2,9	4,4
C17	Intestino delgado	3	0	3	0,8	0,0	0,3	3	2	5	0,8	0,3	0,5
C18	Cólon	7	15	22	1,8	2,5	2,2	14	10	24	3,6	1,5	2,3
C19	Junção retossigmoide	4	2	6	1,1	0,3	0,6	0	1	1	0,0	0,2	0,1
C20	Reto	10	11	21	2,6	1,8	2,1	5	12	17	1,3	1,8	1,6
C21	Ânus e canal anal	1	4	5	0,3	0,7	0,5	1	4	5	0,3	0,6	0,5
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	5	11	16	1,3	1,8	1,6	6	9	15	1,5	1,4	1,4
C23	Vesícula biliar	4	12	16	1,1	2,0	1,6	0	2	2	0,0	0,3	0,2
C24	Outras partes das vias biliares	0	2	2	0,0	0,3	0,2	0	2	2	0,0	0,3	0,2
C25	Pâncreas	6	5	11	1,6	0,8	1,1	6	9	15	1,5	1,4	1,4
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4	0,5	0,3	0,4
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C31	Seios da face	0	1	1	0,0	0,2	0,1	3	0	3	0,8	0,0	0,3
C32	Laringe	14	1	15	3,7	0,2	1,5	10	2	12	2,6	0,3	1,1
C33	Traqueia	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	19	14	33	5,0	2,3	3,4	30	17	47	7,7	2,6	4,5
C37	Timo	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C38	Coração, mediastino e pleura	2	2	4	0,5	0,3	0,4	2	1	3	0,5	0,2	0,3
C39	Localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C40	Ossos e articulações dos membros	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5	0,5	0,5	0,5
C41	Ossos e articulações de outras localizações	3	1	4	0,8	0,2	0,4	4	1	5	1,0	0,2	0,5
C43	Melanoma maligno da pele	3	1	4	0,8	0,2	0,4	3	6	9	0,8	0,9	0,9
C44	Outras neoplasias malignas da pele	35	62	97	9,2	10,2	9,8	33	33	66	8,4	5,0	6,3
C45	Mesotelioma	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,2	0,1
C46	Sarcoma de Kaposi	2	0	2	0,5	0,0	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C48	Retroperitônio e do peritônio	1	5	6	0,3	0,8	0,6	5	4	9	1,3	0,6	0,9
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	2	3	5	0,5	0,5	0,5	1	4	5	0,3	0,6	0,5
C50	Mama	1	175	176	0,3	28,9	17,9	0	190	190	0,0	28,6	18,0
C51	Vulva	0	2	2	0,0	0,3	0,2	0	3	3	0,0	0,5	0,3
C52	Vagina	0	4	4	0,0	0,7	0,4	0	3	3	0,0	0,5	0,3
C53	Colo do útero	0	79	79	0,0	13,1	8,0	0	79	79	0,0	11,9	7,5
C54	Corpo do útero	0	13	13	0,0	2,1	1,3	0	7	7	0,0	1,1	0,7
C55	Útero, SOE	0	2	2	0,0	0,3	0,2	0	17	17	0,0	2,6	1,6
C56	Ovário	0	15	15	0,0	2,5	1,5	0	25	25	0,0	3,8	2,4
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C58	Placenta	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C60	Pênis	3	0	3	0,8	0,0	0,3	3	0	3	0,8	0,0	0,3
C61	Próstata	92	0	92	24,2	0,0	9,3	91	0	91	23,3	0,0	8,6

João Pessoa - PB, 2000-2005

Tabela 122 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2002						2003					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C62	Testículos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2	0,5	0,0	0,2
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	1	0	1	0,3	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C64	Rim	6	6	12	1,6	1,0	1,2	6	6	12	1,5	0,9	1,1
C65	Pelve renal	0	1	1	0,0	0,2	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C66	Ureteres	2	0	2	0,5	0,0	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C67	Bexiga	9	4	13	2,4	0,7	1,3	14	7	21	3,6	1,1	2,0
C68	Outros órgãos urinários, SOE	0	1	1	0,0	0,2	0,1	1	0	1	0,3	0,0	0,1
C69	Olho e anexos	0	1	1	0,0	0,2	0,1	0	2	2	0,0	0,3	0,2
C70	Meninges	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,3	0,0	0,1
C71	Encéfalo	11	14	25	2,9	2,3	2,5	9	17	26	2,3	2,6	2,5
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	1	0	1	0,3	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C73	Glândula tireoide	9	11	20	2,4	1,8	2,0	1	12	13	0,3	1,8	1,2
C74	Glândula suprarrenal	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C76	Outras localizações mal definidas	6	9	15	1,6	1,5	1,5	8	13	21	2,0	2,0	2,0
C80	Localização primária desconhecida	11	10	21	2,9	1,7	2,1	6	9	15	1,5	1,4	1,4
C81	Doença de Hodgkin	3	1	4	0,8	0,2	0,4	4	4	8	1,0	0,6	0,8
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	5	12	17	1,3	2,0	1,7	6	3	9	1,5	0,5	0,9
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0	1	1	0,0	0,2	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	6	5	11	1,6	0,8	1,1	3	2	5	0,8	0,3	0,5
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	7	6	13	1,8	1,0	1,3	6	8	14	1,5	1,2	1,3
C91	Leucemia linfóide	5	5	10	1,3	0,8	1,0	10	12	22	2,6	1,8	2,1
C92	Leucemia mieloide	10	6	16	2,6	1,0	1,6	7	12	19	1,8	1,8	1,8
C93	Leucemia monocítica	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	1	0	1	0,3	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	2	1	3	0,5	0,2	0,3	1	1	2	0,3	0,2	0,2
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	1	0	1	0,3	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D46	Síndromes mielodisplásicas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,2	0,1
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	379	567	946	99,7	93,7	96,0	391	591	983	100,0	89,0	93,1
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	344	505	849	90,5	83,5	86,2	358	558	917	91,6	84,0	86,8
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,2	0,1
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,2	0,1
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	4	4	0,0	0,7	0,4	0	6	6	0,0	0,9	0,6
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	33	33	0,0	5,5	3,4	0	65	65	0,0	9,8	6,2
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	1	1	2	0,3	0,2	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	1	38	39	0,3	6,3	4,0	0	73	73	0,0	11,0	6,9
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	380	605	985	100,0	100,0	100,0	391	664	1.056	100,0	100,0	100,0

Tabela 122 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2004						2005					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	0	2	2	0,0	0,3	0,2	1	1	2	0,2	0,1	0,2
C01	Base da língua	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2	0,4	0,0	0,2
C02	Outras partes da língua	10	1	11	2,1	0,1	0,9	7	3	10	1,3	0,4	0,8
C03	Gengiva	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,2	0,1	0,2
C04	Assoalho da boca	1	2	3	0,2	0,3	0,3	3	1	4	0,6	0,1	0,3
C05	Palato	9	0	9	1,9	0,0	0,8	11	2	13	2,1	0,3	1,0
C06	Outras partes da boca	5	1	6	1,1	0,1	0,5	5	3	8	0,9	0,4	0,6
C07	Glândula parótida	2	1	3	0,4	0,1	0,3	3	0	3	0,6	0,0	0,2
C08	Outras glândulas salivares maiores	2	0	2	0,4	0,0	0,2	3	0	3	0,6	0,0	0,2
C09	Amígdala	2	1	3	0,4	0,1	0,3	6	1	7	1,1	0,1	0,5
C10	Orofaringe	3	1	4	0,6	0,1	0,3	2	0	2	0,4	0,0	0,2
C11	Nasofaringe	1	1	2	0,2	0,1	0,2	2	4	6	0,4	0,5	0,5
C12	Seio piriforme	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,2	0,0	0,1
C13	Hipofaringe	4	0	4	0,8	0,0	0,3	3	0	3	0,6	0,0	0,2
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	2	0	2	0,4	0,0	0,2	2	1	3	0,4	0,1	0,2
C15	Esôfago	10	3	13	2,1	0,4	1,1	10	12	22	1,9	1,6	1,7
C16	Estômago	33	14	47	7,0	2,0	4,0	33	20	53	6,2	2,6	4,1
C17	Intestino delgado	1	0	1	0,2	0,0	0,1	3	1	4	0,6	0,1	0,3
C18	Cólon	13	20	33	2,8	2,8	2,8	11	13	24	2,1	1,7	1,9
C19	Junção retoesigmoide	3	3	6	0,6	0,4	0,5	1	2	3	0,2	0,3	0,2
C20	Reto	7	7	14	1,5	1,0	1,2	6	18	24	1,1	2,4	1,9
C21	Ânus e canal anal	2	11	13	0,4	1,6	1,1	1	5	6	0,2	0,7	0,5
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	6	5	11	1,3	0,7	0,9	10	8	18	1,9	1,0	1,4
C23	Vesícula biliar	1	3	4	0,2	0,4	0,3	0	5	5	0,0	0,7	0,4
C24	Outras partes das vias biliares	1	0	1	0,2	0,0	0,1	2	2	4	0,4	0,3	0,3
C25	Pâncreas	7	7	14	1,5	1,0	1,2	8	16	24	1,5	2,1	1,9
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	6	3	9	1,3	0,4	0,8	5	2	7	0,9	0,3	0,5
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C31	Seios da face	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C32	Laringe	19	3	22	4,0	0,4	1,9	27	2	29	5,1	0,3	2,2
C33	Traqueia	0	1	1	0,0	0,1	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	31	15	46	6,6	2,1	3,9	38	22	60	7,1	2,9	4,6
C37	Timo	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C38	Coração, mediastino e pleura	1	1	2	0,2	0,1	0,2	1	3	4	0,2	0,4	0,3
C39	Localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C40	Ossos e articulações dos membros	5	9	14	1,1	1,3	1,2	6	5	11	1,1	0,7	0,8
C41	Ossos e articulações de outras localizações	4	2	6	0,8	0,3	0,5	3	0	3	0,6	0,0	0,2
C43	Melanoma maligno da pele	4	10	14	0,8	1,4	1,2	6	5	11	1,1	0,7	0,8
C44	Outras neoplasias malignas da pele	47	42	89	10,0	6,0	7,6	39	25	64	7,3	3,3	4,9
C45	Mesotelioma	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C46	Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C48	Retroperitônio e do peritônio	1	2	3	0,2	0,3	0,3	4	3	7	0,7	0,4	0,5
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	6	7	13	1,3	1,0	1,1	8	10	18	1,5	1,3	1,4
C50	Mama	0	216	216	0,0	30,7	18,4	0	227	227	0,0	29,8	17,5
C51	Vulva	0	4	4	0,0	0,6	0,3	0	2	2	0,0	0,3	0,2
C52	Vagina	0	2	2	0,0	0,3	0,2	0	2	2	0,0	0,3	0,2
C53	Colo do útero	0	83	83	0,0	11,8	7,1	0	109	109	0,0	14,3	8,4
C54	Corpo do útero	0	14	14	0,0	2,0	1,2	0	9	9	0,0	1,2	0,7
C55	Útero, SOE	0	7	7	0,0	1,0	0,6	0	6	6	0,0	0,8	0,5
C56	Ovário	0	17	17	0,0	2,4	1,4	0	22	22	0,0	2,9	1,7
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C58	Placenta	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C60	Pênis	6	0	6	1,3	0,0	0,5	3	0	3	0,6	0,0	0,2
C61	Próstata	131	0	131	27,8	0,0	11,1	139	0	139	26,0	0,0	10,7

João Pessoa - PB, 2000-2005

Tabela 122 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2004						2005					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C62	Testículos	3	0	3	0,6	0,0	0,3	2	0	2	0,4	0,0	0,2
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C64	Rim	4	4	8	0,8	0,6	0,7	8	2	10	1,5	0,3	0,8
C65	Pelve renal	1	1	2	0,2	0,1	0,2	4	4	8	0,7	0,5	0,6
C66	Ureteres	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C67	Bexiga	6	5	11	1,3	0,7	0,9	17	3	20	3,2	0,4	1,5
C68	Outros órgãos urinários, SOE	1	0	1	0,2	0,0	0,1	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C69	Olho e anexos	3	2	5	0,6	0,3	0,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C70	Meninges	0	2	2	0,0	0,3	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C71	Encéfalo	9	12	21	1,9	1,7	1,8	9	7	16	1,7	0,9	1,2
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	0	1	1	0,0	0,1	0,1	4	1	5	0,7	0,1	0,4
C73	Glândula tireoide	3	26	29	0,6	3,7	2,5	2	33	35	0,4	4,3	2,7
C74	Glândula suprarrenal	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	0	1	1	0,0	0,1	0,1	1	0	1	0,2	0,0	0,1
C76	Outras localizações mal definidas	8	4	12	1,7	0,6	1,0	4	7	11	0,7	0,9	0,8
C80	Localização primária desconhecida	9	8	17	1,9	1,1	1,4	6	17	23	1,1	2,2	1,8
C81	Doença de Hodgkin	5	4	9	1,1	0,6	0,8	5	3	8	0,9	0,4	0,6
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	0	8	8	0,0	1,1	0,7	0	2	2	0,0	0,3	0,2
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	2	9	11	0,4	1,3	0,9	11	14	25	2,1	1,8	1,9
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0	1	1	0,0	0,1	0,1	1	0	1	0,2	0,0	0,1
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	11	4	15	2,3	0,6	1,3	7	4	11	1,3	0,5	0,8
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	8	4	12	1,7	0,6	1,0	10	5	15	1,9	0,7	1,2
C91	Leucemia linfóide	6	6	12	1,3	0,9	1,0	18	10	28	3,4	1,3	2,2
C92	Leucemia mieloide	6	7	13	1,3	1,0	1,1	6	5	11	1,1	0,7	0,8
C93	Leucemia monocítica	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	0	1	1	0,0	0,1	0,1	1	0	1	0,2	0,0	0,1
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	1	0	1	0,2	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,1
D46	Síndromes mielodisplásicas	0	1	1	0,0	0,1	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	472	632	1.104	100,0	89,9	94,0	532	694	1.226	99,6	91,1	94,6
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	425	590	1.015	90,0	83,9	86,4	493	669	1.162	92,3	87,8	89,7
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0	1	1	0,0	0,1	0,1	2	0	2	0,4	0,0	0,2
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	7	7	0,0	1,0	0,6	0	6	6	0,0	0,8	0,5
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	63	63	0,0	9,0	5,4	0	60	60	0,0	7,9	4,6
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2	0,0	0,3	0,2
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	0	71	71	0,0	10,1	6,0	2	68	70	0,4	8,9	5,4
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	472	703	1.175	100,0	100,0	100,0	534	762	1.296	100,0	100,0	100,0

Tabela 122 (continuação)

CID-10ª revisão	Localização primária	2000-2005					
		Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	10	5	15	0,4	0,1	0,2
C01	Base da língua	6	0	6	0,2	0,0	0,1
C02	Outras partes da língua	45	17	62	1,9	0,5	1,0
C03	Gengiva	7	3	10	0,3	0,1	0,2
C04	Assoalho da boca	11	5	16	0,5	0,1	0,3
C05	Palato	32	9	41	1,3	0,2	0,7
C06	Outras partes da boca	23	13	36	1,0	0,3	0,6
C07	Glândula parótida	11	3	14	0,5	0,1	0,2
C08	Outras glândulas salivares maiores	7	4	11	0,3	0,1	0,2
C09	Amígdala	19	6	25	0,8	0,2	0,4
C10	Orofaringe	21	2	23	0,9	0,1	0,4
C11	Nasofaringe	6	7	13	0,2	0,2	0,2
C12	Seio piriforme	1	1	2	0,0	0,0	0,0
C13	Hipofaringe	18	2	21	0,7	0,1	0,3
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	16	3	19	0,7	0,1	0,3
C15	Esôfago	60	31	91	2,5	0,8	1,5
C16	Estômago	156	94	250	6,5	2,5	4,1
C17	Intestino delgado	11	9	20	0,5	0,2	0,3
C18	Cólon	62	81	143	2,6	2,2	2,3
C19	Junção reto-sigmoide	11	9	20	0,5	0,2	0,3
C20	Reto	37	67	104	1,5	1,8	1,7
C21	Ânus e canal anal	7	34	41	0,3	0,9	0,7
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	28	33	61	1,2	0,9	1,0
C23	Vesícula biliar	6	29	35	0,2	0,8	0,6
C24	Outras partes das vias biliares	4	12	16	0,2	0,3	0,3
C25	Pâncreas	33	42	75	1,4	1,1	1,2
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	15	8	23	0,6	0,2	0,4
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C31	Seios da face	3	3	6	0,1	0,1	0,1
C32	Laringe	91	10	101	3,8	0,3	1,6
C33	Traqueia	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	158	81	239	6,6	2,2	3,9
C38	Coração, mediastino e pleura	8	7	15	0,3	0,2	0,2
C40	Ossos e articulações dos membros	17	18	35	0,7	0,5	0,6
C41	Ossos e articulações de outras localizações	20	10	30	0,8	0,3	0,5
C43	Melanoma maligno da pele	26	36	62	1,1	1,0	1,0
C44	Outras neoplasias malignas da pele	209	233	442	8,7	6,2	7,2
C45	Mesotelioma	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C46	Sarcoma de Kaposi	3	1	4	0,1	0,0	0,1
C48	Retroperitônio e do peritônio	15	19	34	0,6	0,5	0,6
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	27	31	58	1,1	0,8	0,9
C50	Mama	8	1.106	1.114	0,3	29,6	18,1
C51	Vulva	0	19	19	0,0	0,5	0,3
C52	Vagina	0	14	14	0,0	0,4	0,2
C53	Colo do útero	0	475	475	0,0	12,7	7,7
C54	Corpo do útero	0	64	64	0,0	1,7	1,0
C55	Útero, SOE	0	39	39	0,0	1,0	0,6
C56	Ovário	0	112	112	0,0	3,0	1,8
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	2	2	0,0	0,1	0,0
C60	Pênis	19	0	19	0,8	0,0	0,3
C61	Próstata	590	0	590	24,6	0,0	9,6
C62	Testículos	8	0	8	0,3	0,0	0,1
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C64	Rim	33	21	54	1,4	0,6	0,9
C65	Pelve renal	5	6	11	0,2	0,2	0,2
C66	Ureteres	2	0	2	0,1	0,0	0,0
C67	Bexiga	62	27	89	2,6	0,7	1,4
C68	Outros órgãos urinários, SOE	2	2	4	0,1	0,1	0,1
C69	Olho e anexos	5	6	11	0,2	0,2	0,2

João Pessoa - PB, 2000-2005

Tabela 122 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000-2005					
		Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C70	Meninges	1	2	3	0,0	0,1	0,0
C71	Encéfalo	48	77	125	2,0	2,1	2,0
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	5	4	9	0,2	0,1	0,1
C73	Glândula tireoide	19	96	115	0,8	2,6	1,9
C74	Glândula suprarrenal	3	2	5	0,1	0,1	0,1
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	1	1	2	0,0	0,0	0,0
C76	Outras localizações mal definidas	36	45	81	1,5	1,2	1,3
C80	Localização primária desconhecida	57	65	122	2,4	1,7	2,0
C81	Doença de Hodgkin	20	29	49	0,8	0,8	0,8
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	1	10	11	0,0	0,3	0,2
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	42	48	90	1,7	1,3	1,5
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	1	4	5	0,0	0,1	0,1
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	35	18	53	1,5	0,5	0,9
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	41	40	81	1,7	1,1	1,3
C91	Leucemia linfóide	53	46	99	2,2	1,2	1,6
C92	Leucemia mieloide	48	42	90	2,0	1,1	1,5
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	2	1	3	0,1	0,0	0,0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	4	5	9	0,2	0,1	0,1
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	6	1	7	0,2	0,0	0,1
D46	Síndromes mielodisplásicas	0	2	2	0,0	0,1	0,0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	2.399	3.411	5.811	99,8	91,3	94,6
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	2.190	3.178	5.369	91,1	85,0	87,4
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	1	1	2	0,0	0,0	0,0
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	0	1	1	0,0	0,0	0,0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	0	1	1	0,0	0,0	0,0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	2	2	4	0,1	0,1	0,1
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	36	36	0,0	1,0	0,6
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	282	282	0,0	7,5	4,6
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	1	3	4	0,0	0,1	0,1
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	4	326	330	0,2	8,7	5,4
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	2.403	3.737	6.141	100,0	100,0	100,0

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 123

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00	Lábio	7	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	1	2	0	0	0
C01	Base da língua	5	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2
C02	Outras partes da língua	39	1,9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	8	5	5	3	2	4	0	2
C03	Gengiva	7	0,3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0	1	0	0
C04	Assoalho da boca	9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0	1	0	0	0
C05	Palato	30	1,4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	3	2	5	4	2	1	4	1
C06	Outras partes da boca	21	1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	2	2	1	2	2	0	0
C07	Glândula parótida	9	0,4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	1
C08	Outras glândulas salivares maiores	6	0,3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0
C09	Amígdala	17	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	2	5	0	0	1	0	0
C10	Orofaringe	18	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	3	2	1	1	3	1	0
C11	Nasofaringe	6	0,3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
C12	Seio piriforme	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C13	Hipofaringe	14	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	5	0	2	0	1	0	0
Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe																						
C14	oral e da faringe	12	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	2	1	1	0	0
C15	Esôfago	49	2,3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	10	9	5	7	7	3	0
C16	Estômago	143	6,8	0	0	0	0	0	0	2	5	4	9	10	11	18	20	17	22	11	10	4
C17	Intestino delgado	10	0,5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	1	2	0	0	0	1	1	0
C18	Cólon	54	2,6	0	1	0	0	0	1	0	2	3	7	11	2	4	4	5	9	1	4	0
C19	Junção retoesigmóide	9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	1	2	0	0	0
C20	Reto	33	1,6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	2	4	3	5	3	3	3	1
C21	Ânus e canal anal	5	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	28	1,3	0	1	0	0	0	0	1	1	2	2	1	4	2	4	4	2	3	1	0
C23	Vesícula biliar	6	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1
C24	Outras partes das vias biliares	3	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0
C25	Pâncreas	27	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	1	3	2	5	4	1	1	2
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	13	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	4	0	3	1
C31	Seios da face	3	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
C32	Laringe	79	3,8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	4	14	11	9	16	6	6	2
C34	Brônquios e pulmões	139	6,6	1	0	1	0	0	0	0	1	0	3	13	11	18	21	30	17	12	9	2
C38	Coração, mediastino e pleura	8	0,4	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0
C40	Ossos e articulações dos membros	16	0,8	0	1	1	2	6	2	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C41	Ossos e articulações de outras localizações	18	0,9	0	0	1	2	2	1	0	2	0	1	1	0	0	3	2	0	1	1	1
C43	Melanoma maligno da pele	23	1,1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	1	2	0	2	1	2	3	1	2
C44	Outras neoplasias malignas da pele	180	8,6	1	0	0	0	0	2	5	11	13	7	13	23	18	20	20	18	16	13	13
C46	Sarcoma de Kaposi	3	0,1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
C48	Retroperitônio e do peritônio	11	0,5	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	2	1	1	1	0	1	0	1	0
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	23	1,1	0	4	2	0	0	2	2	1	0	1	1	1	1	3	1	0	2	0	2
C50	Mama	3	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
C60	Pênis	19	0,9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1	4	3	2	1	2	1
C61	Próstata	521	24,8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	19	44	66	109	89	99	65	28
C62	Testículos	8	0,4	0	0	0	0	3	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	1	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	Rim	30	1,4	0	3	1	0	0	0	0	0	2	1	4	1	5	4	4	3	1	1	0
C65	Pelve renal	5	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	1	0
C66	Ureteres	2	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
C67	Bexiga	55	2,6	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	4	5	8	13	7	5	5	2
C68	Outros órgãos urinários, SOE	2	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
C69	Olho e anexos	4	0,2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C70	Meninges	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C71	Encéfalo	42	2,0	0	5	2	0	1	1	3	1	4	3	4	3	3	3	4	1	2	2	0
Medula espinhal e outras partes do sistema nervoso central																						
C72	nervoso central	5	0,2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
C73	Glândula tireoide	17	0,8	0	0	0	0	3	1	0	0	2	1	1	3	4	1	0	0	1	0	0
C74	Glândula suprarrenal	1	0,0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas																						
C75	relacionadas	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C76	Outras localizações mal definidas	32	1,5	0	0	0	0	1	2	1	1	0	3	3	5	0	0	5	3	6	1	1

João Pessoa - PB, 2001-2005

Tabela 123 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C80	Localização primária desconhecida	39	1,9	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	6	4	5	4	7	4	3	1	1
C81	Doença de Hodgkin	18	0,9	0	0	1	4	3	0	1	2	2	0	2	0	0	1	1	0	0	1	0
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	1	0,0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	38	1,8	0	3	2	0	4	1	1	2	4	3	4	3	1	4	2	0	2	0	2
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	33	1,6	0	2	0	0	0	4	2	4	1	1	2	5	2	3	2	1	1	3	0
	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	36	1,7	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	10	6	8	3	1	0	0	3
C91	Leucemia linfóide	47	2,2	0	6	3	2	7	4	1	0	1	0	1	0	4	6	3	3	2	3	1
C92	Leucemia mieloide	41	2,0	0	0	2	0	3	2	0	5	3	2	2	3	3	5	3	3	3	1	1
	Outras leucemias de células de tipo especificado	2	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	4	0,2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	5	0,2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	2.098	99,8	3	34	19	13	37	27	25	43	52	88	137	159	221	255	288	247	216	156	78
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	1.918	91,2	2	34	19	13	37	27	23	38	41	75	130	146	198	237	268	227	198	140	65
	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	2	0,1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	4	0,2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
C00-96,	Todas as neoplasias malignas primárias	2.102	100,0	3	34	19	13	37	27	25	44	52	89	137	159	221	256	288	248	216	156	78

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em mulheres

João Pessoa - PB, 2001-2005

Tabela 124 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	3	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	1	0,0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D46	Síndromes mielodisplásicas	2	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	2.933	90,9	4	18	13	15	21	31	57	99	163	258	313	297	326	303	315	249	199	138	114
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	2.727	84,5	4	18	13	14	21	31	54	94	156	242	303	281	304	285	294	224	171	125	93
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	2	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	32	1,0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	3	3	5	4	7	3	2	1	0	0
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	254	7,9	1	0	0	0	5	13	40	42	58	30	23	14	9	6	7	4	0	1	1
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	3	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
D00-09, C00-96, D00-09, D46	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	294	9,1	1	1	0	0	5	13	41	44	60	33	27	19	14	14	12	7	1	1	1
D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	3.227	100,0	5	19	13	15	26	44	98	143	223	291	340	316	340	317	327	256	200	139	115

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

João Pessoa - PB, 2001-2005

Tabela 125 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*	
	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas																					
C75	relacionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,10	
C76	Outras localizações mal definidas	0,00	0,00	0,00	0,60	1,32	0,80	0,83	0,00	3,37	4,21	8,60	0,00	0,00	22,34	17,23	45,58	12,99	18,69	2,17	2,79	
C80	Localização primária desconhecida	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	2,24	8,42	6,88	12,12	12,02	31,27	22,98	22,79	12,99	18,69	2,64	3,87	
C81	Doença de Hodgkin	0,00	0,69	2,55	1,80	0,00	0,80	1,67	1,80	0,00	2,81	0,00	0,00	3,01	4,47	0,00	0,00	12,99	0,00	1,22	1,22	
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,09	
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	2,15	1,38	0,00	2,40	0,66	0,80	1,67	3,61	3,37	5,61	5,16	2,42	12,02	8,93	0,00	15,19	0,00	37,38	2,58	3,03	
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,07	0,08	
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	1,43	0,00	0,00	0,00	2,64	1,60	3,34	0,90	1,12	2,81	8,60	4,85	9,02	8,93	5,74	7,60	38,98	0,00	2,24	2,64	
	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos																					
C90	de plasmócitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,83	0,00	1,12	2,81	17,19	14,54	24,04	13,40	5,74	0,00	0,00	56,07	2,44	3,54	
C91	Leucemia linfóide	4,30	2,08	1,28	4,20	2,64	0,80	0,00	0,90	0,00	1,40	0,00	9,69	18,03	13,40	17,23	15,19	38,98	18,69	3,19	3,92	
C92	Leucemia mieloide	0,00	1,38	0,00	1,80	1,32	0,00	4,17	2,70	2,24	2,81	5,16	7,27	15,03	13,40	17,23	22,79	12,99	18,69	2,78	3,40	
	Outras leucemias de células de tipo especificado																					
C94	especificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00	12,99	0,00	0,14	0,18		
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	0,72	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,36	
	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos																					
C96	linfático e correlatos	0,72	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,46		
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras																						
D46 primárias		24,34	13,15	8,30	22,20	17,79	19,95	35,87	46,87	98,74	192,30	273,33	535,52	766,32	1.286,58	1.418,97	1.640,71	2.027,03	1.457,94	142,28	198,97	
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras																						
D46/C44 primárias, exceto pele		24,34	13,15	8,30	22,20	17,79	18,35	31,70	36,95	84,16	182,47	250,98	479,79	712,23	1.197,23	1.304,07	1.503,99	1.819,13	1.214,95	130,08	182,43	
	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago																					
D00	esôfago e do estômago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	0,14	0,16	
	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados																					
D07	genitais e dos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,12	
C00-96,																						
D00-09, Todas as neoplasias malignas primárias		24,34	13,15	8,30	22,20	17,79	19,95	36,70	46,87	99,87	192,30	273,33	535,52	769,32	1.286,58	1.424,71	1.640,71	2.027,03	1.457,94	142,55	199,33	
D46																						

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

João Pessoa - PB, 2001-2005

Tabela 126 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*	
C74	Glândula suprarrenal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	
	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,06	0,05
C76	Outras localizações mal definidas	0,00	0,00	0,64	0,56	0,00	0,00	1,41	0,76	1,88	1,13	1,37	7,49	10,43	8,57	16,92	14,59	59,55	18,20	2,32	2,33	
C80	Localização primária desconhecida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	1,52	4,69	3,40	6,86	13,11	6,26	28,56	27,07	4,86	29,78	0,00	2,92	3,33	
C81	Doença de Hodgkin	0,74	0,00	0,64	2,25	2,35	3,38	0,70	0,00	0,94	1,13	2,75	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	1,28	
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,76	1,88	0,00	1,37	3,74	2,09	2,86	3,38	0,00	0,00	0,00	0,60	0,67	
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	0,74	0,71	0,64	0,56	0,59	0,68	0,00	2,28	5,63	2,26	1,37	7,49	6,26	19,99	20,30	9,73	22,33	0,00	2,56	2,81	
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	3,38	0,00	0,00	18,20	0,24	0,24	
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	2,26	0,00	3,74	2,09	8,57	3,38	0,00	7,44	18,20	0,95	1,00	
	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	2,26	2,75	9,36	6,26	8,57	16,92	24,32	14,89	18,20	1,79	1,96		
C91	Leucemia linfóide	2,97	2,13	1,28	2,25	0,00	0,68	0,00	2,28	0,00	1,13	1,37	1,87	10,43	14,28	10,15	0,00	14,89	45,49	2,38	2,64	
C92	Leucemia mieloide	2,22	1,42	0,00	0,00	0,59	0,00	1,41	0,76	1,88	4,53	2,75	5,62	8,34	17,13	6,77	19,46	22,33	0,00	2,32	2,62	
	Outras leucemias de células de tipo especificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,07	
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,18	0,20	
	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,07	
D46	Síndromes mielodisplásicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	4,86	0,00	0,00	0,12	0,13	
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras																						
D46 primárias		13,35	9,21	9,61	11,81	18,20	38,54	69,65	124,13	242,16	354,41	407,75	610,42	631,76	899,54	842,47	967,90	1.027,24	1.037,21	174,56	190,32	
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras																						
D46/C44 primárias, exceto pele		13,35	9,21	8,97	11,81	18,20	36,51	66,13	118,80	227,14	343,09	385,79	569,22	594,23	839,57	757,88	831,71	930,47	846,15	162,30	177,45	
	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,09	
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,08	
	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,04	
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,15	
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,70	0,76	2,82	3,40	6,86	7,49	14,60	8,57	6,77	4,86	0,00	0,00	1,90	2,27	
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cervix)	0,00	0,00	0,00	2,81	7,63	27,05	29,55	44,17	28,16	26,04	19,22	16,85	12,51	19,99	13,53	0,00	7,44	9,10	15,12	13,79	
	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,18	0,19	
C00-96,																						
D00-09, Todas as neoplasias malignas primárias		14,09	9,21	9,61	14,62	25,83	66,26	100,60	169,82	273,14	384,98	433,84	636,63	660,95	933,81	866,15	972,76	1.034,69	1.046,31	192,06	206,94	
D46																						

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

João Pessoa - PB, 2001-2005

Tabela 127

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*	
C01-02	Língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,90	3,37	7,02	13,75	12,12	15,03	26,80	11,49	30,38	0,00	74,77	2,98	4,21	
C03-06	Boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,83	0,00	3,37	14,04	20,63	19,39	36,06	26,80	28,72	30,38	51,98	18,69	4,54	6,43	
C07-08	Glândulas salivares maiores	0,72	0,00	0,64	0,00	0,66	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	4,85	3,01	4,47	17,23	15,19	12,99	18,69	1,02	1,35	
C09-10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	12,63	10,31	12,12	21,04	4,47	5,74	30,38	12,99	0,00	2,37	3,28	
C00-10/																						
C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	1,67	0,90	8,98	35,09	48,13	43,62	72,12	62,54	57,45	91,15	64,97	93,46	10,38	14,62	
C12-13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	1,12	2,81	3,44	12,12	0,00	13,40	0,00	7,60	0,00	0,00	1,02	1,42	
C18-20	Cólon e reto	0,72	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	1,67	3,61	11,22	22,46	6,88	26,66	27,05	49,14	80,43	30,38	90,96	18,69	6,51	8,90	
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,72	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	1,67	5,41	11,22	22,46	10,31	26,66	27,05	49,14	86,17	30,38	90,96	18,69	6,85	9,30	
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	3,37	7,02	3,44	16,96	15,03	26,80	28,72	22,79	38,98	18,69	2,85	4,02	
C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	1,40	0,00	2,42	3,01	0,00	5,74	0,00	38,98	18,69	0,61	0,77	
C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	1,40	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,27	
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	3,37	18,25	18,91	43,62	63,11	134,02	97,66	91,15	116,94	37,38	9,43	14,29	
C37-38	Outros órgãos torácicos	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,80	0,00	0,00	1,12	0,00	1,72	0,00	3,01	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,54	0,68	
C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares	0,72	1,38	2,55	4,80	1,98	0,80	1,67	0,90	2,24	1,40	0,00	2,42	9,02	8,93	0,00	7,60	12,99	18,69	2,31	2,44	
C47+	Nervos periféricos, sistema nervoso																					
C49	autônomo e partes moles (tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles)	2,86	1,38	0,00	0,00	1,32	1,60	0,83	0,00	1,12	1,40	1,72	2,42	9,02	4,47	0,00	15,19	0,00	37,38	1,56	1,93	
C64-66,																						
C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	2,15	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,12	7,02	5,16	12,12	15,03	22,34	22,98	22,79	25,99	0,00	2,64	3,75	
C70-72	Sistema nervoso central	3,58	1,38	0,00	0,60	0,66	2,39	3,34	3,61	3,37	5,61	8,60	7,27	12,02	17,87	5,74	15,19	25,99	0,00	3,26	3,96	
C82-85,																						
C96	Linfoma não Hodgkin	5,01	2,77	0,00	2,40	3,29	2,39	5,00	4,51	4,49	8,42	13,75	9,69	21,04	22,34	5,74	30,38	38,98	37,38	5,29	6,28	
C81-85,																						
C96	Linfoma	5,01	3,46	2,55	4,20	3,29	3,19	6,67	6,31	4,49	11,23	13,75	9,69	24,04	26,80	5,74	30,38	51,98	37,38	6,51	7,50	
C91-95	Leucemia	5,01	3,46	1,28	6,00	4,61	0,80	4,17	3,61	2,24	5,61	5,16	16,96	33,06	31,27	40,21	37,98	64,97	37,38	6,37	7,87	

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

João Pessoa - PB, 2001-2005

Tabela 128

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C01-02	Língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	2,75	3,74	0,00	0,00	0,00	9,73	7,44	18,20	0,60	0,56
C03-06	Boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,94	2,26	1,37	5,62	10,43	11,42	3,38	14,59	22,33	9,10	1,49	1,66
C07-08	Glândulas salivares maiores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	1,37	0,00	4,17	2,86	3,38	0,00	0,00	9,10	0,42	0,48
C09-10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,94	0,00	1,37	1,87	2,09	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,42
C00-10/																					
C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,70	0,76	1,88	2,26	5,49	14,98	12,51	17,13	6,77	24,32	37,22	27,30	2,74	2,98
C12-13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,12	0,09
C18-20	Cólon e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	3,52	3,81	1,88	11,32	15,10	16,85	45,87	85,67	54,13	48,64	29,78	54,59	8,09	9,38
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	4,92	4,57	3,75	11,32	19,22	22,47	60,47	94,24	64,28	68,09	37,22	72,79	9,94	11,42
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,81	3,05	0,94	5,66	5,49	5,62	22,94	39,98	20,30	34,05	14,89	18,20	3,99	4,49
C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	2,28	0,00	3,40	4,12	5,62	2,09	19,99	20,30	19,46	7,44	0,00	1,90	2,13
C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,14
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,76	1,88	7,93	15,10	5,62	29,19	45,69	23,68	43,77	7,44	36,39	4,58	5,37
C37-38	Outros órgãos torácicos	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	4,17	2,86	0,00	9,73	0,00	0,00	0,42	0,51
C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares	0,00	0,00	1,28	2,25	0,59	1,35	0,70	2,28	0,00	2,26	0,00	3,74	6,26	2,86	3,38	4,86	7,44	9,10	1,49	1,47
Nervos periféricos, sistema nervoso																					
C47+	autônomo e partes moles (tecido conjuntivo,	0,00	0,00	0,00	0,56	0,59	0,00	1,41	0,00	5,63	2,26	8,24	3,74	4,17	5,71	6,77	9,73	14,89	0,00	1,79	1,86
C49	subcutâneo e outros tecidos moles)																				
C54-55	Corpo uterino e útero, SOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	4,73	1,41	3,81	4,69	7,93	8,24	18,72	29,19	37,12	30,45	24,32	22,33	36,39	5,42	6,08
C64-66,																					
C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	2,97	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	2,82	1,13	1,37	11,23	0,00	8,57	0,00	4,86	14,89	18,20	1,61	1,82	
C70-72	Sistema nervoso central	1,48	1,42	1,28	1,69	0,00	1,35	3,52	1,52	3,75	4,53	9,61	11,23	12,51	14,28	20,30	9,73	0,00	9,10	3,57	3,90
C82-85,																					
C96	Linfoma não Hodgkin	1,48	1,42	0,64	0,56	0,59	1,35	0,00	4,57	7,51	4,53	2,75	14,98	12,51	31,41	30,45	9,73	29,78	36,39	4,40	4,80
C81-85,																					
C96	Linfoma	2,22	1,42	1,28	2,81	2,93	4,73	0,70	4,57	8,45	5,66	5,49	14,98	12,51	37,12	30,45	9,73	29,78	36,39	5,71	6,08
C91-95	Leucemia	5,19	3,54	1,28	2,25	0,59	0,68	1,41	3,05	2,82	5,66	5,49	9,36	18,77	31,41	20,30	19,46	37,22	45,49	4,94	5,53

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Masculino

Tabela 129

Topografias		Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	153	14,62	97,4	2,0	33,3
C15	Esôfago	49	4,92	95,9	4,1	83,7
C16	Estômago	143	13,80	97,2	2,1	71,3
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	101	9,30	99,0	2,0	41,6
C22	Fígado	28	2,60	92,9	3,6	175,0
C25	Pâncreas	27	2,66	81,5	14,8	155,6
C32	Laringe	79	7,98	96,2	3,8	45,6
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	139	14,29	93,5	7,2	107,9
C43	Melanoma da pele	23	16,55	100,0	0,0	21,7
C61	Próstata	521	53,16	98,9	1,3	29,9
C70-72	Sistema nervoso central	48	3,96	97,9	2,1	81,3
C73	Tireoide	17	1,32	94,1	0,0	11,8
C91-95	Leucemia	94	7,87	95,7	1,1	62,8
C81-85, C96	Linfoma	96	7,50	96,9	1,0	32,3
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	2.098	198,97	97,1	2,5	50,0
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	1.918	182,43	96,9	2,7	54,1

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Feminino

Tabela 130

Topografias		Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	46	2,98	100,0	0,0	37,0
C15	Esôfago	26	1,72	92,3	11,5	42,3
C16	Estômago	78	5,16	94,9	3,9	85,9
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	167	11,42	98,2	1,2	40,1
C22	Fígado	33	2,00	87,9	12,1	154,5
C25	Pâncreas	37	2,36	86,5	10,8	173,0
C32	Laringe	10	0,73	100,0	0,0	50,0
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	77	5,37	92,2	5,2	113,0
C43	Melanoma da pele	33	12,87	100,0	0,0	30,3
C50	Mama	954	62,69	98,3	1,7	19,7
C53	Colo do útero	406	25,49	98,8	1,2	20,9
C70-72	Sistema nervoso central	60	3,90	90,0	3,3	101,7
C73	Tireoide	88	5,30	97,7	2,3	9,1
C91-95	Leucemia	83	5,53	97,6	1,2	68,7
C81-85, C96	Linfoma	96	6,08	99,0	1,0	37,5
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	2.933	190,32	97,2	2,2	39,9
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	2.727	177,45	97,0	2,4	42,6

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

João Pessoa - PB, 2001-2005

Masculino




Figura 39

Feminino




Figura 40

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

João Pessoa - PB, 2001-2005

Tabela 132

Tumores pediátricos - Grupos	Nº de casos (0-19)	%	Nº de casos (0-14)	%	Idade																					
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
I.Leucemia	18	24,7	14	29,8	0	0	1	1	5	1	0	3	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1
Ia.Leucemia linfóide	13	17,8	9	19,1	0	0	1	1	2	1	0	2	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1
Ib.Leucemias mielóides agudas	4	5,5	4	8,5	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Id.Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	1	1,4	1	2,1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	12	16,4	7	14,9	2	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	2	2	2	
Ila.Linfomas de Hodgkin	6	8,2	2	4,3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	4	5,5	3	6,4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Ilc.Linfoma de Burkitt	1	1,4	1	2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ild.Miscelânea de neoplasias linforreticulares	1	1,4	1	2,1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	9	12,3	6	12,8	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	
IIIb.Astrocitomas	3	4,1	2	4,3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
IIIc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	2	2,7	1	2,1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
IIId.Outros gliomas	1	1,4	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
IIIf.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	3	4,1	3	6,4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
IV.Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	1	1,4	1	2,1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IVa.Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	1	1,4	1	2,1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.Tumores renais	5	6,8	5	10,6	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIa.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	5	6,8	5	10,6	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.Tumores ósseos malignos	6	8,2	2	4,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2		
VIIIa.Osteossarcomas	3	4,1	1	2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1		
VIIIc.Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	2	2,7	1	2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
VIIIe.Tumores ósseos malignos não especificados	1	1,4	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	2	2,7	1	2,1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
IXa.Rabdomiossarcomas	1	1,4	1	2,1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IXe.Sarcomas de tecidos moles não especificados	1	1,4	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	5	6,8	5	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0		
Xc.Tumores malignos de células germinativas gonadais	3	4,1	3	6,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0		
Xd.Carcinomas gonadais	1	1,4	1	2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Xe.Outros tu. gonadais malignos e tu. gonadais não especificados	1	1,4	1	2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
XI.Outras neop. malignas epiteliais e outros melanomas	13	17,8	5	10,6	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	2	0	5	5		
XIb.Carcinoma de tireóide	1	1,4	1	2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
XIc.Carcinomas de pele	1	1,4	1	2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	11	15,1	3	6,4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	5		
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	2	2,7	1	2,1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	2	2,7	1	2,1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
Todas as neoplasias	73	100,0	47	100,0	3	2	4	4	6	4	3	3	2	1	1	5	2	5	2	3	4	3	6	10		

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 133

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	0-14		0-19	
						Bruta	Ajustada*	Bruta	Ajustada*
I. Leucemia	36,03	53,60	34,60	12,77	60,00	31,76	34,26	39,51	40,05
Ia. Leucemia linfóide	36,03	44,67	20,76	12,77	42,00	24,95	27,03	29,63	30,40
Ib. Leucemias mielóides agudas	0,00	0,00	6,92	0,00	18,00	2,27	2,23	6,58	5,78
Id. Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	2,27	2,23	1,65	1,73
Ie. Leucemias especificadas e outras não especificadas	0,00	8,93	0,00	0,00	0,00	2,27	2,77	1,65	2,14
II. Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	36,03	53,60	34,60	25,54	42,00	36,30	37,96	37,86	38,87
Ila. Linfomas de Hodgkin	0,00	0,00	6,92	25,54	18,00	11,34	9,65	13,17	11,53
Ilb. Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	0,00	53,60	6,92	0,00	18,00	15,88	18,83	16,46	18,65
Ilc. Linfoma de Burkitt	0,00	0,00	6,92	0,00	6,00	2,27	2,23	3,29	3,08
Ild. Miscelânea de neoplasias linforreticulares	36,03	0,00	13,84	0,00	0,00	6,81	7,25	4,94	5,62
III. SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	36,03	35,74	13,84	0,00	6,00	15,88	18,32	13,17	15,55
IIla. Ependimomas e tumor do plexo coróide	36,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	2,79	1,65	2,16
IIlb. Astrocitomas	0,00	26,80	6,92	0,00	0,00	9,07	10,53	6,58	8,16
IIlc. Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	0,00	8,93	6,92	0,00	0,00	4,54	5,00	3,29	3,87
IIlf. Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	1,65	1,35
IV. Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	0,00	8,93	6,92	0,00	0,00	4,54	5,00	3,29	3,87
Iva. Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	0,00	8,93	6,92	0,00	0,00	4,54	5,00	3,29	3,87
V. Retinoblastoma	0,00	17,87	0,00	0,00	0,00	4,54	5,53	3,29	4,29
VI. Tumores renais	0,00	26,80	6,92	0,00	0,00	9,07	10,53	6,58	8,16
Vla. Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	0,00	26,80	6,92	0,00	0,00	9,07	10,53	6,58	8,16
VIII. Tumores ósseos malignos	36,03	0,00	27,68	25,54	48,00	20,42	19,13	27,98	25,63
VIIIa. Osteossarcomas	0,00	0,00	0,00	19,15	24,00	6,81	5,56	11,52	9,71
VIIIb. Condrossarcomas	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	1,65	1,35
VIIIc. Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	0,00	0,00	6,92	6,38	6,00	4,54	4,09	4,94	4,52
VIIId. Outros tumores ósseos malignos especificados	0,00	0,00	13,84	0,00	0,00	4,54	4,46	3,29	3,46
VIIIe. Tumores ósseos malignos não especificados	36,03	0,00	6,92	0,00	12,00	4,54	5,02	6,58	6,59
IX. Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	0,00	35,74	0,00	12,77	12,00	13,61	14,77	13,17	14,15
IXa. Rabdmiossarcomas	0,00	26,80	0,00	12,77	0,00	11,34	12,01	8,23	9,31
IXb. Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	1,65	1,35
IXd. Outros sarcomas de tecidos moles especificados	0,00	8,93	0,00	0,00	0,00	2,27	2,77	1,65	2,14
IXe. Sarcomas de tecidos moles não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	1,65	1,35
X. Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	3,29	2,70
Xc. Tumores malignos de células germinativas gonadais	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	1,65	1,35
Xe. Outros tu. gonadais malig. e tu. gonadais não espec.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	1,65	1,35
XI. Outras neop. malig. epiteliais e outros melanomas	0,00	17,87	6,92	6,38	30,00	9,07	9,62	14,82	14,21
XIb. Carcinoma de tireóide	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	4,94	4,05
XIc. Carcinoma de nasofaringe	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	2,27	1,85	1,65	1,44
XIf. Outros carcinomas e carcinomas não especificados	0,00	17,87	6,92	0,00	12,00	6,81	7,77	8,23	8,72
XII. Outras neoplasias malignas e não especificadas	36,03	8,93	0,00	0,00	12,00	4,54	5,56	6,58	7,01
XIIf. Outros tumores malignos não especificados	36,03	8,93	0,00	0,00	12,00	4,54	5,56	6,58	7,01
Todas as neoplasias	180,13	259,09	131,47	83,00	222,01	149,72	160,69	169,55	174,48

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino

João Pessoa - PB, 2001-2005

Tabela 134

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	0-14		0-19	
						Bruta	Ajustada*	Bruta	Ajustada*
I.Leucemia	0,00	64,87	35,43	12,82	22,49	32,41	35,24	29,51	32,37
Ia.Leucemia linfóide	0,00	37,07	21,26	12,82	22,49	20,83	22,06	21,32	22,16
Ib.Leucemias mieloides agudas	0,00	18,53	14,17	0,00	0,00	9,26	10,31	6,56	7,99
Id.Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00	2,31	2,87	1,64	2,22
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	74,17	9,27	14,17	12,82	28,11	16,20	16,91	19,68	19,43
Ila.Linfomas de Hodgkin	0,00	9,27	0,00	6,41	22,49	4,63	4,73	9,84	8,73
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	74,17	0,00	7,09	0,00	5,62	6,94	8,03	6,56	7,49
Ilc.Linfoma de Burkitt	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	2,31	1,86	1,64	1,44
Ild.Miscelânea de neoplasias linforreticulares	0,00	0,00	7,09	0,00	0,00	2,31	2,29	1,64	1,77
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	0,00	18,53	14,17	12,82	16,87	13,89	14,03	14,76	14,67
IIIb.Astrocitomas	0,00	9,27	0,00	6,41	5,62	4,63	4,73	4,92	4,93
IIIc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	0,00	9,27	0,00	0,00	5,62	2,31	2,87	3,28	3,49
IIId.Outros gliomas	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	1,64	1,26
IIIf.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	0,00	0,00	14,17	6,41	0,00	6,94	6,43	4,92	4,99
IV.Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00	2,31	2,87	1,64	2,22
IvA.Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00	2,31	2,87	1,64	2,22
VI.Tumores renais	37,09	27,80	7,09	0,00	0,00	11,57	13,77	8,20	10,67
VIa.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	37,09	27,80	7,09	0,00	0,00	11,57	13,77	8,20	10,67
VIII.Tumores ósseos malignos	0,00	0,00	0,00	12,82	22,49	4,63	3,72	9,84	7,94
VIIIa.Osteossarcomas	0,00	0,00	0,00	6,41	11,24	2,31	1,86	4,92	3,97
VIIIc.Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	0,00	0,00	0,00	6,41	5,62	2,31	1,86	3,28	2,71
VIIIe.Tumores ósseos malignos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	1,64	1,26
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	0,00	0,00	7,09	0,00	5,62	2,31	2,29	3,28	3,04
IXa.Rabdomiossarcomas	0,00	0,00	7,09	0,00	0,00	2,31	2,29	1,64	1,77
IXe.Sarcomas de tecidos moles não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	1,64	1,26
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	0,00	0,00	7,09	25,64	0,00	11,57	9,73	8,20	7,54
Xc.Tumores malignos de células germinativas gonadais	0,00	0,00	0,00	19,23	0,00	6,94	5,58	4,92	4,33
Xd.Carcinomas gonadais	0,00	0,00	7,09	0,00	0,00	2,31	2,29	1,64	1,77
Xe.Outros tu. gonadais malign. e tu. gonadais não espec.	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	2,31	1,86	1,64	1,44
XI.Outras neop. malign. epiteliais e outros melanomas	0,00	18,53	0,00	19,23	44,97	11,57	11,32	21,32	18,89
XIb.Carcinoma de tireoide	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	2,31	1,86	1,64	1,44
XIc.Carcinomas de pele	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	2,31	1,86	1,64	1,44
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	0,00	18,53	0,00	6,41	44,97	6,94	7,60	18,04	16,01
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	0,00	0,00	7,09	0,00	5,62	2,31	2,29	3,28	3,04
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	0,00	0,00	7,09	0,00	5,62	2,31	2,29	3,28	3,04
Todas as neoplasias	111,26	148,28	92,13	96,14	146,17	108,80	112,16	119,70	119,81

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação





Figura 41. Distribuição populacional * de Manaus
 *Censo Demográfico de 2000 - IBGE
 Fonte: MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)



Área de cobertura

O RCBP de Manaus tem como área de cobertura o município de Manaus, situado na Região Norte do Brasil. A cidade tem 11.401,058 km² de extensão, e cerca de 87% da população, aproximadamente 1.738.641 habitantes, vive em áreas urbanas. A taxa de crescimento anual é de 0,017%.

O município está 25 metros acima do nível do mar, e possui clima equatorial úmido, com temperatura média anual de 26,7°C.

Unidades de saúde para a prevenção e o controle do câncer

Os programas e serviços de saúde são oferecidos por meio de 38 hospitais públicos ou privados, com 3.651 leitos (2,1 por 1.000 habitantes). Existem ainda 77 unidades de saúde com programas de prevenção e detecção precoce do câncer. Outras unidades para diagnóstico e tratamento de câncer incluem: um serviço de radioterapia, cinco serviços de quimioterapia e dez laboratórios de anatomia patológica.

Existem, ainda, 19 universidades, sendo que duas delas oferecem cursos de Medicina.

Infraestrutura e fonte de informações

Este RCBP foi criado em 2001, sendo a coleta de dados iniciada em junho do mesmo ano. Localiza-se na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, e recebe suporte financeiro Fundo a Fundo, da Portaria n° 2.607/GM, de 28 de dezembro de 2005.

No quadro de funcionários do registro há um coordenador, um estatístico, duas pessoas atuando como supervisoras e registradoras, um suporte de informática e dois coletadores. A comissão assessora

é composta por duas enfermeiras, sendo uma oncologista, uma médica citopatologista, uma estatística e seis médicos, sendo um oncologista.

As informações são coletadas ativamente em 14 fontes notificadoras: três hospitais especializados, um hospital universitário, três hospitais gerais, dois laboratórios de anatomia patológica, um serviço de hematologia, um serviço de radioterapia, dois serviços de quimioterapia e um sistema de informação do câncer de colo uterino. As declarações de óbito são obtidas pelo SIM.

Utilização das informações

Além de determinar a incidência e a distribuição geográfica do câncer em Manaus, as informações têm sido utilizadas para estudar tendências temporais, verificar acesso a programas de rastreamento, fornecer dados a estudos epidemiológicos e para ministrar aulas e palestras. As informações desse RCBP também podem ser acessadas através do site do INCA, no endereço eletrônico <<http://www.inca.gov.br/cgi/sisbasepop.asp>>. Ele também possui uma publicação própria sobre a incidência no período de 1999-2002 e informações dos anos 2003 e 2004, que poderão ser obtidas através da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, no Departamento de Prevenção e Controle do Câncer, Registro de Câncer de Base Populacional de Manaus, na rua Francisco Orellana, 215, Planalto, no CEP 69040-010, em Manaus/AM.

Equipe do RCBP - Manaus

Coordenadora

Nayara Cabral Machado

Estatística

Anasselis Veiga de Lima

Suporte de informática

Rubens Marques Furtado

Supervisores/registadores

Paulo Ewerton Silva de Araújo

Elizacarla Neves Cardoso

Coletadoras

Franciely Pimentel Nobre

Jéssica Geber de Azevedo

Comissão assessora

Marília Muniz Cavalcante de Oliveira (enfermeira)

Maria José Pinheiro (enfermeira oncologista)

Margareth Rieko Minami Sato (médica citopatologista)

Anasselis Veiga de Lima (estatística)

Manoel Jesus Pinheiro (médico oncologista)

Luciano Afonso Teixeira Brandão (médico mastologista)

Manuel Matias Pinto (médico urologista)

Fábio Francesconi do Valle (médico dermatologista)

Sidney Chalub (médico gastroendocrinologista)

Aristóteles Comte de Alencar (médico cardiologista)




Figura 42. Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 135

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	1	0	1	0,1	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C01	Base da língua	2	1	3	0,2	0,1	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C02	Outras partes da língua	11	0	11	1,1	0,0	0,5	6	1	7	0,8	0,1	0,4
C03	Gengiva	1	0	1	0,1	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C04	Assoalho da boca	3	1	4	0,3	0,1	0,2	2	1	3	0,3	0,1	0,2
C05	Palato	4	2	6	0,4	0,1	0,2	2	2	4	0,3	0,2	0,2
C06	Outras partes da boca	4	0	4	0,4	0,0	0,2	1	2	3	0,1	0,2	0,2
C07	Glândula parótida	2	2	4	0,2	0,1	0,2	0	2	2	0,0	0,2	0,1
C08	Outras glândulas salivares maiores	0	1	1	0,0	0,1	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C09	Amígdala	6	1	7	0,6	0,1	0,3	3	1	4	0,4	0,1	0,2
C10	Orofaringe	4	1	5	0,4	0,1	0,2	1	1	2	0,1	0,1	0,1
C11	Nasofaringe	4	2	6	0,4	0,1	0,2	4	1	5	0,5	0,1	0,3
C12	Seio piriforme	3	0	3	0,3	0,0	0,1	2	1	3	0,3	0,1	0,2
C13	Hipofaringe	3	0	3	0,3	0,0	0,1	2	0	2	0,3	0,0	0,1
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	3	0	3	0,3	0,0	0,1	2	2	4	0,3	0,2	0,2
C15	Esôfago	15	5	20	1,5	0,3	0,8	19	4	23	2,5	0,3	1,2
C16	Estômago	127	53	180	12,6	3,7	7,4	72	40	112	9,5	3,4	5,8
C17	Intestino delgado	2	1	3	0,2	0,1	0,1	2	1	3	0,3	0,1	0,2
C18	Cólon	11	12	23	1,1	0,8	0,9	10	14	24	1,3	1,2	1,2
C19	Junção retoesigmóide	0	2	2	0,0	0,1	0,1	4	1	5	0,5	0,1	0,3
C20	Reto	17	17	34	1,7	1,2	1,4	9	19	28	1,2	1,6	1,5
C21	Ânus e canal anal	2	6	8	0,2	0,4	0,3	1	5	6	0,1	0,4	0,3
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	38	27	65	3,8	1,9	2,7	41	22	63	5,4	1,9	3,3
C23	Vesícula biliar	2	5	7	0,2	0,3	0,3	0	6	6	0,0	0,5	0,3
C24	Outras partes das vias biliares	2	1	3	0,2	0,1	0,1	2	5	7	0,3	0,4	0,4
C25	Pâncreas	13	10	23	1,3	0,7	0,9	9	12	21	1,2	1,0	1,1
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	2	10	12	0,2	0,7	0,5	3	3	6	0,4	0,3	0,3
C31	Seios da face	3	1	4	0,3	0,1	0,2	1	2	3	0,1	0,2	0,2
C32	Laringe	31	4	35	3,1	0,3	1,4	28	2	30	3,7	0,2	1,6
C33	Traqueia	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C34	Brônquios e pulmões	90	42	132	8,9	2,9	5,4	76	50	126	10,0	4,3	6,5
C38	Coração, mediastino e pleura	1	0	1	0,1	0,0	0,0	5	2	7	0,7	0,2	0,4
C40	Ossos e articulações dos membros	7	3	10	0,7	0,2	0,4	4	6	10	0,5	0,5	0,5
C41	Ossos e articulações de outras localizações	10	1	11	1,0	0,1	0,5	4	1	5	0,5	0,1	0,3
C43	Melanoma maligno da pele	11	7	18	1,1	0,5	0,7	4	3	7	0,5	0,3	0,4
C44	Outras neoplasias malignas da pele	183	170	354	18,2	11,9	14,5	143	114	257	18,9	9,7	13,3
C46	Sarcoma de Kaposi	3	1	4	0,3	0,1	0,2	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	0	1	1	0,0	0,1	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C48	Retroperitônio e do peritônio	2	5	7	0,2	0,3	0,3	3	5	8	0,4	0,4	0,4
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	17	9	26	1,7	0,6	1,1	9	7	16	1,2	0,6	0,8
C50	Mama	2	207	209	0,2	14,5	8,6	1	174	175	0,1	14,9	9,1
C51	Vulva	0	4	4	0,0	0,3	0,2	0	2	2	0,0	0,2	0,1
C52	Vagina	0	3	3	0,0	0,2	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C53	Colo do útero	0	356	356	0,0	24,9	14,6	0	226	226	0,0	19,3	11,7
C54	Corpo do útero	0	11	11	0,0	0,8	0,5	0	11	11	0,0	0,9	0,6
C55	Útero, SOE	0	10	10	0,0	0,7	0,4	0	15	15	0,0	1,3	0,8
C56	Ovário	0	34	34	0,0	2,4	1,4	0	22	22	0,0	1,9	1,1
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C58	Placenta	0	3	3	0,0	0,2	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C60	Pênis	15	0	15	1,5	0,0	0,6	7	0	7	0,9	0,0	0,4
C61	Próstata	106	0	106	10,5	0,0	4,3	86	0	86	11,4	0,0	4,5
C62	Testículos	9	0	9	0,9	0,0	0,4	4	0	4	0,5	0,0	0,2

Manaus - AM, 2000-2004

Tabela 135 (continuação)

CID-10ª revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C64	Rim	10	10	20	1,0	0,7	0,8	6	7	13	0,8	0,6	0,7
C67	Bexiga	25	3	28	2,5	0,2	1,1	15	3	18	2,0	0,3	0,9
C69	Olho e anexos	8	4	12	0,8	0,3	0,5	4	3	7	0,5	0,3	0,4
C70	Meninges	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2	0,3	0,0	0,1
C71	Encéfalo	36	25	61	3,6	1,7	2,5	25	12	37	3,3	1,0	1,9
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	2	0	2	0,2	0,0	0,1	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C73	Glândula tireoide	5	18	23	0,5	1,3	0,9	4	21	25	0,5	1,8	1,3
C74	Glândula suprarrenal	2	2	4	0,2	0,1	0,2	2	2	4	0,3	0,2	0,2
C76	Outras localizações mal definidas	9	9	18	0,9	0,6	0,7	2	7	9	0,3	0,6	0,5
C80	Localização primária desconhecida	29	11	40	2,9	0,8	1,6	21	30	51	2,8	2,6	2,6
C81	Doença de Hodgkin	9	8	17	0,9	0,6	0,7	11	3	14	1,5	0,3	0,7
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	0	1	1	0,0	0,1	0,0	1	1	2	0,1	0,1	0,1
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	11	5	16	1,1	0,3	0,7	5	4	9	0,7	0,3	0,5
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	1	0	1	0,1	0,0	0,0	4	1	5	0,5	0,1	0,3
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	22	9	31	2,2	0,6	1,3	14	10	24	1,8	0,9	1,2
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	2	0	2	0,2	0,0	0,1	6	3	9	0,8	0,3	0,5
C91	Leucemia linfóide	28	22	50	2,8	1,5	2,1	25	19	44	3,3	1,6	2,3
C92	Leucemia mieloide	21	19	40	2,1	1,3	1,6	21	22	43	2,8	1,9	2,2
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	9	3	12	0,9	0,2	0,5	9	3	12	1,2	0,3	0,6
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	1.001	1.181	2.183	99,4	82,6	89,5	754	943	1.697	99,6	80,5	88,0
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	818	1.011	1.829	81,2	70,7	75,0	611	829	1.440	80,7	70,8	74,7
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	2	0	2	0,2	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	3	1	4	0,3	0,1	0,2	3	0	3	0,4	0,0	0,2
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	2	2	0,0	0,1	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	244	244	0,0	17,1	10,0	0	226	226	0,0	19,3	11,7
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	1	2	3	0,1	0,1	0,1	0	2	2	0,0	0,2	0,1
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	6	249	255	0,6	17,4	10,5	3	228	231	0,4	19,5	12,0
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	1.007	1.430	2.438	100,0	100,0	100,0	757	1.171	1.928	100,0	100,0	100,0

Tabela 135 (continuação)

CID-10ª revisão	Localização primária	2002						2003					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C01	Base da língua	2	0	2	0,2	0,0	0,1	3	0	3	0,4	0,0	0,2
C02	Outras partes da língua	9	2	11	1,1	0,2	0,5	4	5	9	0,5	0,5	0,5
C03	Gengiva	0	1	1	0,0	0,1	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C04	Assoalho da boca	5	1	6	0,6	0,1	0,3	2	0	2	0,3	0,0	0,1
C05	Palato	7	0	7	0,8	0,0	0,3	6	0	6	0,8	0,0	0,3
C06	Outras partes da boca	2	1	3	0,2	0,1	0,1	2	0	2	0,3	0,0	0,1
C07	Glândula parótida	1	0	1	0,1	0,0	0,0	1	6	7	0,1	0,5	0,4
C08	Outras glândulas salivares maiores	0	2	2	0,0	0,2	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C09	Amígdala	6	1	7	0,7	0,1	0,3	3	0	3	0,4	0,0	0,2
C10	Orofaringe	4	1	5	0,5	0,1	0,2	5	0	5	0,7	0,0	0,3
C11	Nasofaringe	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9	0,9	0,2	0,5
C12	Seio piriforme	1	0	1	0,1	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C13	Hipofaringe	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,1
	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe												
C14		4	0	4	0,5	0,0	0,2	2	0	2	0,3	0,0	0,1
C15	Esôfago	15	5	20	1,8	0,4	1,0	19	1	20	2,5	0,1	1,1
C16	Estômago	88	55	143	10,4	4,5	6,9	88	36	124	11,5	3,3	6,7
C17	Intestino delgado	1	1	2	0,1	0,1	0,1	3	0	3	0,4	0,0	0,2
C18	Cólon	16	18	34	1,9	1,5	1,6	17	25	42	2,2	2,3	2,3
C19	Junção reto-sigmoide	3	2	5	0,4	0,2	0,2	3	4	7	0,4	0,4	0,4
C20	Reto	8	9	17	0,9	0,7	0,8	11	14	25	1,4	1,3	1,3
C21	Ânus e canal anal	2	5	7	0,2	0,4	0,3	2	7	9	0,3	0,6	0,5
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	36	22	58	4,2	1,8	2,8	29	21	50	3,8	1,9	2,7
C23	Vesícula biliar	2	8	10	0,2	0,7	0,5	0	7	7	0,0	0,6	0,4
C24	Outras partes das vias biliares	2	5	7	0,2	0,4	0,3	1	3	4	0,1	0,3	0,2
C25	Pâncreas	10	16	26	1,2	1,3	1,3	15	10	25	2,0	0,9	1,3
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	4	3	7	0,5	0,2	0,3	3	2	5	0,4	0,2	0,3
C31	Seios da face	0	1	1	0,0	0,1	0,0	0	2	2	0,0	0,2	0,1
C32	Laringe	27	4	31	3,2	0,3	1,5	21	7	28	2,8	0,6	1,5
C34	Brônquios e pulmões	88	65	153	10,4	5,4	7,4	98	41	139	12,8	3,8	7,5
C37	Timo	0	1	1	0,0	0,1	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C38	Coração, mediastino e pleura	4	3	7	0,5	0,2	0,3	4	2	6	0,5	0,2	0,3
C40	Ossos e articulações dos membros	7	5	12	0,8	0,4	0,6	6	8	14	0,8	0,7	0,8
C41	Ossos e articulações de outras localizações	4	2	6	0,5	0,2	0,3	5	4	9	0,7	0,4	0,5
C43	Melanoma maligno da pele	5	4	9	0,6	0,3	0,4	7	3	10	0,9	0,3	0,5
C44	Outras neoplasias malignas da pele	101	96	197	11,9	7,9	9,5	108	107	215	14,2	9,8	11,6
C46	Sarcoma de Kaposi	1	0	1	0,1	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C48	Retroperitônio e do peritônio	4	5	9	0,5	0,4	0,4	2	3	5	0,3	0,3	0,3
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	7	4	11	0,8	0,3	0,5	9	15	24	1,2	1,4	1,3
C50	Mama	1	151	152	0,1	12,4	7,4	2	169	171	0,3	15,5	9,2
C51	Vulva	0	7	7	0,0	0,6	0,3	0	4	4	0,0	0,4	0,2
C52	Vagina	0	1	1	0,0	0,1	0,0	0	2	2	0,0	0,2	0,1
C53	Colo do útero	0	250	250	0,0	20,6	12,1	0	233	233	0,0	21,4	12,6
C54	Corpo do útero	0	9	9	0,0	0,7	0,4	0	14	14	0,0	1,3	0,8
C55	Útero, SDE	0	7	7	0,0	0,6	0,3	0	3	3	0,0	0,3	0,2
C56	Ovário	0	26	26	0,0	2,1	1,3	0	26	26	0,0	2,4	1,4
C60	Pênis	9	0	9	1,1	0,0	0,4	10	0	10	1,3	0,0	0,5
C61	Próstata	137	0	137	16,1	0,0	6,6	96	0	96	12,6	0,0	5,2
C62	Testículos	8	0	8	0,9	0,0	0,4	8	0	8	1,0	0,0	0,4
C64	Rim	18	10	28	2,1	0,8	1,4	9	5	14	1,2	0,5	0,8
C65	Pelve renal	0	1	1	0,0	0,1	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C67	Bexiga	15	2	17	1,8	0,2	0,8	12	14	26	1,6	1,3	1,4
C69	Olho e anexos	6	6	12	0,7	0,5	0,6	5	1	6	0,7	0,1	0,3
C70	Meninges	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C71	Encéfalo	27	19	46	3,2	1,6	2,2	22	23	45	2,9	2,1	2,4
	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central												
C72		1	0	1	0,1	0,0	0,0	2	3	5	0,3	0,3	0,3
C73	Glândula tireoide	5	10	15	0,6	0,8	0,7	1	16	17	0,1	1,5	0,9

Manaus - AM, 2000-2004

Tabela 135 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2002						2003					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C74	Glândula suprarrenal	2	0	2	0,2	0,0	0,1	0	3	3	0,0	0,3	0,2
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	1	1	2	0,1	0,1	0,1	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C76	Outras localizações mal definidas	9	5	14	1,1	0,4	0,7	7	5	12	0,9	0,5	0,6
C80	Localização primária desconhecida	32	33	65	3,8	2,7	3,2	26	37	63	3,4	3,4	3,4
C81	Doença de Hodgkin	19	3	22	2,2	0,2	1,1	6	8	14	0,8	0,7	0,8
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	6	3	9	0,7	0,2	0,4	5	3	8	0,7	0,3	0,4
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	2	0	2	0,2	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	26	8	34	3,1	0,7	1,6	7	16	23	0,9	1,5	1,2
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	4	3	7	0,5	0,2	0,3	6	3	9	0,8	0,3	0,5
C91	Leucemia linfóide	16	26	42	1,9	2,1	2,0	22	19	41	2,9	1,7	2,2
C92	Leucemia mieloide	25	20	45	2,9	1,6	2,2	15	10	25	2,0	0,9	1,3
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	2	4	6	0,2	0,3	0,3	7	0	7	0,9	0,0	0,4
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	2	1	3	0,2	0,1	0,1	1	0	1	0,1	0,0	0,1
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	849	954	1.803	100,0	78,6	87,4	759	954	1.713	99,5	87,4	92,4
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	748	858	1.606	88,1	70,7	77,8	651	847	1.498	85,3	77,6	80,8
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,1	0,1	0,1
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0	3	3	0,0	0,2	0,1	3	2	5	0,4	0,2	0,3
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	2	2	0,0	0,2	0,1	0	3	3	0,0	0,3	0,2
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	254	254	0,0	20,9	12,3	0	127	127	0,0	11,6	6,9
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4	0,0	0,4	0,2
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	0	1	1	0,0	0,1	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D00-09, C00-96,	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	0	260	260	0,0	21,4	12,6	4	137	141	0,5	12,6	7,6
D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	849	1.214	2.063	100,0	100,0	100,0	763	1.091	1.854	100,0	100,0	100,0

Tabela 135 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2004						2000-2004					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	1	0	1	0,1	0,0	0,0	3	0	3	0,1	0,0	0,0
C01	Base da língua	2	0	2	0,2	0,0	0,1	9	1	10	0,2	0,0	0,1
C02	Outras partes da língua	13	4	17	1,6	0,3	0,8	43	12	55	1,0	0,2	0,5
C03	Gengiva	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3	0,0	0,0	0,0
C04	Assoalho da boca	4	2	6	0,5	0,2	0,3	16	5	21	0,4	0,1	0,2
C05	Palato	3	3	6	0,4	0,3	0,3	22	7	29	0,5	0,1	0,3
C06	Outras partes da boca	1	2	3	0,1	0,2	0,1	10	5	15	0,2	0,1	0,1
C07	Glândula parótida	1	0	1	0,1	0,0	0,0	5	10	15	0,1	0,2	0,1
C08	Outras glândulas salivares maiores	1	0	1	0,1	0,0	0,0	1	4	5	0,0	0,1	0,0
C09	Amígdala	11	2	13	1,3	0,2	0,6	29	5	34	0,7	0,1	0,3
C10	Orofaringe	1	0	1	0,1	0,0	0,0	15	3	18	0,4	0,0	0,2
C11	Nasofaringe	1	2	3	0,1	0,2	0,1	16	7	23	0,4	0,1	0,2
C12	Seio piriforme	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7	0,1	0,0	0,1
C13	Hipofaringe	1	0	1	0,1	0,0	0,0	7	0	7	0,2	0,0	0,1
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	2	1	3	0,2	0,1	0,1	13	3	16	0,3	0,0	0,2
C15	Esôfago	16	4	20	1,9	0,3	1,0	84	19	103	2,0	0,3	1,0
C16	Estômago	86	44	130	10,3	3,8	6,5	461	228	689	11,0	3,8	6,7
C17	Intestino delgado	1	2	3	0,1	0,2	0,1	9	5	14	0,2	0,1	0,1
C18	Cólon	21	26	47	2,5	2,2	2,3	75	95	170	1,8	1,6	1,7
C19	Junção retossigmoide	2	2	4	0,2	0,2	0,2	12	11	23	0,3	0,2	0,2
C20	Reto	11	9	20	1,3	0,8	1,0	56	68	124	1,3	1,1	1,2
C21	Ânus e canal anal	3	9	12	0,4	0,8	0,6	10	32	42	0,2	0,5	0,4
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	31	23	54	3,7	2,0	2,7	175	115	290	4,2	1,9	2,8
C23	Vesícula biliar	6	1	7	0,7	0,1	0,3	10	27	37	0,2	0,4	0,4
C24	Outras partes das vias biliares	2	4	6	0,2	0,3	0,3	9	18	27	0,2	0,3	0,3
C25	Pâncreas	21	14	35	2,5	1,2	1,7	68	62	130	1,6	1,0	1,3
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	7	10	17	0,8	0,9	0,8	19	28	47	0,5	0,5	0,5
C31	Seios da face	1	1	2	0,1	0,1	0,1	5	7	12	0,1	0,1	0,1
C32	Laringe	26	2	28	3,1	0,2	1,4	133	19	152	3,2	0,3	1,5
C33	Traqueia	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	83	51	134	10,0	4,3	6,7	435	249	684	10,3	4,1	6,6
C37	Timo	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C38	Coração, mediastino e pleura	5	0	5	0,6	0,0	0,2	19	7	26	0,5	0,1	0,3
C40	Ossos e articulações dos membros	4	6	10	0,5	0,5	0,5	28	28	56	0,7	0,5	0,5
C41	Ossos e articulações de outras localizações	4	3	7	0,5	0,3	0,3	27	11	38	0,6	0,2	0,4
C43	Melanoma maligno da pele	8	6	14	1,0	0,5	0,7	35	23	58	0,8	0,4	0,6
C44	Outras neoplasias malignas da pele	142	127	269	17,1	10,8	13,4	677	614	1.292	16,1	10,1	12,6
C45	Mesotelioma	0	1	1	0,0	0,1	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C46	Sarcoma de Kaposi	1	2	3	0,1	0,2	0,1	6	4	10	0,1	0,1	0,1
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	1	0	1	0,1	0,0	0,0	1	1	2	0,0	0,0	0,0
C48	Retroperitônio e do peritônio	2	7	9	0,2	0,6	0,4	13	25	38	0,3	0,4	0,4
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	5	6	11	0,6	0,5	0,5	47	41	88	1,1	0,7	0,9
C50	Mama	2	137	139	0,2	11,7	6,9	8	838	846	0,2	13,8	8,2
C51	Vulva	0	4	4	0,0	0,3	0,2	0	21	21	0,0	0,3	0,2
C52	Vagina	0	2	2	0,0	0,2	0,1	0	8	8	0,0	0,1	0,1
C53	Colo do útero	0	249	249	0,0	21,2	12,4	0	1.314	1.314	0,0	21,6	12,8
C54	Corpo do útero	0	11	11	0,0	0,9	0,5	0	56	56	0,0	0,9	0,5
C55	Útero, SOE	0	11	11	0,0	0,9	0,5	0	46	46	0,0	0,8	0,4
C56	Ovário	0	22	22	0,0	1,9	1,1	0	130	130	0,0	2,1	1,3
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C58	Placenta	0	3	3	0,0	0,3	0,1	0	6	6	0,0	0,1	0,1
C60	Pênis	10	0	10	1,2	0,0	0,5	51	0	51	1,2	0,0	0,5
C61	Próstata	106	0	106	12,8	0,0	5,3	531	0	531	12,6	0,0	5,2
C62	Testículos	9	0	9	1,1	0,0	0,4	38	0	38	0,9	0,0	0,4
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C64	Rim	10	7	17	1,2	0,6	0,8	53	39	92	1,3	0,6	0,9

Manaus - AM, 2000-2004

Tabela 135 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2004						2000-2004					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C65	Pelve renal	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,0	0,0	0,0
C67	Bexiga	12	1	13	1,4	0,1	0,6	79	23	102	1,9	0,4	1,0
C69	Olho e anexos	4	1	5	0,5	0,1	0,2	27	15	42	0,6	0,2	0,4
C70	Meninges	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3	0,1	0,0	0,0
C71	Encéfalo	27	26	53	3,2	2,2	2,6	137	105	242	3,3	1,7	2,4
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9	0,1	0,0	0,1
C73	Glândula tireoide	6	13	19	0,7	1,1	0,9	21	78	99	0,5	1,3	1,0
C74	Glândula suprarrenal	1	3	4	0,1	0,3	0,2	7	10	17	0,2	0,2	0,2
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	1	0	1	0,1	0,0	0,0	2	2	4	0,0	0,0	0,0
C76	Outras localizações mal definidas	8	7	15	1,0	0,6	0,7	35	33	68	0,8	0,5	0,7
C80	Localização primária desconhecida	30	25	55	3,6	2,1	2,7	138	136	274	3,3	2,2	2,7
C81	Doença de Hodgkin	6	7	13	0,7	0,6	0,6	51	29	80	1,2	0,5	0,8
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	0	1	1	0,0	0,1	0,0	1	3	4	0,0	0,0	0,0
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	1	7	8	0,1	0,6	0,4	28	22	50	0,7	0,4	0,5
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	1	0	1	0,1	0,0	0,0	8	1	9	0,2	0,0	0,1
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	15	18	33	1,8	1,5	1,6	84	61	145	2,0	1,0	1,4
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	10	4	14	1,2	0,3	0,7	28	13	41	0,7	0,2	0,4
C91	Leucemia linfóide	23	16	39	2,8	1,4	1,9	114	102	216	2,7	1,7	2,1
C92	Leucemia mieloide	14	18	32	1,7	1,5	1,6	96	89	185	2,3	1,5	1,8
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	0	4	4	0,0	0,3	0,2	27	14	41	0,6	0,2	0,4
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	0	1	1	0,0	0,1	0,0	4	2	6	0,1	0,0	0,1
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	827	974	1.801	99,5	83,0	89,9	4.190	5.006	9.197	99,6	82,3	89,4
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	685	847	1.532	82,4	72,2	76,4	3.513	4.392	7.905	83,5	72,2	76,8
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	0	1	1	0,0	0,1	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4	0,1	0,0	0,0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	1	0	1	0,1	0,0	0,0	1	0	1	0,0	0,0	0,0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	2	3	5	0,2	0,3	0,2	11	9	20	0,3	0,1	0,2
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	3	3	0,0	0,3	0,1	0	10	10	0,0	0,2	0,1
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	189	189	0,0	16,1	9,4	0	1.040	1.040	0,0	17,1	10,1
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	1	3	4	0,1	0,3	0,2	2	11	13	0,0	0,2	0,1
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	4	199	203	0,5	17,0	10,1	17	1.073	1.090	0,4	17,7	10,6
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	831	1.173	2.004	100,0	100,0	100,0	4.207	6.079	10.287	100,0	100,0	100,0

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 136

CID-10ª revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00	Lábio	3	0,1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C01	Base da língua	9	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	1	2	0	0	1
C02	Outras partes da língua	43	1,0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	10	6	3	5	3	4	1	0	3
C03	Gengiva	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C04	Assoalho da boca	16	0,4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	5	0	0	1	4	0	1
C05	Palato	22	0,5	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	3	5	1	3	2	1	1	0
C06	Outras partes da boca	10	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	0	1	1	0	1
C07	Glândula parótida	5	0,1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0
C08	Outras glândulas salivares maiores	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C09	Amígdala	29	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	5	4	3	1	4	3	0	0
C10	Orofaringe	15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	4	0	1	2	2	0
C11	Nasofaringe	16	0,4	0	0	0	0	2	1	1	0	2	0	0	3	1	3	0	1	1	1	0
C12	Seio piriforme	6	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	0	0	0	0
C13	Hipofaringe	7	0,2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3	0	0	1	0	0
Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe																						
C14	oral e da faringe	13	0,3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	4	1	2	0
C15	Esôfago	84	2,0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	4	9	7	12	12	12	11	6	3	3
C16	Estômago	461	11,0	10	0	0	0	0	2	2	7	10	27	45	49	55	41	70	64	48	18	13
C17	Intestino delgado	9	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	3	0	1	1	0	0
C18	Cólon	75	1,8	0	0	0	0	0	0	1	4	5	7	8	7	13	8	4	9	5	3	1
C19	Junção reto-sigmoide	12	0,3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	1	0	1	0	1	2	0	0	1
C20	Reto	56	1,3	1	0	0	0	1	0	1	2	8	3	3	5	8	6	5	2	5	4	2
C21	Ânus e canal anal	10	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	0	1	1	0	1	0	0
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	175	4,2	3	1	1	1	1	4	3	3	3	11	21	14	15	19	22	21	14	8	10
C23	Vesícula biliar	10	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	4	2	0	1	0	0
C24	Outras partes das vias biliares	9	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	4	0	1
C25	Pâncreas	68	1,6	1	1	0	0	0	0	0	2	4	2	1	5	15	8	9	9	6	2	3
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	19	0,5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	3	3	1	2	2	2	1
C31	Seios da face	5	0,1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
C32	Laringe	133	3,2	1	0	0	0	0	0	0	2	3	5	7	12	21	23	20	14	16	7	2
C33	Traqueia	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C34	Brônquios e pulmões	435	10,3	6	1	1	1	0	0	0	4	3	14	21	34	49	59	70	78	48	36	10
C38	Coração, mediastino e pleura	19	0,5	0	1	0	0	1	2	0	1	0	7	0	0	0	1	1	3	0	0	2
C40	Ossos e articulações dos membros	28	0,7	0	0	1	3	11	2	3	1	2	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0
C41	Ossos e articulações de outras localizações	27	0,6	0	0	0	2	2	2	3	1	1	2	0	3	5	0	4	0	0	0	2
C43	Melanoma maligno da pele	35	0,8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	4	6	4	5	6	3	1	0
C44	Outras neoplasias malignas da pele	677	16,1	20	1	0	1	2	7	10	21	23	44	54	59	69	76	84	85	61	35	25
C46	Sarcoma de Kaposi	6	0,1	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	1	0,0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	Retroperitônio e do peritônio	13	0,3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	3	1	1	1	1	0
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	47	1,1	0	3	1	2	4	6	0	3	3	0	4	3	6	6	2	1	1	1	1
C50	Mama	8	0,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	1	0	2	0	0
C60	Pênis	51	1,2	1	0	0	0	0	0	1	3	6	3	6	4	5	5	6	3	7	0	1
C61	Próstata	531	12,6	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	16	44	60	85	117	90	58	35
C62	Testículos	38	0,9	0	2	0	1	5	7	4	8	2	1	5	0	2	0	0	1	0	0	0
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C64	Rim	53	1,3	3	10	0	0	0	0	1	1	0	6	3	8	6	6	2	3	3	1	0
C65	Pelve renal	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C67	Bexiga	79	1,9	2	1	0	0	0	0	2	0	0	3	4	3	10	10	10	17	6	5	6
C69	Olho e anexos	27	0,6	0	9	0	0	0	1	0	0	0	4	1	1	2	2	3	1	2	0	1
C70	Meninges	3	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
C71	Encéfalo	137	3,3	0	9	13	9	7	10	6	11	9	8	10	5	4	7	9	15	2	2	1
Medula espinhal e outras partes do sistema nervoso central																						
C72	nervoso central	6	0,1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0
C73	Glândula tireoide	21	0,5	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	0	5	0	2	3	2	2	0	0
C74	Glândula suprarrenal	7	0,2	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas																						
C75	relacionadas	2	0,0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	Outras localizações mal definidas	35	0,8	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	6	3	4	2	5	6	2	3	1
C80	Localização primária desconhecida	138	3,3	2	0	0	1	0	0	1	2	4	10	5	15	13	17	26	21	9	6	6

Manaus - AM, 2000-2004

Tabela 136 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C81	Doença de Hodgkin	51	1,2	0	1	6	7	6	6	4	2	3	3	2	2	3	3	2	0	0	1	0
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	1	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	28	0,7	0	2	2	1	1	4	0	2	2	2	3	5	1	1	1	0	0	0	1
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	8	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	1	1	1	0	0
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	84	2,0	0	3	2	3	8	4	3	8	4	6	6	6	5	6	5	5	6	3	1
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	28	0,7	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	3	5	3	2	4	4	0	0
C91	Leucemia linfóide	114	2,7	0	38	25	10	10	4	5	0	1	4	4	1	2	4	2	1	1	2	0
C92	Leucemia mielóide	96	2,3	0	8	4	7	8	7	6	7	11	10	2	3	3	2	7	6	3	1	1
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	27	0,6	0	5	0	1	0	1	1	0	1	3	1	2	2	1	2	2	2	3	0
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	4	0,1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	4.190	99,6	76	106	58	50	70	75	66	106	129	216	295	318	420	437	503	534	382	212	137
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	3.513	83,5	56	105	58	49	68	68	56	85	106	172	241	259	351	361	419	449	321	177	112
	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	3	0,1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	11	0,3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2	2	1	2	0	1
	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	17	0,4	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	1	0	1	2	3	2	3	0	1
D00-09,	Todas as neoplasias malignas primárias	4.207	100,0	76	106	58	50	70	77	66	107	130	216	296	318	421	439	506	536	385	212	138

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Manaus - AM, 2000-2004

Tabela 137 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	14	0,2	0	1	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	2	2
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	2	0,0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	5.006	82,3	82	65	51	52	51	72	139	243	341	469	510	481	485	492	437	383	310	171	172
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	4.392	72,2	67	65	50	52	51	70	134	226	314	431	457	441	431	421	356	306	252	138	130
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	9	0,1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	2	0
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	10	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	2	0	0	1	0	0
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	1.040	17,1	113	0	0	0	8	41	100	184	164	155	102	68	39	29	23	9	4	1	0
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	11	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	1	0	0	0	0	1	1	0
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	1.073	17,7	115	0	0	0	8	43	100	184	165	160	109	72	42	31	23	11	6	4	0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	6.079	100,0	197	65	51	52	59	115	239	427	506	629	619	553	527	523	460	394	316	175	172

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

Manaus - AM, 2000-2004

Tabela 138 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*	
	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas																					
C75		0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	
C76	Outras localizações mal definidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,30	0,00	0,00	0,50	4,01	2,84	5,73	3,77	13,48	22,23	11,40	33,99	15,69	0,96	2,05	
C80	Localização primária desconhecida	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,30	0,69	1,58	5,01	3,34	14,18	18,64	32,04	70,11	77,80	51,31	67,99	94,15	3,80	8,40	
C81	Doença de Hodgkin	0,22	1,45	1,83	1,44	1,48	1,18	0,69	1,19	1,50	1,34	1,89	4,30	5,65	5,39	0,00	0,00	11,33	0,00	1,41	1,67	
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	0,44	0,48	0,26	0,24	0,99	0,00	0,69	0,79	1,00	2,01	4,73	1,43	1,88	2,70	0,00	0,00	0,00	15,69	0,77	1,02	
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,67	0,95	2,87	0,00	2,70	3,70	5,70	0,00	0,00	0,22	0,44	
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	0,67	0,48	0,78	1,92	0,99	0,89	2,75	1,58	3,01	4,01	5,67	7,17	11,31	13,48	18,52	34,21	33,99	15,69	2,32	3,59	
	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos																					
C90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,40	0,00	3,34	2,84	7,17	5,65	5,39	14,82	22,81	0,00	0,00	0,77	1,59	
C91	Leucemia linfóide	8,44	6,02	2,61	2,40	0,99	1,48	0,00	0,40	2,00	2,68	0,95	2,87	7,54	5,39	3,70	5,70	22,66	0,00	3,14	3,44	
C92	Leucemia mieloide	1,78	0,96	1,83	1,92	1,73	1,78	2,41	4,35	5,01	1,34	2,84	4,30	3,77	18,87	22,23	17,10	11,33	15,69	2,65	3,49	
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	1,11	0,00	0,26	0,00	0,25	0,30	0,00	0,40	1,50	0,67	1,89	2,87	1,88	5,39	7,41	11,40	33,99	0,00	0,74	1,23	
	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos																					
C96		0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras																						
D46 primárias		23,54	13,97	13,05	16,77	18,52	19,53	36,42	51,03	108,24	197,31	300,54	602,06	823,64	1.356,27	1.978,22	2.178,00	2.402,27	2.149,69	115,51	230,38	
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras																						
D46/C44 primárias, exceto pele		23,32	13,97	12,79	16,29	16,79	16,57	29,20	41,93	86,19	161,20	244,78	503,15	680,40	1.129,78	1.663,33	1.830,21	2.005,67	1.757,41	96,85	192,45	
	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório																					
D02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,08	0,17	
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	1,43	3,77	5,39	3,70	11,40	0,00	15,69	0,30	0,70	
	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados																					
D07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,06	0,08	
C00-96,																						
D00-09, Todas as neoplasias malignas primárias		23,54	13,97	13,05	16,77	19,01	19,53	36,76	51,43	108,24	197,98	300,54	603,50	827,41	1.364,36	1.985,63	2.195,11	2.402,27	2.165,39	115,98	231,35	
D46																						

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

Manaus - AM, 2000-2004

Tabela 139 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C73	Glândula tireoide	0,00	0,00	0,26	0,22	0,91	1,90	1,64	2,68	3,82	7,01	5,37	8,89	6,29	10,31	5,51	21,01	14,93	24,33	2,05	2,88
C74	Glândula suprarrenal	1,14	0,00	0,26	0,00	0,23	0,27	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,29
Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas																					
C75	relacionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,07
C76	Outras localizações mal definidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,33	0,38	0,48	0,64	1,79	5,08	7,86	6,18	5,51	25,21	22,39	24,33	0,87	1,52
C80	Localização primária desconhecida	0,00	0,00	0,26	0,67	0,46	0,27	1,31	4,21	4,77	2,55	12,54	20,32	20,43	45,34	33,06	58,83	14,93	32,44	3,57	6,02
C81	Doença de Hodgkin	0,00	1,23	1,80	0,22	0,91	0,54	0,66	0,38	0,48	0,00	0,90	2,54	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	8,11	0,76	0,75
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	7,46	0,00	0,08	0,12
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	0,23	0,49	1,28	0,44	0,23	0,00	0,66	0,38	0,00	1,27	0,90	1,27	1,57	0,00	2,75	4,20	7,46	0,00	0,58	0,68
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	0,23	0,49	0,26	0,00	0,23	0,54	1,31	1,91	0,95	1,91	7,17	5,08	12,57	12,37	13,77	16,81	22,39	16,22	1,60	2,60
Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos																					
C90	de plasmócitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,64	0,90	1,27	6,29	4,12	8,26	0,00	0,00	0,00	0,34	0,70	
C91	Leucemia linfóide	6,63	4,18	3,34	1,55	1,59	0,82	0,33	1,15	1,43	2,55	2,69	2,54	7,86	0,00	5,51	4,20	7,46	0,00	2,68	2,91
C92	Leucemia mieloide	0,69	1,48	1,28	0,22	1,82	2,45	2,63	1,53	1,43	4,46	8,96	5,08	9,43	12,37	13,77	12,61	7,46	0,00	2,33	3,15
Outras leucemias de células de tipo especificado																					
C94	especificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	0,23	0,00	0,77	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	1,27	0,00	2,06	2,75	4,20	14,93	16,22	0,37	0,51
Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos																					
C96	linfático e correlatos	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras primárias																					
D46	primárias	14,87	12,55	13,35	11,31	16,39	37,78	79,78	130,38	223,71	324,90	430,85	615,93	773,29	900,72	1.056,01	1.302,74	1.276,12	1.394,86	131,31	206,73
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele																					
D46/C44	primárias, exceto pele	14,87	12,30	13,35	11,31	15,93	36,43	74,20	120,05	205,59	291,14	395,02	547,35	661,70	733,76	842,91	1.059,00	1.029,85	1.054,25	115,21	178,88
Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago																					
D00	do esôfago e do estômago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04
Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório																					
D02	do ouvido médio e do aparelho respiratório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,48	0,64	0,00	1,27	0,00	0,00	5,51	0,00	14,93	0,00	0,24	0,34
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	2,69	1,27	3,14	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,26	0,43
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0,00	0,00	0,00	1,77	9,33	27,18	60,41	62,70	73,94	64,98	60,91	49,53	45,58	47,41	24,79	16,81	7,46	0,00	27,28	27,78
Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados																					
D07	genitais e dos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	1,43	1,91	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	7,46	0,00	0,29	0,35	
Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas																					
D09	e das não especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
C00-96, D00-09, Todas as neoplasias malignas primárias																					
D46	primárias	14,87	12,55	13,35	13,09	26,18	64,97	140,19	193,46	300,04	394,34	495,35	669,27	822,02	948,12	1.085,31	1.327,95	1.305,97	1.394,86	159,46	235,74

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

Manaus - AM, 2000-2004

Tabela 140

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C01-02	Língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,40	3,51	6,69	6,62	8,60	9,42	10,79	22,23	5,70	0,00	62,76	1,43	2,85
C03-06	Boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,34	0,40	0,50	5,35	3,78	17,20	1,88	10,79	14,82	34,21	11,33	31,38	1,35	2,55
C07-08	Glândulas salivares maiores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	1,89	0,00	0,00	2,70	0,00	5,70	0,00	0,00	0,17	0,29
C09-10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	1,00	4,01	7,56	8,60	13,19	2,70	18,52	28,51	22,66	0,00	1,21	2,45
C00-10/ C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,69	1,98	5,01	16,72	17,96	34,40	24,50	24,27	55,57	68,42	33,99	94,15	4,08	7,91
C12-13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	1,34	0,00	1,43	9,42	8,09	0,00	5,70	0,00	0,00	0,36	0,83
C18-20	Cólon e reto	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,89	2,06	5,54	7,02	8,03	11,34	31,54	26,39	26,96	48,16	57,02	79,32	62,76	3,94	7,39
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,89	2,06	6,33	7,02	10,03	12,29	31,54	28,27	29,66	48,16	62,72	79,32	62,76	4,22	7,82
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,59	0,69	3,56	3,51	2,68	4,73	12,90	11,31	16,18	14,82	28,51	45,33	47,07	1,87	3,43
C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,34	1,89	1,43	9,42	5,39	0,00	28,51	0,00	15,69	0,52	1,16
C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face	0,22	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	1,88	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,24
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	0,22	0,24	0,26	0,00	0,00	0,00	1,37	1,19	7,02	14,05	32,13	70,24	111,20	191,44	288,95	273,68	407,93	156,91	12,02	27,44
C37-38	Outros órgãos torácicos	0,22	0,00	0,00	0,24	0,49	0,00	0,34	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	1,88	2,70	11,11	0,00	0,00	31,38	0,52	0,85
C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares	0,00	0,24	1,31	3,11	0,99	1,78	0,69	1,19	2,00	0,67	2,84	7,17	1,88	10,79	0,00	5,70	0,00	31,38	1,52	1,96
C47+	Nervos periféricos, sistema nervoso																				
C49	autônomo e partes moles (tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles)	0,67	0,24	0,52	0,96	1,73	0,00	1,03	1,19	0,00	2,68	2,84	8,60	11,31	5,39	3,70	5,70	11,33	15,69	1,32	2,04
C64-66, C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,34	0,00	3,01	2,68	7,56	8,60	11,31	5,39	11,11	17,10	11,33	0,00	1,49	2,44
C70-72 C82-85, C96	Sistema nervoso central	2,00	3,37	2,35	1,68	2,47	1,78	4,12	3,56	4,51	7,36	5,67	7,17	18,85	24,27	55,57	11,40	22,66	15,69	4,02	5,92
C81-85, C96	Linfoma	2,22	2,41	2,87	3,59	3,46	2,37	4,12	3,56	6,01	8,03	13,23	15,77	18,85	24,27	22,23	39,91	45,33	31,38	4,85	6,86
C91-95	Leucemia	11,32	6,99	4,70	4,31	2,96	3,55	2,41	5,14	8,52	4,68	5,67	10,03	13,19	29,66	33,34	34,21	67,99	15,69	6,53	8,16

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

Manaus - AM, 2000-2004

Tabela 141

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C01-02	Língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	1,27	4,72	4,12	2,75	12,61	14,93	0,00	0,34	0,65
C03-06	Boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	2,69	1,27	1,57	2,06	11,02	16,81	14,93	16,22	0,50	0,88
C07-08	Glândulas salivares maiores	0,23	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,38	0,48	0,64	0,90	2,54	0,00	4,12	0,00	8,40	0,00	8,11	0,37	0,55
C09-10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,48	0,00	0,90	2,54	1,57	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,21	0,34
C00-10/																					
C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	1,43	0,00	3,58	5,08	7,86	6,18	13,77	37,82	29,85	16,22	1,05	1,88
C12-13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04
C18-20	Cólon e reto	0,00	0,00	0,00	0,22	0,23	1,09	0,98	3,06	7,16	10,19	13,44	17,78	31,43	41,22	52,34	58,83	67,16	72,99	4,56	7,62
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,00	0,00	0,00	0,22	0,23	1,09	0,98	3,44	8,11	11,47	20,60	20,32	40,87	45,34	60,60	71,44	82,09	81,10	5,40	9,15
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,27	0,66	1,91	2,86	7,64	7,17	8,89	15,72	16,49	24,79	12,61	7,46	32,44	2,07	3,48
C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,76	0,95	0,00	6,27	6,35	7,86	12,37	11,02	29,42	14,93	32,44	1,18	2,13
C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	2,75	4,20	0,00	0,00	0,18	0,29
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	0,00	0,00	0,00	0,22	0,46	0,27	0,66	0,76	6,20	12,10	19,71	34,29	73,87	78,32	66,11	105,06	67,16	129,75	6,53	12,28
C37-38	Outros órgãos torácicos	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	1,27	0,00	2,06	2,75	4,20	0,00	0,00	0,21	0,32
C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares	0,00	0,49	1,80	2,22	0,68	0,27	0,66	0,38	1,43	0,00	0,00	1,27	3,14	6,18	5,51	0,00	7,46	8,11	1,02	1,19
Nervos periféricos, sistema nervoso																					
C47+	autônomo e partes moles (tecido conjuntivo,	0,46	0,74	0,00	1,11	1,37	0,54	0,66	0,38	2,86	1,27	0,90	2,54	1,57	6,18	5,51	8,40	7,46	0,00	1,10	1,32
C49	subcutâneo e outros tecidos moles)																				
C54-55	Corpo uterino e útero, SOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	1,53	3,82	7,01	7,17	19,05	25,15	35,04	24,79	33,62	14,93	24,33	2,68	4,97
C64-66,																					
C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	1,83	0,25	0,00	0,22	0,23	0,27	0,33	0,76	0,48	3,82	0,90	1,27	6,29	6,18	13,77	4,20	14,93	0,00	1,05	1,55
C70-72	Sistema nervoso central	1,37	1,97	0,51	1,77	0,91	1,63	1,64	3,06	3,82	8,28	9,85	7,62	3,14	18,55	19,28	8,40	7,46	16,22	2,83	3,85
C82-85,																					
C96	Linfoma não Hodgkin	0,46	1,72	1,54	0,44	0,46	0,54	1,97	2,29	0,95	3,19	8,96	6,35	14,15	12,37	19,28	21,01	37,31	16,22	2,33	3,49
C81-85,																					
C96	Linfoma	0,46	2,95	3,34	0,67	1,37	1,09	2,63	2,68	1,43	3,19	9,85	8,89	14,15	12,37	22,04	21,01	37,31	24,33	3,10	4,25
C91-95	Leucemia	7,55	5,66	5,39	1,77	3,41	3,53	2,95	2,68	3,34	7,64	11,64	8,89	17,29	14,43	22,04	21,01	29,85	16,22	5,40	6,61

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Masculino

Tabela 142

Topografias	Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)	
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	148	7,91	92,6	6,1	42,6
C15	Esôfago	84	5,01	47,6	45,2	95,2
C16	Estômago	461	26,83	54,5	37,7	82,9
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	153	7,82	66,7	29,4	62,1
C22	Fígado	175	9,88	19,4	71,4	99,4
C25	Pâncreas	68	4,05	22,1	63,2	111,8
C32	Laringe	133	8,17	71,4	24,8	69,9
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	436	27,44	39,4	51,4	96,3
C43	Melanoma da pele	35	37,93	91,4	8,6	28,6
C61	Próstata	531	34,90	71,2	24,7	43,7
C70-72	Sistema nervoso central	146	5,92	43,8	37,0	85,6
C73	Tireoide	21	1,06	61,9	33,3	42,9
C91-95	Leucemia	237	8,16	78,5	19,4	60,8
C81-85, C96	Linfoma	176	6,86	80,1	18,2	54,5
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	4.190	230,38	66,6	28,4	57,9
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	3.513	192,45	60,5	33,6	68,5

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Feminino

Tabela 143

Topografias	Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)	
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	40	1,88	90,0	10,0	40,0
C15	Esôfago	19	0,91	52,6	36,8	100,0
C16	Estômago	228	10,41	46,9	48,7	91,7
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	206	9,15	68,0	30,1	58,7
C22	Fígado	115	5,45	16,5	79,1	102,6
C25	Pâncreas	62	2,78	19,4	75,8	100,0
C32	Laringe	19	0,88	73,7	21,1	47,4
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	249	12,28	33,7	55,8	98,8
C43	Melanoma da pele	23	27,86	87,0	13,0	30,4
C50	Mama	838	34,33	88,3	11,3	27,6
C53	Colo do útero	1.314	50,59	89,4	9,8	31,9
C70-72	Sistema nervoso central	108	3,85	51,9	40,7	91,7
C73	Tireoide	78	2,88	85,9	12,8	19,2
C91-95	Leucemia	206	6,61	78,6	18,0	52,9
C81-85, C96	Linfoma	118	4,25	80,5	18,6	39,0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	5.006	206,73	75,8	22,2	44,6
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	4.392	178,88	72,6	25,1	50,5

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Manaus - AM, 2000-2004

Masculino




Figura 43

Feminino




Figura 44

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 144

Tumores pediátricos - Grupos	Nº de casos (0-19)	%	Nº de casos (0-14)	%	Idade																			
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Leucemia	111	39,1	95	44,4	10	8	10	10	11	8	9	5	1	6	5	0	3	4	5	4	2	0	6	4
Ia. Leucemia linfóide	80	28,2	71	33,2	7	4	9	9	7	7	8	4	0	6	4	0	1	2	3	2	1	0	2	4
Ib. Leucemias mieloides agudas	20	7,0	18	8,4	1	3	0	1	3	1	1	1	1	0	1	0	2	1	2	0	1	0	1	0
Ic. Doenças crônicas mieloproliferativas	5	1,8	1	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	0
Id. Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	1	0,4	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Ie. Leucemias especificadas e outras não especificadas	5	1,8	5	2,3	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	45	15,8	30	14,0	0	0	4	3	3	1	3	1	2	3	3	1	3	1	2	1	6	2	2	4
Ila. Linfomas de Hodgkin	19	6,7	13	6,1	0	0	0	0	1	0	3	0	1	2	2	0	2	0	2	1	3	1	0	1
Ilb. Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	14	4,9	6	2,8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	3	1	2	2
Ilc. Linfoma de Burkitt	3	1,1	3	1,4	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ild. Miscelânea de neoplasias linforeticulares	4	1,4	4	1,9	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ile. Linfomas não especificados	5	1,8	4	1,9	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
III. SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	39	13,7	32	15,0	5	2	2	0	1	1	3	2	6	1	1	4	1	1	2	4	2	0	0	1
Illa. Ependimomas e tumor do plexo coroide	2	0,7	2	0,9	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Illb. Astrocitomas	12	4,2	10	4,7	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	3	1	0	1	1	1	0	0	0
Illc. Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	6	2,1	5	2,3	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Illd. Outros gliomas	1	0,4	1	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Ille. Outras neop. intracranianas e intraespinhais	1	0,4	1	0,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Illf. Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	17	6,0	13	6,1	3	2	1	0	0	1	0	2	1	1	0	1	0	0	1	2	1	0	0	1
IV. Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	3	1,1	3	1,4	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iva. Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	3	1,1	3	1,4	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Retinoblastoma	8	2,8	8	3,7	0	1	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Tumores renais	10	3,5	10	4,7	0	3	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iva. Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	10	3,5	10	4,7	0	3	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Tumores hepáticos	3	1,1	2	0,9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
VIIa. Hepatoblastoma	2	0,7	2	0,9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
VIIc. Tumores hepáticos malignos não especificados	1	0,4	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
VIII. Tumores ósseos malignos	19	6,7	6	2,8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	4	3	3	2	1	0
VIIIa. Osteossarcomas	10	3,5	3	1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	0
VIIIc. Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	5	1,8	2	0,9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0
VIIIe. Tumores ósseos malignos não especificados	4	1,4	1	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	
IX. Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	7	2,5	5	2,3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1
IXa. Rabdomyosarcomas	2	0,7	1	0,5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
IXb. Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	2	0,7	2	0,9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IXd. Outros sarcomas de tecidos moles especificados	3	1,1	2	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1
X. Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	8	2,8	3	1,4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	1
Xc. Tumores malignos de células germinativas gonadais	7	2,5	3	1,4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1
Xe. Outros tu. gonadais malign. e tu. gonadais não espec.	1	0,4	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
XI. Outras neop. malign. epiteliais e outros melanomas	11	3,9	5	2,3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	3
XIc. Carcinoma de nasofaringe	2	0,7	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
XIe. Carcinomas de pele	4	1,4	2	0,9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
XIf. Outros carcinomas e carcinomas não especificados	5	1,8	3	1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0
XII. Outras neoplasias malignas e não especificadas	20	7,0	15	7,0	3	2	3	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	3	1
XIIb. Outros tumores malignos não especificados	20	7,0	15	7,0	3	2	3	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	3	1
Todas as neoplasias	284	100,0	214	100,0	21	18	29	19	19	11	16	9	10	12	9	8	9	10	14	14	18	6	16	16

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo feminino

Manaus - AM, 2000-2004

Tabela 145

Tumores pediátricos - Grupos	Nº de casos (0-19)	%	Nº de casos (0-14)	%	Idade																			
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.Leucemia	81	35,7	73	43,5	2	7	4	4	14	7	4	5	3	4	2	4	4	6	3	1	2	2	1	2
Ia.Leucemia linfóide	62	27,3	55	32,7	1	5	4	4	13	4	4	5	1	3	0	4	2	5	0	1	2	2	1	1
Ib.Leucemias mielóides agudas	11	4,8	10	6,0	0	1	0	0	1	2	0	0	1	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	1
Ic.Doenças crônicas mieloproliferativas	3	1,3	3	1,8	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Id.Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	1	0,4	1	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ie.Leucemias especificadas e outras não especificadas	4	1,8	4	2,4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	28	12,3	25	14,9	0	0	1	0	0	4	2	2	1	2	3	3	1	2	4	1	2	0	0	0
Ila.Linfomas de Hodgkin	13	5,7	12	7,1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	2	1	0	1	3	0	1	0	0	0
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	6	2,6	5	3,0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
Ilc.Linfoma de Burkitt	7	3,1	6	3,6	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
Ild.Miscelânea de neoplasias linforreticulares	2	0,9	2	1,2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	21	9,3	13	7,7	0	2	0	0	2	1	3	2	1	0	0	2	0	0	0	3	1	2	1	1
IIIa.Ependimomas e tumor do plexo coróide	1	0,4	1	0,6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IIIb.Astrocitomas	10	4,4	4	2,4	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0
IIIc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	4	1,8	3	1,8	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
IIIf.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	6	2,6	5	3,0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1
IV.Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	3	1,3	3	1,8	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVa.Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	3	1,3	3	1,8	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.Retinoblastoma	3	1,3	3	1,8	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.Tumores renais	9	4,0	8	4,8	0	1	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
VIa.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	9	4,0	8	4,8	0	1	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
VII.Tumores hepáticos	1	0,4	1	0,6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIIa.Hepatoblastoma	1	0,4	1	0,6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.Tumores ósseos malignos	16	7,0	8	4,8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	1	2	3	2	1	2	0
VIIIa.Osteossarcomas	11	4,8	7	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	2	2	0	1	1	0
VIIIb.Condrossarcomas	1	0,4	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
VIIIc.Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	4	1,8	1	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	8	3,5	2	1,2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0
IXa.Rabdomiossarcomas	1	0,4	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
IXb.Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	1	0,4	1	0,6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IXc.Otros sarcomas de tecidos moles especificados	4	1,8	1	0,6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	
IXd.Sarcomas de tecidos moles não especificados	2	0,9	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	10	4,4	6	3,6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	1	2	0	
Xb.Tu. maligno de cel. germ. extracranianas e extragonadais	2	0,9	1	0,6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
Xc.Tumores malignos de celulas germinativas gonadais	8	3,5	5	3,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	1	1	0	
XI.Outras neop. malign. epiteliais e outros melanomas	22	9,7	6	3,6	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3	3	2	6	2	
XIa.Carcinoma de cortex adrenal	2	0,9	2	1,2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIb.Carcinoma de tireoide	2	0,9	1	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
XIc.Carcinomas de pele	1	0,4	1	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIe.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	17	7,5	2	1,2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	5	2	
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	25	11,0	20	11,9	1	1	1	4	4	1	1	0	1	1	0	2	1	1	1	0	1	2	2	
XIIa.Outros tumores malignos especificados	1	0,4	1	0,6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	24	10,6	19	11,3	1	1	1	4	4	1	1	0	1	0	2	1	1	1	1	0	1	2	2	
Todas as neoplasias	227	100,0	168	100,0	7	12	11	14	21	13	11	11	7	9	6	11	9	13	13	11	15	10	15	

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 146

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	0-14		0-19	
						Bruta	Ajustada*	Bruta	Ajustada*
I.Leucemia	107,85	109,06	69,87	44,37	38,32	76,09	77,54	66,62	68,72
Ia.Leucemia linfóide	75,50	81,09	60,23	26,10	21,56	56,87	57,96	48,02	49,77
Ib.Leucemias mielóides agudas	10,79	19,57	9,64	15,66	4,79	14,42	14,55	12,00	12,36
Ic.Doenças crônicas mieloproliferativas	0,00	0,00	0,00	2,61	9,58	0,80	0,76	3,00	2,74
Id.Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,60	0,54
Ie.Leucemias especificadas e outras não especificadas	21,57	8,39	0,00	0,00	0,00	4,00	4,27	3,00	3,31
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	0,00	27,96	24,09	26,10	35,93	24,03	24,01	27,01	26,69
Ila.Linfomas de Hodgkin	0,00	2,80	14,45	15,66	14,37	10,41	10,08	11,40	11,04
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	0,00	0,00	7,23	7,83	19,16	4,81	4,60	8,40	7,88
Ilc.Linfoma de Burkitt	0,00	5,59	2,41	0,00	0,00	2,40	2,51	1,80	1,94
Ild.Miscelânea de neoplasias linforreticulares	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	3,20	3,46	2,40	2,68
Ile.Linfomas não especificados	0,00	8,39	0,00	2,61	2,40	3,20	3,36	3,00	3,14
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	53,93	13,98	31,32	23,49	16,77	25,63	25,43	23,41	23,48
IIla.Ependimomas e tumor do plexo coroide	0,00	2,80	2,41	0,00	0,00	1,60	1,64	1,20	1,27
IIlb.Astrocitomas	10,79	2,80	4,82	15,66	4,79	8,01	7,80	7,20	7,12
IIlc.Tumores embrionários intracranianas e intraespinhais	0,00	0,00	12,05	0,00	2,40	4,00	3,89	3,60	3,55
IIld.Outros gliomas	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,80	0,76	0,60	0,59
IIle.Outras neop. intracranianas e intraespinhais	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,83	0,60	0,65
IIlf.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	32,36	8,39	12,05	5,22	9,58	10,41	10,50	10,20	10,30
IV.Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	21,57	2,80	0,00	0,00	0,00	2,40	2,54	1,80	1,97
Iva.Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	21,57	2,80	0,00	0,00	0,00	2,40	2,54	1,80	1,97
V.Retinoblastoma	0,00	22,37	0,00	0,00	0,00	6,41	6,93	4,80	5,37
VI.Tumores renais	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	8,01	8,66	6,00	6,71
Vla.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	8,01	8,66	6,00	6,71
VII.Tumores hepáticos	0,00	2,80	0,00	2,61	2,40	1,60	1,62	1,80	1,80
VIIa.Hepatoblastoma	0,00	2,80	0,00	2,61	0,00	1,60	1,62	1,20	1,26
VIIc.Tumores hepáticos malignos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,60	0,54
VIII.Tumores ósseos malignos	0,00	0,00	2,41	13,05	31,14	4,81	4,57	11,40	10,54
VIIIa.Osteossarcomas	0,00	0,00	0,00	7,83	16,77	2,40	2,27	6,00	5,53
VIIIc.Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	0,00	0,00	2,41	2,61	7,19	1,60	1,53	3,00	2,81
VIIIe.Tumores ósseos malignos não especificados	0,00	0,00	0,00	2,61	7,19	0,80	0,76	2,40	2,20
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	10,79	5,59	0,00	5,22	4,79	4,00	4,08	4,20	4,24
IXa.Rabdomiossarcomas	0,00	2,80	0,00	0,00	2,40	0,80	0,87	1,20	1,21
IXb.Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	10,79	2,80	0,00	0,00	0,00	1,60	1,70	1,20	1,32
IXd.Outros sarcomas de tecidos moles especificados	0,00	0,00	0,00	5,22	2,40	1,60	1,52	1,80	1,71
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	0,00	5,59	0,00	2,61	11,98	2,40	2,49	4,80	4,62
Xc.Tumores malignos de células germinativas gonadais	0,00	5,59	0,00	2,61	9,58	2,40	2,49	4,20	4,09
Xe.Outros tu. gonadais malig. e tu. gonadais não espec.	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,60	0,54
XI.Outras neop. malig. epiteliais e outros melanomas	0,00	2,80	2,41	7,83	14,37	4,00	3,92	6,60	6,27
XIc.Carcinoma de nasofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	1,20	1,08
XIe.Carcinomas de pele	0,00	2,80	0,00	2,61	4,79	1,60	1,62	2,40	2,34
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	0,00	0,00	2,41	5,22	4,79	2,40	2,29	3,00	2,85
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	32,36	16,78	9,64	5,22	11,98	12,01	12,32	12,00	12,25
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	32,36	16,78	9,64	5,22	11,98	12,01	12,32	12,00	12,25
Todas as neoplasias	226,49	237,69	139,73	130,51	167,65	171,40	174,11	170,46	172,65

*População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino

Manaus - AM, 2000-2004

Tabela 147

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	0-14		0-19	
						Bruta	Ajustada*	Bruta	Ajustada*
I.Leucemia	22,54	83,23	56,60	48,76	17,75	59,20	59,93	48,10	50,44
Ia.Leucemia linfóide	11,27	74,62	41,83	28,23	15,53	44,60	45,67	36,82	38,89
Ib.Leucemias mielóides agudas	0,00	5,74	9,84	10,27	2,22	8,11	7,93	6,53	6,65
Ic.Doenças crônicas mieloproliferativas	11,27	0,00	2,46	2,57	0,00	2,43	2,41	1,78	1,87
Id.Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,81	0,79	0,59	0,62
Ie.Leucemias especificadas e outras não especificadas	0,00	2,87	0,00	7,70	0,00	3,24	3,12	2,38	2,42
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	0,00	2,87	27,07	33,36	6,65	20,27	19,31	16,63	16,46
Ila.Linfomas de Hodgkin	0,00	0,00	12,30	17,96	2,22	9,73	9,18	7,72	7,62
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	0,00	0,00	7,38	5,13	2,22	4,05	3,87	3,56	3,50
Ilc.Linfoma de Burkitt	0,00	2,87	2,46	10,27	2,22	4,87	4,66	4,16	4,11
Ild.Miscelânea de neoplasias linforreticulares	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	1,62	1,59	1,19	1,23
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	0,00	11,48	17,23	5,13	17,75	10,54	10,60	12,47	12,21
IIla.Ependimomas e tumor do plexo coroide	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,81	0,89	0,59	0,69
IIlb.Astroцитomas	0,00	2,87	7,38	0,00	13,31	3,24	3,27	5,94	5,53
IIlc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	0,00	0,00	7,38	0,00	2,22	2,43	2,38	2,38	2,34
IIlf.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	0,00	5,74	2,46	5,13	2,22	4,05	4,06	3,56	3,65
IV.Neurolblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	2,43	2,67	1,78	2,07
Iva.Neurolblastoma e ganglioneuroblastoma	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	2,43	2,67	1,78	2,07
V.Retinoblastoma	11,27	5,74	0,00	0,00	0,00	2,43	2,65	1,78	2,05
VI.Tumores renais	0,00	20,09	2,46	0,00	2,22	6,49	7,02	5,34	5,94
Vla.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	0,00	20,09	2,46	0,00	2,22	6,49	7,02	5,34	5,94
VII.Tumores hepáticos	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,87	0,59	0,68
VIIa.Hepatoblastoma	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,87	0,59	0,68
VIII.Tumores ósseos malignos	0,00	0,00	4,92	15,40	17,75	6,49	6,06	9,50	8,69
VIIIa.Osteossarcomas	0,00	0,00	4,92	12,83	8,87	5,68	5,31	6,53	6,11
VIIIb.Condrossarcomas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,59	0,50
VIIIc.Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	0,00	0,00	0,00	2,57	6,65	0,81	0,75	2,38	2,07
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	0,00	0,00	4,92	0,00	13,31	1,62	1,59	4,75	4,23
IXa.Rabdomiossarcomas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,59	0,50
IXb.Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,81	0,79	0,59	0,62
IXd.Outros sarcomas de tecidos moles especificados	0,00	0,00	2,46	0,00	6,65	0,81	0,79	2,38	2,11
IXe.Sarcomas de tecidos moles não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	1,19	1,00
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	11,27	0,00	0,00	12,83	8,87	4,87	4,60	5,94	5,56
Xb.Tu. malig. de cel. germ. extracranianas e extragonadais	11,27	0,00	0,00	0,00	2,22	0,81	0,87	1,19	1,18
Xc.Tumores malignos de células germinativas gonadais	0,00	0,00	0,00	12,83	6,65	4,05	3,73	4,75	4,38
XI.Outras neop. malig. epiteliais e outros melanomas	11,27	5,74	2,46	5,13	35,49	4,87	4,93	13,06	11,81
XIa.Carcinoma de cortex adrenal	0,00	2,87	0,00	2,57	0,00	1,62	1,63	1,19	1,27
XIb.Carcinoma de tireoide	0,00	0,00	0,00	2,57	2,22	0,81	0,75	1,19	1,08
XIc.Carcinomas de pele	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,81	0,79	0,59	0,62
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	11,27	2,87	0,00	0,00	33,27	1,62	1,76	10,10	8,85
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	11,27	28,70	9,84	12,83	11,09	16,22	16,66	14,85	15,41
XIIa.Outros tumores malignos especificados	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,81	0,79	0,59	0,62
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	11,27	28,70	7,38	12,83	11,09	15,41	15,87	14,25	14,79
Todas as neoplasias	78,90	166,46	125,50	133,45	130,88	136,23	136,89	134,80	135,53

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação




Figura 45. Distribuição populacional* de Natal
 *Censo Demográfico de 2000 - IBGE
 Fonte: MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)



Área de cobertura

O RCBP de Natal tem como área de cobertura o município de Natal, situado no Nordeste brasileiro. Capital do Estado do Rio Grande do Norte, localiza-se no litoral do Estado, em uma região essencialmente cercada de dunas, com altitude média de 33 metros acima do nível do mar, clima tropical úmido e temperatura média em torno de 28°C.

Natal apresenta uma população de 806.203 habitantes, todos residentes em área urbana, distribuída em 170.298 km² de extensão. São 4.734,07 habitantes por km², dos quais 378.195 são homens (46,91%) e 428.008 são mulheres (53,09%), que apresentam taxa de crescimento anual de 0,98%. Ao todo, o município possui 25,75% da população do Estado e 0,42% da população do Brasil (IBGE, 2009).

Com um IDH de 0,788, coeficiente de Gini de 0,64 e uma expectativa de vida de 69,8 anos, Natal se consolida como a décima cidade com maior qualidade de vida do Norte e Nordeste, embora apresente grande desigualdade social e uma taxa de analfabetismo de 13,4% entre a população.

Unidades de saúde para a prevenção e o controle do câncer

Os serviços hospitalares de oncologia são realizados na liga Norte Riograndense Contra Câncer, hospital infantil Varela Santiago (hospitais filantrópicos), no hospital Universitário Onofre Lopes e no Hospital Dr. José Pedro Bezerra (hospitais gerais públicos). Existem ainda sete serviços isolados de atenção ambulatorial e diagnóstico terapêutico. Ao todo, esses serviços hospitalares de oncologia dispõem de 144 leitos (64,25 por 100 mil habitantes).

Existem, ainda, 70 unidades de saúde com programas de prevenção e detecção precoce do câncer.

Infraestrutura e fonte de informações

O RCBP de Natal foi implantado em 1996, sendo as coletas de dados iniciadas no ano de 1997. Ele está localizado no prédio da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte (SES/RN), a qual oferece estrutura física, materiais e equipamentos para a manutenção do registro. Possui ao todo cinco funcionários, sendo uma coordenadora, um epidemiologista, uma supervisora e duas registradoras/coletadoras.

As informações são coletadas ativamente em 31 fontes notificadoras, assim distribuídas: um hospital especializado, um hospital universitário, oito hospitais gerais, oito laboratórios de anatomia patológica, dois serviços de hematologia, duas clínicas oncológicas, três clínicas gerais, um serviço de radioterapia, quatro serviços de quimioterapia e um SIM, que emite as declarações de óbito utilizadas.

Utilização das informações

Além de determinar a incidência e a distribuição geográfica do câncer em Natal, as informações têm sido utilizadas para estudar tendências temporais, verificar o acesso a programas de rastreamento, fornecer dados a estudos epidemiológicos e para ministrar aulas e palestras.

As informações do RCBP de Natal também podem ser acessadas através do site do INCA, no endereço eletrônico <<http://www.inca.gov.br/cgi/sisbasepop.asp>>.

Equipe do RCBP - Natal

Coordenadora

Juliana Bruna de Araujo

Registradores

Sandra Patrícia Saraiva Cipriano

Gisonildo Pereira

Coletadoras/digitadoras

Maria Angélica Freitas da Silva

Natália Louise de Araújo Cabral

Comissão assessora

Severina Pereira de Oliveira

Josiel Mariano Cordeiro



Figura 46. Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 148

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	1	0	1	0,1	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C01	Base da língua	1	1	2	0,1	0,1	0,1	2	0	2	0,3	0,0	0,1
C02	Outras partes da língua	6	8	14	0,7	0,7	0,7	4	3	7	0,6	0,4	0,5
C04	Assoalho da boca	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2	0,0	0,2	0,1
C05	Palato	3	2	5	0,4	0,2	0,3	1	4	5	0,2	0,5	0,3
C06	Outras partes da boca	6	7	13	0,7	0,7	0,7	5	6	11	0,8	0,7	0,7
C07	Glândula parótida	0	1	1	0,0	0,1	0,1	4	0	4	0,6	0,0	0,3
C08	Outras glândulas salivares maiores	0	1	1	0,0	0,1	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C09	Amígdala	0	1	1	0,0	0,1	0,1	1	0	1	0,2	0,0	0,1
C10	Orofaringe	4	0	4	0,5	0,0	0,2	3	0	3	0,5	0,0	0,2
C12	Seio piriforme	2	0	2	0,2	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C13	Hipofaringe	1	0	1	0,1	0,0	0,1	2	0	2	0,3	0,0	0,1
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	4	0	4	0,5	0,0	0,2	4	1	5	0,6	0,1	0,3
C15	Esôfago	17	2	19	2,0	0,2	1,0	11	5	16	1,8	0,6	1,1
C16	Estômago	84	37	121	10,1	3,5	6,4	40	27	67	6,4	3,2	4,5
C17	Intestino delgado	3	3	6	0,4	0,3	0,3	3	2	5	0,5	0,2	0,3
C18	Cólon	9	24	33	1,1	2,2	1,7	24	26	50	3,8	3,1	3,4
C19	Junção reto-sigmoide	0	2	2	0,0	0,2	0,1	0	4	4	0,0	0,5	0,3
C20	Reto	18	20	38	2,2	1,9	2,0	15	16	31	2,4	1,9	2,1
C21	Ânus e canal anal	0	8	8	0,0	0,7	0,4	3	4	7	0,5	0,5	0,5
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	7	8	15	0,8	0,7	0,8	8	7	15	1,3	0,8	1,0
C23	Vesícula biliar	2	10	12	0,2	0,9	0,6	4	12	16	0,6	1,4	1,1
C24	Outras partes das vias biliares	5	12	17	0,6	1,1	0,9	4	5	9	0,6	0,6	0,6
C25	Pâncreas	16	20	36	1,9	1,9	1,9	17	18	35	2,7	2,1	2,4
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	2	2	4	0,2	0,2	0,2	4	2	6	0,6	0,2	0,4
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	1	0	1	0,1	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C31	Seios da face	0	1	1	0,0	0,1	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C32	Laringe	21	2	23	2,5	0,2	1,2	13	1	14	2,1	0,1	0,9
C33	Traqueia	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C34	Brônquios e pulmões	55	17	72	6,6	1,6	3,8	42	30	72	6,7	3,5	4,9
C37	Tímo	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,2	0,0	0,1
C38	Coração, mediastino e pleura	7	3	10	0,8	0,3	0,5	4	2	6	0,6	0,2	0,4
C40	Ossos e articulações dos membros	6	3	9	0,7	0,3	0,5	1	1	2	0,2	0,1	0,1
C41	Ossos e articulações de outras localizações	1	2	3	0,1	0,2	0,2	1	2	3	0,2	0,2	0,2
C43	Melanoma maligno da pele	6	11	17	0,7	1,0	0,9	5	4	9	0,8	0,5	0,6
C44	Outras neoplasias malignas da pele	176	172	348	21,2	16,1	18,3	87	81	168	13,9	9,5	11,4
C46	Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2	0,3	0,0	0,1
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	1	0	1	0,1	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C48	Retroperitônio e do peritônio	1	9	10	0,1	0,8	0,5	2	10	12	0,3	1,2	0,8
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	5	8	13	0,6	0,7	0,7	4	5	9	0,6	0,6	0,6
C50	Mama	2	227	229	0,2	21,2	12,0	0	176	176	0,0	20,7	11,9
C51	Vulva	0	3	3	0,0	0,3	0,2	0	5	5	0,0	0,6	0,3
C52	Vagina	0	3	3	0,0	0,3	0,2	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C53	Colo do útero	0	75	75	0,0	7,0	3,9	0	84	84	0,0	9,9	5,7
C54	Corpo do útero	0	13	13	0,0	1,2	0,7	0	11	11	0,0	1,3	0,7
C55	Útero, SOE	0	30	30	0,0	2,8	1,6	0	18	18	0,0	2,1	1,2
C56	Ovário	0	35	35	0,0	3,3	1,8	0	18	18	0,0	2,1	1,2
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	2	2	0,0	0,2	0,1	0	2	2	0,0	0,2	0,1
C60	Pênis	5	0	5	0,6	0,0	0,3	3	0	3	0,5	0,0	0,2
C61	Próstata	183	0	183	22,0	0,0	9,6	168	0	168	26,9	0,0	11,4
C62	Testículos	4	0	4	0,5	0,0	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	1	0	1	0,1	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Natal - RN, 2000-2004

Tabela 148 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C64	Rim	11	9	20	1,3	0,8	1,1	9	13	22	1,4	1,5	1,5
C67	Bexiga	31	13	44	3,7	1,2	2,3	11	8	19	1,8	0,9	1,3
C68	Outros órgãos urinários, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C69	Olho e anexos	7	2	9	0,8	0,2	0,5	5	1	6	0,8	0,1	0,4
C71	Encéfalo	9	13	22	1,1	1,2	1,2	23	14	37	3,7	1,6	2,5
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	0	1	1	0,0	0,1	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C73	Glândula tireoide	4	49	53	0,5	4,6	2,8	6	46	52	1,0	5,4	3,5
C74	Glândula suprarrenal	0	1	1	0,0	0,1	0,1	0	1	1	0,0	0,1	0,1
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	0	1	1	0,0	0,1	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C76	Outras localizações mal definidas	2	7	9	0,2	0,7	0,5	5	2	7	0,8	0,2	0,5
C80	Localização primária desconhecida	42	20	62	5,0	1,9	3,3	16	28	44	2,6	3,3	3,0
C81	Doença de Hodgkin	6	7	13	0,7	0,7	0,7	8	5	13	1,3	0,6	0,9
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	1	2	3	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	2	7	9	0,2	0,7	0,5	7	5	12	1,1	0,6	0,8
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	8	6	14	1,0	0,6	0,7	9	16	25	1,4	1,9	1,7
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	12	11	23	1,4	1,0	1,2	8	10	18	1,3	1,2	1,2
C91	Leucemia linfóide	13	10	23	1,6	0,9	1,2	11	9	20	1,8	1,1	1,4
C92	Leucemia mielóide	10	9	19	1,2	0,8	1,0	9	6	15	1,4	0,7	1,0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	5	2	7	0,6	0,2	0,4	2	3	5	0,3	0,4	0,3
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2	0,3	0,0	0,1
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	829	955	1.784	99,6	89,2	93,7	623	764	1.387	99,8	89,8	94,0
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	653	783	1.436	78,5	73,1	75,5	536	683	1.219	85,9	80,3	82,6
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,2	0,0	0,1
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0	1	1	0,0	0,1	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	1	1	2	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	22	22	0,0	2,1	1,2	0	9	9	0,0	1,1	0,6
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	88	88	0,0	8,2	4,6	0	77	77	0,0	9,0	5,2
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	1	4	5	0,1	0,4	0,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	1	0	1	0,1	0,0	0,1	0	1	1	0,0	0,1	0,1
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	3	116	119	0,4	10,8	6,3	1	87	88	0,2	10,2	6,0
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	832	1.071	1.903	100,0	100,0	100,0	624	851	1.475	100,0	100,0	100,0

Tabela 148 (continuação)

CID-10ª revisão	Localização primária	2002						2003					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	0	1	1	0,0	0,1	0,1	11	1	12	1,0	0,1	0,5
C01	Base da língua	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6	0,6	0,0	0,3
C02	Outras partes da língua	10	2	12	2,1	0,3	1,0	9	2	11	0,8	0,2	0,5
C04	Assoalho da boca	0	1	1	0,0	0,1	0,1	5	5	10	0,5	0,4	0,4
C05	Palato	0	1	1	0,0	0,1	0,1	6	9	15	0,6	0,7	0,6
C06	Outras partes da boca	5	6	11	1,1	0,9	0,9	6	2	8	0,6	0,2	0,3
C07	Glândula parótida	2	0	2	0,4	0,0	0,2	3	1	4	0,3	0,1	0,2
C08	Outras glândulas salivares maiores	1	0	1	0,2	0,0	0,1	2	0	2	0,2	0,0	0,1
C09	Amígdala	0	1	1	0,0	0,1	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C10	Orofaringe	4	0	4	0,9	0,0	0,3	3	2	5	0,3	0,2	0,2
C11	Nasofaringe	1	0	1	0,2	0,0	0,1	5	2	7	0,5	0,2	0,3
C12	Seio piriforme	1	0	1	0,2	0,0	0,1	2	1	3	0,2	0,1	0,1
C13	Hipofaringe	2	0	2	0,4	0,0	0,2	2	0	2	0,2	0,0	0,1
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	3	0	3	0,6	0,0	0,3	2	0	2	0,2	0,0	0,1
C15	Esôfago	14	1	15	3,0	0,1	1,3	17	11	28	1,6	0,8	1,2
C16	Estômago	37	41	78	7,9	5,9	6,7	50	44	94	4,7	3,3	3,9
C17	Intestino delgado	1	0	1	0,2	0,0	0,1	3	1	4	0,3	0,1	0,2
C18	Cólon	14	19	33	3,0	2,7	2,8	22	33	55	2,1	2,5	2,3
C19	Junção reto-sigmoide	2	3	5	0,4	0,4	0,4	8	4	12	0,7	0,3	0,5
C20	Reto	8	11	19	1,7	1,6	1,6	18	11	29	1,7	0,8	1,2
C21	Ânus e canal anal	2	2	4	0,4	0,3	0,3	1	5	6	0,1	0,4	0,3
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	7	9	16	1,5	1,3	1,4	4	1	5	0,4	0,1	0,2
C23	Vesícula biliar	3	13	16	0,6	1,9	1,4	4	11	15	0,4	0,8	0,6
C24	Outras partes das vias biliares	0	5	5	0,0	0,7	0,4	4	7	11	0,4	0,5	0,5
C25	Pâncreas	11	16	27	2,4	2,3	2,3	20	16	36	1,9	1,2	1,5
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	2	0	2	0,4	0,0	0,2	3	1	4	0,3	0,1	0,2
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	1	0	1	0,2	0,0	0,1	1	1	2	0,1	0,1	0,1
C31	Seios da face	1	1	2	0,2	0,1	0,2	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C32	Laringe	8	1	9	1,7	0,1	0,8	39	7	46	3,6	0,5	1,9
C34	Brônquios e pulmões	41	21	62	8,8	3,0	5,3	73	45	118	6,8	3,4	4,9
C38	Coração, mediastino e pleura	1	0	1	0,2	0,0	0,1	4	6	10	0,4	0,5	0,4
C40	Ossos e articulações dos membros	1	0	1	0,2	0,0	0,1	1	2	3	0,1	0,2	0,1
C41	Ossos e articulações de outras localizações	2	3	5	0,4	0,4	0,4	5	5	10	0,5	0,4	0,4
C43	Melanoma maligno da pele	9	6	15	1,9	0,9	1,3	10	10	20	0,9	0,8	0,8
C44	Outras neoplasias malignas da pele	79	71	150	16,9	10,3	12,9	311	285	596	29,0	21,5	24,8
C46	Sarcoma de Kaposi	0	2	2	0,0	0,3	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,0
C48	Retroperitônio e do peritônio	6	9	15	1,3	1,3	1,3	11	15	26	1,0	1,1	1,1
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	3	3	6	0,6	0,4	0,5	6	6	12	0,6	0,5	0,5
C50	Mama	1	143	144	0,2	20,7	12,4	1	227	228	0,1	17,1	9,5
C51	Vulva	0	5	5	0,0	0,7	0,4	0	6	6	0,0	0,5	0,3
C52	Vagina	0	1	1	0,0	0,1	0,1	0	1	1	0,0	0,1	0,0
C53	Colo do útero	0	44	44	0,0	6,4	3,8	0	92	92	0,0	6,9	3,8
C54	Corpo do útero	0	7	7	0,0	1,0	0,6	0	28	28	0,0	2,1	1,2
C55	Útero, SOE	0	18	18	0,0	2,6	1,6	0	16	16	0,0	1,2	0,7
C56	Ovário	0	22	22	0,0	3,2	1,9	0	36	36	0,0	2,7	1,5
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,0
C60	Pênis	9	0	9	1,9	0,0	0,8	12	0	12	1,1	0,0	0,5
C61	Próstata	82	0	82	17,5	0,0	7,1	212	0	212	19,8	0,0	8,8
C62	Testículos	1	0	1	0,2	0,0	0,1	3	0	3	0,3	0,0	0,1
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2	0,2	0,0	0,1
C64	Rim	4	6	10	0,9	0,9	0,9	17	10	27	1,6	0,8	1,1
C66	Uréteres	1	0	1	0,2	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C67	Bexiga	8	6	14	1,7	0,9	1,2	17	9	26	1,6	0,7	1,1
C69	Olho e anexos	1	0	1	0,2	0,0	0,1	2	1	3	0,2	0,1	0,1
C70	Meninges	0	1	1	0,0	0,1	0,1	0	1	1	0,0	0,1	0,0
C71	Encéfalo	14	7	21	3,0	1,0	1,8	11	25	36	1,0	1,9	1,5
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	1	0	1	0,2	0,0	0,1	1	1	2	0,1	0,1	0,1

Natal - RN, 2000-2004

Tabela 148 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2002						2003					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C73	Glândula tireoide	0	19	19	0,0	2,7	1,6	10	88	98	0,9	6,6	4,1
C74	Glândula suprarrenal	1	2	3	0,2	0,3	0,3	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C76	Outras localizações mal definidas	3	5	8	0,6	0,7	0,7	7	6	13	0,7	0,5	0,5
C80	Localização primária desconhecida	29	24	53	6,2	3,5	4,6	48	79	127	4,5	6,0	5,3
C81	Doença de Hodgkin	4	3	7	0,9	0,4	0,6	9	5	14	0,8	0,4	0,6
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	0	1	1	0,0	0,1	0,1	0	2	2	0,0	0,2	0,1
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	5	7	12	1,1	1,0	1,0	12	9	21	1,1	0,7	0,9
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	10	11	21	2,1	1,6	1,8	3	7	10	0,3	0,5	0,4
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	4	6	10	0,9	0,9	0,9	9	3	12	0,8	0,2	0,5
C91	Leucemia linfóide	3	5	8	0,6	0,7	0,7	8	5	13	0,7	0,4	0,5
C92	Leucemia mieloide	2	7	9	0,4	1,0	0,8	4	9	13	0,4	0,7	0,5
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	3	1	4	0,6	0,1	0,3	1	2	3	0,1	0,2	0,1
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,1	0,1	0,1
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	468	600	1.068	100,0	86,8	92,1	1.070	1.223	2.293	99,7	92,2	95,5
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	389	529	918	83,1	76,6	79,2	759	938	1.697	70,7	70,7	70,7
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3	0,3	0,0	0,1
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	14	14	0,0	2,0	1,2	0	25	25	0,0	1,9	1,0
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvis)	0	77	77	0,0	11,1	6,6	0	77	77	0,0	5,8	3,2
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	0	91	91	0,0	13,2	7,9	3	104	107	0,3	7,8	4,5
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	468	691	1.159	100,0	100,0	100,0	1.073	1.327	2.400	100,0	100,0	100,0

Tabela 148 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2004						2000-2004					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	5	4	9	0,5	0,3	0,4	17	6	23	0,4	0,1	0,3
C01	Base da língua	3	0	3	0,3	0,0	0,1	12	1	13	0,3	0,0	0,1
C02	Outras partes da língua	5	3	8	0,5	0,2	0,4	34	18	52	0,8	0,3	0,6
C03	Gengiva	1	1	2	0,1	0,1	0,1	1	1	2	0,0	0,0	0,0
C04	Assoalho da boca	5	0	5	0,5	0,0	0,2	10	8	18	0,2	0,2	0,2
C05	Palato	1	2	3	0,1	0,2	0,1	11	18	29	0,3	0,3	0,3
C06	Outras partes da boca	7	3	10	0,7	0,2	0,4	29	24	53	0,7	0,5	0,6
C07	Glândula parótida	2	2	4	0,2	0,2	0,2	11	4	15	0,3	0,1	0,2
C08	Outras glândulas salivares maiores	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4	0,1	0,0	0,0
C09	Amígdala	2	2	4	0,2	0,2	0,2	3	4	7	0,1	0,1	0,1
C10	Orofaringe	10	1	11	1,0	0,1	0,5	24	3	27	0,6	0,1	0,3
C11	Nasofaringe	2	0	2	0,2	0,0	0,1	8	2	10	0,2	0,0	0,1
C12	Seio piriforme	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6	0,1	0,0	0,1
C13	Hipofaringe	1	2	3	0,1	0,2	0,1	8	2	10	0,2	0,0	0,1
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	2	0	2	0,2	0,0	0,1	15	1	16	0,4	0,0	0,2
C15	Esôfago	23	9	32	2,2	0,7	1,4	82	28	110	2,0	0,5	1,2
C16	Estômago	59	39	98	5,6	3,2	4,3	270	188	458	6,7	3,7	5,0
C17	Intestino delgado	1	1	2	0,1	0,1	0,1	11	7	18	0,3	0,1	0,2
C18	Cólon	31	41	72	3,0	3,4	3,2	100	143	243	2,5	2,8	2,6
C19	Junção reto-sigmoide	2	4	6	0,2	0,3	0,3	12	17	29	0,3	0,3	0,3
C20	Reto	11	20	31	1,0	1,7	1,4	70	78	148	1,7	1,5	1,6
C21	Ânus e canal anal	4	12	16	0,4	1,0	0,7	10	31	41	0,2	0,6	0,4
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	8	14	22	0,8	1,2	1,0	34	39	73	0,8	0,8	0,8
C23	Vesícula biliar	4	9	13	0,4	0,7	0,6	17	55	72	0,4	1,1	0,8
C24	Outras partes das vias biliares	4	3	7	0,4	0,2	0,3	17	32	49	0,4	0,6	0,5
C25	Pâncreas	12	18	30	1,1	1,5	1,3	76	88	164	1,9	1,7	1,8
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	4	0	4	0,4	0,0	0,2	15	5	20	0,4	0,1	0,2
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	2	0	2	0,2	0,0	0,1	5	1	6	0,1	0,0	0,1
C31	Seios da face	0	1	1	0,0	0,1	0,0	2	3	5	0,0	0,1	0,1
C32	Laringe	26	4	30	2,5	0,3	1,3	107	15	122	2,6	0,3	1,3
C33	Traqueia	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	93	41	134	8,9	3,4	5,9	304	154	458	7,5	3,0	5,0
C37	Timo	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C38	Coração, mediastino e pleura	6	2	8	0,6	0,2	0,4	22	13	35	0,5	0,3	0,4
C40	Ossos e articulações dos membros	1	1	2	0,1	0,1	0,1	10	7	17	0,2	0,1	0,2
C41	Ossos e articulações de outras localizações	4	9	13	0,4	0,7	0,6	13	21	34	0,3	0,4	0,4
C43	Melanoma maligno da pele	16	14	30	1,5	1,2	1,3	46	45	91	1,1	0,9	1,0
C44	Outras neoplasias malignas da pele	247	210	457	23,6	17,4	20,2	900	819	1.719	22,2	15,9	18,7
C46	Sarcoma de Kaposi	2	0	2	0,2	0,0	0,1	4	2	6	0,1	0,0	0,1
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	1	0	1	0,1	0,0	0,0	2	1	3	0,0	0,0	0,0
C48	Retroperitônio e do peritônio	10	6	16	1,0	0,5	0,7	30	49	79	0,7	1,0	0,9
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	6	7	13	0,6	0,6	0,6	24	29	53	0,6	0,6	0,6
C50	Mama	2	252	254	0,2	20,8	11,3	6	1.025	1.031	0,1	19,9	11,2
C51	Vulva	0	1	1	0,0	0,1	0,0	0	20	20	0,0	0,4	0,2
C52	Vagina	0	1	1	0,0	0,1	0,0	0	7	7	0,0	0,1	0,1
C53	Colo do útero	0	82	82	0,0	6,8	3,6	0	377	377	0,0	7,3	4,1
C54	Corpo do útero	0	24	24	0,0	2,0	1,1	0	83	83	0,0	1,6	0,9
C55	Útero, SOE	0	11	11	0,0	0,9	0,5	0	93	93	0,0	1,8	1,0
C56	Ovário	0	34	34	0,0	2,8	1,5	0	145	145	0,0	2,8	1,6
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	1	1	0,0	0,1	0,0	0	6	6	0,0	0,1	0,1
C58	Placenta	0	1	1	0,0	0,1	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C60	Pênis	9	0	9	0,9	0,0	0,4	38	0	38	0,9	0,0	0,4
C61	Próstata	239	0	239	22,8	0,0	10,6	884	0	884	21,9	0,0	9,6
C62	Testículos	6	0	6	0,6	0,0	0,3	14	0	14	0,3	0,0	0,2
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3	0,1	0,0	0,0
C64	Rim	12	12	24	1,1	1,0	1,1	53	50	103	1,3	1,0	1,1

Natal - RN, 2000-2004

Tabela 148 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária/	2004						2000-2004					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C66	Ureteres	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C67	Bexiga	19	11	30	1,8	0,9	1,3	86	47	133	2,1	0,9	1,4
C68	Outros órgãos urinários, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C69	Olho e anexos	4	1	5	0,4	0,1	0,2	19	5	24	0,5	0,1	0,3
C70	Meninges	1	0	1	0,1	0,0	0,0	1	2	3	0,0	0,0	0,0
C71	Encéfalo	18	11	29	1,7	0,9	1,3	75	70	145	1,9	1,4	1,6
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4	0,0	0,0	0,0
C73	Glândula tireoide	19	103	122	1,8	8,5	5,4	39	305	344	1,0	5,9	3,7
C74	Glândula suprarrenal	2	1	3	0,2	0,1	0,1	4	5	9	0,1	0,1	0,1
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	1	0	1	0,1	0,0	0,0	2	1	3	0,0	0,0	0,0
C76	Outras localizações mal definidas	4	5	9	0,4	0,4	0,4	21	25	46	0,5	0,5	0,5
C80	Localização primária desconhecida	24	36	60	2,3	3,0	2,7	159	187	346	3,9	3,6	3,8
C81	Doença de Hodgkin	5	8	13	0,5	0,7	0,6	32	28	60	0,8	0,5	0,7
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	2	0	2	0,2	0,0	0,1	3	5	8	0,1	0,1	0,1
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	15	17	32	1,4	1,4	1,4	41	45	86	1,0	0,9	0,9
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	7	16	23	0,7	1,3	1,0	37	56	93	0,9	1,1	1,0
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	7	7	14	0,7	0,6	0,6	40	37	77	1,0	0,7	0,8
C91	Leucemia linfóide	13	9	22	1,2	0,7	1,0	48	38	86	1,2	0,7	0,9
C92	Leucemia mieloide	9	10	19	0,9	0,8	0,8	34	41	75	0,8	0,8	0,8
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	1	2	3	0,1	0,2	0,1	12	10	22	0,3	0,2	0,2
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4	0,1	0,0	0,0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	1.042	1.141	2.183	99,4	94,4	96,7	4.032	4.683	8.715	99,7	90,9	94,8
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	795	931	1.726	75,9	77,0	76,5	3.132	3.864	6.996	77,4	75,0	76,1
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	2	0	2	0,2	0,0	0,1	3	0	3	0,1	0,0	0,0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	1	0	1	0,1	0,0	0,0	1	1	2	0,0	0,0	0,0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	1	2	3	0,1	0,2	0,1	5	3	8	0,1	0,1	0,1
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	1	21	22	0,1	1,7	1,0	1	91	92	0,0	1,8	1,0
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	44	44	0,0	3,6	1,9	0	363	363	0,0	7,0	3,9
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0	1	1	0,0	0,1	0,0	1	6	7	0,0	0,1	0,1
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	1	0	1	0,1	0,0	0,0	2	1	3	0,0	0,0	0,0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	6	68	74	0,6	5,6	3,3	13	466	479	0,3	9,1	5,2
D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	1.048	1.209	2.257	100,0	100,0	100,0	4.045	5.149	9.194	100,0	100,0	100,0

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Natal - RN, 2000-2004

Tabela 149 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C80	Localização primária desconhecida	159	3,9	13	0	1	0	1	4	4	4	5	6	5	13	10	17	21	20	19	7	9
C81	Doença de Hodgkin	32	0,8	0	1	1	3	1	4	4	3	5	1	1	2	0	2	1	1	0	1	1
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	3	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	41	1,0	1	2	3	0	0	3	0	0	3	5	3	7	3	0	2	3	3	1	2
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	37	0,9	6	0	4	0	0	1	2	1	3	2	1	1	2	0	4	3	3	1	3
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	40	1,0	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	6	5	7	5	0	4	3	0
C91	Leucemia linfóide	48	1,2	8	2	2	4	6	1	2	0	2	2	1	3	0	2	5	0	4	0	4
C92	Leucemia mielóide	34	0,8	5	3	0	0	1	0	1	1	1	1	6	2	1	3	1	4	2	1	1
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	12	0,3	4	1	0	2	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	3	0,1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	4.032	99,7	289	24	18	18	30	28	43	55	116	166	207	291	321	444	470	472	465	336	239
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	3.132	77,4	239	24	18	18	29	27	33	38	76	111	143	222	246	349	369	383	368	257	182
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	3	0,1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	5	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	13	0,3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	2	1	2	1	3	0
C00-96,	Todas as neoplasias malignas primárias	4.045	100,0	289	24	18	18	30	28	43	56	116	167	207	292	322	446	471	474	466	339	239

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Natal - RN, 2000-2004

Tabela 150 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C91	Leucemia linfóide	38	0,7	3	4	1	2	3	4	0	0	0	0	1	1	2	4	4	2	4	2	1
C92	Leucemia mieloide	41	0,8	2	2	1	2	2	4	1	0	7	2	1	3	1	0	4	3	2	3	1
C95	Leucemia de tipo celular não especificado linfático e correlatos	10	0,2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	2	1
C96	Outras neoplasias malignas de tecido	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	4.683	90,9	310	23	17	17	32	54	76	131	215	311	430	422	456	432	413	403	399	282	260
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	3.864	75,0	263	23	17	17	31	50	65	110	177	264	373	373	380	352	331	333	312	208	185
	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	Melanoma <i>in situ</i>	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	3	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	91	1,8	7	0	0	0	0	0	0	0	6	14	17	11	11	4	11	8	1	1	0
D05	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	363	7,0	19	0	0	0	4	27	63	66	67	38	24	12	15	10	6	6	2	1	3
D06	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	6	0,1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
D09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	466	9,1	26	1	0	0	4	27	63	66	74	55	41	23	28	16	19	15	3	2	3
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	5.149	100,0	336	24	17	17	36	81	139	197	289	366	471	445	484	448	432	418	402	284	263

Fontes: Registro de Câncer de Base populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

Natal - RN, 2000-2004

Tabela 151 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C74	Glândula suprarrenal	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	2,12	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,30
	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas																				
C75	relacionadas	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,09
C76	Outras localizações mal definidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	1,54	1,90	0,00	1,45	2,12	2,76	3,90	19,05	6,14	22,67	45,16	1,22	1,42
C80	Localização primária desconhecida	0,00	0,59	0,00	0,51	2,28	2,84	2,89	3,85	5,70	6,09	18,87	21,25	46,95	81,94	95,24	116,74	79,34	135,48	9,23	11,90
C81	Doença de Hodgkin	0,59	0,59	1,63	0,51	2,28	2,84	2,16	3,85	0,95	1,22	2,90	0,00	5,52	3,90	4,76	0,00	11,33	15,05	1,86	1,93
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,17	0,28
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	1,19	1,76	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	2,31	4,75	3,66	10,16	6,37	0,00	7,80	14,29	18,43	11,33	30,11	2,38	2,77
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	0,00	2,35	0,00	0,00	0,57	1,42	0,72	2,31	1,90	1,22	1,45	4,25	0,00	15,61	14,29	18,43	11,33	45,16	2,15	2,23
	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos																				
C90	de plasmócitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	2,44	8,71	10,62	19,33	19,51	0,00	24,58	34,00	0,00	2,32	2,82
C91	Leucemia linfóide	1,19	1,18	2,17	3,05	0,57	1,42	0,00	1,54	1,90	1,22	4,35	0,00	5,52	19,51	0,00	24,58	0,00	60,21	2,79	2,74
C92	Leucemia mieloide	1,78	0,00	0,00	0,51	0,00	0,71	0,72	0,77	0,95	7,31	2,90	2,12	8,29	3,90	19,05	12,29	11,33	15,05	1,97	2,22
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	0,59	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	1,90	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,70	0,46
	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos																				
C96	linfático e correlatos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	1,22	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,19
C00-96	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	14,28	10,58	9,77	15,26	15,93	30,48	39,69	89,27	157,76	252,22	422,38	682,09	1226,21	1833,79	2247,73	2856,97	3808,23	3597,77	234,13	304,09
C00-96	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	14,28	10,58	9,77	14,75	15,36	23,39	27,42	58,49	105,49	174,24	322,23	522,73	963,85	1439,72	1823,90	2261,00	2912,84	2739,73	181,87	236,13
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,21
	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório																				
D02	aparelho respiratório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,06	0,10
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	6,14	34,00	0,00	0,29	0,33
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,08
	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados																				
D07	genitais e dos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,11
	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas																				
D09	e das não especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,19
C00-96	Todas as neoplasias malignas primárias	14,28	10,58	9,77	15,26	15,93	30,48	40,41	89,27	158,72	252,22	423,83	684,22	1231,74	1837,69	2257,25	2863,11	3842,23	3597,77	234,89	305,11
D46																					

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

Natal - RN, 2000-2004

Tabela 152 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
Medula espinhal e outras partes do sistema																					
C72	nervoso central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,07
C73	Glândula tireoide	0,00	0,60	1,07	4,30	6,25	9,14	14,99	16,80	25,20	43,54	35,62	47,31	42,25	52,73	35,41	57,66	28,37	7,71	15,67	16,22
C74	Glândula suprarrenal	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	0,26	0,31
Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas																					
C75	relacionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
C76	Outras localizações mal definidas	0,00	1,21	0,00	0,00	1,04	0,61	1,25	1,29	0,79	0,00	2,30	0,00	1,92	10,55	2,95	4,12	14,19	23,13	1,28	1,25
C80	Localização primária desconhecida	0,00	0,60	0,00	0,00	0,52	1,22	2,50	3,88	7,09	8,91	14,94	26,10	40,33	44,82	61,96	82,37	113,50	146,48	9,61	9,65
C81	Doença de Hodgkin	0,00	0,60	0,00	0,48	1,56	3,66	1,25	0,65	3,15	0,99	2,30	0,00	3,84	0,00	5,90	4,12	7,09	0,00	1,44	1,35
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	1,63	0,00	2,64	2,95	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	0,00	0,00	1,07	0,00	0,52	0,00	1,87	1,29	2,36	0,99	2,30	1,63	11,52	13,18	5,90	24,71	28,37	15,42	2,31	2,15
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	1,24	0,00	0,53	0,48	0,52	0,61	1,87	1,29	1,58	0,99	4,60	4,89	0,00	15,82	17,70	41,19	49,66	15,42	2,88	2,67
Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos																					
C90	de plasmócitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	3,45	8,16	7,68	29,00	8,85	8,24	14,19	23,13	1,90	2,20
C91	Leucemia linfóide	2,47	0,60	1,07	1,43	2,08	0,00	0,00	0,00	0,99	1,15	3,26	7,68	10,55	5,90	16,47	14,19	7,71	1,95	2,01	
C92	Leucemia mieloide	1,24	0,60	1,07	0,96	2,08	0,61	0,00	4,52	1,58	0,99	3,45	1,63	0,00	10,55	8,85	8,24	21,28	7,71	2,11	1,99
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	12,36	14,19	7,71	0,51	0,37
Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos																					
C96	linfático e correlatos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras																					
D46	primárias	14,23	10,28	9,06	15,29	28,10	46,31	81,80	138,93	244,96	425,52	484,93	743,87	829,64	1.088,91	1.189,11	1.643,33	2.000,43	2.004,47	240,56	244,45
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras D46/C44 primárias, exceto pele																					
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	2,64	2,95	0,00	0,00	0,00	0,15	0,21
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	11,03	16,82	12,64	17,94	7,68	29,00	23,61	4,12	7,09	0,00	4,67	4,98
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0,00	0,00	0,00	1,91	14,05	38,39	41,21	43,29	29,93	23,75	13,79	24,47	19,20	15,82	17,70	8,24	7,09	23,13	18,65	16,16
Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados																					
D07	e dos não especificados	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,79	0,00	0,00	3,26	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,37
Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas																					
D09	e das não especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,08
C00-96, D00-09, Todas as neoplasias malignas primárias D46																					
		14,85	10,28	9,06	17,20	42,16	84,69	123,02	186,75	288,28	466,10	511,36	789,55	860,36	1.139,00	1.233,37	1.655,68	2.014,61	2.027,60	264,50	266,34

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

Natal - RN, 2000-2004

Tabela 153

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C01-02	Língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	3,85	2,85	3,66	2,90	14,87	33,14	19,51	9,52	18,43	0,00	0,00	2,67	3,69
C03-06	Boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,95	10,97	14,51	12,75	22,09	15,61	9,52	36,86	22,67	0,00	2,96	4,02
C07-08	Glândulas salivares maiores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	1,44	0,00	0,95	1,22	0,00	2,12	2,76	0,00	19,05	6,14	0,00	15,05	0,81	1,04
C09-10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	10,16	6,37	11,05	11,71	4,76	6,14	0,00	0,00	1,57	2,08
C00-10/																					
C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	6,16	4,75	23,15	30,48	38,25	69,04	58,53	23,81	79,87	34,00	0,00	8,19	11,10
C12-13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	2,85	1,22	0,00	6,37	2,76	7,80	4,76	0,00	0,00	0,00	0,75	0,99
C18-20	Cólon e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	3,85	8,55	12,18	30,48	27,62	46,95	85,84	123,82	129,02	158,68	150,53	10,57	13,92
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	3,85	10,45	13,40	31,93	29,75	52,47	97,54	123,82	129,02	158,68	150,53	11,15	14,83
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	8,53	17,42	4,25	24,86	31,21	61,91	73,73	56,67	45,16	4,76	6,20
C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	3,80	3,66	4,35	4,25	2,76	19,51	19,05	18,43	34,00	60,21	1,97	2,61
C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	2,76	7,80	0,00	12,29	11,33	0,00	0,41	0,61
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	0,59	0,00	0,00	0,00	0,57	0,71	0,00	5,39	6,65	13,40	42,09	63,75	118,76	140,46	214,30	215,04	215,35	255,91	17,65	24,11
C37-38	Outros órgãos torácicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	2,90	0,00	5,52	15,61	14,29	24,58	11,33	15,05	1,34	1,55
C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares	0,00	1,18	0,00	1,53	1,14	0,00	0,00	0,77	1,90	1,22	2,90	4,25	2,76	3,90	4,76	6,14	0,00	15,05	1,34	1,35
C47+	Nervos periféricos, sistema nervoso																				
C49	autônomo e partes moles (tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles)	0,00	0,59	0,00	0,00	1,14	0,71	1,44	0,77	1,90	1,22	4,35	6,37	8,29	7,80	4,76	6,14	11,33	15,05	1,51	1,85
C64-66,																					
C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	0,59	0,59	0,00	0,00	0,57	0,71	0,00	0,00	0,00	8,53	8,71	19,12	24,86	19,51	9,52	12,29	22,67	60,21	3,14	4,25
C70-72	Sistema nervoso central	0,59	0,59	3,80	2,03	1,71	1,42	2,89	6,16	5,70	3,66	7,26	8,50	22,09	27,31	33,33	12,29	11,33	15,05	4,53	5,34
C82-85,																					
C96	Linfoma não Hodgkin	1,19	4,12	0,00	0,00	2,28	1,42	1,44	4,62	6,65	6,09	13,06	10,62	5,52	23,41	28,57	36,86	34,00	75,27	4,88	5,47
C81-85,																					
C96	Linfoma	1,78	4,70	1,63	0,51	4,55	4,25	3,61	8,47	7,60	7,31	15,97	10,62	11,05	27,31	33,33	36,86	45,34	90,32	6,74	7,40
C91-95	Leucemia	3,57	1,18	3,26	3,56	0,57	2,13	0,72	3,08	4,75	9,75	7,26	2,12	13,81	23,41	19,05	36,86	22,67	75,27	5,46	5,42

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

Natal - RN, 2000-2004

Tabela 154

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C01-02	Língua	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,65	0,00	1,98	2,30	1,63	1,92	2,64	5,90	0,00	21,28	7,71	0,98	0,84
C03-06	Boca	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,99	2,30	8,16	9,60	7,91	17,70	32,95	78,03	53,97	2,62	2,55
C07-08	Glândulas salivares maiores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	4,12	0,00	0,00	0,26	0,27
C09-10	Orofaringe	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	2,64	5,90	4,12	0,00	0,00	0,36	0,39
C00-10/																					
C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	0,00	0,00	0,53	0,48	1,04	0,00	0,62	1,29	0,00	2,97	4,60	13,05	13,44	15,82	29,51	45,30	106,41	61,68	4,26	4,12
C12-13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,79	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
C18-20	Cólon e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	6,46	10,24	11,88	25,28	37,52	72,98	55,37	50,16	94,73	156,06	138,77	12,23	12,53
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	7,11	15,75	12,86	27,58	40,78	78,74	68,55	56,06	107,08	163,16	169,61	13,82	14,26
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	5,51	6,93	8,04	13,05	30,73	13,18	11,80	41,19	63,84	69,39	4,88	4,76
C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	4,95	3,45	13,05	15,36	29,00	38,36	57,66	49,66	53,97	4,47	4,48
C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	1,92	0,00	2,95	4,12	0,00	0,00	0,21	0,24
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	5,51	20,78	14,94	34,26	42,25	52,73	47,21	49,42	28,37	53,97	7,96	8,97
C37-38	Outros órgãos torácicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,62	0,00	0,00	0,00	2,30	3,26	0,00	2,64	5,90	4,12	7,09	0,00	0,67	0,65
C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares	0,00	3,02	1,07	0,96	0,52	0,61	0,00	0,65	1,58	0,99	2,30	4,89	3,84	0,00	5,90	0,00	14,19	7,71	1,44	1,46
C47+	Nervos periféricos, sistema nervoso																				
C47+	autônomo e partes moles (tecido conjuntivo,	0,62	0,60	0,00	1,43	0,00	1,83	0,00	0,65	1,58	4,95	0,00	1,63	3,84	2,64	8,85	8,24	14,19	7,71	1,54	1,51
C49	subcutâneo e outros tecidos moles)																				
C54-55	Corpo uterino e útero, SOE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	3,66	1,25	5,17	6,30	19,79	19,54	32,63	36,49	34,28	59,01	45,30	56,75	53,97	9,04	9,32
C64-66,																					
C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	1,24	0,60	0,00	0,00	0,52	0,00	1,25	1,94	2,36	6,93	3,45	9,79	1,92	5,27	2,95	32,95	14,19	38,55	2,62	2,45
C70-72	Sistema nervoso central	1,86	1,21	0,53	0,48	1,56	1,83	1,87	0,65	0,79	6,93	8,04	22,84	11,52	13,18	5,90	8,24	28,37	23,13	3,80	3,95
C82-85,																					
C96	Linfoma não Hodgkin	1,24	0,00	1,60	0,48	1,04	0,61	3,75	2,58	3,94	1,98	9,19	8,16	11,52	31,64	26,56	65,90	78,03	30,84	5,50	5,13
C81-85,																					
C96	Linfoma	1,24	0,60	1,60	0,96	2,60	4,27	5,00	3,23	7,09	2,97	11,49	8,16	15,36	31,64	32,46	70,02	85,12	30,84	6,93	6,48
C91-95	Leucemia	3,71	1,21	2,13	2,39	4,16	0,61	0,00	4,52	1,58	2,97	4,60	4,89	7,68	23,73	14,75	37,07	49,66	23,13	4,57	4,37

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Masculino

Tabela 155

Topografias	Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)	
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	141	11,10	63,8	28,4	41,8
C15	Esôfago	82	5,74	57,3	32,9	59,8
C16	Estômago	270	21,56	49,3	36,3	53,3
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	192	14,83	66,1	24,5	32,3
C22	Fígado	34	2,17	26,5	50,0	132,4
C25	Pâncreas	76	5,38	18,4	44,7	60,5
C32	Laringe	107	8,34	55,1	37,4	43,0
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	304	24,11	42,8	40,5	70,4
C43	Melanoma da pele	46	67,96	87,0	13,0	17,4
C61	Próstata	884	69,46	72,6	19,1	20,6
C70-72	Sistema nervoso central	78	5,34	48,7	33,3	57,7
C73	Tireoide	39	2,98	94,9	2,6	7,7
C91-95	Leucemia	94	5,42	53,2	37,2	72,3
C81-85, C96	Linfoma	116	7,40	72,4	19,0	41,4
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	4.033	304,09	67,7	22,4	34,1
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	3.133	236,13	59,6	28,3	43,4

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Feminino

Tabela 156

Topografias	Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)	
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	83	4,12	62,7	33,7	42,2
C15	Esôfago	28	1,44	53,6	39,3	53,6
C16	Estômago	188	9,61	54,8	36,2	51,6
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	269	14,26	64,7	24,2	29,0
C22	Fígado	39	1,91	20,5	43,6	182,1
C25	Pâncreas	88	3,98	26,1	50,0	68,2
C32	Laringe	15	0,91	73,3	20,0	33,3
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	155	8,97	42,6	42,6	80,6
C43	Melanoma da pele	45	42,25	84,4	13,33	13,3
C50	Mama	1.025	55,17	74,8	20,0	19,9
C53	Colo do útero	377	19,47	76,4	20,7	31,3
C70-72	Sistema nervoso central	74	3,95	35,1	51,4	100,0
C73	Tireoide	305	16,22	92,1	4,6	3,9
C91-95	Leucemia	89	4,37	41,6	44,9	75,3
C81-85, C96	Linfoma	135	6,48	64,4	28,1	48,9
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	4.683	244,45	69,9	22,1	31,7
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	3.864	202,20	64,5	26,4	38,1

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Natal - RN, 2000-2004

Masculino




Figura 47

Feminino




Figura 48

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 157

Tumores pediátricos - Grupos	Nº de casos (0-19)	%	Nº de casos (0-14)	%	Idade																			
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.Leucemia	21	23,6	14	23,7	0	0	1	4	1	1	0	0	1	0	1	2	2	0	1	1	1	2	0	3
Ia.Leucemia linfóide	14	15,7	8	13,6	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	2	1	0	0	1	1	2	0	2
Ib.Leucemias mielóides agudas	3	3,4	2	3,4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Id.Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	1	1,1	1	1,7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ie.Leucemias especificadas e outras não especificadas	3	3,4	3	5,1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	14	15,7	13	22,0	0	0	0	2	1	2	1	2	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1
Ila.Linfomas de Hodgkin	6	6,7	5	8,5	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	1	1,1	1	1,7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ilc.Linfoma de Burkitt	5	5,6	5	8,5	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ile.Linfomas não especificados	2	2,2	2	3,4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	13	14,6	9	15,3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	0	2	1	0	1
Ila.Ependimomas e tumor do plexo coróide	1	1,1	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
IIb.Astroцитomas	2	2,2	2	3,4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
IIc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	4	4,5	4	6,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0
IIId.Outros gliomas	1	1,1	1	1,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IIIf.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	5	5,6	2	3,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1
IV.Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	2	2,2	2	3,4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iva.Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	2	2,2	2	3,4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.Retinoblastoma	11	12,4	11	18,6	2	3	1	2	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.Tumores renais	2	2,2	2	3,4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vla.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	1	1,1	1	1,7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlb.Carcinomas renais	1	1,1	1	1,7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.Tumores ósseos malignos	5	5,6	2	3,4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
VIIIa.Osteossarcomas	2	2,2	1	1,7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
VIIIc.Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	2	2,2	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
VIIIe.Tumores ósseos malignos não especificados	1	1,1	1	1,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	4	4,5	2	3,4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Xa.Tu. de cel. germinativas intracranianas e intraespinhais	2	2,2	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Xc.Tumores malignos de células germinativas gonadais	1	1,1	1	1,7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Xe.Outros tu. gonadais malignos e tu. gonadais não espec.	1	1,1	1	1,7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.Outras neop. malignas epiteliais e outros melanomas	10	11,2	1	1,7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	4
XIb.Carcinoma de tireóide	2	2,2	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
XIc.Carcinoma de nasofaringe	2	2,2	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
XId.Melanoma maligno	4	4,5	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
XIe.Carcinomas de pele	1	1,1	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	1	1,1	1	1,7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	7	7,9	3	5,1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1	0	0
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	7	7,9	3	5,1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1	0	0
Todas as neoplasias	89	100,0	59	100,0	3	5	4	8	4	3	3	3	4	4	2	5	4	2	5	2	6	6	5	11

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 159

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	0-14		0-19	
						Bruta	Ajustada*	Bruta	Ajustada*
I.Leucemia	0,00	44,69	11,76	32,58	35,60	26,81	27,09	29,21	29,01
Ia.Leucemia linfóide	0,00	14,90	11,76	21,72	30,51	15,32	14,71	19,47	18,27
Ib.Leucemias mielóides agudas	0,00	14,90	0,00	0,00	5,09	3,83	4,61	4,17	4,72
Id.Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	1,91	2,31	1,39	1,79
Ie.Leucemias especificadas e outras não especificadas	0,00	7,45	0,00	10,86	0,00	5,74	5,46	4,17	4,23
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	0,00	22,34	41,16	16,29	5,09	24,89	24,93	19,47	20,46
Ila.Linfomas de Hodgkin	0,00	7,45	5,88	16,29	5,09	9,57	8,93	8,35	8,07
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	1,91	1,90	1,39	1,47
Ilc.Linfoma de Burkitt	0,00	14,90	17,64	0,00	0,00	9,57	10,30	6,95	7,99
Ile.Linfomas não especificados	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	3,83	3,79	2,78	2,94
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	0,00	7,45	5,88	38,01	20,34	17,23	15,24	18,08	16,39
IIla.Ependimomas e tumor do plexo coroide	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	1,39	1,14
IIlb.Astrocitomas	0,00	7,45	0,00	5,43	0,00	3,83	3,88	2,78	3,01
IIlc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	7,66	6,31	5,56	4,89
IIId.Outros gliomas	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00	1,91	1,58	1,39	1,22
IIIf.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	0,00	0,00	5,88	5,43	15,26	3,83	3,47	6,95	6,12
IV.Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	3,83	3,79	2,78	2,94
Iva.Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	3,83	3,79	2,78	2,94
V.Retinoblastoma	59,15	52,14	5,88	5,43	0,00	21,06	24,20	15,30	18,75
VI.Tumores renais	0,00	7,45	5,88	0,00	0,00	3,83	4,20	2,78	3,26
VIa.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	1,91	2,31	1,39	1,79
VIb.Carcinomas renais	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	1,91	1,90	1,39	1,47
VIII.Tumores ósseos malignos	0,00	0,00	11,76	0,00	15,26	3,83	3,79	6,95	6,37
VIIIa.Osteossarcomas	0,00	0,00	5,88	0,00	5,09	1,91	1,90	2,78	2,61
VIIIc.Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00	0,00	2,78	2,29
VIIIe.Tumores ósseos malignos não especificados	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	1,91	1,90	1,39	1,47
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	0,00	14,90	0,00	0,00	10,17	3,83	4,61	5,56	5,86
Xa.Tu. de cel. germinativas intracranianos e intraespinhais	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00	0,00	2,78	2,29
Xc.Tumores malignos de células germinativas gonadais	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	1,91	2,31	1,39	1,79
Xe.Outros tu. gonadais malign. e tu. gonadais não espec.	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	1,91	2,31	1,39	1,79
XI.Outras neop. malign. epiteliais e outros melanomas	0,00	7,45	0,00	0,00	45,77	1,91	2,31	13,91	12,08
XIb.Carcinoma de tireoide	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00	0,00	2,78	2,29
XIc.Carcinoma de nasofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00	0,00	2,78	2,29
XId.Melanoma maligno	0,00	0,00	0,00	0,00	20,34	0,00	0,00	5,56	4,58
XIe.Carcinomas de pele	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	1,39	1,14
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	1,91	2,31	1,39	1,79
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	29,58	0,00	5,88	5,43	20,34	5,74	5,76	9,74	9,04
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	29,58	0,00	5,88	5,43	20,34	5,74	5,76	9,74	9,04
Todas as neoplasias	88,73	156,41	99,97	97,75	152,55	112,97	115,93	123,80	124,17

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino

Natal - RN, 2000-2004

Tabela 160

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	0-14		0-19	
						Bruta	Ajustada*	Bruta	Ajustada*
I.Leucemia	31,23	38,57	12,10	21,31	23,89	23,32	24,45	23,48	24,33
Ia.Leucemia linfóide	0,00	30,86	6,05	10,66	14,33	13,60	14,60	13,81	14,54
Ib.Leucemias mielóides agudas	31,23	7,71	6,05	10,66	9,56	9,71	9,85	9,67	9,78
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	0,00	15,43	6,05	15,98	9,56	11,66	11,37	11,05	10,96
Ila.Linfomas de Hodgkin	0,00	0,00	6,05	0,00	4,78	1,94	1,95	2,76	2,59
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	0,00	0,00	0,00	10,66	0,00	3,89	3,09	2,76	2,40
Ile.Linfomas não especificados	0,00	15,43	0,00	5,33	4,78	5,83	6,32	5,53	5,98
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	0,00	23,14	12,10	5,33	4,78	11,66	12,62	9,67	10,85
IIIc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	0,00	0,00	6,05	5,33	0,00	3,89	3,50	2,76	2,71
IIId.Outros gliomas	0,00	15,43	0,00	0,00	0,00	3,89	4,78	2,76	3,70
IIIe.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	0,00	7,71	6,05	0,00	4,78	3,89	4,34	4,14	4,44
IV.Neurolblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	0,00	30,86	6,05	0,00	0,00	9,71	11,51	6,91	8,92
Iva.Neurolblastoma e ganglioneuroblastoma	0,00	30,86	6,05	0,00	0,00	9,71	11,51	6,91	8,92
V.Retinoblastoma	0,00	15,43	0,00	0,00	0,00	3,89	4,78	2,76	3,70
VI.Tumores renais	0,00	15,43	6,05	0,00	0,00	5,83	6,73	4,14	5,22
Via.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	0,00	15,43	6,05	0,00	0,00	5,83	6,73	4,14	5,22
VII.Tumores hepáticos	31,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	2,42	1,38	1,87
VIIa.Hepatoblastoma	31,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	2,42	1,38	1,87
VIII.Tumores ósseos malignos	0,00	0,00	30,24	10,66	9,56	13,60	12,85	12,43	12,11
VIIIa.Osteossarcomas	0,00	0,00	12,10	5,33	4,78	5,83	5,45	5,53	5,30
VIIIc.Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	0,00	0,00	6,05	5,33	4,78	3,89	3,50	4,14	3,79
VIIIe.Tumores ósseos malignos não especificados	0,00	0,00	12,10	0,00	0,00	3,89	3,90	2,76	3,02
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	0,00	0,00	12,10	0,00	9,56	3,89	3,90	5,53	5,17
IXa.Rabdomiossarcomas	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	0,00	0,00	2,76	2,15
IXd.Outros sarcomas de tecidos moles especificados	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	1,94	1,95	1,38	1,51
IXe.Sarcomas de tecidos moles não especificados	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	1,94	1,95	1,38	1,51
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	31,23	0,00	0,00	15,98	19,11	7,77	7,06	11,05	9,77
Xb.Tu. malign. de cel. germ. extracranianas e extragonadais	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00	0,00	1,38	1,07
Xc.Tumores malignos de células germinativas gonadais	0,00	0,00	0,00	10,66	9,56	3,89	3,09	5,53	4,55
Xe.Outros tu. gonadais malign. e tu. gonadais não espec.	31,23	0,00	0,00	5,33	4,78	3,89	3,96	4,14	4,15
XI.Outras neop. malign. epiteliais e outros melanomas	0,00	7,71	6,05	15,98	90,78	9,71	8,98	33,15	27,38
XIb.Carcinoma de tireoide	0,00	0,00	6,05	10,66	43,00	5,83	5,04	16,58	13,58
XIc.Carcinoma de nasofaringe	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	1,94	1,55	1,38	1,20
XId.Melanoma maligno	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	0,00	0,00	2,76	2,15
XIe.Carcinomas de pele	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00	0,00	1,38	1,07
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	0,00	7,71	0,00	0,00	33,44	1,94	2,39	11,05	9,38
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	31,23	7,71	12,10	5,33	4,78	9,71	10,26	8,29	9,02
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	31,23	7,71	12,10	5,33	4,78	9,71	10,26	8,29	9,02
Todas as neoplasias	124,91	154,29	102,83	90,57	172,00	112,69	116,92	129,84	129,31

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação




Figura 49. Distribuição populacional * de Palmas
 *Censo Demográfico de 2000 - IBGE
 Fonte: MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)



Área de cobertura

O RCBP de Palmas tem como área de cobertura o município de Palmas, situado na Região Norte do Brasil. A cidade tem 2.219 km² de extensão, população de 1.293.627 habitantes, e apresenta taxa de crescimento anual de 9,75%. Cerca de 81,2% de sua população, por volta de 1.047.837 pessoas, vive em áreas urbanas. O município está 230 metros acima do nível do mar. O clima é tropical, e a temperatura média anual é de 26°C.

Unidades de saúde para a prevenção e o controle do câncer

Os programas e serviços de saúde são oferecidos por meio de três hospitais públicos e um privado, com 639 leitos (6,39 por 100 habitantes). Existem ainda 36 unidades de saúde e três policlínicas com programas de prevenção e detecção precoce do câncer. Outras unidades para diagnóstico e tratamento de câncer incluem: um serviço de radioterapia, dois de quimioterapia e dois laboratórios de anatomia patológica.

Infraestrutura e fonte de informações

Este RCBP foi criado em 2000, sendo a coleta de dados iniciada no ano de 2001. Ele se localiza na SESAU, na Coordenação de Controle Oncológico e Fatores de Risco, e recebe suporte financeiro fixo da SES/SMS, conforme Portaria nº 2.607.

No quadro de funcionários do registro há uma gerente, que é enfermeira, e um coletador.

As informações são coletadas ativamente em 21 fontes notificadoras: um hospital especializado, dois hospitais gerais, oito laboratórios, sendo dois de anatomia patológica, uma clínica

oncológica, um serviço de radioterapia, dois de quimioterapia. As declarações de óbito são obtidas pelo SIM.

Utilização das informações

Além de determinar a incidência e a distribuição geográfica do câncer em 2002, as informações têm sido utilizadas para estudar tendências temporais, verificar o acesso a programas de rastreamento, fornecer dados a estudos epidemiológicos e para ministrar aulas e palestras. As informações do RCBP de Palmas também podem ser acessadas através do site do INCA, no endereço eletrônico <<http://www.inca.gov.br/cgi/sisbasepop.asp>>. Ele também possui uma publicação própria com as informações sobre a incidência para o período de 1998-2007, chamada Publicação 2002, que pode ser obtida através do endereço eletrônico <<http://www.saude.to.gov.br>>. As informações de 2003-2006 estão em fase de conclusão.

Equipe do RCBP - Palmas

Coordenadora

Antonia Otilia Monteiro Koop

Registradora/coletadora/digitadora

Ozirene de Sena C. Pereira




Figura 50. Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 161

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2	0,0	1,6	1,1
C02	Outras partes da língua	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,8	0,5
C04	Assoalho da boca	0	1	1	0,0	1,5	0,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C05	Palato	2	0	2	3,6	0,0	1,6	0	2	2	0,0	1,6	1,1
C06	Outras partes da boca	1	0	1	1,8	0,0	0,8	0	1	1	0,0	0,8	0,5
C10	Orofaringe	1	0	1	1,8	0,0	0,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C12	Seio piriforme	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	1,5	0,0	0,5
C13	Hipofaringe	0	1	1	0,0	1,5	0,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C15	Esôfago	2	2	4	3,6	3,0	3,3	3	4	7	4,5	3,2	3,7
C16	Estômago	5	3	8	8,9	4,5	6,5	9	4	13	13,6	3,2	6,8
C17	Intestino delgado	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	1,5	0,0	0,5
C18	Cólon	0	1	1	0,0	1,5	0,8	1	1	2	1,5	0,8	1,1
C19	Junção retossigmoide	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	1,5	0,0	0,5
C20	Reto	0	2	2	0,0	3,0	1,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	1	0	1	1,8	0,0	0,8	1	2	3	1,5	1,6	1,6
C24	Outras partes das vias biliares	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,8	0,5
C25	Pâncreas	0	2	2	0,0	3,0	1,6	1	0	1	1,5	0,0	0,5
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	0	1	1	0,0	1,5	0,8	0	1	1	0,0	0,8	0,5
C32	Laringe	2	0	2	3,6	0,0	1,6	3	0	3	4,5	0,0	1,6
C34	Brônquios e pulmões	1	1	2	1,8	1,5	1,6	3	5	8	4,5	4,0	4,2
C38	Coração, mediastino e pleura	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	1,5	0,0	0,5
C43	Melanoma maligno da pele	0	2	2	0,0	3,0	1,6	2	0	2	3,0	0,0	1,1
C44	Outras neoplasias malignas da pele	7	9	16	12,5	13,4	13,0	6	20	26	9,1	16,1	13,7
C48	Retroperitônio e do peritônio	0	1	1	0,0	1,5	0,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	0	1	1	0,0	1,5	0,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C50	Mama	0	13	13	0,0	19,4	10,6	0	15	15	0,0	12,1	7,9
C53	Colo do útero	0	12	12	0,0	17,9	9,8	0	27	27	0,0	21,8	14,2
C54	Corpo do útero	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3	0,0	2,4	1,6
C55	Útero, SOE	0	1	1	0,0	1,5	0,8	0	3	3	0,0	2,4	1,6
C56	Ovário	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4	0,0	3,2	2,1
C60	Pênis	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2	3,0	0,0	1,1
C61	Próstata	23	0	23	41,1	0,0	18,7	18	0	18	27,3	0,0	9,5
C64	Rim	1	2	3	1,8	3,0	2,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C67	Bexiga	2	1	3	3,6	1,5	2,4	2	0	2	3,0	0,0	1,1
C69	Olho e anexos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	1,5	0,0	0,5
C71	Encéfalo	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2	1,5	0,8	1,1
C73	Glândula tireoide	1	1	2	1,8	1,5	1,6	0	3	3	0,0	2,4	1,6
C76	Outras localizações mal definidas	2	1	3	3,6	1,5	2,4	1	0	1	1,5	0,0	0,5
C80	Localização primária desconhecida	2	2	4	3,6	3,0	3,3	1	3	4	1,5	2,4	2,1
C81	Doença de Hodgkin	1	0	1	1,8	0,0	0,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	1	0	1	1,8	0,0	0,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2	0,0	1,6	1,1
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3	4,5	0,0	1,6
C91	Leucemia linfóide	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6	3,0	3,2	3,2
C92	Leucemia mieloide	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3	1,5	1,6	1,6
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	1	1	2	1,8	1,5	1,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	56	61	117	100,0	91,0	95,1	65	111	176	98,5	89,5	92,6
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	49	52	101	87,5	77,6	82,1	59	91	150	89,4	73,4	78,9
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	1,5	0,0	0,5
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	6	6	0,0	9,0	4,9	0	13	13	0,0	10,5	6,8

Palmas - TO, 2000-2004

Tabela 161 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	0	6	6	0,0	9,0	4,9	1	13	14	1,5	10,5	7,4
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	56	67	123	100,0	100,0	100,0	66	124	190	100,0	100,0	100,0

Tabela 161 (continuação)

CID-10ª revisão	Localização primária	2002						2003					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C01	Base da língua	0	1	1	0,0	0,6	0,4	1	0	1	1,5	0,0	0,6
C02	Outras partes da língua	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	1,0	0,6
C03	Gengiva	0	1	1	0,0	0,6	0,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C05	Palato	1	1	2	1,2	0,6	0,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C06	Outras partes da boca	0	2	2	0,0	1,2	0,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C08	Outras glândulas salivares maiores	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	1,0	0,6
C10	Orofaringe	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	1,5	0,0	0,6
C11	Nasofaringe	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	1,5	0,0	0,6
C12	Seio piriforme	1	0	1	1,2	0,0	0,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C13	Hipofaringe	0	1	1	0,0	0,6	0,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	1	2	3	1,2	1,2	1,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C15	Esôfago	3	0	3	3,5	0,0	1,2	2	0	2	3,0	0,0	1,2
C16	Estômago	2	4	6	2,3	2,4	2,3	2	4	6	3,0	4,0	3,6
C17	Intestino delgado	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	1,0	0,6
C18	Cólon	2	4	6	2,3	2,4	2,3	2	3	5	3,0	3,0	3,0
C19	Junção reto sigmoides	1	0	1	1,2	0,0	0,4	0	1	1	0,0	1,0	0,6
C20	Reto	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2	1,5	1,0	1,2
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	1	1	2	1,2	0,6	0,8	2	3	5	3,0	3,0	3,0
C23	Vesícula biliar	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	1,0	0,6
C25	Pâncreas	2	4	6	2,3	2,4	2,3	2	1	3	3,0	1,0	1,8
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	0	3	3	0,0	1,8	1,2	0	1	1	0,0	1,0	0,6
C32	Laringe	1	0	1	1,2	0,0	0,4	0	1	1	0,0	1,0	0,6
C33	Traqueia	0	1	1	0,0	0,6	0,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	6	1	7	7,0	0,6	2,7	5	2	7	7,6	2,0	4,2
C41	Ossos e articulações de outras localizações	1	1	2	1,2	0,6	0,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C43	Melanoma maligno da pele	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3	0,0	3,0	1,8
C44	Outras neoplasias malignas da pele	19	25	44	22,1	14,7	17,2	9	15	24	13,6	15,0	14,5
C48	Retropéritoônio e do peritônio	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2	3,0	0,0	1,2
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	3	1	4	3,5	0,6	1,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C50	Mama	0	21	21	0,0	12,4	8,2	0	21	21	0,0	21,0	12,7
C53	Colo do útero	0	50	50	0,0	29,4	19,5	0	14	14	0,0	14,0	8,4
C54	Corpo do útero	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	1,0	0,6
C55	Útero, SOE	0	1	1	0,0	0,6	0,4	0	2	2	0,0	2,0	1,2
C56	Ovário	0	3	3	0,0	1,8	1,2	0	1	1	0,0	1,0	0,6
C60	Pênis	3	0	3	3,5	0,0	1,2	1	0	1	1,5	0,0	0,6
C61	Próstata	24	0	24	27,9	0,0	9,4	21	0	21	31,8	0,0	12,7
C62	Testículos	3	0	3	3,5	0,0	1,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C64	Rim	1	0	1	1,2	0,0	0,4	1	1	2	1,5	1,0	1,2
C67	Bexiga	1	0	1	1,2	0,0	0,4	1	0	1	1,5	0,0	0,6
C69	Olho e anexos	1	0	1	1,2	0,0	0,4	1	0	1	1,5	0,0	0,6
C71	Encéfalo	1	1	2	1,2	0,6	0,8	1	4	5	1,5	4,0	3,0
C73	Glândula tireoide	0	5	5	0,0	2,9	2,0	0	1	1	0,0	1,0	0,6
C76	Outras localizações mal definidas	0	3	3	0,0	1,8	1,2	1	0	1	1,5	0,0	0,6
C80	Localização primária desconhecida	3	0	3	3,5	0,0	1,2	4	1	5	6,1	1,0	3,0
C81	Doença de Hodgkin	1	0	1	1,2	0,0	0,4	2	0	2	3,0	0,0	1,2
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	1	0	1	1,2	0,0	0,4	0	1	1	0,0	1,0	0,6
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	1	1	2	1,2	0,6	0,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	1	0	1	1,2	0,0	0,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C92	Leucemia mieloide	0	2	2	0,0	1,2	0,8	3	0	3	4,5	0,0	1,8
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	0	1	1	0,0	0,6	0,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	85	141	226	98,8	82,9	88,3	66	86	152	100,0	86,0	91,6
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	66	116	182	76,7	68,2	71,1	57	71	128	86,4	71,0	77,1
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	1	1	2	1,2	0,6	0,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	28	28	0,0	16,5	10,9	0	13	13	0,0	13,0	7,8
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	1,0	0,6
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	1	29	30	1,2	17,1	11,7	0	14	14	0,0	14,0	8,4
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	86	170	256	100,0	100,0	100,0	66	100	166	100,0	100,0	100,0

Palmas - TO, 2000-2004

Tabela 161 (continuação)

CID-10ª revisão	Localização primária	2004						2000-2004					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2	0,0	0,4	0,2
C01	Base da língua	1	0	1	1,1	0,0	0,6	2	1	3	0,5	0,2	0,3
C02	Outras partes da língua	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2	0,0	0,4	0,2
C03	Gengiva	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,2	0,1
C04	Assoalho da boca	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,2	0,1
C05	Palato	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6	0,8	0,6	0,7
C06	Outras partes da boca	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4	0,3	0,6	0,4
C08	Outras glândulas salivares maiores	0	1	1	0,0	1,3	0,6	0	2	2	0,0	0,4	0,2
C10	Orofaringe	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2	0,5	0,0	0,2
C11	Nasofaringe	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,3	0,0	0,1
C12	Seio piriforme	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2	0,5	0,0	0,2
C13	Hipofaringe	1	0	1	1,1	0,0	0,6	1	2	3	0,3	0,4	0,3
	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe												
C14		2	1	3	2,1	1,3	1,8	3	3	6	0,8	0,6	0,7
C15	Esôfago	2	0	2	2,1	0,0	1,2	12	6	18	3,3	1,1	2,0
C16	Estômago	6	1	7	6,4	1,3	4,1	24	16	40	6,5	3,0	4,4
C17	Intestino delgado	1	0	1	1,1	0,0	0,6	2	1	3	0,5	0,2	0,3
C18	Cólon	1	3	4	1,1	4,0	2,4	6	12	18	1,6	2,2	2,0
C19	Junção reto-sigmoide	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3	0,5	0,2	0,3
C20	Reto	3	0	3	3,2	0,0	1,8	4	3	7	1,1	0,6	0,8
C21	Ânus e canal anal	1	1	2	1,1	1,3	1,2	1	1	2	0,3	0,2	0,2
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	1	3	4	1,1	4,0	2,4	6	9	15	1,6	1,7	1,7
C23	Vesícula biliar	0	2	2	0,0	2,7	1,2	0	3	3	0,0	0,6	0,3
C24	Outras partes das vias biliares	0	1	1	0,0	1,3	0,6	0	2	2	0,0	0,4	0,2
C25	Pâncreas	0	1	1	0,0	1,3	0,6	5	8	13	1,4	1,5	1,4
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6	0,0	1,1	0,7
C31	Seios da face	1	0	1	1,1	0,0	0,6	1	0	1	0,3	0,0	0,1
C32	Laringe	1	0	1	1,1	0,0	0,6	7	1	8	1,9	0,2	0,9
C33	Traqueia	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,2	0,1
C34	Brônquios e pulmões	10	2	12	10,6	2,7	7,1	25	11	36	6,8	2,1	4,0
C38	Coração, mediastino e pleura	1	0	1	1,1	0,0	0,6	2	0	2	0,5	0,0	0,2
C41	Ossos e articulações de outras localizações	3	0	3	3,2	0,0	1,8	4	1	5	1,1	0,2	0,6
C43	Melanoma maligno da pele	6	3	9	6,4	4,0	5,3	8	8	16	2,2	1,5	1,8
C44	Outras neoplasias malignas da pele	5	10	15	5,3	13,3	8,9	46	79	125	12,5	14,7	13,8
C48	Retroperitônio e do peritônio	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3	0,5	0,2	0,3
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5	0,8	0,4	0,6
C50	Mama	0	20	20	0,0	26,7	11,8	0	90	90	0,0	16,8	10,0
C53	Colo do útero	0	6	6	0,0	8,0	3,6	0	109	109	0,0	20,3	12,1
C54	Corpo do útero	0	1	1	0,0	1,3	0,6	0	5	5	0,0	0,9	0,6
C55	Útero, SOE	0	1	1	0,0	1,3	0,6	0	8	8	0,0	1,5	0,9
C56	Ovário	0	5	5	0,0	6,7	3,0	0	13	13	0,0	2,4	1,4
C60	Pênis	1	0	1	1,1	0,0	0,6	7	0	7	1,9	0,0	0,8
C61	Próstata	33	0	33	35,1	0,0	19,5	119	0	119	32,3	0,0	13,2
C62	Testículos	2	0	2	2,1	0,0	1,2	5	0	5	1,4	0,0	0,6
C64	Rim	2	1	3	2,1	1,3	1,8	5	4	9	1,4	0,7	1,0
C67	Bexiga	2	0	2	2,1	0,0	1,2	8	1	9	2,2	0,2	1,0
C69	Olho e anexos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3	0,8	0,0	0,3
C71	Encéfalo	0	2	2	0,0	2,7	1,2	3	8	11	0,8	1,5	1,2
C73	Glândula tireoide	0	1	1	0,0	1,3	0,6	1	11	12	0,3	2,1	1,3
C76	Outras localizações mal definidas	0	3	3	0,0	4,0	1,8	4	7	11	1,1	1,3	1,2
C80	Localização primária desconhecida	2	2	4	2,1	2,7	2,4	12	8	20	3,3	1,5	2,2
C81	Doença de Hodgkin	1	1	2	1,1	1,3	1,2	5	1	6	1,4	0,2	0,7
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3	0,5	0,2	0,3
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4	0,3	0,6	0,4
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4	1,1	0,0	0,4
C91	Leucemia linfóide	1	0	1	1,1	0,0	0,6	3	4	7	0,8	0,7	0,8
C92	Leucemia mieloide	2	1	3	2,1	1,3	1,8	6	5	11	1,6	0,9	1,2

Tabela 161 (continuação)

CID-10ª revisão	Localização primária	2004						2000-2004					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C93	Leucemia monocítica	1	0	1	1,1	0,0	0,6	1	0	1	0,3	0,0	0,1
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,2	0,1
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,3	0,2	0,2
D46	Síndromes mielodisplásicas	1	0	1	1,1	0,0	0,6	1	0	1	0,3	0,0	0,1
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	94	73	167	100,0	97,3	98,8	366	472	838	99,5	88,1	92,7
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	89	63	152	94,7	84,0	89,9	320	393	713	87,0	73,3	78,9
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3	0,5	0,2	0,3
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	2	2	0,0	2,7	1,2	0	62	62	0,0	11,6	6,9
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,2	0,1
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	0	2	2	0,0	2,7	1,2	2	64	66	0,5	11,9	7,3
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	94	75	169	100,0	100,0	100,0	368	536	904	100,0	100,0	100,0

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em homens

Palmas - TO, 2000-2004

Tabela 162

CID-10ª revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00	Lábio	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C01	Base da língua	2	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
C05	Palato	3	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1
C06	Outras partes da boca	1	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C10	Orofaringe	2	0,5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C11	Nasofaringe	1	0,3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C12	Seio piriforme	2	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
C13	Hipofaringe	1	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe																						
C14		3	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
C15	Esôfago	12	3,3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	1	1	0	0	1
C16	Estômago	24	6,5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	2	2	4	3	3	2	1	2
C17	Intestino delgado	2	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
C18	Côlon	6	1,6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0
C19	Junção reto sigmoidoide	2	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C20	Reto	4	1,1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
C21	Ânus e canal anal	1	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	6	1,6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
C25	Pâncreas	5	1,4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1
C31	Seios da face	1	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C32	Laringe	7	1,9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0
C34	Brônquios e pulmões	25	6,8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	4	4	3	0
C38	Coração, mediastino e pleura	2	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
C41	Ossos e articulações de outras localizações	4	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0
C43	Melanoma maligno da pele	8	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	1	0	0	0	0	2
C44	Outras neoplasias malignas da pele	46	12,5	5	0	0	0	0	1	1	0	1	3	5	3	4	7	8	5	0	1	2
C48	Retroperitônio e do peritônio	2	0,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	3	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C60	Pênis	7	1,9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0
C61	Próstata	119	32,3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	21	20	22	15	11	9
C62	Testículos	5	1,4	1	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	Rim	5	1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0
C67	Bexiga	8	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	0	0	0	0
C69	Olho e anexos	3	0,8	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C71	Encéfalo	3	0,8	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C73	Glândula tireoide	1	0,3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	Outras localizações mal definidas	4	1,1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0
C80	Localização primária desconhecida	12	3,3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0	3	2	2
C81	Doença de Hodgkin	5	1,4	0	0	1	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	2	0,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	1	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos																						
C90		4	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0
C91	Leucemia linfóide	3	0,8	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C92	Leucemia mielóide	6	1,6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0
C93	Leucemia monocítica	1	0,3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos																						
C96		1	0,3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D46	Síndromes mielodisplásicas	1	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras primárias																						
D46		366	99,5	32	3	3	1	2	8	3	7	8	12	18	20	28	56	47	45	32	21	20
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele																						
D46/C44		320	87,0	27	3	3	1	2	7	2	7	7	9	13	17	24	49	39	40	32	20	18
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	2	0,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	2	0,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C00-96, Todas as neoplasias malignas primárias																						
D00-09		368	100,0	32	3	3	1	2	8	3	8	8	12	18	20	28	57	47	45	32	21	20
D46																						

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Palmas - TO, 2000-2004

Tabela 165 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,58
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	20,79	45,23	24,33	39,18	87,62	11,58	0,00	51,02	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15,42	18,74
	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais																				
D07	e dos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,58
C00-96,																					
D00-09,	Todas as neoplasias malignas primárias	2,10	0,00	2,37	1,94	18,81	76,23	132,86	156,43	293,87	379,67	486,45	581,91	1.122,45	1.643,49	2.322,74	1.875,00	1.584,79	3.056,77	133,32	296,23
D46																					

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

Palmas - TO, 2000-2004

Tabela 166

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C01-02	Língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,54
C03-06	Boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	259,74	0,99	3,13
C09-10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,70
C00-10/																					
C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72	57,93	0,00	0,00	0,00	0,00	259,74	1,99	5,37
C12-13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47	0,00	19,31	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	2,16
C18-20	Cólon e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	4,37	5,85	8,47	0,00	0,00	64,52	61,46	188,50	0,00	0,00	2,98	6,59
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	4,37	5,85	16,95	0,00	0,00	64,52	61,46	188,50	0,00	0,00	3,23	7,01
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	4,37	5,85	8,47	0,00	0,00	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	2,34
C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00	0,00	0,25	0,94
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47	39,72	77,23	96,77	245,85	377,00	635,59	0,00	6,21	19,87
C37-38	Outros órgãos torácicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	61,46	0,00	0,00	0,00	0,50	1,65
C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00	0,00	0,99	1,82
C47+	Nervos periféricos, sistema nervoso autônomo e partes moles (tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	4,37	0,00	0,00	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,99
C49																					
C64-66,																					
C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42	0,00	0,00	32,26	0,00	0,00	211,86	0,00	1,24	3,30
C70-72	Sistema nervoso central	2,03	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	1,24
C82-85,																					
C96	Linfoma não Hodgkin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	1,23
C81-85,																					
C96	Linfoma	0,00	2,31	0,00	0,00	2,10	2,42	5,60	3,38	4,37	0,00	0,00	0,00	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	2,17
C91-95	Leucemia	0,00	4,61	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	8,47	13,24	19,31	32,26	61,46	0,00	211,86	0,00	2,48	5,81

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

Palmas - TO, 2000-2004

Tabela 167

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C01-02	Língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,17	0,00	0,00	0,75	1,34
C03-06	Boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	11,58	0,00	0,00	84,28	61,12	208,33	0,00	0,00	1,99	6,58
C07-08	Glândulas salivares maiores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,45
C00-10/																					
C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	14,69	0,00	11,58	0,00	0,00	84,28	61,12	312,50	0,00	0,00	3,23	8,51
C12-13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,71
C18-20	Cólon e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	2,31	2,83	3,48	0,00	7,30	0,00	17,63	25,51	84,28	183,37	0,00	158,48	0,00	3,98	9,87
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	2,31	2,83	3,48	0,00	7,30	0,00	17,63	25,51	126,42	183,37	0,00	158,48	0,00	4,23	11,13
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	17,63	0,00	0,00	61,12	0,00	0,00	0,00	0,99	2,14
C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16	17,63	0,00	0,00	0,00	104,17	0,00	0,00	1,24	2,91
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	102,04	84,28	61,12	0,00	0,00	0,00	2,98	8,64
C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,18
Nervos periféricos, sistema nervoso																					
C47+	autônomo e partes moles (tecido conjuntivo,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
C49	subcutâneo e outros tecidos moles)																				
C54-55	Corpo uterino e útero, SOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	4,90	7,30	11,58	0,00	25,51	84,28	61,12	0,00	158,48	0,00	3,23	7,29
C64-66,																					
C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	35,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	2,00
C70-72	Sistema nervoso central	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	4,62	2,83	3,48	4,90	7,30	0,00	0,00	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	2,65
C82-85,																					
C96	Linfoma não Hodgkin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51	0,00	61,12	0,00	0,00	0,00	1,24	2,84
C81-85,																					
C96	Linfoma	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	2,31	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51	0,00	61,12	0,00	0,00	0,00	1,49	3,02
C91-95	Leucemia	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	3,48	0,00	14,60	0,00	17,63	25,51	42,14	61,12	104,17	0,00	0,00	2,49	6,76

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Masculino

Tabela 168

Topografias	Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)	
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	8	5,37	75,0	25,0	37,5
C15	Esôfago	12	6,87	58,3	41,7	66,7
C16	Estômago	24	18,21	62,5	37,5	45,8
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	13	7,01	53,8	46,2	38,5
C22	Fígado	6	2,71	83,3	33,3	50,0
C25	Pâncreas	5	3,61	0,0	80,0	140,0
C32	Laringe	7	5,19	85,7	0,0	42,9
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	25	19,87	36,0	84,0	84,0
C43	Melanoma da pele	8	29,45	100,0	0,0	0,0
C61	Próstata	119	105,64	83,2	16,8	21,8
C70-72	Sistema nervoso central	3	1,24	33,3	66,7	300,0
C73	Tireoide	1	0,17	100,0	0,0	0,0
C91-95	Leucemia	10	5,81	60,0	10,0	80,0
C81-85, C96	Linfoma	9	2,17	66,7	22,2	55,6
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	366	261,97	70,5	28,1	39,9
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	320	232,53	67,8	31,9	45,0

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Feminino

Tabela 169

Topografias	Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)	
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	13	8,51	84,6	7,7	7,7
C15	Esôfago	6	6,13	66,7	66,7	83,3
C16	Estômago	16	9,58	68,8	31,3	68,8
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	17	11,13	76,5	23,5	41,2
C22	Fígado	9	8,41	44,4	66,7	55,6
C25	Pâncreas	8	6,25	12,5	100,0	100,0
C32	Laringe	1	0,29	0,0	0,0	100,0
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	12	8,64	33,3	58,3	66,7
C43	Melanoma da pele	8	48,94	62,5	0,0	0,0
C50	Mama	90	50,14	76,7	11,1	20,0
C53	Colo do útero	109	49,38	92,7	3,7	10,1
C70-72	Sistema nervoso central	8	2,65	12,5	100,0	112,5
C73	Tireoide	11	6,52	63,6	9,1	27,3
C91-95	Leucemia	10	6,76	40,0	10,0	60,0
C81-85, C96	Linfoma	6	3,02	50,0	16,7	33,3
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	472	276,32	71,8	19,7	28,8
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	393	227,38	70,0	23,7	34,4

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Palmas - TO, 2000-2004

Masculino




Figura 51

Feminino




Figura 52

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 170

Tumores pediátricos - Grupos	Nº de casos (0-19)	%	Nº de casos (0-14)	%	Idade																							
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
I.Leucemia	2	22,2	2	28,6	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ia.Leucemia linfóide	1	11,1	1	14,3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ib.Leucemias mielóides agudas	1	11,1	1	14,3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	1	11,1	1	14,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IIa.Linfomas de Hodgkin	1	11,1	1	14,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	2	22,2	2	28,6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IIIc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	1	11,1	1	14,3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IIIff.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	1	11,1	1	14,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	1	11,1	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Xc.Tumores malignos de células germinativas gonadais	1	11,1	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
XI.Outras neop. malign. epiteliais e outros melanomas	1	11,1	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Xif.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	1	11,1	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	2	22,2	2	28,6	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	2	22,2	2	28,6	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas as neoplasias	9	100,0	7	100,0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Palmas - TO, 2000-2004

Tabela 171

Tumores pediátricos - Grupos	Nº de casos (0-19)	%	Nº de casos (0-14)	%	Idade																				
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I.Leucemia	1	33,3	1	50,0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ia.Leucemia linfóide	1	33,3	1	50,0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	1	33,3	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
IIa.Linfomas de Hodgkin	1	33,3	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	1	33,3	1	50,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Xb.Tu. malign. de cel. germ. extracranianas e extragonadais	1	33,3	1	50,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Todas as neoplasias	3	100,0	2	100,0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 172

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	0-14		0-19	
						Bruta	Ajustada*	Bruta	Ajustada*
I.Leucemia	0,00	0,00	46,10	0,00	0,00	15,01	14,87	11,28	11,53
Ia.Leucemia linfóide	0,00	0,00	23,05	0,00	0,00	7,51	7,44	5,64	5,76
Ib.Leucemias mielóides agudas	0,00	0,00	23,05	0,00	0,00	7,51	7,44	5,64	5,76
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	0,00	0,00	23,05	0,00	0,00	7,51	7,44	5,64	5,76
IIa.Linfomas de Hodgkin	0,00	0,00	23,05	0,00	0,00	7,51	7,44	5,64	5,76
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	0,00	25,42	0,00	24,57	0,00	15,01	15,01	11,28	11,63
IIIc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	0,00	25,42	0,00	0,00	0,00	7,51	7,87	5,64	6,10
IIIf.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	0,00	0,00	0,00	24,57	0,00	7,51	7,13	5,64	5,53
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70	0,00	0,00	5,64	5,11
Xc.Tumores malignos de células germinativas gonadais	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70	0,00	0,00	5,64	5,11
XI.Outras neop. malig. epiteliais e outros melanomas	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70	0,00	0,00	5,64	5,11
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70	0,00	0,00	5,64	5,11
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	0,00	50,84	0,00	0,00	0,00	15,01	15,75	11,28	12,20
XIIf.Outros tumores malignos não especificados	0,00	50,84	0,00	0,00	0,00	15,01	15,75	11,28	12,20
Todas as neoplasias	0,00	76,27	69,15	24,57	45,39	52,54	53,06	50,77	51,33

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Palmas - TO, 2000-2004

Tabela 173

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	0-14		0-19	
						Bruta	Ajustada*	Bruta	Ajustada*
I.Leucemia	0,00	26,11	0,00	0,00	0,00	7,60	8,09	5,46	6,27
Ia.Leucemia linfoide	0,00	26,11	0,00	0,00	0,00	7,60	8,09	5,46	6,27
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	0,00	0,00	5,46	4,37
IIa.Linfomas de Hodgkin	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	0,00	0,00	5,46	4,37
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	0,00	0,00	0,00	23,67	0,00	7,60	6,87	5,46	5,33
Xb.Tu. malig. de cel. germ. extracranianas e extragonadais	0,00	0,00	0,00	23,67	0,00	7,60	6,87	5,46	5,33
Todas as neoplasias	0,00	26,11	0,00	23,67	19,41	15,21	14,96	16,39	15,96

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação




Figura 53. Distribuição populacional * de Porto Alegre
 *Censo Demográfico de 2000 - IBGE
 Fonte: MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)



Área de cobertura

O RCBP de Porto Alegre tem como área de cobertura o município de Porto Alegre, situado na Região Sul do Brasil. Porto Alegre tem 497 km² de extensão. O município está 150 metros acima do nível do mar, e apresenta clima subtropical.

Infraestrutura e fonte de informações

Este RCBP foi criado em 1973, sendo a coleta de dados iniciada no ano de 1979. Ele se localiza na SES/RS, e recebe suporte financeiro fixo da Portaria nº 2.607. Já o suporte gerencial e operacional são totalmente oriundos da SES/RS ao Núcleo de Informações em Saúde.

No quadro de funcionários do registro há um coordenador, que é médico, duas supervisoras/registratoras e cinco coletadores, que são estagiários do curso de Medicina.

As informações são coletadas ativamente em 20 fontes notificadoras: 16 hospitais e quatro laboratórios. As declarações de óbito são obtidas pelo SIM/RS.

Utilização das informações

Este RCBP se caracteriza como um centro de coleta, armazenamento, processamento e análise, de forma sistemática e contínua, de informações de pessoas com diagnóstico de câncer residentes na área geográfica de Porto Alegre. A informação produzida por ele busca conhecer a incidência do câncer na capital do Estado e também a fornecer dados para estudos na área de Oncologia.

Este RCBP disponibiliza alguns dados na página da SES/RS, no endereço eletrônico <<http://www.saude.rs.gov.br/wsa/portal/index.jsp?menu=organograma&cod=25204>>. Suas

informações também podem ser acessadas através do site do INCA, no <<http://www.inca.gov.br/cgi/sisbasepop.asp>>.

Equipe do RCBP - Porto Alegre

Coordenador

Paulo Recena Grassi (in memoriam)

Registradoras/digitadoras

Berenice D'Avila Salazar

Cristina Schlöttgen

Coletadores

Adriana Vier Azevedo

Fausto Nunes Steckel

Flávio Aranovich

Mariana H. Pereira de Mello

Priscila Allem C. dos Santos



Figura 54. Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 174

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	10	2	12	0,4	0,1	0,2	5	3	8	0,2	0,1	0,1
C01	Base da língua	12	1	13	0,4	0,0	0,2	13	5	18	0,4	0,1	0,3
C02	Outras partes da língua	18	5	23	0,6	0,2	0,4	18	5	23	0,6	0,1	0,4
C03	Gengiva	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C04	Assoalho da boca	5	3	8	0,2	0,1	0,1	9	2	11	0,3	0,1	0,2
C05	Palato	7	4	11	0,2	0,1	0,2	9	0	9	0,3	0,0	0,1
C06	Outras partes da boca	24	6	30	0,8	0,2	0,5	16	9	25	0,5	0,3	0,4
C07	Glândula parótida	4	4	8	0,1	0,1	0,1	8	3	11	0,3	0,1	0,2
C08	Outras glândulas salivares maiores	0	2	2	0,0	0,1	0,0	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C09	Amígdala	5	2	7	0,2	0,1	0,1	2	1	3	0,1	0,0	0,0
C10	Orofaringe	16	2	18	0,6	0,1	0,3	20	2	22	0,7	0,1	0,3
C11	Nasofaringe	8	3	11	0,3	0,1	0,2	6	2	8	0,2	0,1	0,1
C12	Seio piriforme	11	0	11	0,4	0,0	0,2	6	1	7	0,2	0,0	0,1
C13	Hipofaringe	9	0	9	0,3	0,0	0,2	5	0	5	0,2	0,0	0,1
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	3	0	3	0,1	0,0	0,1	3	1	4	0,1	0,0	0,1
C15	Esôfago	107	43	150	3,8	1,4	2,5	128	43	171	4,2	1,2	2,6
C16	Estômago	108	71	179	3,8	2,3	3,0	118	97	215	3,9	2,7	3,3
C17	Intestino delgado	7	7	14	0,2	0,2	0,2	9	1	10	0,3	0,0	0,2
C18	Cólon	118	159	277	4,1	5,2	4,7	140	174	314	4,6	4,9	4,8
C19	Junção retoesigmoide	30	33	63	1,1	1,1	1,1	25	23	48	0,8	0,7	0,7
C20	Reto	59	57	116	2,1	1,9	2,0	55	62	117	1,8	1,8	1,8
C21	Ânus e canal anal	4	27	31	0,1	0,9	0,5	6	21	27	0,2	0,6	0,4
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	63	36	99	2,2	1,2	1,7	62	40	102	2,0	1,1	1,6
C23	Vesícula biliar	8	34	42	0,3	1,1	0,7	6	26	32	0,2	0,7	0,5
C24	Outras partes das vias biliares	8	25	33	0,3	0,8	0,6	12	15	27	0,4	0,4	0,4
C25	Pâncreas	34	51	85	1,2	1,7	1,4	62	66	128	2,0	1,9	2,0
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	14	12	26	0,5	0,4	0,4	3	8	11	0,1	0,2	0,2
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	4	1	5	0,1	0,0	0,1	3	4	7	0,1	0,1	0,1
C31	Seios da face	3	2	5	0,1	0,1	0,1	2	0	2	0,1	0,0	0,0
C32	Laringe	67	13	80	2,4	0,4	1,4	60	18	78	2,0	0,5	1,2
C33	Traqueia	3	4	7	0,1	0,1	0,1	2	0	2	0,1	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	443	207	650	15,6	6,8	11,0	404	219	623	13,4	6,2	9,5
C37	Tímo	1	3	4	0,0	0,1	0,1	1	4	5	0,0	0,1	0,1
C38	Coração, mediastino e pleura	14	21	35	0,5	0,7	0,6	19	13	32	0,6	0,4	0,5
C39	Localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos	1	0	1	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C40	Ossos e articulações dos membros	6	2	8	0,2	0,1	0,1	10	3	13	0,3	0,1	0,2
C41	Ossos e articulações de outras localizações	6	5	11	0,2	0,2	0,2	8	8	16	0,3	0,2	0,2
C43	Melanoma maligno da pele	42	56	98	1,5	1,8	1,7	61	78	139	2,0	2,2	2,1
C44	Outras neoplasias malignas da pele	398	353	751	14,0	11,6	12,7	425	471	896	14,0	13,4	13,7
C45	Mesotelioma	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C46	Sarcoma de Kaposi	10	3	13	0,4	0,1	0,2	11	4	15	0,4	0,1	0,2
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	3	0	3	0,1	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C48	Retroperitônio e do peritônio	2	15	17	0,1	0,5	0,3	3	4	7	0,1	0,1	0,1
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	15	23	38	0,5	0,8	0,6	11	26	37	0,4	0,7	0,6
C50	Mama	4	768	772	0,1	25,2	13,1	5	878	883	0,2	24,9	13,5
C51	Vulva	0	14	14	0,0	0,5	0,2	0	14	14	0,0	0,4	0,2
C52	Vagina	0	10	10	0,0	0,3	0,2	0	9	9	0,0	0,3	0,1
C53	Colo do útero	0	174	174	0,0	5,7	3,0	0	204	204	0,0	5,8	3,1
C54	Corpo do útero	0	42	42	0,0	1,4	0,7	0	77	77	0,0	2,2	1,2
C55	Útero, SOE	0	43	43	0,0	1,4	0,7	0	32	32	0,0	0,9	0,5
C56	Ovário	0	115	115	0,0	3,8	2,0	0	142	142	0,0	4,0	2,2

Porto Alegre - RS, 2000-2004

Tabela 174 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	6	6	0,0	0,2	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C60	Pênis	7	0	7	0,2	0,0	0,1	7	0	7	0,2	0,0	0,1
C61	Próstata	552	0	552	19,4	0,0	9,4	620	0	620	20,5	0,0	9,5
C62	Testículos	35	0	35	1,2	0,0	0,6	42	0	42	1,4	0,0	0,6
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2	0,1	0,0	0,0
C64	Rim	69	39	108	2,4	1,3	1,8	87	43	130	2,9	1,2	2,0
C65	Pelve renal	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C66	Ureteres	1	1	2	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C67	Bexiga	73	36	109	2,6	1,2	1,8	122	45	167	4,0	1,3	2,5
C68	Outros órgãos urinários, SOE	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0	2	2	0,0	0,1	0,0
C69	Olho e anexos	1	5	6	0,0	0,2	0,1	9	2	11	0,3	0,1	0,2
C70	Meninges	0	2	2	0,0	0,1	0,0	1	2	3	0,0	0,1	0,0
C71	Encéfalo	73	52	125	2,6	1,7	2,1	55	51	106	1,8	1,4	1,6
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	3	10	13	0,1	0,3	0,2	7	3	10	0,2	0,1	0,2
C73	Glândula tireoide	10	44	54	0,4	1,4	0,9	22	60	82	0,7	1,7	1,3
C74	Glândula suprarrenal	3	2	5	0,1	0,1	0,1	6	3	9	0,2	0,1	0,1
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	3	6	9	0,1	0,2	0,2	1	2	3	0,0	0,1	0,0
C76	Outras localizações mal definidas	23	25	48	0,8	0,8	0,8	21	23	44	0,7	0,7	0,7
C80	Localização primária desconhecida	75	55	130	2,6	1,8	2,2	75	89	164	2,5	2,5	2,5
C81	Doença de Hodgkin	18	19	37	0,6	0,6	0,6	23	20	43	0,8	0,6	0,7
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	2	2	4	0,1	0,1	0,1	1	4	5	0,0	0,1	0,1
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	23	17	40	0,8	0,6	0,7	18	14	32	0,6	0,4	0,5
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	3	4	7	0,1	0,1	0,1	7	1	8	0,2	0,0	0,1
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	56	47	103	2,0	1,5	1,7	49	53	102	1,6	1,5	1,6
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	2	0	2	0,1	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	19	17	36	0,7	0,6	0,6	23	21	44	0,8	0,6	0,7
C91	Leucemia linfóide	25	18	43	0,9	0,6	0,7	13	15	28	0,4	0,4	0,4
C92	Leucemia mieloide	35	23	58	1,2	0,8	1,0	21	25	46	0,7	0,7	0,7
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	0	2	2	0,0	0,1	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	8	4	12	0,3	0,1	0,2	5	2	7	0,2	0,1	0,1
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	2	1	3	0,1	0,0	0,1	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	2.836	2.901	5.737	99,7	95,1	97,4	3.014	3.298	6.312	99,6	93,5	96,3
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	2.438	2.548	4.986	85,7	83,6	84,6	2.589	2.827	5.416	85,6	80,1	82,6
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	1	1	2	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,0	0,0	0,0
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	3	3	6	0,1	0,1	0,1	2	6	8	0,1	0,2	0,1
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	4	3	7	0,1	0,1	0,1	3	7	10	0,1	0,2	0,2
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	65	65	0,0	2,1	1,1	1	103	104	0,0	2,9	1,6
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	72	72	0,0	2,4	1,2	0	103	103	0,0	2,9	1,6
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0	3	3	0,0	0,1	0,1	4	8	12	0,1	0,2	0,2
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,0	0,0	0,0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	8	148	156	0,3	4,9	2,6	12	230	242	0,4	6,5	3,7
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	2.844	3.049	5.893	100,0	100,0	100,0	3.026	3.528	6.554	100,0	100,0	100,0

Tabela 174 (continuação)

CID-10ª revisão	Localização primária	2002						2003					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	9	0	9	0,3	0,0	0,1	5	1	6	0,2	0,0	0,1
C01	Base da língua	8	5	13	0,3	0,1	0,2	13	5	18	0,5	0,2	0,3
C02	Outras partes da língua	22	10	32	0,8	0,3	0,5	18	10	28	0,7	0,3	0,5
C03	Gengiva	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C04	Assoalho da boca	13	0	13	0,4	0,0	0,2	9	2	11	0,3	0,1	0,2
C05	Palato	9	4	13	0,3	0,1	0,2	10	4	14	0,4	0,1	0,2
C06	Outras partes da boca	13	5	18	0,4	0,1	0,3	16	3	19	0,6	0,1	0,3
C07	Glândula parótida	6	7	13	0,2	0,2	0,2	7	7	14	0,3	0,2	0,2
C08	Outras glândulas salivares maiores	3	1	4	0,1	0,0	0,1	0	3	3	0,0	0,1	0,1
C09	Amígdala	4	0	4	0,1	0,0	0,1	8	2	10	0,3	0,1	0,2
C10	Orofaringe	12	3	15	0,4	0,1	0,2	13	0	13	0,5	0,0	0,2
C11	Nasofaringe	6	0	6	0,2	0,0	0,1	4	0	4	0,1	0,0	0,1
C12	Seio piriforme	6	0	6	0,2	0,0	0,1	10	0	10	0,4	0,0	0,2
C13	Hipofaringe	13	3	16	0,4	0,1	0,3	13	4	17	0,5	0,1	0,3
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	9	1	10	0,3	0,0	0,2	5	2	7	0,2	0,1	0,1
C15	Esôfago	102	39	141	3,5	1,1	2,2	101	47	148	3,7	1,5	2,5
C16	Estômago	128	65	193	4,4	1,9	3,1	114	76	190	4,2	2,4	3,3
C17	Intestino delgado	7	4	11	0,2	0,1	0,2	7	7	14	0,3	0,2	0,2
C18	Cólon	126	173	299	4,3	5,1	4,7	123	146	269	4,5	4,7	4,6
C19	Junção reto-sigmoide	20	31	51	0,7	0,9	0,8	20	24	44	0,7	0,8	0,8
C20	Reto	65	51	116	2,2	1,5	1,8	61	59	120	2,2	1,9	2,1
C21	Ânus e canal anal	6	17	23	0,2	0,5	0,4	7	24	31	0,3	0,8	0,5
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	66	43	109	2,3	1,3	1,7	69	48	117	2,5	1,5	2,0
C23	Vesícula biliar	1	31	32	0,0	0,9	0,5	6	18	24	0,2	0,6	0,4
C24	Outras partes das vias biliares	16	16	32	0,5	0,5	0,5	20	14	34	0,7	0,4	0,6
C25	Pâncreas	54	57	111	1,8	1,7	1,8	38	55	93	1,4	1,8	1,6
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	10	7	17	0,3	0,2	0,3	4	6	10	0,1	0,2	0,2
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	1	1	2	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,0	0,0	0,0
C31	Seios da face	3	2	5	0,1	0,1	0,1	3	1	4	0,1	0,0	0,1
C32	Laringe	85	7	92	2,9	0,2	1,5	64	6	70	2,3	0,2	1,2
C33	Traqueia	2	1	3	0,1	0,0	0,0	2	1	3	0,1	0,0	0,1
C34	Brônquios e pulmões	392	213	605	13,4	6,3	9,6	387	217	604	14,2	7,0	10,3
C37	Timo	2	0	2	0,1	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C38	Coração, mediastino e pleura	13	9	22	0,4	0,3	0,3	14	15	29	0,5	0,5	0,5
C40	Ossos e articulações dos membros	4	2	6	0,1	0,1	0,1	9	7	16	0,3	0,2	0,3
C41	Ossos e articulações de outras localizações	3	4	7	0,1	0,1	0,1	10	7	17	0,4	0,2	0,3
C43	Melanoma maligno da pele	62	71	133	2,1	2,1	2,1	46	57	103	1,7	1,8	1,8
C44	Outras neoplasias malignas da pele	428	425	853	14,7	12,5	13,5	392	370	762	14,4	11,9	13,0
C45	Mesotelioma	5	3	8	0,2	0,1	0,1	1	1	2	0,0	0,0	0,0
C46	Sarcoma de Kaposi	11	3	14	0,4	0,1	0,2	6	1	7	0,2	0,0	0,1
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C48	Retroperitônio e do peritônio	7	8	15	0,2	0,2	0,2	7	13	20	0,3	0,4	0,3
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	11	25	36	0,4	0,7	0,6	12	16	28	0,4	0,5	0,5
C50	Mama	4	894	898	0,1	26,3	14,2	5	821	826	0,2	26,3	14,1
C51	Vulva	0	15	15	0,0	0,4	0,2	0	15	15	0,0	0,5	0,3
C52	Vagina	0	6	6	0,0	0,2	0,1	0	8	8	0,0	0,3	0,1
C53	Colo do útero	0	183	183	0,0	5,4	2,9	0	181	181	0,0	5,8	3,1
C54	Corpo do útero	0	98	98	0,0	2,9	1,6	0	81	81	0,0	2,6	1,4
C55	Útero, SOE	0	26	26	0,0	0,8	0,4	0	25	25	0,0	0,8	0,4
C56	Ovário	0	123	123	0,0	3,6	1,9	0	85	85	0,0	2,7	1,5
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0	2	2	0,0	0,1	0,0
C60	Pênis	8	0	8	0,3	0,0	0,1	4	0	4	0,1	0,0	0,1
C61	Próstata	566	0	566	19,4	0,0	9,0	512	0	512	18,8	0,0	8,8
C62	Testículos	41	0	41	1,4	0,0	0,6	25	0	25	0,9	0,0	0,4
C64	Rim	67	63	130	2,3	1,9	2,1	65	48	113	2,4	1,5	1,9
C65	Pelve renal	3	2	5	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C66	Ureteres	1	1	2	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C67	Bexiga	99	36	135	3,4	1,1	2,1	84	36	120	3,1	1,2	2,1
C68	Outros órgãos urinários, SOE	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0

Porto Alegre - RS, 2000-2004

Tabela 174 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2002						2003					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C69	Olho e anexos	5	3	8	0,2	0,1	0,1	6	2	8	0,2	0,1	0,1
C70	Meninges	1	4	5	0,0	0,1	0,1	1	8	9	0,0	0,3	0,2
C71	Encéfalo	39	53	92	1,3	1,6	1,5	44	48	92	1,6	1,5	1,6
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	5	4	9	0,2	0,1	0,1	4	3	7	0,1	0,1	0,1
C73	Glândula tireoide	15	60	75	0,5	1,8	1,2	16	70	86	0,6	2,2	1,5
C74	Glândula suprarrenal	4	2	6	0,1	0,1	0,1	3	3	6	0,1	0,1	0,1
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	2	3	5	0,1	0,1	0,1	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C76	Outras localizações mal definidas	27	29	56	0,9	0,9	0,9	28	33	61	1,0	1,1	1,0
C80	Localização primária desconhecida	80	81	161	2,7	2,4	2,5	69	70	139	2,5	2,2	2,4
C81	Doença de Hodgkin	12	18	30	0,4	0,5	0,5	14	9	23	0,5	0,3	0,4
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	4	3	7	0,1	0,1	0,1	4	3	7	0,1	0,1	0,1
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	22	22	44	0,8	0,6	0,7	17	20	37	0,6	0,6	0,6
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	4	2	6	0,1	0,1	0,1	4	1	5	0,1	0,0	0,1
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	61	34	95	2,1	1,0	1,5	49	58	107	1,8	1,9	1,8
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	1	0	1	0,0	0,0	0,0	2	0	2	0,1	0,0	0,0
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	19	29	48	0,7	0,9	0,8	30	22	52	1,1	0,7	0,9
C91	Leucemia linfóide	28	15	43	1,0	0,4	0,7	17	13	30	0,6	0,4	0,5
C92	Leucemia mieloide	19	29	48	0,7	0,9	0,8	32	22	54	1,2	0,7	0,9
C93	Leucemia monocítica	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	1	1	2	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	11	5	16	0,4	0,1	0,3	6	6	12	0,2	0,2	0,2
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	0	1	1	0,0	0,0	0,0	4	1	5	0,1	0,0	0,1
D46	Síndromes mielodisplásicas	0	1	1	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	2.912	3.196	6.108	99,7	94,1	96,7	2.703	2.976	5.679	99,2	95,4	97,2
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	2.484	2.771	5.255	85,0	81,6	83,2	2.311	2.606	4.917	84,8	83,6	84,2
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	3	0	3	0,1	0,0	0,0	2	0	2	0,1	0,0	0,0
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	1	4	5	0,0	0,1	0,1	2	5	7	0,1	0,2	0,1
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	4	3	7	0,1	0,1	0,1	5	7	12	0,2	0,2	0,2
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	75	75	0,0	2,2	1,2	0	55	55	0,0	1,8	0,9
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvis)	0	113	113	0,0	3,3	1,8	0	66	66	0,0	2,1	1,1
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0	5	5	0,0	0,1	0,1	12	8	20	0,4	0,3	0,3
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,0	0,0	0,0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	9	200	209	0,3	5,9	3,3	22	142	164	0,8	4,6	2,8
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	2.921	3.396	6.317	100,0	100,0	100,0	2.725	3.118	5.843	100,0	100,0	100,0

Tabela 174 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2004						2000-2004					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	5	1	6	0,2	0,0	0,1	34	7	41	0,2	0,0	0,1
C01	Base da língua	18	3	21	0,6	0,1	0,3	64	19	83	0,4	0,1	0,3
C02	Outras partes da língua	25	5	30	0,8	0,2	0,5	101	35	136	0,7	0,2	0,4
C03	Gengiva	1	0	1	0,0	0,0	0,0	3	0	3	0,0	0,0	0,0
C04	Assoalho da boca	7	2	9	0,2	0,1	0,1	43	9	52	0,3	0,1	0,2
C05	Palato	6	2	8	0,2	0,1	0,1	41	14	55	0,3	0,1	0,2
C06	Outras partes da boca	11	2	13	0,4	0,1	0,2	80	25	105	0,6	0,2	0,3
C07	Glândula parótida	6	8	14	0,2	0,3	0,2	31	29	60	0,2	0,2	0,2
C08	Outras glândulas salivares maiores	2	0	2	0,1	0,0	0,0	6	6	12	0,0	0,0	0,0
C09	Amígdala	16	4	20	0,5	0,1	0,3	35	9	44	0,2	0,1	0,1
C10	Orofaringe	10	1	11	0,3	0,0	0,2	71	8	79	0,5	0,0	0,3
C11	Nasofaringe	3	4	7	0,1	0,1	0,1	27	9	36	0,2	0,1	0,1
C12	Seio piriforme	6	1	7	0,2	0,0	0,1	39	2	41	0,3	0,0	0,1
C13	Hipofaringe	5	0	5	0,2	0,0	0,1	45	7	52	0,3	0,0	0,2
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	3	2	5	0,1	0,1	0,1	23	6	29	0,2	0,0	0,1
C15	Esôfago	108	27	135	3,6	0,8	2,2	546	199	745	3,8	1,2	2,4
C16	Estômago	81	90	171	2,7	2,8	2,7	549	399	948	3,8	2,4	3,1
C17	Intestino delgado	4	9	13	0,1	0,3	0,2	34	28	62	0,2	0,2	0,2
C18	Cólon	115	160	275	3,8	5,0	4,4	622	812	1.434	4,3	5,0	4,7
C19	Junção retoesigmoide	22	22	44	0,7	0,7	0,7	117	133	250	0,8	0,8	0,8
C20	Reto	49	60	109	1,6	1,9	1,8	289	289	578	2,0	1,8	1,9
C21	Ânus e canal anal	9	12	21	0,3	0,4	0,3	32	101	133	0,2	0,6	0,4
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	104	44	148	3,4	1,4	2,4	364	211	575	2,5	1,3	1,9
C23	Vesícula biliar	7	20	27	0,2	0,6	0,4	28	129	157	0,2	0,8	0,5
C24	Outras partes das vias biliares	14	11	25	0,5	0,3	0,4	70	81	151	0,5	0,5	0,5
C25	Pâncreas	42	62	104	1,4	1,9	1,7	230	291	521	1,6	1,8	1,7
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	10	12	22	0,3	0,4	0,4	41	45	86	0,3	0,3	0,3
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	2	4	6	0,1	0,1	0,1	11	11	22	0,1	0,1	0,1
C31	Seios da face	6	3	9	0,2	0,1	0,1	17	8	25	0,1	0,0	0,1
C32	Laringe	73	27	100	2,4	0,8	1,6	349	71	420	2,4	0,4	1,4
C33	Traqueia	2	1	3	0,1	0,0	0,0	11	7	18	0,1	0,0	0,1
C34	Brônquios e pulmões	363	214	577	12,0	6,7	9,3	1.989	1.070	3.059	13,7	6,6	9,9
C37	Timo	1	4	5	0,0	0,1	0,1	5	11	16	0,0	0,1	0,1
C38	Coração, mediastino e pleura	17	18	35	0,6	0,6	0,6	77	76	153	0,5	0,5	0,5
C39	Localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos	1	1	2	0,0	0,0	0,0	3	1	4	0,0	0,0	0,0
C40	Ossos e articulações dos membros	4	3	7	0,1	0,1	0,1	33	17	50	0,2	0,1	0,2
C41	Ossos e articulações de outras localizações	17	8	25	0,6	0,3	0,4	44	32	76	0,3	0,2	0,2
C43	Melanoma maligno da pele	41	50	91	1,4	1,6	1,5	252	312	564	1,7	1,9	1,8
C44	Outras neoplasias malignas da pele	446	444	890	14,8	13,9	14,3	2.089	2.063	4.152	14,4	12,7	13,5
C45	Mesotelioma	3	0	3	0,1	0,0	0,0	10	4	14	0,1	0,0	0,0
C46	Sarcoma de Kaposi	7	0	7	0,2	0,0	0,1	45	11	56	0,3	0,1	0,2
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	2	0	2	0,1	0,0	0,0	5	1	6	0,0	0,0	0,0
C48	Retroperitônio e do peritônio	5	12	17	0,2	0,4	0,3	24	52	76	0,2	0,3	0,2
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	12	17	29	0,4	0,5	0,5	61	107	168	0,4	0,7	0,5
C50	Mama	3	839	842	0,1	26,2	13,5	21	4.200	4.221	0,1	25,8	13,7
C51	Vulva	0	7	7	0,0	0,2	0,1	0	65	65	0,0	0,4	0,2
C52	Vagina	0	7	7	0,0	0,2	0,1	0	40	40	0,0	0,2	0,1
C53	Colo do útero	0	149	149	0,0	4,7	2,4	0	891	891	0,0	5,5	2,9
C54	Corpo do útero	0	69	69	0,0	2,2	1,1	0	367	367	0,0	2,3	1,2
C55	Útero, SOE	0	13	13	0,0	0,4	0,2	0	139	139	0,0	0,9	0,5
C56	Ovário	0	94	94	0,0	2,9	1,5	0	559	559	0,0	3,4	1,8
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	6	6	0,0	0,2	0,1	0	15	15	0,0	0,1	0,0
C58	Placenta	0	3	3	0,0	0,1	0,0	0	3	3	0,0	0,0	0,0
C60	Pênis	7	0	7	0,2	0,0	0,1	33	0	33	0,2	0,0	0,1
C61	Próstata	713	0	713	23,6	0,0	11,5	2.963	0	2.963	20,4	0,0	9,6

Porto Alegre - RS, 2000-2004

Tabela 174 (continuação)

CID-10ª revisão	Localização primária	2004						2000-2004					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C62	Testículos	34	0	34	1,1	0,0	0,5	177	0	177	1,2	0,0	0,6
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	1	0	1	0,0	0,0	0,0	3	0	3	0,0	0,0	0,0
C64	Rim	63	55	118	2,1	1,7	1,9	351	248	599	2,4	1,5	1,9
C65	Pelve renal	0	1	1	0,0	0,0	0,0	4	3	7	0,0	0,0	0,0
C66	Ureteres	2	1	3	0,1	0,0	0,0	5	3	8	0,0	0,0	0,0
C67	Bexiga	95	43	138	3,1	1,3	2,2	473	196	669	3,3	1,2	2,2
C68	Outros órgãos urinários, SOE	1	1	2	0,0	0,0	0,0	1	6	7	0,0	0,0	0,0
C69	Olho e anexos	4	4	8	0,1	0,1	0,1	25	16	41	0,2	0,1	0,1
C70	Meninges	0	2	2	0,0	0,1	0,0	3	18	21	0,0	0,1	0,1
C71	Encéfalo	62	51	113	2,1	1,6	1,8	273	255	528	1,9	1,6	1,7
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	7	5	12	0,2	0,2	0,2	26	25	51	0,2	0,2	0,2
C73	Glândula tireoide	9	53	62	0,3	1,7	1,0	72	287	359	0,5	1,8	1,2
C74	Glândula suprarrenal	1	3	4	0,0	0,1	0,1	17	13	30	0,1	0,1	0,1
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	4	2	6	0,1	0,1	0,1	11	13	24	0,1	0,1	0,1
C76	Outras localizações mal definidas	22	30	52	0,7	0,9	0,8	121	140	261	0,8	0,9	0,8
C80	Localização primária desconhecida	75	77	152	2,5	2,4	2,4	374	372	746	2,6	2,3	2,4
C81	Doença de Hodgkin	14	19	33	0,5	0,6	0,5	81	85	166	0,6	0,5	0,5
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	3	5	8	0,1	0,2	0,1	14	17	31	0,1	0,1	0,1
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	23	11	34	0,8	0,3	0,5	103	84	187	0,7	0,5	0,6
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0	1	1	0,0	0,0	0,0	18	9	27	0,1	0,1	0,1
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	54	51	105	1,8	1,6	1,7	269	243	512	1,9	1,5	1,7
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	0	1	1	0,0	0,0	0,0	5	1	6	0,0	0,0	0,0
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	31	23	54	1,0	0,7	0,9	122	112	234	0,8	0,7	0,8
C91	Leucemia linfóide	19	12	31	0,6	0,4	0,5	102	73	175	0,7	0,4	0,6
C92	Leucemia mieloide	41	27	68	1,4	0,8	1,1	148	126	274	1,0	0,8	0,9
C93	Leucemia monocítica	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4	0,0	0,0	0,0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	3	6	9	0,1	0,2	0,1	33	23	56	0,2	0,1	0,2
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	1	0	1	0,0	0,0	0,0	8	3	11	0,1	0,0	0,0
D46	Síndromes mielodisplásicas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,0	0,0	0,0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	2.983	3.041	6.024	98,7	95,1	96,8	14.448	15.412	29.860	99,4	94,6	96,9
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	2.537	2.597	5.134	83,9	81,2	82,5	12.359	13.349	25.708	85,0	81,9	83,4
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	0	1	1	0,0	0,0	0,0	7	3	10	0,0	0,0	0,0
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3	0,0	0,0	0,0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	2	1	3	0,1	0,0	0,0	3	1	4	0,0	0,0	0,0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	4	8	12	0,1	0,3	0,2	12	26	38	0,1	0,2	0,1
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	8	12	20	0,3	0,4	0,3	24	32	56	0,2	0,2	0,2
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	52	52	0,0	1,6	0,8	1	350	351	0,0	2,1	1,1
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	77	77	0,0	2,4	1,2	0	431	431	0,0	2,6	1,4
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	25	7	32	0,8	0,2	0,5	41	31	72	0,3	0,2	0,2
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	1	0	1	0,0	0,0	0,0	3	1	4	0,0	0,0	0,0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	40	158	198	1,3	4,9	3,2	91	878	969	0,6	5,4	3,1
D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	3.023	3.199	6.222	100,0	100,0	100,0	14.539	16.290	30.829	100,0	100,0	100,0

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em homens

Porto Alegre - RS, 2000-2004

Tabela 175

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00	Lábio	34	0,2	2	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	5	5	4	4	6	1	2	0
C01	Base da língua	64	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	13	13	11	5	6	1	3	0
C02	Outras partes da língua	101	0,7	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	10	18	30	14	9	4	5	2	0
C03	Gengiva	3	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C04	Assoalho da boca	43	0,3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	4	6	4	9	7	5	1	1	0
C05	Palato	41	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	6	10	3	6	2	2	1	0
C06	Outras partes da boca	80	0,6	2	0	0	0	0	0	0	1	1	5	9	15	14	10	13	7	2	1	0
C07	Glândula parótida	31	0,2	0	0	1	0	0	1	0	1	2	2	1	5	6	5	1	1	3	2	0
C08	Outras glândulas salivares maiores	6	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0
C09	Amígdala	35	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	9	5	8	2	3	0	0	0
C10	Orofaringe	71	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	12	11	14	6	6	1	6	3	1
C11	Nasofaringe	27	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	9	2	4	3	0	2	0	0
C12	Seio piriforme	39	0,3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	7	7	7	7	4	4	0	0
C13	Hipofaringe	45	0,3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	7	6	6	3	11	1	3	0
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	23	0,2	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	3	5	3	1	2	2	2	0	1
C15	Esôfago	546	3,8	3	0	0	0	0	0	0	1	10	31	45	68	77	92	89	57	37	20	16
C16	Estômago	549	3,8	8	0	0	0	0	2	3	1	6	27	36	62	58	70	72	79	61	37	27
C17	Intestino delgado	34	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	4	2	6	5	4	1	3
C18	Cólon	622	4,3	6	0	0	1	1	1	6	6	8	23	26	50	58	84	88	86	80	55	43
C19	Junção retoesigmóide	117	0,8	1	0	0	0	0	1	0	3	3	2	3	10	12	16	24	14	16	10	2
C20	Reto	289	2,0	1	0	0	0	0	1	2	4	10	11	28	23	34	45	39	46	27	12	6
C21	Ânus e canal anal	32	0,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	6	3	1	1	7	5	0	2
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	364	2,5	3	1	0	0	0	0	1	0	1	14	25	51	50	52	56	42	39	22	7
C23	Vesícula biliar	28	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	7	7	4	1	1
C24	Outras partes das vias biliares	70	0,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	5	9	7	13	13	7	5	3
C25	Pâncreas	230	1,6	0	0	0	0	0	2	0	1	5	5	12	21	23	19	35	45	31	19	12
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	41	0,3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	2	4	3	9	6	4	7	2
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	11	0,1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	2	0	1	1	0
C31	Seios da face	17	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	2	2	2	0	0	1	2
C32	Laringe	349	2,4	0	0	0	0	0	0	0	1	7	18	28	54	52	52	56	45	18	9	9
C33	Traqueia	11	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	2	4	0	0	0
C34	Brônquios e pulmões	1.989	13,7	31	1	2	0	1	1	1	5	12	49	94	153	209	317	372	344	249	95	53
C37	Timo	5	0,0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0
C38	Coração, mediastino e pleura	77	0,5	0	1	0	1	0	3	2	2	2	0	6	3	13	10	9	8	9	7	1
C39	Localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos	3	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
C40	Ossos e articulações dos membros	33	0,2	0	2	1	8	4	5	2	0	1	2	1	0	1	1	2	0	1	2	0
C41	Ossos e articulações de outras localizações	44	0,3	2	1	0	1	4	4	1	2	1	1	1	8	5	4	3	2	1	2	1
C43	Melanoma maligno da pele	252	1,7	8	0	0	1	1	6	9	9	20	15	22	26	29	27	24	28	14	8	5
C44	Outras neoplasias malignas da pele	2.089	14,4	94	0	2	2	3	3	13	24	59	101	131	160	219	241	257	292	259	152	77
C45	Mesotelioma	10	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	2	2	0	0	1
C46	Sarcoma de Kaposi	45	0,3	1	0	0	1	1	2	6	6	11	2	3	2	1	3	1	0	3	2	0
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	5	0,0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
C48	Retroperitônio e do peritônio	24	0,2	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	2	4	2	2	0	5	2	1	2
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	61	0,4	0	1	0	1	1	8	4	4	6	2	1	3	8	7	4	6	5	0	0
C50	Mama	21	0,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	3	3	1	6	1	1
C60	Pênis	33	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	3	6	5	5	4	3	1
C61	Próstata	2.963	20,4	68	0	0	0	0	0	0	1	5	11	51	129	289	442	558	602	448	227	132
C62	Testículos	177	1,2	0	1	0	1	10	25	40	30	30	15	13	3	3	1	3	1	0	1	0
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	3	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
C64	Rim	351	2,4	4	5	3	3	1	2	2	2	6	8	25	40	37	52	52	40	39	15	15
C65	Pelve renal	4	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1
C66	Ureteres	5	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0
C67	Bexiga	473	3,3	9	0	0	0	2	0	1	0	2	7	12	20	41	58	74	86	80	52	29
C68	Outros órgãos urinários, SOE	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C69	Olho e anexos	25	0,2	0	7	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	3	0	3	2	5	1	0
C70	Meninges	3	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
C71	Encéfalo	273	1,9	1	12	6	10	6	10	9	13	19	16	19	35	28	19	27	19	14	7	3

Porto Alegre - RS, 2000-2004

Tabela 175 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Medula espinhal e outras partes do sistema nervoso central																						
C72	sistema nervoso central	26	0,2	0	1	0	0	0	3	0	1	1	4	7	2	2	0	3	2	0	0	0
C73	Glândula tireoide	72	0,5	1	0	1	0	2	6	4	3	9	7	3	8	3	5	8	4	5	2	1
C74	Glândula suprarrenal	17	0,1	0	6	3	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0	1	2	0	0
Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas																						
C75	relacionadas	11	0,1	0	0	0	1	2	0	1	0	1	0	0	2	0	1	1	1	1	0	0
C76	Outras localizações mal definidas	121	0,8	2	2	1	1	1	1	2	1	4	6	8	12	13	18	16	14	11	3	5
C80	Localização primária desconhecida	374	2,6	10	2	0	1	1	4	1	4	9	12	23	34	47	49	52	61	32	26	6
C81	Doença de Hodgkin	81	0,6	0	1	3	3	12	7	8	9	7	6	5	5	5	2	3	0	2	3	0
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	14	0,1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	3	1	2	2	0	1	0	0
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	103	0,7	0	1	3	1	4	4	9	3	9	3	11	9	13	12	7	8	3	1	2
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	18	0,1	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	3	1	0	4	1	1	2	0	1
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	269	1,9	1	2	1	1	3	8	8	16	9	25	22	26	22	30	26	26	20	15	8
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	5	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1
Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos																						
C90	de plasmócitos	122	0,8	1	0	0	0	0	0	0	2	1	5	9	7	15	17	25	8	19	9	4
C91	Leucemia linfóide	102	0,7	0	17	9	12	5	6	2	5	3	1	3	4	3	4	6	8	6	3	5
C92	Leucemia mieloide	148	1,0	23	4	4	2	5	3	3	4	4	9	9	14	9	9	8	12	9	8	9
Outras leucemias de células de tipo especificado																						
C94	especificado	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	33	0,2	1	1	0	4	1	0	1	0	0	2	1	2	1	0	6	4	2	4	3
Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos																						
C96	linfático e correlatos	8	0,1	1	0	0	0	0	1	1	0	3	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
D46	Síndromes mielodisplásicas	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras primárias																						
D46	primárias	14.448	99,4	290	71	41	59	73	124	143	177	314	497	776	1.202	1.543	1.893	2.138	2.105	1.624	872	506
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele																						
D46/C44	primárias, exceto pele	12.359	85,0	196	71	39	57	70	121	130	153	255	396	645	1.042	1.324	1.652	1.881	1.813	1.365	720	429
Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago																						
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	7	0,0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0
Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório																						
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	3	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0
Melanoma <i>in situ</i>																						
D03	Melanoma <i>in situ</i>	12	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	2	1	0	3	0
Carcinoma <i>in situ</i> da pele																						
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	24	0,2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	4	2	0	7	0	3	2	2
Carcinoma <i>in situ</i> da mama																						
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados																						
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	41	0,3	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	6	6	4	10	4	2	2	1
Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas																						
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	3	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	91	0,6	5	0	0	0	1	0	0	2	3	2	3	12	10	9	20	7	6	8	3
C00-96, Todas as neoplasias malignas primárias																						
D00-09	Todas as neoplasias malignas primárias	14.539	100,0	295	71	41	59	74	124	143	179	317	499	779	1.214	1.553	1.902	2.158	2.112	1.630	880	509

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 176

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00	Lábio	7	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	2	0
C01	Base da língua	19	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	1	3	0	2	1	1	4	0
C02	Outras partes da língua	35	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	6	3	6	4	3	6	6
C04	Assoalho da boca	9	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	1	1	0	0	1	1
C05	Palato	14	0,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	2	0	2	1	1	1
C06	Outras partes da boca	25	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	2	2	4	0	3	4	2	2
C07	Glândula parótida	29	0,2	0	0	1	0	0	1	1	1	2	4	4	4	4	2	3	3	0	2	0
C08	Outras glândulas salivares maiores	6	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	2	0	1	0	0	0
C09	Amígdala	9	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	1	0	0	1	1	0	1
C10	Orofaringe	8	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	1	1	0	0
C11	Nasofaringe	9	0,1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	0	2	0	0
C12	Seio piriforme	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C13	Hipofaringe	7	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	1	0	1	0	0
Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe																						
C14	Esôfago	199	1,2	2	0	0	0	0	0	1	1	1	3	8	19	32	29	31	27	16	13	16
C15	Estômago	399	2,4	5	0	0	0	0	1	2	3	16	10	24	22	30	37	48	58	55	42	46
C16	Intestino delgado	28	0,2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	4	3	3	4	5	1	0
C17	Cólon	812	5,0	9	1	0	1	0	2	7	3	14	23	46	72	66	65	89	126	118	94	76
C18	Junção retoesigmóide	133	0,8	2	0	0	0	0	0	2	0	4	5	12	15	14	17	7	20	14	10	11
C19	Reto	289	1,8	3	0	0	0	0	0	1	5	7	14	22	31	33	28	34	34	28	27	22
C20	Ânus e canal anal	101	0,6	2	0	0	0	0	0	1	0	0	4	6	3	12	20	12	15	11	10	5
C21	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	211	1,3	1	1	0	0	0	0	1	3	0	6	6	20	18	27	39	31	28	13	17
C22	Vesícula biliar	129	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	12	15	20	24	25	11	11	11
C23	Outras partes das vias biliares	81	0,5	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	7	3	7	12	13	11	13	9
C24	Pâncreas	291	1,8	1	0	0	0	0	0	1	3	1	2	4	21	22	30	30	51	48	41	36
C25	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	45	0,3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	4	3	5	8	7	12
C26	Cavidade nasal e ouvido médio	11	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	1	1	2	0	0
C27	Seios da face	8	0,0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	2	0
C28	Laringe	71	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	8	11	12	5	10	6	8	3
C29	Traqueia	7	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	2	0	0	0
C30	Brônquios e pulmões	1.070	6,6	16	0	1	1	1	2	2	7	21	45	70	87	133	164	166	145	107	48	54
C31	Tímo	11	0,1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	0	1	1	1	0	1	2	0
C32	Coração, mediastino e pleura	76	0,5	2	0	0	1	0	1	1	4	1	5	6	13	11	4	4	12	6	3	2
Localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos																						
C33	Ossos e articulações dos membros	17	0,1	0	1	2	5	2	0	0	1	0	1	2	2	0	0	1	0	0	0	0
C34	Ossos e articulações de outras localizações	32	0,2	0	1	1	2	3	2	0	2	0	1	3	4	1	1	1	6	3	1	0
C35	Melanoma maligno da pele	312	1,9	6	2	0	0	3	15	13	19	30	28	30	20	28	27	20	22	21	15	13
C36	Outras neoplasias malignas da pele	2.063	12,7	87	1	0	0	2	13	17	36	61	115	161	169	160	198	216	259	259	176	133
C37	Mesotelioma	4	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
C38	Sarcoma de Kaposi	11	0,1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	3	0	0	1	1	0	0	1
C39	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	1	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C40	Retroperitônio e do peritônio	52	0,3	2	1	1	1	0	2	0	0	0	4	2	6	5	6	7	6	4	3	2
C41	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	107	0,7	2	2	0	3	4	5	5	6	9	3	7	10	3	5	16	5	8	10	4
C42	Mama	4.200	25,8	47	0	0	1	0	5	35	52	187	381	524	537	514	451	453	378	309	192	134
C43	Vulva	65	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	7	2	4	9	11	15	3	8
C44	Vagina	40	0,2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	5	4	5	6	5	4	2	3
C45	Colo do útero	891	5,5	9	0	0	0	0	7	41	57	100	100	114	110	98	63	79	51	37	13	12
C46	Corpo do útero	367	2,3	4	0	0	0	0	0	0	1	5	15	21	32	52	52	73	42	40	21	9
C47	Útero, SOE	139	0,9	1	0	0	0	0	0	5	3	6	10	9	9	10	16	22	15	15	5	13
C48	Ovário	559	3,4	9	0	0	3	2	1	6	4	19	22	42	47	64	74	89	71	52	39	15
C49	Outros órgãos genitais femininos, SOE	15	0,1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	1	1	4	0	0	2	1	1
C50	Placenta	3	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
C51	Rim	248	1,5	1	5	1	0	0	0	2	3	4	8	19	22	28	25	37	35	26	19	13
C52	Pelve renal	3	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
C53	Ureteres	3	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
C54	Bexiga	196	1,2	4	0	0	0	0	1	0	2	1	1	7	7	19	19	22	34	30	25	24
C55	Outros órgãos urinários, SOE	6	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	2
C56	Olho e anexos	16	0,1	0	4	0	0	2	1	1	0	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0
C57	Meninges	18	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	3	1	2	3	0	3	2	0
C58	Encéfalo	255	1,6	1	8	12	0	4	7	3	7	9	18	21	21	23	24	26	23	23	17	8
Medula espinhal e outras partes do sistema nervoso central																						
C59	Glândula tireoide	287	1,8	5	0	1	2	6	8	11	15	27	39	33	45	24	21	15	15	8	5	7
C60	Glândula suprarrenal	13	0,1	0	2	0	1	1	0	0	1	0	0	1	2	0	1	1	0	1	2	0
Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas																						
C61	Outras localizações mal definidas	140	0,9	0	2	2	0	1	1	4	2	4	6	8	15	14	7	13	15	14	13	19
C62	Localização primária desconhecida	372	2,3	8	0	1	0	3	0	2	2	5	11	28	30	36	38	53	48	37	26	44
C63	Doença de Hodgkin	85	0,5	1	0	0	5	5	20	8	7	7	6	5	3	2	3	4	3	4	0	2

Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em mulheres

Porto Alegre - RS, 2000-2004

Tabela 176 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	17	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	2	3	3	1	0	1	2	0
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	84	0,5	0	3	3	0	1	3	1	3	3	3	5	2	11	8	10	9	10	5	4
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	9	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	0	1
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	243	1,5	3	2	1	2	2	5	8	8	9	9	12	13	20	23	41	29	32	14	10
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	112	0,7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	7	11	16	17	20	14	10	10
C91	Leucemia linfóide	73	0,4	0	7	6	6	5	1	3	1	1	0	1	1	4	7	7	8	5	7	3
C92	Leucemia mieloide	126	0,8	17	1	1	4	4	3	2	4	4	3	6	8	6	13	10	11	19	4	6
C93	Leucemia monocítica	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	3	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	23	0,1	0	1	0	0	2	0	0	1	2	1	3	1	1	2	0	1	5	1	2
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	3	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
D46	Síndromes mielodisplásicas	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	15.412	94,6	257	45	36	42	53	110	195	276	579	933	1.323	1.509	1.575	1.613	1.788	1.726	1.512	1.001	839
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	13.349	81,9	170	44	36	42	51	97	178	240	518	818	1.162	1.340	1.415	1.415	1.572	1.467	1.253	825	706
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	3	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	3	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	26	0,2	1	0	0	0	0	1	1	1	1	3	1	2	1	4	2	4	2	0	2
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	32	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	2	2	7	3	6	3
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	350	2,1	4	0	0	0	0	0	1	5	17	45	58	47	53	44	32	25	11	4	4
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	431	2,6	9	0	0	0	3	20	69	79	69	68	32	27	20	9	11	8	5	1	1
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	31	0,2	1	0	0	0	0	1	2	1	3	6	3	4	3	0	2	1	3	0	1
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
D00-09, C00-96, D46	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	878	5,4	16	0	0	0	3	22	73	86	91	123	97	82	80	61	49	47	24	13	11
D00-09, C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	16.290	100,0	273	45	36	42	56	132	268	362	670	1.056	1.420	1.591	1.655	1.674	1.837	1.773	1.536	1.014	850

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

Porto Alegre - RS, 2000-2004

Tabela 177

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Faixa etária (anos)																	Bruta	Ajustada*		
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84			85+	
C00	Lábio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,39	0,42	0,49	3,00	4,04	4,06	4,99	10,09	2,73	11,28	0,00	1,05	1,04	
C01	Base da língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	3,43	7,81	10,52	11,16	6,23	10,09	2,73	16,92	0,00	1,98	2,09	
C02	Outras partes da língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	1,57	1,69	4,91	10,81	24,27	14,20	11,22	6,73	13,64	11,28	0,00	3,13	3,26	
C03	Gengiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	
C04	Assoalho da boca	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	1,69	1,96	3,60	3,24	9,13	8,73	8,41	2,73	5,64	0,00	1,33	1,45	
C05	Palato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,42	4,42	3,60	8,09	3,04	7,48	3,36	5,46	5,64	0,00	1,27	1,31	
C06	Outras partes da boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,39	2,11	4,42	9,01	11,32	10,14	16,21	11,77	5,46	5,64	0,00	2,48	2,55	
C07	Glândula parótida	0,00	0,38	0,00	0,00	0,32	0,00	0,42	0,79	0,84	0,49	3,00	4,85	5,07	1,25	1,68	8,18	11,28	0,00	0,96	0,97	
C08	Outras glândulas salivares maiores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	2,03	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,19	0,21	
C09	Amígdala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,84	1,96	5,41	4,04	8,11	2,49	5,04	0,00	0,00	0,00	1,08	1,12	
C10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	4,22	5,89	6,61	11,32	6,09	7,48	1,68	16,37	16,92	9,21	2,20	2,21	
C11	Nasofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	1,27	0,49	5,41	1,62	4,06	3,74	0,00	5,46	0,00	0,00	0,84	0,84	
C12	Seio piriforme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,42	0,49	4,20	5,66	7,10	8,73	6,73	10,91	0,00	0,00	1,21	1,31	
C13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,79	0,84	1,47	4,20	4,85	6,09	3,74	18,49	2,73	16,92	0,00	1,39	1,45	
Localizações mal definidas: do lábio,																						
C14	cavidade oral e da faringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,83	0,39	0,00	1,47	3,00	2,43	1,01	2,49	3,36	5,46	0,00	9,21	0,71	0,72	
C15	Esôfago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	3,93	13,10	22,08	40,85	62,29	93,31	110,94	95,83	100,92	112,81	147,36	16,89	18,19	
C16	Estômago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	1,14	0,42	2,36	11,41	17,66	37,24	46,92	71,00	89,75	132,82	166,38	208,70	248,66	16,99	17,93	
C17	Intestino delgado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,42	0,98	3,00	3,24	2,03	7,48	8,41	10,91	5,64	27,63	1,05	1,14	
C18	Cólon	0,00	0,00	0,36	0,31	0,32	2,28	2,49	3,15	9,72	12,76	30,03	46,92	85,20	109,70	144,59	218,20	310,23	396,02	19,25	20,64	
C19	Junção reto-sigmoide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	1,25	1,18	0,84	1,47	6,01	9,71	16,23	29,92	23,54	43,64	56,40	18,42	3,62	3,83	
C20	Reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,76	1,66	3,93	4,65	13,74	13,82	27,50	45,64	48,62	77,34	73,64	67,69	55,26	8,94	9,50	
C21	Ânus e canal anal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,39	0,84	1,47	3,60	2,43	1,01	1,25	11,77	13,64	0,00	18,42	0,99	1,01	
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,39	5,91	12,27	30,63	40,45	52,74	69,81	70,61	106,37	124,09	64,47	11,26	11,96	
C23	Vesícula biliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	2,43	4,06	8,73	11,77	10,91	5,64	9,21	0,87	0,97	
C24	Outras partes das vias biliares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	2,94	3,00	7,28	7,10	16,21	21,86	19,09	28,20	27,63	2,17	2,32	
C25	Pâncreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,42	1,97	2,11	5,89	12,61	18,61	19,27	43,63	75,66	84,55	107,17	110,52	7,12	7,58	
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,39	0,84	0,00	1,20	3,24	3,04	11,22	10,09	10,91	39,48	18,42	1,27	1,35	
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42	0,49	0,60	0,81	1,01	2,49	0,00	2,73	5,64	0,00	0,34	0,36	
C31	Seios da face	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,42	1,96	1,20	1,62	2,03	2,49	0,00	0,00	5,64	18,42	0,53	0,57	
C32	Laringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	2,75	7,60	13,74	32,44	42,06	52,74	69,81	75,66	49,10	50,76	82,89	10,80	11,65	
C33	Traqueia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,60	0,81	2,03	2,49	6,73	0,00	0,00	0,00	0,34	0,38	
C34	Brônquios e pulmões	0,37	0,76	0,00	0,31	0,32	0,38	2,08	4,72	20,70	46,12	91,90	169,06	321,51	463,72	578,37	679,16	535,85	488,12	61,54	66,23	
C37	Timo	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	2,73	5,64	0,00	0,15	0,15	
C38	Coração, mediastino e pleura	0,37	0,00	0,36	0,00	0,97	0,76	0,83	0,79	0,00	2,94	1,80	10,52	10,14	11,22	13,45	24,55	39,48	9,21	2,38	2,50	
Localizações mal definidas do aparelho																						
C39	respiratório e dos órgãos intratorácicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	2,73	5,64	0,00	0,09	0,09	
C40	Ossos e articulações dos membros	0,74	0,38	2,88	1,25	1,62	0,76	0,00	0,39	0,84	0,49	0,00	0,81	1,01	2,49	0,00	2,73	11,28	0,00	1,02	1,02	
C41	Ossos e articulações de outras localizações	0,37	0,00	0,36	1,25	1,30	0,38	0,83	0,39	0,42	0,49	4,81	4,04	4,06	3,74	3,36	2,73	11,28	9,21	1,36	1,33	
C43	Melanoma maligno da pele	0,00	0,00	0,36	0,31	1,95	3,42	3,74	7,86	6,34	10,79	15,62	23,46	27,38	29,92	47,08	38,19	45,12	46,05	7,80	7,71	
C44	Outras neoplasias malignas da pele	0,00	0,76	0,72	0,94	0,97	4,94	9,98	23,20	42,67	64,28	96,11	177,15	244,43	320,36	490,94	706,43	857,35	709,15	64,64	65,10	
C45	Mesotelioma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,42	0,00	0,60	0,81	1,01	2,49	3,36	0,00	0,00	9,21	0,31	0,34	
C46	Sarcoma de Kaposi	0,00	0,00	0,36	0,31	0,65	2,28	2,49	4,33	0,84	1,47	1,20	0,81	3,04	1,25	0,00	8,18	11,28	0,00	1,39	1,23	
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,11	
C48	Retroperitônio e do peritônio	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,42	0,39	0,42	0,98	2,40	1,62	2,03	0,00	8,41	5,46	5,64	18,42	0,74	0,77	
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	0,37	0,00	0,36	0,31	2,60	1,52	1,66	2,36	0,84	0,49	1,80	6,47	7,10	4,99	10,09	13,64	0,00	0,00	1,89	1,88	
C50	Mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	2,40	0,00	0,00	3,04	3,74	1,68	16,37	5,64	9,21	0,65	0,66
C60	Pênis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,42	0,49	0,00	2,43	6,09	6,23	8,41	10,91	16,92	9,21	1,02	1,06	
C61	Próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	1,97	4,65	25,02	77,49	233,78	448,29	695,58	1012,14	1221,94	1280,39	1215,69	91,68	98,89	
C62	Testículos	0,37	0,00	0,36	3,13	8,11	15,20	12,47	11,80	6,34	6,38	1,80	2,43	1,01	3,74	1,68	0,00	5,64	0,00	5,48	4,84	
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	2,73	0,00	9,21	0,09	0,11	
C64	Rim	1,85	1,13	1,08	0,31	0,65	0,76	0,83	2,36	3,38	12,27	24,03	29,93	52,74	64,82	67,25	106,37	84,61	138,15	10,86	11,68	
C65	Pelve renal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	2,73	0,00	9,21	0,12	0,14	
C66	Ureteres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	5,46	0,00	0,00	0,15	0,17	
C67	Bexiga	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,38	0,00	0,79	2,96	5,89	12,01	33,17	58,83	92,25	144,59	218,20	293,30	267,08	14,64	15,59	
C68	Outros órgãos urinários, SOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

Porto Alegre - RS, 2000-2004

Tabela 177 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C69	Olho e anexos	2,59	0,00	0,36	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,60	2,43	0,00	3,74	3,36	13,64	5,64	0,00	0,77	0,87
C70	Meninges	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,10
C71	Encéfalo	4,45	2,27	3,60	1,88	3,25	3,42	5,40	7,47	6,76	9,32	21,02	22,65	19,27	33,66	31,94	38,19	39,48	27,63	8,45	8,62
C72	Medula espinhal e outras partes do sistema nervoso central	0,37	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,42	0,39	1,69	3,43	1,20	1,62	0,00	3,74	3,36	0,00	0,00	0,00	0,80	0,78
C73	Glândula tireoide	0,00	0,38	0,00	0,63	1,95	1,52	1,25	3,54	2,96	1,47	4,81	2,43	5,07	9,97	6,73	13,64	11,28	9,21	2,23	2,14
C74	Glândula suprarrenal	2,22	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42	0,98	0,60	0,00	0,00	0,00	1,68	5,46	0,00	0,00	0,53	0,61
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	0,00	0,00	0,36	0,63	0,00	0,38	0,00	0,39	0,00	0,00	1,20	0,00	1,01	1,25	1,68	2,73	0,00	0,00	0,34	0,34
C76	Outras localizações mal definidas	0,74	0,38	0,36	0,31	0,32	0,76	0,42	1,57	2,53	3,93	7,21	10,52	18,26	19,94	23,54	30,00	16,92	46,05	3,74	3,98
C80	Localização primária desconhecida	0,74	0,00	0,36	0,31	1,30	0,38	1,66	3,54	5,07	11,29	20,42	38,02	49,70	64,82	102,56	87,28	146,65	55,26	11,57	11,99
C81	Doença de Hodgkin	0,37	1,13	1,08	3,76	2,27	3,04	3,74	2,75	2,53	2,45	3,00	4,04	2,03	3,74	0,00	5,46	16,92	0,00	2,51	2,35
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,42	0,00	0,84	0,49	1,80	0,81	2,03	2,49	0,00	2,73	0,00	0,00	0,43	0,44
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	0,37	1,13	0,36	1,25	1,30	3,42	1,25	3,54	1,27	5,40	5,41	10,52	12,17	8,73	13,45	8,18	5,64	18,42	3,19	3,28
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,42	0,79	0,42	1,47	0,60	0,00	4,06	1,25	1,68	5,46	0,00	9,21	0,56	0,58
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	0,74	0,38	0,36	0,94	2,60	3,04	6,65	3,54	10,56	10,79	15,62	17,80	30,43	32,41	43,71	54,55	84,61	73,68	8,32	8,48
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	11,28	9,21	0,15	0,17
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,39	2,11	4,42	4,20	12,13	17,24	31,16	13,45	51,82	50,76	36,84	3,77	4,01
C91	Leucemia linfóide	6,30	3,40	4,32	1,57	1,95	0,76	2,08	1,18	0,42	1,47	2,40	2,43	4,06	7,48	13,45	16,37	16,92	46,05	3,16	3,50
C92	Leucemia mieloide	1,48	1,51	0,72	1,57	0,97	1,14	1,66	1,57	3,80	4,42	8,41	7,28	9,13	9,97	20,18	24,55	45,12	82,89	4,58	4,06
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	0,37	0,00	1,44	0,31	0,00	0,38	0,00	0,00	0,84	0,49	1,20	0,81	0,00	7,48	6,73	5,46	22,56	27,63	1,02	1,07
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,38	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,25	0,20
D46	Síndromes mielodisplásicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	0,03	0,05
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras																					
D46 primárias		26,32	15,50	21,22	22,86	40,24	54,35	73,58	123,46	209,96	380,77	722,00	1248,16	1919,94	2665,14	3539,12	4429,53	4918,50	4660,16	447,03	469,26
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras																					
D46/C44 primárias, exceto pele		26,32	14,75	20,50	21,92	39,27	49,41	63,61	100,26	167,29	316,49	625,89	1071,01	1675,51	2344,77	3048,19	3723,10	4061,14	3951,00	382,40	404,16
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,60	0,81	0,00	1,25	1,68	0,00	5,64	0,00	0,22	0,19
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,11
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,98	0,60	0,81	1,01	2,49	1,68	0,00	16,92	0,00	0,37	0,38
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,79	0,42	0,00	2,40	1,62	0,00	8,73	0,00	8,18	11,28	18,42	0,74	0,77
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	3,60	4,85	4,06	12,47	6,73	5,46	11,28	9,21	1,27	1,26
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	1,68	2,73	0,00	0,00	0,09	0,10
C00-96,																					
D00-09, Todas as neoplasias malignas primárias		26,32	15,50	21,22	23,17	40,24	54,35	74,42	124,64	210,80	382,24	729,20	1256,25	1929,06	2680,07	3550,89	4445,90	4963,62	4687,79	449,85	472,11
D46																					

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

Porto Alegre - RS, 2000-2004

Tabela 178

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C00	Lábio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,97	1,43	4,70	0,00	0,19	0,13
C01	Base da língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	1,06	1,18	0,47	1,85	0,00	1,61	0,97	1,43	9,40	0,00	0,52	0,38
C02	Outras partes da língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,39	1,41	1,23	4,30	2,42	5,81	5,73	7,05	17,94	0,95	0,71
C04	Assoalho da boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	1,41	0,62	0,00	0,81	0,97	0,00	0,00	2,99	0,24	0,20
C05	Palato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	1,23	1,43	1,61	0,00	2,86	2,35	2,99	0,38	0,28
C06	Outras partes da boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	2,82	1,23	1,43	3,23	0,00	4,30	9,40	5,98	0,68	0,51
C07	Glândula parótida	0,00	0,39	0,00	0,00	0,31	0,36	0,37	0,34	0,70	1,58	1,88	2,47	1,43	2,42	2,91	0,00	4,70	0,00	0,79	0,68
C08	Outras glândulas salivares maiores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,39	0,47	0,00	1,43	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,16	0,14
C09	Amígdala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,35	0,00	0,94	0,62	0,00	0,00	0,97	1,43	0,00	2,99	0,24	0,18
C10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,39	0,94	0,62	0,72	0,00	0,97	1,43	0,00	0,00	0,22	0,18
C11	Nasofaringe	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,47	0,62	0,72	1,61	0,00	2,86	0,00	0,00	0,24	0,22
C12	Seio piriforme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
C13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,47	0,00	0,72	1,61	0,97	0,00	2,35	0,00	0,19	0,16
Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe																					
C14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,81	0,00	0,00	4,70	0,00	0,16	0,13
C15	Esôfago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,37	0,34	1,06	3,15	8,93	19,76	20,78	25,03	26,15	22,91	30,55	47,85	5,40	4,29
C16	Estômago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,72	1,12	5,40	3,52	9,46	10,33	18,52	26,51	38,75	56,18	78,77	98,69	137,56	10,83	7,83
C17	Intestino delgado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,35	0,79	0,94	2,47	2,15	2,42	3,87	7,16	2,35	0,00	0,76	0,56
C18	Cólon	0,39	0,00	0,37	0,00	0,62	2,53	1,12	4,73	8,11	18,13	33,82	40,75	46,57	71,85	122,04	168,99	220,87	227,27	22,04	15,97
C19	Junção reto-sigmoide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	1,35	1,76	4,73	7,05	8,64	12,18	5,65	19,37	20,05	23,50	32,89	3,61	2,75
C20	Reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	1,87	2,36	4,93	8,67	14,56	20,37	20,06	27,45	32,93	40,10	63,44	65,79	7,84	5,97
C21	Ânus e canal anal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	1,41	2,36	1,41	7,41	14,33	9,69	14,53	15,75	23,50	14,95	2,74	2,13
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	1,12	0,00	2,11	2,36	9,40	11,11	19,34	31,49	30,03	40,10	30,55	50,84	5,73	4,45
C23	Vesícula biliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,35	1,97	1,88	7,41	10,75	16,15	23,25	35,80	25,85	32,89	3,50	2,58
C24	Outras partes das vias biliares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,34	0,00	1,58	3,29	1,85	5,02	9,69	12,59	15,75	30,55	26,91	2,20	1,57
C25	Pâncreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	1,12	0,34	0,70	1,58	9,86	13,58	21,49	24,22	49,40	68,74	96,34	107,65	7,90	5,57
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,39	0,47	1,85	2,87	2,42	4,84	11,46	16,45	35,88	1,22	0,80
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,47	0,62	2,15	0,81	0,97	2,86	0,00	0,00	0,30	0,25
C31	Seios da face	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,34	0,00	0,39	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,22	0,17
C32	Laringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	1,58	3,76	6,79	8,60	4,04	9,69	8,59	18,80	8,97	1,93	1,48
C33	Traqueia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,72	0,81	1,94	0,00	0,00	0,00	0,19	0,16
C34	Brônquios e pulmões	0,00	0,39	0,37	0,32	0,62	0,72	2,62	7,09	15,86	27,59	40,87	82,11	117,50	134,02	140,44	153,24	112,78	161,48	29,04	23,16
C37	Timo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,68	0,35	0,39	0,00	0,62	0,72	0,81	0,00	1,43	4,70	0,00	0,30	0,23
C38	Coração, mediastino e pleura	0,00	0,00	0,37	0,00	0,31	0,36	1,50	0,34	1,76	2,36	6,11	6,79	2,87	3,23	11,62	8,59	7,05	5,98	2,06	1,62
Localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos																					
C39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02
C40	Ossos e articulações dos membros	0,39	0,78	1,87	0,63	0,00	0,00	0,37	0,00	0,35	0,79	0,94	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,51
C41	Ossos e articulações de outras localizações	0,39	0,39	0,75	0,95	0,62	0,00	0,75	0,00	0,35	1,18	1,88	0,62	0,72	0,81	5,81	4,30	2,35	0,00	0,87	0,77
C43	Melanoma maligno da pele	0,77	0,00	0,00	0,95	4,67	4,70	7,12	10,13	9,87	11,82	9,40	17,29	19,34	16,15	21,31	30,08	35,25	38,87	8,47	6,78
C44	Outras neoplasias malignas da pele	0,39	0,00	0,00	0,63	4,05	6,15	13,50	20,59	40,53	63,45	79,39	98,78	141,85	174,39	250,86	370,93	413,54	397,72	56,00	40,81
C45	Mesotelioma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,47	0,00	0,72	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,10
C46	Sarcoma de Kaposi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,34	0,35	0,39	1,41	0,00	0,00	0,81	0,97	0,00	0,00	2,99	0,30	0,24
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
C48	Retroperitônio e do peritônio	0,39	0,39	0,37	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	1,41	0,79	2,82	3,09	4,30	5,65	5,81	5,73	7,05	5,98	1,41	1,15
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	0,77	0,00	1,12	1,26	1,56	1,81	2,25	3,04	1,06	2,76	4,70	1,85	3,58	12,92	4,84	11,46	23,50	11,96	2,90	2,35
C50	Mama	0,00	0,00	0,37	0,00	1,56	12,65	19,50	63,13	134,29	206,51	252,26	317,32	323,11	365,73	366,12	442,53	451,14	400,71	114,00	91,79
C51	Vulva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	1,06	0,39	3,29	1,23	2,87	7,27	10,65	21,48	7,05	23,92	1,76	1,26
C52	Vagina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,70	0,39	2,35	2,47	3,58	4,84	4,84	5,73	4,70	8,97	1,09	0,82
C53	Colo do útero	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	14,82	21,37	33,76	35,25	44,93	51,67	60,50	45,14	63,78	49,40	52,99	30,55	35,88	24,18	20,05
C54	Corpo do útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	1,69	5,29	8,28	15,03	32,10	37,25	58,94	40,68	57,29	49,34	26,91	9,96	8,00
C55	Útero, SOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	1,12	2,03	3,52	3,55	4,23	6,17	11,46	17,76	14,53	21,48	11,75	38,87	3,77	2,97
C56	Ovário	0,00	0,00	1,12	0,63	0,31	2,17	1,50	6,41	7,75	16,55	22,08	39,51	53,02	71,85	68,77	74,47	91,64	44,86	15,17	12,05
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,68	0,00	0,79	0,47	0,62	2,87	0,00	0,00	2,86	2,35	2,99	0,41	0,33
C58	Placenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,08	0,06
C64	Rim	1,93	0,39	0,00	0,00	0,00	0,72	1,12	1,35	2,82	7,49	10,33	17,29	17,91	29,87	33,90	37,24	44,64	38,87	6,73	5,38
C65	Pelve renal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,08	0,07
C66	Ureteres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,72	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,08	0,07

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

Porto Alegre - RS, 2000-2004

Tabela 178 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C67	Bexiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,75	0,34	0,35	2,76	3,29	11,73	13,61	17,76	32,93	42,96	58,74	71,77	5,32	3,73
C68	Outros órgãos urinários, SOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,62	0,00	0,81	0,97	0,00	0,00	5,98	0,16	0,12
C69	Olho e anexos	1,54	0,00	0,00	0,63	0,31	0,36	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,43	0,47
C70	Meninges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	1,06	0,00	1,41	0,62	1,43	2,42	0,00	4,30	4,70	0,00	0,49	0,38
C71	Encéfalo	3,09	4,70	0,00	1,26	2,18	1,08	2,62	3,04	6,34	8,28	9,86	14,20	17,19	20,99	22,28	32,94	39,94	23,92	6,92	5,91
C72	Medula espinhal e outras partes do sistema nervoso central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,75	0,00	0,00	0,39	1,88	0,62	3,58	3,23	0,00	2,86	9,40	2,99	0,68	0,55
C73	Glândula tireoide	0,00	0,39	0,75	1,89	2,49	3,98	5,62	9,12	13,75	13,01	21,14	14,82	15,05	12,11	14,53	11,46	11,75	20,93	7,79	6,47
C74	Glândula suprarrenal	0,77	0,00	0,37	0,32	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,39	0,94	0,00	0,72	0,81	0,00	1,43	4,70	0,00	0,35	0,34
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	0,00	0,39	0,37	0,00	0,00	0,36	0,37	0,00	0,70	0,00	1,41	0,00	0,00	0,81	0,97	1,43	0,00	2,99	0,35	0,31
C76	Outras localizações mal definidas	0,77	0,78	0,00	0,32	0,31	1,45	0,75	1,35	2,11	3,15	7,05	8,64	5,02	10,50	14,53	20,05	30,55	56,82	3,80	2,92
C80	Localização primária desconhecida	0,00	0,39	0,00	0,95	0,00	0,72	0,75	1,69	3,88	11,03	14,09	22,22	27,22	42,79	46,49	52,99	61,09	131,58	10,10	7,61
C81	Doença de Hodgkin	0,00	0,00	1,87	1,58	6,23	2,89	2,62	2,36	2,11	1,97	1,41	1,23	2,15	3,23	2,91	5,73	0,00	5,98	2,31	2,03
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,35	0,39	0,94	1,85	2,15	0,81	0,00	1,43	4,70	0,00	0,46	0,37
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	1,16	1,18	0,00	0,32	0,93	0,36	1,12	1,01	1,06	1,97	0,94	6,79	5,73	8,07	8,72	14,32	11,75	11,96	2,28	1,92
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,47	0,62	0,72	0,81	1,94	1,43	0,00	2,99	0,24	0,19
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	0,77	0,39	0,75	0,63	1,56	2,89	3,00	3,04	3,17	4,73	6,11	12,35	16,48	33,10	28,09	45,83	32,90	29,90	6,60	5,23
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,03	0,01
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	2,36	3,29	6,79	11,46	13,72	19,37	20,05	23,50	29,90	3,04	2,33
C91	Leucemia linfóide	2,70	2,35	2,24	1,58	0,31	1,08	0,37	0,34	0,00	0,39	0,47	2,47	5,02	5,65	7,75	7,16	16,45	8,97	1,98	1,93
C92	Leucemia mieloide	0,39	0,39	1,50	1,26	0,93	0,72	1,50	1,35	1,06	2,36	3,76	3,70	9,31	8,07	10,65	27,21	9,40	17,94	3,42	2,42
C93	Leucemia monocítica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,03	0,01
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,08	0,06
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	0,39	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,37	0,68	0,35	1,18	0,47	0,62	1,43	0,00	0,97	7,16	2,35	5,98	0,62	0,50
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
D46	Síndromes mielodisplásicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	17,36	14,10	15,70	16,73	34,27	70,51	103,47	195,47	328,84	521,40	708,87	972,34	1.155,61	1.443,53	1.671,77	2.165,41	2.362,03	2.508,90	418,33	327,01
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	16,97	14,10	15,70	16,10	30,22	64,36	89,98	174,88	288,31	457,95	629,48	873,56	1.013,76	1.269,14	1.420,91	1.794,49	1.938,49	2.111,18	362,34	286,19
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,08	0,06
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,08	0,06
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,36	0,37	0,34	1,06	0,39	0,94	0,62	2,87	1,61	3,87	2,86	0,00	5,98	0,71	0,55
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,35	0,39	0,94	1,85	1,43	1,61	6,78	4,30	14,10	8,97	0,87	0,59
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	1,87	5,74	15,86	22,86	22,08	32,72	31,52	25,83	24,21	15,75	9,40	11,96	9,50	8,01
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0,00	0,00	0,00	0,95	6,23	24,95	29,62	23,29	23,97	12,61	12,68	12,35	6,45	8,88	7,75	7,16	2,35	2,99	11,70	9,85
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,72	0,37	1,01	2,11	1,18	1,88	1,85	0,00	1,61	0,97	4,30	0,00	2,99	0,84	0,66
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	
C00-96,	Todas as neoplasias malignas primárias	17,36	14,10	15,70	17,68	41,12	96,90	135,72	226,19	372,19	559,62	747,39	1.021,73	1.199,31	1.483,09	1.717,29	2.199,79	2.382,57	2.541,79	442,16	346,83

*População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

Porto Alegre - RS, 2000-2004

Tabela 179

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C01-02	Língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	1,57	3,80	8,34	18,62	34,78	25,36	17,45	16,81	16,37	28,20	0,00	5,11	5,35
C03-06	Boca	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	1,57	4,65	10,79	16,22	22,65	22,31	33,66	23,54	13,64	16,92	0,00	5,17	5,40
C07-08	Glândulas salivares maiores	0,00	0,38	0,00	0,00	0,32	0,00	0,42	0,79	0,84	0,49	3,00	7,28	7,10	1,25	3,36	8,18	11,28	0,00	1,14	1,18
C09-10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	5,07	7,85	12,01	15,37	14,20	9,97	6,73	16,37	16,92	9,21	3,28	3,33
C00-10/																					
C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	4,33	13,94	27,48	49,85	76,85	65,92	66,07	57,16	49,10	73,33	9,21	14,60	15,12
C12-13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,42	0,79	1,27	1,96	8,41	10,52	13,18	12,47	25,22	13,64	16,92	0,00	2,60	2,76
C18-20	Cólon e reto	0,00	0,00	0,36	0,31	0,97	3,04	5,40	8,26	15,21	27,97	49,85	84,13	147,06	188,23	245,47	335,49	434,32	469,70	31,81	33,96
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,00	0,00	0,36	0,31	0,97	3,04	5,82	8,65	16,05	29,44	53,46	86,55	148,08	189,48	257,24	349,13	434,32	488,12	32,80	34,97
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,76	2,91	5,11	5,49	15,21	19,82	37,21	61,87	78,53	100,88	117,28	124,09	73,68	12,56	13,33
C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	2,94	3,60	9,71	11,16	24,93	33,63	30,00	33,84	36,84	3,03	3,29
C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,39	0,84	2,45	1,80	2,43	3,04	4,99	0,00	2,73	11,28	18,42	0,87	0,93
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	0,37	0,76	0,00	0,31	0,32	0,38	2,08	4,72	21,12	46,12	92,50	169,87	323,54	466,21	585,09	679,16	535,85	488,12	61,88	66,61
C37-38	Outros órgãos torácicos	0,37	0,00	0,36	0,31	0,97	0,76	0,83	0,79	0,00	2,94	1,80	12,13	10,14	11,22	13,45	27,28	45,12	9,21	2,54	2,65
C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares	1,11	0,38	3,24	2,50	2,92	1,14	0,83	0,79	1,27	0,98	4,81	4,85	5,07	6,23	3,36	5,46	22,56	9,21	2,38	2,35
C47+	Nervos periféricos, sistema nervoso																				
C49	autônomo e partes moles (tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles)	0,37	0,38	0,36	0,31	2,60	1,52	1,66	2,36	0,84	0,49	1,80	7,28	7,10	6,23	10,09	13,64	0,00	0,00	2,04	1,98
C64-66,																					
C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	1,85	1,13	1,08	0,31	0,65	0,76	0,83	2,36	3,38	12,76	24,03	29,93	53,75	68,56	68,93	114,56	84,61	147,36	11,17	12,02
C70-72	Sistema nervoso central	4,82	2,27	3,96	1,88	4,22	3,42	5,82	7,86	8,45	12,76	22,83	24,27	19,27	37,40	36,99	38,19	39,48	27,63	9,34	9,50
C82-85,																					
C96	Linfoma não Hodgkin	1,11	1,51	0,72	2,50	4,54	6,84	8,73	9,04	13,10	18,16	23,43	29,12	49,70	44,88	60,53	70,92	90,25	101,31	12,75	12,97
C81-85,																					
C96	Linfoma	1,48	2,65	1,80	6,26	6,81	9,88	12,47	11,80	15,63	20,61	26,43	33,17	51,73	48,62	60,53	76,37	107,17	101,31	15,25	15,33
C91-95	Leucemia	8,15	4,92	6,47	3,44	2,92	2,28	3,74	2,75	5,07	6,38	12,01	10,52	13,18	26,18	40,35	46,37	84,61	156,57	8,79	8,67

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

Porto Alegre - RS, 2000-2004

Tabela 180

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C01-02	Língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	1,41	1,58	1,88	3,09	4,30	4,04	6,78	7,16	16,45	17,94	1,47	1,09
C03-06	Boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	4,23	3,09	2,87	5,65	0,97	7,16	11,75	11,96	1,30	0,99
C07-08	Glândulas salivares maiores	0,00	0,39	0,00	0,00	0,31	0,36	0,37	0,34	1,06	1,97	2,35	2,47	2,87	2,42	3,87	0,00	4,70	0,00	0,95	0,82
C09-10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,70	0,39	1,88	1,23	0,72	0,00	1,94	2,86	0,00	2,99	0,46	0,36
C00-10/																					
C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	1,01	2,47	4,73	7,99	7,41	7,88	10,50	10,65	18,62	32,90	32,89	3,42	2,57
C12-13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,47	0,62	0,72	1,61	0,97	0,00	2,35	0,00	0,24	0,20
C18-20	Cólon e reto	0,39	0,00	0,37	0,00	0,62	3,62	3,00	8,44	14,80	31,53	55,43	69,76	78,81	104,95	174,34	229,14	307,81	325,95	33,49	24,70
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,39	0,00	0,37	0,00	0,62	3,98	3,00	8,44	16,21	33,89	56,84	77,17	93,14	114,64	188,87	244,90	331,30	340,90	36,24	26,82
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,87	3,71	6,70	13,40	21,61	29,02	32,24	33,10	52,30	60,15	86,94	98,68	11,45	8,73
C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,68	0,35	3,55	5,17	9,26	15,76	25,83	35,84	51,56	56,39	59,81	5,70	4,15
C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,34	0,70	0,39	1,41	0,62	2,15	0,81	0,97	2,86	4,70	0,00	0,52	0,42
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	0,00	0,39	0,37	0,32	0,62	0,72	2,62	7,09	15,86	27,59	42,28	82,11	118,21	134,83	142,38	153,24	112,78	161,48	29,23	23,32
C37-38	Outros órgãos torácicos	0,00	0,00	0,37	0,00	0,62	0,36	1,50	1,01	2,11	2,76	6,11	7,41	3,58	4,04	11,62	10,03	11,75	5,98	2,36	1,84
C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares	0,77	1,18	2,62	1,58	0,62	0,00	1,12	0,00	0,70	1,97	2,82	0,62	0,72	1,61	5,81	4,30	2,35	0,00	1,33	1,28
Nervos periféricos, sistema nervoso																					
C47+	autônomo e partes moles (tecido conjuntivo,	0,77	0,00	1,50	1,26	1,56	1,81	2,25	3,04	1,06	2,76	4,70	1,85	3,58	12,92	4,84	11,46	23,50	11,96	2,93	2,38
C49	subcutâneo e outros tecidos moles)																				
C54-55	Corpo uterino e útero, SOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	1,50	3,71	8,81	11,82	19,26	38,28	48,72	76,70	55,21	78,77	61,09	65,79	13,73	10,97
C64-66,																					
C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	1,93	0,39	0,00	0,00	0,00	1,08	1,12	1,35	2,82	7,88	10,80	17,90	19,34	30,68	35,84	38,67	44,64	44,86	7,06	5,65
C70-72	Sistema nervoso central	3,09	4,70	0,00	1,26	2,18	1,45	3,37	3,38	7,40	8,67	13,15	15,43	22,21	26,64	22,28	40,10	54,04	26,91	8,09	6,83
C82-85,																					
C96	Linfoma não Hodgkin	1,93	1,57	1,12	0,95	2,49	3,25	4,12	5,06	4,58	7,88	8,46	21,61	25,08	42,79	39,71	63,01	49,34	44,86	9,66	7,80
C81-85,																					
C96	Linfoma	1,93	1,57	2,99	2,53	8,72	6,15	6,75	7,43	6,70	9,85	9,86	22,84	27,22	46,02	42,62	68,74	49,34	50,84	11,97	9,83
C91-95	Leucemia	3,47	2,74	4,11	3,47	1,25	1,81	2,25	2,36	1,41	3,94	4,70	6,79	15,76	13,72	19,37	41,53	28,20	41,86	6,13	4,92

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Masculino

Tabela 181

Topografias	Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)	
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	472	15,12	89,4	8,9	33,1
C15	Esôfago	546	18,19	68,3	26,0	61,0
C16	Estômago	549	17,93	71,4	24,8	60,1
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	1.060	34,97	77,7	18,5	45,9
C22	Fígado	364	11,96	38,2	51,4	76,1
C25	Pâncreas	230	7,58	40,9	45,2	94,3
C32	Laringe	349	11,65	80,5	15,2	43,0
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	2.000	66,61	70,6	23,8	64,3
C43	Melanoma da pele	252	65,10	88,9	7,1	26,2
C61	Próstata	2.963	98,89	87,2	9,6	21,0
C70-72	Sistema nervoso central	302	9,50	51,0	32,5	56,3
C73	Tireoide	72	2,14	72,2	2,8	16,7
C91-95	Leucemia	284	8,67	61,3	31,3	68,3
C81-85, C96	Linfoma	493	15,33	75,3	19,1	41,4
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	14.448	469,26	78,2	17,1	38,6
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	12.359	404,16	74,7	20,0	45,0

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Feminino

Tabela 182

Topografias	Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)	
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	126	2,57	90,5	6,3	31,7
C15	Esôfago	199	4,29	70,9	26,1	54,8
C16	Estômago	399	7,83	64,4	31,1	61,2
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	1.335	26,82	76,1	18,7	43,8
C22	Fígado	211	4,45	40,8	51,2	74,4
C25	Pâncreas	291	5,57	32,3	54,3	92,4
C32	Laringe	71	1,48	78,9	16,9	35,2
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	1.077	23,32	73,1	20,8	54,4
C43	Melanoma da pele	312	40,81	85,6	10,9	21,5
C50	Mama	4.200	91,79	88,9	8,5	23,7
C53	Colo do útero	891	20,05	86,6	11,1	31,5
C70-72	Sistema nervoso central	298	6,83	42,3	42,3	56,0
C73	Tireoide	287	6,47	80,1	3,1	7,3
C91-95	Leucemia	226	4,92	53,5	43,8	61,1
C81-85, C96	Linfoma	441	9,83	78,5	17,0	43,5
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	15.412	327,01	79,4	16,1	34,6
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	13.349	286,19	76,4	18,6	39,8

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Porto Alegre - RS, 2000-2004

Masculino




Figura 55

Feminino




Figura 56

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo masculino

Porto Alegre - RS, 2000-2004

Tabela 183

Tumores pediátricos - Grupos	Nº de casos (0-19)	%	Nº de casos (0-14)	%	Idade																				
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I.Leucemia	64	26,1	53	31,0	1	6	9	5	1	2	3	2	2	4	4	6	4	1	3	1	6	0	4	0	
Ia.Leucemia linfóide	43	17,6	38	22,2	0	5	8	4	0	2	2	1	1	3	3	3	3	0	3	1	2	0	2	0	
Ib.Leucemias mielóides agudas	13	5,3	8	4,7	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0
Ic.Doenças crônicas mieloproliferativas	2	0,8	2	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Ie.Leucemias especificadas e outras não especificadas	6	2,4	5	2,9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	36	14,7	16	9,4	0	2	1	0	1	0	0	3	4	0	3	0	0	1	1	6	3	4	2	5	
IIa.Linfomas de Hodgkin	19	7,8	7	4,1	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	1	1	4	1	2	1	4	
IIb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	12	4,9	5	2,9	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	1	
IIc.Linfoma de Burkitt	2	0,8	2	1,2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IIE.Linfomas não especificados	3	1,2	2	1,2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	34	13,9	27	15,8	2	1	4	2	2	0	1	2	1	1	3	0	2	3	3	0	2	3	1	1	
IIIb.Astrocitomas	7	2,9	6	3,5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0	1	
IIIc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	12	4,9	9	5,3	1	1	2	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	
IIId.Outros gliomas	2	0,8	2	1,2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IIIe.Outras neop. intracranianas e intraespinhais	13	5,3	10	5,8	1	0	1	0	2	0	0	0	1	1	1	0	0	2	1	0	1	2	0	0	
IV.Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	9	3,7	9	5,3	2	1	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
IVa.Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	9	3,7	9	5,3	2	1	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
V.Retinoblastoma	7	2,9	7	4,1	1	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.Tumores renais	12	4,9	11	6,4	0	2	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	
VIa.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	7	2,9	6	3,5	0	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
VIb.Carcinomas renais	4	1,6	4	2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	
VIc.Tumores renais malignos não especificados	1	0,4	1	0,6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.Tumores hepáticos	1	0,4	1	0,6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIIa.Hepatoblastoma	1	0,4	1	0,6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.Tumores ósseos malignos	17	6,9	12	7,0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	4	2	2	1	1	0	2	1	
VIIIa.Osteossarcomas	12	4,9	8	4,7	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	1	1	0	2	0	
VIIIb.Condrossarcomas	1	0,4	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
VIIIc.Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	4	1,6	4	2,3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	13	5,3	9	5,3	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	0	1	
IXa.Rabdomiossarcomas	6	2,4	5	2,9	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
IXb.Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	2	0,8	2	1,2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
IXc.Sarcoma de Kaposi	2	0,8	1	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
IXd.Outros sarcomas de tecidos moles especificados	2	0,8	1	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
IXe.Sarcomas de tecidos moles não especificados	1	0,4	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofol. e neop. gonadais	16	6,5	2	1,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	4	0	6
Xa.Tu. de cel. germinativas intracranianas e intraespinhais	2	0,8	1	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
Xb.Tu. malig. de cel. germ. extracranianas e extragonadais	3	1,2	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	
Xc.Tumores malignos de células germinativas gonadais	10	4,1	1	0,6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	0	2	
Xe.Outros tu. gonadais malig. e tu. gonadais não espec.	1	0,4	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
XI.Outras neop. malig. epiteliais e outros melanomas	23	9,4	11	6,4	1	1	0	0	1	2	0	0	1	2	0	1	0	0	2	3	2	0	5	2	
XIb.Carcinoma de tireoide	3	1,2	1	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	
XId.Melanoma maligno	2	0,8	1	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
XIe.Carcinomas de pele	7	2,9	4	2,3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	0	
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	11	4,5	5	2,9	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	1	2	
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	13	5,3	13	7,6	1	2	2	1	0	1	0	0	2	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	
XIIa.Outros tumores malignos especificados	1	0,4	1	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	12	4,9	12	7,0	1	2	2	1	0	1	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	
Todas as neoplasias	245	100,0	171	100,0	10	19	20	13	9	6	8	8	10	9	12	8	13	13	13	15	17	11	15	16	

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 184

Tumores pediátricos - Grupos	Nº de casos (0-19)	%	Nº de casos (0-14)	%	Idade																			
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Leucemia	38	21,2	27	22,0	0	0	2	5	2	2	3	0	1	1	3	4	2	0	2	2	4	0	0	5
Ia. Leucemia linfóide	24	13,4	19	15,4	0	0	2	4	1	2	3	0	1	0	2	0	2	0	2	1	2	0	0	2
Ib. Leucemias mieloides agudas	9	5,0	7	5,7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	1	1	0	0	0	0
Ic. Doenças crônicas mieloproliferativas	1	0,6	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Id. Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	1	0,6	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ie. Leucemias especificadas e outras não especificadas	3	1,7	1	0,8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
II. Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	24	13,4	16	13,0	0	1	3	0	1	0	1	1	2	0	2	0	1	1	3	0	2	3	3	0
Ila. Linfomas de Hodgkin	10	5,6	5	4,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	2	3	0	0	
Ilb. Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	8	4,5	5	4,1	0	1	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
Ilc. Linfoma de Burkitt	4	2,2	4	3,3	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ile. Linfomas não especificados	2	1,1	2	1,6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	25	14,0	21	17,1	0	3	2	3	0	1	3	4	2	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1
IIIa. Ependimomas e tumor do plexo coroide	3	1,7	2	1,6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
IIIb. Astrocitomas	7	3,9	5	4,1	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
IIIc. Tumores embrionários intracranianas e intraespinhais	10	5,6	10	8,1	0	1	1	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IIId. Outros gliomas	1	0,6	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
IIle. Outras neop. intracranianas e intraespinhais	1	0,6	1	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IIIf. Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	3	1,7	3	2,4	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	7	3,9	7	5,7	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
IVa. Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	7	3,9	7	5,7	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
V. Retinoblastoma	3	1,7	3	2,4	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Tumores renais	6	3,4	6	4,9	1	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIa. Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	6	3,4	6	4,9	1	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Tumores hepáticos	1	0,6	1	0,8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIIa. Hepatoblastoma	1	0,6	1	0,8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Tumores ósseos malignos	17	9,5	12	9,8	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	0	2	1	2	0	1	1
VIIIa. Osteossarcomas	9	5,0	6	4,9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	1	1	0	0	1	1
VIIIc. Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	5	2,8	4	3,3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
VIIIb. Tumores ósseos malignos não especificados	3	1,7	2	1,6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
IX. Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	15	8,4	8	6,5	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	1	1	3	3
IXa. Rabiomiossarcomas	8	4,5	5	4,1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	2
IXb. Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	3	1,7	2	1,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
IXd. Outros sarcomas de tecidos moles especificados	2	1,1	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
IXe. Sarcomas de tecidos moles não especificados	2	1,1	1	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
X. Tu. de cel. germinativas, tu. trofo. e neop. gonadais	7	3,9	5	4,1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0
Xa. Tu. de cel. germinativas intracranianas e intraespinhais	1	0,6	1	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Xb. Tu. malign. de cel. germ. extracranianas e extragonadais	1	0,6	1	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Xc. Tumores malignos de células germinativas gonadais	2	1,1	1	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
Xd. Carcinomas gonadais	3	1,7	2	1,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
XI. Outras neop. malign. epiteliais e outros melanomas	25	14,0	10	8,1	0	1	0	2	0	0	3	0	1	0	1	1	1	0	0	2	2	3	2	6
XIb. Carcinoma de tireoide	8	4,5	2	1,6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	3
XIc. Carcinoma de nasofaringe	1	0,6	1	0,8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XId. Melanoma maligno	5	2,8	2	1,6	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
XIe. Carcinomas de pele	3	1,7	1	0,8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
XIf. Outros carcinomas e carcinomas não especificados	8	4,5	4	3,3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	3
XII. Outras neoplasias malignas e não especificadas	11	6,1	7	5,7	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	0	0	1	0	2	1	1
XIIb. Outros tumores malignos não especificados	11	6,1	7	5,7	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	0	0	1	0	2	1	1
Todas as neoplasias	179	100,0	123	100,0	3	10	9	19	4	5	12	5	7	7	7	9	9	5	12	9	13	8	9	17

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 185

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	0-14		0-19	
						Bruta	Ajustada*	Bruta	Ajustada*
I. Leucemia	18,20	97,76	49,16	64,74	34,44	65,25	66,34	56,55	59,16
Ia. Leucemia linfóide	0,00	79,14	34,03	43,16	15,65	46,78	48,02	38,00	40,73
Ib. Leucemias mielóides agudas	18,20	13,97	15,13	0,00	15,65	9,85	10,61	11,49	11,75
Ic. Doenças crônicas mieloproliferativas	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	2,46	2,09	1,77	1,62
Ie. Leucemias especificadas e outras não especificadas	0,00	4,66	0,00	14,39	3,13	6,16	5,62	5,30	5,06
II. Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	0,00	18,62	26,47	17,98	62,62	19,70	19,53	31,81	29,22
Ila. Linfomas de Hodgkin	0,00	4,66	11,34	10,79	37,57	8,62	8,23	16,79	14,83
Ilb. Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	0,00	0,00	11,34	7,19	21,92	6,16	5,75	10,60	9,39
Ilc. Linfoma de Burkitt	0,00	4,66	3,78	0,00	0,00	2,46	2,66	1,77	2,06
Ile. Linfomas não especificados	0,00	9,31	0,00	0,00	3,13	2,46	2,88	2,65	2,94
III. SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	36,39	41,90	18,91	39,56	21,92	33,24	33,38	30,04	30,80
IIIb. Astrocitomas	0,00	4,66	0,00	17,98	3,13	7,39	6,66	6,19	5,87
IIIc. Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	18,20	23,28	3,78	7,19	9,39	11,08	11,92	10,60	11,36
IIId. Outros gliomas	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	2,46	2,44	1,77	1,89
IIIe. Outras neop. intracranianas e intraespinhais	18,20	13,97	7,56	14,39	9,39	12,31	12,35	11,49	11,68
IV. Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	36,39	18,62	7,56	3,60	0,00	11,08	12,07	7,95	9,35
Iva. Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	36,39	18,62	7,56	3,60	0,00	11,08	12,07	7,95	9,35
V. Retinoblastoma	18,20	27,93	0,00	0,00	0,00	8,62	10,06	6,19	7,80
VI. Tumores renais	0,00	23,28	11,34	10,79	3,13	13,54	14,00	10,60	11,55
Vla. Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	0,00	23,28	3,78	0,00	3,13	7,39	8,43	6,19	7,24
Vlb. Carcinomas renais	0,00	0,00	3,78	10,79	0,00	4,92	4,35	3,53	3,37
Vlc. Tumores renais malignos não especificados	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	1,23	1,22	0,88	0,95
VII. Tumores hepáticos	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	1,23	1,44	0,88	1,12
VIIa. Hepatoblastoma	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	1,23	1,44	0,88	1,12
VIII. Tumores ósseos malignos	18,20	4,66	3,78	32,37	15,65	14,77	13,47	15,02	13,96
VIIIa. Osteossarcomas	18,20	4,66	0,00	21,58	12,52	9,85	9,12	10,60	9,88
VIIIb. Condrossarcomas	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,88	0,70
VIIIc. Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	0,00	0,00	3,78	10,79	0,00	4,92	4,35	3,53	3,37
IX. Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	0,00	13,97	3,78	17,98	12,52	11,08	10,77	11,49	11,16
IXa. Rabdomiossarcomas	0,00	13,97	0,00	7,19	3,13	6,16	6,41	5,30	5,67
IXb. Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	0,00	0,00	3,78	3,60	0,00	2,46	2,26	1,77	1,75
IXc. Sarcoma de Kaposi	0,00	0,00	0,00	3,60	3,13	1,23	1,04	1,77	1,51
IXd. Outros sarcomas de tecidos moles especificados	0,00	0,00	0,00	3,60	3,13	1,23	1,04	1,77	1,51
IXe. Sarcomas de tecidos moles não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,88	0,70
X. Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	18,20	0,00	0,00	3,60	43,83	2,46	2,45	14,14	11,76
Xa. Tu. de cel. germinativas intracranianas e intraespinhais	0,00	0,00	0,00	3,60	3,13	1,23	1,04	1,77	1,51
Xb. Tu. malig. de cel. germ. extracranianas e extragonadais	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39	0,00	0,00	2,65	2,11
Xc. Tumores malignos de células germinativas gonadais	18,20	0,00	0,00	0,00	28,18	1,23	1,41	8,84	7,43
Xe. Outros tu. gonadais malig. e tu. gonadais não espec.	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,88	0,70
XI. Outras neop. malig. epiteliais e outros melanomas	18,20	9,31	18,91	10,79	37,57	13,54	13,52	20,32	18,93
XIb. Carcinoma de tireoide	0,00	0,00	3,78	0,00	6,26	1,23	1,22	2,65	2,35
XId. Melanoma maligno	0,00	0,00	0,00	3,60	3,13	1,23	1,04	1,77	1,51
XIe. Carcinomas de pele	0,00	0,00	7,56	7,19	9,39	4,92	4,53	6,19	5,62
XIf. Outros carcinomas e carcinomas não especificados	18,20	9,31	7,56	0,00	18,78	6,16	6,73	9,72	9,44
XII. Outras neoplasias malignas e não especificadas	18,20	23,28	15,13	10,79	0,00	16,00	16,63	11,49	12,89
XIIa. Outros tumores malignos especificados	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	1,23	1,22	0,88	0,95
XIIb. Outros tumores malignos não especificados	18,20	23,28	11,34	10,79	0,00	14,77	15,41	10,60	11,94
Todas as neoplasias	181,95	283,96	155,03	212,21	231,68	210,52	213,64	216,49	217,70

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino

Porto Alegre - RS, 2000-2004

Tabela 186

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	0-14		0-19	
						Bruta	Ajustada*	Bruta	Ajustada*
I.Leucemia	0,00	43,56	27,42	41,12	34,73	34,52	34,27	34,58	34,38
Ia.Leucemia linfóide	0,00	33,88	23,50	22,43	15,79	24,30	24,59	21,84	22,61
Ib.Leucemias mielóides agudas	0,00	4,84	3,92	18,69	6,31	8,95	8,19	8,19	7,77
Ic.Doenças crônicas mieloproliferativas	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,91	0,71
Id.Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,91	0,71
Ie.Leucemias especificadas e outras não especificadas	0,00	4,84	0,00	0,00	6,31	1,28	1,50	2,73	2,58
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	0,00	24,20	15,67	26,17	25,26	20,46	20,15	21,84	21,30
Ila.Linfomas de Hodgkin	0,00	0,00	0,00	18,69	15,79	6,39	5,43	9,10	7,76
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	0,00	9,68	7,83	3,74	9,47	6,39	6,61	7,28	7,25
Ilc.Linfoma de Burkitt	0,00	9,68	7,83	0,00	0,00	5,11	5,52	3,64	4,28
Ile.Linfomas não especificados	0,00	4,84	0,00	3,74	0,00	2,56	2,58	1,82	2,00
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	0,00	38,72	50,92	0,00	12,63	26,85	28,42	22,75	24,86
IIla.Ependimomas e tumor do plexo coroide	0,00	9,68	0,00	0,00	3,16	2,56	3,00	2,73	3,03
IIlb.Astroцитomas	0,00	9,68	11,75	0,00	6,31	6,39	6,79	6,37	6,68
IIlc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	0,00	9,68	31,34	0,00	0,00	12,79	13,11	9,10	10,16
IIld.Outros gliomas	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,91	0,71
IIle.Outras neop. intracranianas e intraespinhais	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	1,28	1,26	0,91	0,98
IIlf.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	0,00	9,68	3,92	0,00	0,00	3,84	4,26	2,73	3,30
IV.Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	0,00	14,52	3,92	11,22	0,00	8,95	9,02	6,37	6,99
Iva.Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	0,00	14,52	3,92	11,22	0,00	8,95	9,02	6,37	6,99
V.Retinoblastoma	0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	3,84	4,50	2,73	3,48
VI.Tumores renais	18,99	19,36	3,92	0,00	0,00	7,67	8,73	5,46	6,77
Vla.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	18,99	19,36	3,92	0,00	0,00	7,67	8,73	5,46	6,77
VII.Tumores hepáticos	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	1,47	0,91	1,14
VIIa.Hepatoblastoma	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	1,47	0,91	1,14
VIII.Tumores ósseos malignos	18,99	4,84	11,75	26,17	15,79	15,34	14,36	15,47	14,68
VIIIa.Osteossarcomas	0,00	0,00	7,83	14,95	9,47	7,67	6,87	8,19	7,45
VIIIc.Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	0,00	4,84	3,92	7,48	3,16	5,11	4,93	4,55	4,53
VIIIe.Tumores ósseos malignos não especificados	18,99	0,00	0,00	3,74	3,16	2,56	2,56	2,73	2,69
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	0,00	14,52	3,92	14,95	22,10	10,23	10,10	13,65	12,80
IXa.Rabdomiossarcomas	0,00	14,52	3,92	3,74	9,47	6,39	6,85	7,28	7,44
IXb.Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	0,00	0,00	0,00	7,48	3,16	2,56	2,17	2,73	2,39
IXd.Outros sarcomas de tecidos moles especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31	0,00	0,00	1,82	1,42
IXe.Sarcomas de tecidos moles não especificados	0,00	0,00	0,00	3,74	3,16	1,28	1,09	1,82	1,55
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	0,00	4,84	0,00	14,95	6,31	6,39	5,84	6,37	5,95
Xa.Tu. de cel. germinativas intracranianas e intraespinhais	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	1,28	1,09	0,91	0,84
Xb.Tu. malign. de cel. germ. extracranianas e extragonadais	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	1,28	1,50	0,91	1,16
Xc.Tumores malignos de células germinativas gonadais	0,00	0,00	0,00	3,74	3,16	1,28	1,09	1,82	1,55
Xd.Carcinomas gonadais	0,00	0,00	0,00	7,48	3,16	2,56	2,17	2,73	2,39
XI.Outras neop. malign. epiteliais e outros melanomas	0,00	14,52	15,67	11,22	47,36	12,79	12,81	22,75	20,58
XIb.Carcinoma de tireóide	0,00	0,00	3,92	3,74	18,94	2,56	2,35	7,28	6,08
XIc.Carcinoma de nasofaringe	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	1,28	1,26	0,91	0,98
XId.Melanoma maligno	0,00	9,68	0,00	0,00	9,47	2,56	3,00	4,55	4,45
XIe.Carcinomas de pele	0,00	4,84	0,00	0,00	6,31	1,28	1,50	2,73	2,58
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	0,00	0,00	7,83	7,48	12,63	5,11	4,70	7,28	6,48
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	0,00	9,68	7,83	11,22	12,63	8,95	8,78	10,01	9,65
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	0,00	9,68	7,83	11,22	12,63	8,95	8,78	10,01	9,65
Todas as neoplasias	56,97	203,29	141,01	157,02	176,80	157,28	158,44	162,91	162,57

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação




Figura 57. Distribuição populacional * de Recife
 *Censo Demográfico de 2000 - IBGE
 Fonte: MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)



Área de cobertura

O RCBP de Pernambuco tem como área de cobertura o município de Recife, situado na Região Nordeste do Brasil. Recife tem 209 km² de extensão, e toda sua área física é considerada urbana. Apresenta uma população de 1.561.663 habitantes, e taxa de crescimento anual de 1,02%.

O município está quatro metros acima do nível do mar, e apresenta clima quente e úmido, com temperatura média anual de 25,2°C.

Unidades de saúde para a prevenção e o controle do câncer

Os programas e serviços de saúde são oferecidos por meio de 35 hospitais públicos ou privados, com 7.898 leitos (0,48 por 100 habitantes). Existem ainda 145 unidades de saúde com programas de prevenção e detecção precoce do câncer. Outras unidades para diagnóstico e tratamento de câncer incluem: 18 serviços de radioterapia e quimioterapia e sessenta laboratórios de anatomia patológica. Existem, ainda, três universidades, sendo que duas delas oferecem cursos de Medicina.

Infraestrutura e fonte de informações

Este RCBP foi criado em 1996, sendo a coleta de dados iniciada no ano de 1996. Ele se localiza na Secretaria de Saúde do Recife, e recebe suporte financeiro fixo do Ministério da Saúde.

No quadro de funcionários do registro há uma coordenadora, que é psicóloga/sanitarista, um supervisor/registrator e sete coletadores/digitadores. A comissão assessora é composta de dois epidemiologistas e um médico patologista.

As informações são coletadas ativamente em 22 fontes notificadoras: um hospital especializado, dois hospitais

universitários, 12 hospitais gerais, um laboratório de anatomia patológica, um serviço de hematologia, duas clínicas oncológicas, dois serviços de radioterapia e um de quimioterapia. As declarações de óbito são obtidas pelo SIM.

Utilização das informações

Além de determinar a incidência e a distribuição geográfica do câncer em Recife, as informações têm sido utilizadas para estudar tendências temporais, verificar acesso a programas de rastreamento, fornecer dados a estudos epidemiológicos e para ministrar aulas e palestras. Elas também podem ser acessadas através do site do INCA, no endereço eletrônico <<http://www.inca.gov.br/cgi/sisbasepop.asp>>.

Equipe do RCBP - Recife

Coordenadora

Claudia Cristina Lima de Castro

Registradores

Alzeni Virgílio de Vasconcelos

Érica Fernanda Ferreira Costa Selva

Kátia Oliveira Lima

Marta Verônica Batista Cabral

Tiago Sales Faria

Coletadores

Alzeni Virgílio de Vasconcelos

Kátia Oliveira Lima

Marta Verônica Batista Cabral

Tiago Sales Faria

Digitadores

Érica Fernanda Ferreira Costa Selva

Evelin Cristina de Albuquerque Cardoso

Henrique Landim Santos

Tiago Sales Faria

Codificador de logradouro

Antonio Ricardo de Abreu Neto

Comissão assessora

Andréa Maria Ferreira Barbosa

Terezinha Aquino

Paula Albuquerque




Figura 58. Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 187

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	3	1	4	0,3	0,1	0,2	3	5	8	0,3	0,3	0,3
C01	Base da língua	3	1	4	0,3	0,1	0,2	3	2	5	0,3	0,1	0,2
C02	Outras partes da língua	19	4	23	2,1	0,3	1,0	17	8	25	1,4	0,4	0,8
C03	Gengiva	2	0	2	0,2	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C04	Assoalho da boca	2	1	3	0,2	0,1	0,1	3	2	5	0,3	0,1	0,2
C05	Palato	7	3	10	0,8	0,2	0,4	8	5	13	0,7	0,3	0,4
C06	Outras partes da boca	9	1	10	1,0	0,1	0,4	8	4	12	0,7	0,2	0,4
C07	Glândula parótida	2	7	9	0,2	0,5	0,4	7	3	10	0,6	0,2	0,3
C08	Outras glândulas salivares maiores	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C09	Amígdala	1	1	2	0,1	0,1	0,1	2	2	4	0,2	0,1	0,1
C10	Orofaringe	2	0	2	0,2	0,0	0,1	4	1	5	0,3	0,1	0,2
C11	Nasofaringe	1	0	1	0,1	0,0	0,0	6	1	7	0,5	0,1	0,2
C12	Seio piriforme	2	1	3	0,2	0,1	0,1	2	0	2	0,2	0,0	0,1
C13	Hipofaringe	3	0	3	0,3	0,0	0,1	3	0	3	0,3	0,0	0,1
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	6	0	6	0,7	0,0	0,3	1	1	2	0,1	0,1	0,1
C15	Esôfago	18	12	30	2,0	0,9	1,3	35	15	50	3,0	0,8	1,7
C16	Estômago	47	41	88	5,2	3,1	4,0	69	67	136	5,8	3,7	4,5
C17	Intestino delgado	2	5	7	0,2	0,4	0,3	2	4	6	0,2	0,2	0,2
C18	Cólon	20	19	39	2,2	1,4	1,8	23	54	77	1,9	2,9	2,6
C19	Junção retoesigmoide	4	4	8	0,4	0,3	0,4	4	7	11	0,3	0,4	0,4
C20	Reto	12	29	41	1,3	2,2	1,8	18	32	50	1,5	1,7	1,7
C21	Ânus e canal anal	2	11	13	0,2	0,8	0,6	6	14	20	0,5	0,8	0,7
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	27	23	50	3,0	1,7	2,2	49	56	105	4,1	3,1	3,5
C23	Vesícula biliar	2	18	20	0,2	1,4	0,9	6	22	28	0,5	1,2	0,9
C24	Outras partes das vias biliares	4	11	15	0,4	0,8	0,7	6	16	22	0,5	0,9	0,7
C25	Pâncreas	22	27	49	2,5	2,0	2,2	26	28	54	2,2	1,5	1,8
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	4	9	13	0,4	0,7	0,6	8	7	15	0,7	0,4	0,5
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	2	1	3	0,2	0,1	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C31	Seios da face	4	2	6	0,4	0,2	0,3	2	1	3	0,2	0,1	0,1
C32	Laringe	34	3	37	3,8	0,2	1,7	47	10	57	4,0	0,5	1,9
C33	Traqueia	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	103	44	147	11,5	3,3	6,6	132	90	222	11,1	4,9	7,4
C37	Tímo	1	0	1	0,1	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C38	Coração, mediastino e pleura	7	6	13	0,8	0,5	0,6	9	7	16	0,8	0,4	0,5
C40	Ossos e articulações dos membros	3	5	8	0,3	0,4	0,4	3	8	11	0,3	0,4	0,4
C41	Ossos e articulações de outras localizações	2	6	8	0,2	0,5	0,4	6	6	12	0,5	0,3	0,4
C43	Melanoma maligno da pele	11	8	19	1,2	0,6	0,9	6	6	12	0,5	0,3	0,4
C44	Outras neoplasias malignas da pele	102	101	203	11,4	7,6	9,1	116	112	228	9,8	6,1	7,6
C46	Sarcoma de Kaposi	1	1	2	0,1	0,1	0,1	2	1	3	0,2	0,1	0,1
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	2	0	2	0,2	0,0	0,1	1	3	4	0,1	0,2	0,1
C48	Retroperitônio e do peritônio	2	10	12	0,2	0,8	0,5	9	10	19	0,8	0,5	0,6
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	7	9	16	0,8	0,7	0,7	11	8	19	0,9	0,4	0,6
C50	Mama	5	357	362	0,6	26,9	16,3	1	483	484	0,1	26,4	16,1
C51	Vulva	0	15	15	0,0	1,1	0,7	0	9	9	0,0	0,5	0,3
C52	Vagina	0	6	6	0,0	0,5	0,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C53	Colo do útero	0	166	166	0,0	12,5	7,5	0	181	181	0,0	9,9	6,0
C54	Corpo do útero	0	36	36	0,0	2,7	1,6	0	30	30	0,0	1,6	1,0
C55	Útero, SOE	0	11	11	0,0	0,8	0,5	0	21	21	0,0	1,1	0,7
C56	Ovário	0	47	47	0,0	3,5	2,1	0	78	78	0,0	4,3	2,6
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	4	4	0,0	0,3	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C58	Placenta	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2	0,0	0,1	0,1
C60	Pênis	6	0	6	0,7	0,0	0,3	11	0	11	0,9	0,0	0,4

Recife - PE, 2000-2003

Tabela 187 (continuação)

CID-10ª revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C61	Próstata	197	0	197	22,0	0,0	8,9	244	0	244	20,6	0,0	8,1
C62	Testículos	7	0	7	0,8	0,0	0,3	7	0	7	0,6	0,0	0,2
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C64	Rim	13	12	25	1,4	0,9	1,1	24	18	42	2,0	1,0	1,4
C65	Pelve renal	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C67	Bexiga	15	11	26	1,7	0,8	1,2	34	15	49	2,9	0,8	1,6
C69	Olho e anexos	5	5	10	0,6	0,4	0,4	4	2	6	0,3	0,1	0,2
C70	Meninges	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,0
C71	Encéfalo	23	23	46	2,6	1,7	2,1	36	49	85	3,0	2,7	2,8
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	0	1	1	0,0	0,1	0,0	1	2	3	0,1	0,1	0,1
C73	Glândula tireoide	6	25	31	0,7	1,9	1,4	9	77	86	0,8	4,2	2,9
C74	Glândula suprarrenal	4	1	5	0,4	0,1	0,2	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	1	0	1	0,1	0,0	0,0	3	2	5	0,3	0,1	0,2
C76	Outras localizações mal definidas	17	23	40	1,9	1,7	1,8	21	25	46	1,8	1,4	1,5
C80	Localização primária desconhecida	23	18	41	2,6	1,4	1,8	29	46	75	2,4	2,5	2,5
C81	Doença de Hodgkin	12	6	18	1,3	0,5	0,8	8	12	20	0,7	0,7	0,7
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,1	0,1	0,1
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	3	5	8	0,3	0,4	0,4	8	11	19	0,7	0,6	0,6
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0	2	2	0,0	0,2	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	11	9	20	1,2	0,7	0,9	28	20	48	2,4	1,1	1,6
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	5	12	17	0,6	0,9	0,8	4	7	11	0,3	0,4	0,4
C91	Leucemia linfóide	11	16	27	1,2	1,2	1,2	19	22	41	1,6	1,2	1,4
C92	Leucemia mieloide	16	16	32	1,8	1,2	1,4	10	5	15	0,8	0,3	0,5
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	3	3	6	0,3	0,2	0,3	6	6	12	0,5	0,3	0,4
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	6	9	15	0,7	0,7	0,7	6	10	16	0,5	0,5	0,5
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	896	1.264	2.160	99,9	95,3	97,2	1.182	1.753	2.935	99,8	95,7	97,3
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	794	1.163	1.957	88,5	87,7	88,0	1.066	1.641	2.707	90,0	89,6	89,8
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	1	0	1	0,1	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,0
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2	0,0	0,1	0,1
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	1	1	0,0	0,1	0,0	1	9	10	0,1	0,5	0,3
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	60	60	0,0	4,5	2,7	0	65	65	0,0	3,5	2,2
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0	1	1	0,0	0,1	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	1	62	63	0,1	4,7	2,8	2	78	80	0,2	4,3	2,7
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	897	1.326	2.223	100,0	100,0	100,0	1.184	1.831	3.015	100,0	100,0	100,0

Tabela 187 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2002						2003					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	3	3	6	0,2	0,2	0,2	2	3	5	0,2	0,2	0,2
C01	Base da língua	3	0	3	0,2	0,0	0,1	6	0	6	0,5	0,0	0,2
C02	Outras partes da língua	18	13	31	1,4	0,7	1,0	16	9	25	1,3	0,5	0,8
C03	Gengiva	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C04	Assoalho da boca	3	2	5	0,2	0,1	0,2	3	1	4	0,3	0,1	0,1
C05	Palato	1	4	5	0,1	0,2	0,2	8	6	14	0,7	0,3	0,5
C06	Outras partes da boca	6	4	10	0,5	0,2	0,3	8	4	12	0,7	0,2	0,4
C07	Glândula parótida	3	8	11	0,2	0,4	0,4	8	3	11	0,7	0,2	0,4
C08	Outras glândulas salivares maiores	0	1	1	0,0	0,1	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,0
C09	Amígdala	5	1	6	0,4	0,1	0,2	4	3	7	0,3	0,2	0,2
C10	Orofaringe	11	0	11	0,9	0,0	0,4	10	2	12	0,8	0,1	0,4
C11	Nasofaringe	1	0	1	0,1	0,0	0,0	2	3	5	0,2	0,2	0,2
C12	Seio piriforme	1	0	1	0,1	0,0	0,0	3	0	3	0,3	0,0	0,1
C13	Hipofaringe	5	1	6	0,4	0,1	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	8	1	9	0,6	0,1	0,3	3	0	3	0,3	0,0	0,1
C15	Esôfago	33	13	46	2,6	0,7	1,5	33	15	48	2,8	0,8	1,6
C16	Estômago	65	56	121	5,2	3,1	3,9	67	51	118	5,6	2,8	3,9
C17	Intestino delgado	3	4	7	0,2	0,2	0,2	1	8	9	0,1	0,4	0,3
C18	Cólon	29	56	85	2,3	3,1	2,8	32	57	89	2,7	3,1	2,9
C19	Junção reto-sigmoide	3	7	10	0,2	0,4	0,3	6	3	9	0,5	0,2	0,3
C20	Reto	18	28	46	1,4	1,5	1,5	19	45	64	1,6	2,5	2,1
C21	Ânus e canal anal	3	21	24	0,2	1,2	0,8	2	15	17	0,2	0,8	0,6
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	38	56	94	3,0	3,1	3,1	34	45	79	2,8	2,5	2,6
C23	Vesícula biliar	9	20	29	0,7	1,1	0,9	4	20	24	0,3	1,1	0,8
C24	Outras partes das vias biliares	18	25	43	1,4	1,4	1,4	7	14	21	0,6	0,8	0,7
C25	Pâncreas	26	34	60	2,1	1,9	2,0	23	28	51	1,9	1,5	1,7
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	1	9	10	0,1	0,5	0,3	6	8	14	0,5	0,4	0,5
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	3	1	4	0,2	0,1	0,1	1	2	3	0,1	0,1	0,1
C31	Seios da face	2	2	4	0,2	0,1	0,1	5	1	6	0,4	0,1	0,2
C32	Laringe	48	11	59	3,8	0,6	1,9	51	4	55	4,3	0,2	1,8
C34	Brônquios e pulmões	135	49	184	10,8	2,7	6,0	121	82	203	10,1	4,5	6,7
C37	Timo	1	1	2	0,1	0,1	0,1	0	2	2	0,0	0,1	0,1
C38	Coração, mediastino e pleura	6	6	12	0,5	0,3	0,4	10	4	14	0,8	0,2	0,5
C40	Ossos e articulações dos membros	6	6	12	0,5	0,3	0,4	6	6	12	0,5	0,3	0,4
C41	Ossos e articulações de outras localizações	10	7	17	0,8	0,4	0,6	6	15	21	0,5	0,8	0,7
C43	Melanoma maligno da pele	16	10	26	1,3	0,5	0,8	9	8	17	0,8	0,4	0,6
C44	Outras neoplasias malignas da pele	126	164	290	10,1	9,0	9,4	130	130	260	10,8	7,1	8,6
C45	Mesotelioma	5	1	6	0,4	0,1	0,2	0	1	1	0,0	0,1	0,0
C46	Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,1	0,1	0,1
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C48	Retroperitônio e do peritônio	5	8	13	0,4	0,4	0,4	3	9	12	0,3	0,5	0,4
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	8	9	17	0,6	0,5	0,6	9	7	16	0,8	0,4	0,5
C50	Mama	2	507	509	0,2	27,8	16,6	1	467	468	0,1	25,6	15,5
C51	Vulva	0	11	11	0,0	0,6	0,4	0	8	8	0,0	0,4	0,3
C52	Vagina	0	2	2	0,0	0,1	0,1	0	5	5	0,0	0,3	0,2
C53	Colo do útero	0	125	125	0,0	6,9	4,1	0	151	151	0,0	8,3	5,0
C54	Corpo do útero	0	48	48	0,0	2,6	1,6	0	35	35	0,0	1,9	1,2
C55	Útero, SOE	0	24	24	0,0	1,3	0,8	0	19	19	0,0	1,0	0,6
C56	Ovário	0	59	59	0,0	3,2	1,9	0	57	57	0,0	3,1	1,9
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	5	5	0,0	0,3	0,2	0	5	5	0,0	0,3	0,2
C60	Pênis	8	0	8	0,6	0,0	0,3	16	0	16	1,3	0,0	0,5
C61	Próstata	317	0	319	25,4	0,0	10,4	270	0	270	22,5	0,0	8,9
C62	Testículos	3	0	3	0,2	0,0	0,1	2	0	2	0,2	0,0	0,1
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C64	Rim	16	14	30	1,3	0,8	1,0	24	16	40	2,0	0,9	1,3
C66	Ureteres	0	1	1	0,0	0,1	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,0
C67	Bexiga	28	23	51	2,2	1,3	1,7	28	13	41	2,3	0,7	1,4
C68	Outros órgãos urinários, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3	0,2	0,1	0,1

Recife - PE, 2000-2003

Tabela 187 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2002						2003					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C69	Olho e anexos	1	4	5	0,1	0,2	0,2	9	6	15	0,8	0,3	0,5
C71	Encéfalo	32	39	71	2,6	2,1	2,3	48	49	97	4,0	2,7	3,2
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	0	3	3	0,0	0,2	0,1	1	2	3	0,1	0,1	0,1
C73	Glândula tireoide	7	19	26	0,6	1,0	0,8	2	35	37	0,2	1,9	1,2
C74	Glândula suprarrenal	1	1	2	0,1	0,1	0,1	0	2	2	0,0	0,1	0,1
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	1	4	5	0,1	0,2	0,2	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C76	Outras localizações mal definidas	31	31	62	2,5	1,7	2,0	30	51	81	2,5	2,8	2,7
C80	Localização primária desconhecida	13	20	31	1,0	1,1	1,0	19	20	39	1,6	1,1	1,3
C81	Doença de Hodgkin	5	6	11	0,4	0,3	0,4	5	8	13	0,4	0,4	0,4
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	1	1	2	0,1	0,1	0,1	2	0	2	0,2	0,0	0,1
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	7	7	14	0,6	0,4	0,5	7	10	17	0,6	0,5	0,6
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	28	28	56	2,2	1,5	1,8	22	29	51	1,8	1,6	1,7
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	12	10	22	1,0	0,5	0,7	14	17	31	1,2	0,9	1,0
C91	Leucemia linfóide	13	18	31	1,0	1,0	1,0	12	12	24	1,0	0,7	0,8
C92	Leucemia mielóide	18	23	41	1,4	1,3	1,3	10	14	24	0,8	0,8	0,8
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	2	5	7	0,2	0,3	0,2	3	5	8	0,3	0,3	0,3
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	1	0	1	0,1	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D46	Síndromes mielodisplásicas	3	4	7	0,2	0,2	0,2	2	6	8	0,2	0,3	0,3
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	1.235	1.684	2.919	99,0	92,3	95,0	1.192	1.660	2.852	99,3	90,9	94,2
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	1.109	1.520	2.629	88,9	83,3	85,6	1.062	1.530	2.592	88,5	83,8	85,7
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	1	3	4	0,1	0,2	0,1	3	0	3	0,3	0,0	0,1
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	1	3	4	0,1	0,2	0,1	0	2	2	0,0	0,1	0,1
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	3	0	3	0,2	0,0	0,1	1	0	1	0,1	0,0	0,0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,1	0,0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0	3	3	0,0	0,2	0,1	0	2	2	0,0	0,1	0,1
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	1	22	23	0,1	1,2	0,7	1	24	25	0,1	1,3	0,8
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	96	96	0,0	5,3	3,1	0	133	133	0,0	7,3	4,4
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	6	11	17	0,5	0,6	0,6	3	3	6	0,3	0,2	0,2
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	1	2	3	0,1	0,1	0,1	0	1	1	0,0	0,1	0,0
D00-09, C00-96,	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	13	140	153	1,0	7,7	5,0	8	166	174	0,7	9,1	5,8
D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	1.248	1.824	3.072	100,0	100,0	100,0	1.200	1.826	3.026	100,0	100,0	100,0

Tabela 187 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000-2003					
		Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	11	12	23	0,2	0,2	0,2
C01	Base da língua	15	3	18	0,3	0,0	0,2
C02	Outras partes da língua	70	34	104	1,5	0,5	0,9
C03	Gengiva	3	0	3	0,1	0,0	0,0
C04	Assoalho da boca	11	6	17	0,2	0,1	0,1
C05	Palato	24	18	42	0,5	0,3	0,4
C06	Outras partes da boca	31	13	44	0,7	0,2	0,4
C07	Glândula parótida	20	21	41	0,4	0,3	0,4
C08	Outras glândulas salivares maiores	1	2	3	0,0	0,0	0,0
C09	Amígdala	12	7	19	0,3	0,1	0,2
C10	Orofaringe	27	3	30	0,6	0,0	0,3
C11	Nasofaringe	10	4	14	0,2	0,1	0,1
C12	Seio piriforme	8	1	9	0,2	0,0	0,1
C13	Hipofaringe	11	1	12	0,2	0,0	0,1
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	18	2	20	0,4	0,0	0,2
C15	Esôfago	119	55	174	2,6	0,8	1,5
C16	Estômago	248	215	463	5,5	3,2	4,1
C17	Intestino delgado	8	21	29	0,2	0,3	0,3
C18	Cólon	104	186	290	2,3	2,7	2,6
C19	Junção retossigmoide	17	21	38	0,4	0,3	0,3
C20	Reto	67	134	201	1,5	2,0	1,8
C21	Ânus e canal anal	13	61	74	0,3	0,9	0,7
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	148	180	328	3,3	2,6	2,9
C23	Vesícula biliar	21	80	101	0,5	1,2	0,9
C24	Outras partes das vias biliares	35	66	101	0,8	1,0	0,9
C25	Pâncreas	97	117	214	2,1	1,7	1,9
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	19	33	52	0,4	0,5	0,5
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	6	4	10	0,1	0,1	0,1
C31	Seios da face	13	6	19	0,3	0,1	0,2
C32	Laringe	180	28	208	4,0	0,4	1,8
C33	Traqueia	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	491	265	756	10,8	3,9	6,7
C37	Timo	2	3	5	0,0	0,0	0,0
C38	Coração, mediastino e pleura	32	23	55	0,7	0,3	0,5
C40	Ossos e articulações dos membros	18	25	43	0,4	0,4	0,4
C41	Ossos e articulações de outras localizações	24	34	58	0,5	0,5	0,5
C43	Melanoma maligno da pele	42	32	74	0,9	0,5	0,7
C44	Outras neoplasias malignas da pele	474	507	981	10,5	7,4	8,7
C45	Mesotelioma	5	2	7	0,1	0,0	0,1
C46	Sarcoma de Kaposi	4	3	7	0,1	0,0	0,1
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	4	3	7	0,1	0,0	0,1
C48	Retroperitônio e do peritônio	19	37	56	0,4	0,5	0,5
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	35	33	68	0,8	0,5	0,6
C50	Mama	9	1.814	1.823	0,2	26,6	16,1
C51	Vulva	0	43	43	0,0	0,6	0,4
C52	Vagina	0	13	13	0,0	0,2	0,1
C53	Colo do útero	0	623	623	0,0	9,2	5,5
C54	Corpo do útero	0	149	149	0,0	2,2	1,3
C55	Útero, SOE	0	75	75	0,0	1,1	0,7
C56	Óvário	0	241	241	0,0	3,5	2,1
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	14	14	0,0	0,2	0,1
C58	Placenta	0	2	2	0,0	0,0	0,0
C60	Pênis	41	0	41	0,9	0,0	0,4
C61	Próstata	1.028	0	1.030	22,7	0,0	9,1
C62	Testículos	19	0	19	0,4	0,0	0,2
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	2	0	2	0,0	0,0	0,0
C64	Rim	77	60	137	1,7	0,9	1,2
C65	Pelve renal	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C66	Ureteres	0	2	2	0,0	0,0	0,0

Recife - PE, 2000-2003

Tabela 187 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000-2003					
		Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C67	Bexiga	105	62	167	2,3	0,9	1,5
C68	Outros órgãos urinários, SOE	2	1	3	0,0	0,0	0,0
C69	Olho e anexos	19	17	36	0,4	0,2	0,3
C70	Meninges	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C71	Encéfalo	139	160	299	3,1	2,4	2,6
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	2	8	10	0,0	0,1	0,1
C73	Glândula tireoide	24	156	180	0,5	2,3	1,6
C74	Glândula suprarrenal	6	4	10	0,1	0,1	0,1
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	6	6	12	0,1	0,1	0,1
C76	Outras localizações mal definidas	99	130	229	2,2	1,9	2,0
C80	Localização primária desconhecida	84	104	186	1,9	1,5	1,6
C81	Doença de Hodgkin	30	32	62	0,7	0,5	0,5
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	4	2	6	0,1	0,0	0,1
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	25	33	58	0,6	0,5	0,5
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0	2	2	0,0	0,0	0,0
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	89	86	175	2,0	1,3	1,5
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	35	46	81	0,8	0,7	0,7
C91	Leucemia linfóide	55	68	123	1,2	1,0	1,1
C92	Leucemia mieloide	54	58	112	1,2	0,9	1,0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	14	19	33	0,3	0,3	0,3
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	13	19	32	0,3	0,3	0,3
D46	Síndromes mielodisplásicas	5	10	15	0,1	0,1	0,1
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	4.505	6.361	10.866	99,5	93,4	95,9
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	4.031	5.854	9.885	89,0	86,0	87,2
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	5	4	9	0,1	0,1	0,1
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	1	7	8	0,0	0,1	0,1
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	4	0	4	0,1	0,0	0,0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0	1	1	0,0	0,0	0,0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	1	5	6	0,0	0,1	0,1
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	3	56	59	0,1	0,8	0,5
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	354	354	0,0	5,2	3,1
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	9	16	25	0,2	0,2	0,2
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	1	3	4	0,0	0,0	0,0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	24	446	470	0,5	6,6	4,1
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	4.529	6.807	11.336	100,0	100,0	100,0

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 188

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	Faixas etárias																		
					0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C00	Lábio	11	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	1	2	1	1	1	0	
C01	Base da língua	15	0,3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	1	2	4	0	0	0	
C02	Outras partes da língua	70	1,5	0	1	0	0	0	0	0	0	2	4	6	8	10	5	12	11	5	2	4	0
C03	Gengiva	3	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	
C04	Assoalho da boca	11	0,2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	2	0	1	1	0	0	1	
C05	Palato	24	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	3	4	4	3	1	0	1	
C06	Outras partes da boca	31	0,7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	3	6	6	3	2	1	2	1	
C07	Glândula parótida	20	0,4	0	0	0	0	1	1	0	0	3	1	3	2	2	3	1	2	1	0	0	
C08	Outras glândulas salivares maiores	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
C09	Amígdala	12	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	2	1	0	0	0	0	1	0	
C10	Orofaringe	27	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	8	1	3	5	1	1	0	
C11	Nasofaringe	10	0,2	0	1	0	1	0	2	0	0	3	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	
C12	Seio piriforme	8	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	2	0	0	0	0	
C13	Hipofaringe	11	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	2	1	0	0	0	
Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe		18	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	1	4	4	1	2	1	0	
C14	Esôfago	119	2,6	1	0	0	0	0	0	0	1	2	8	9	19	15	17	13	14	12	5	3	
C15	Estômago	248	5,5	4	0	0	0	1	5	5	3	11	17	19	33	26	31	28	29	21	15	15	
C16	Intestino delgado	8	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	1	1	0	0	0	
C17	Cólon	104	2,3	1	0	0	0	0	0	0	4	4	7	12	8	9	12	12	10	9	10	6	
C18	Junção retossigmoide	17	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	1	3	0	3	0	0	
C19	Reto	67	1,5	0	0	0	0	1	0	1	4	6	7	5	11	5	5	8	7	5	2	2	
C20	Ânus e canal anal	13	0,3	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	3	0	3	0	1	1	0	0	
C21	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	148	3,3	0	1	0	0	2	2	1	3	4	5	15	16	17	28	16	13	13	12	12	
C22	Vesícula biliar	21	0,5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	2	3	2	4	3	2	0	0	
C23	Outras partes das vias biliares	35	0,8	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	4	3	4	8	5	5	
C24	Pâncreas	97	2,1	1	0	0	0	1	1	0	3	5	6	11	15	16	9	7	11	7	4	4	
C25	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	19	0,4	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	2	0	5	2	2	2	2	2	
C26	Cavidade nasal e ouvido médio	6	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	
C27	Seios da face	13	0,3	0	1	1	0	0	0	0	0	2	2	0	1	2	0	1	1	1	1	0	
C28	Laringe	180	4,0	1	0	0	0	0	0	0	1	9	19	26	24	27	27	20	16	8	2	2	
C29	Traqueia	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
C30	Brônquios e pulmões	491	10,8	3	1	0	0	1	2	3	6	8	14	34	36	55	79	78	66	57	32	16	
C31	Timo	2	0,0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
C32	Coração, mediastino e pleura	32	0,7	1	0	0	0	1	1	3	0	4	2	2	1	3	2	4	1	4	2	1	
C33	Ossos e articulações dos membros	18	0,4	1	0	0	2	6	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	2	1	1	0	
C34	Ossos e articulações de outras localizações	24	0,5	1	1	2	1	1	3	1	1	0	1	0	1	1	1	3	1	2	2	1	
C35	Melanoma maligno da pele	42	0,9	1	0	0	0	1	2	0	5	3	3	4	2	4	0	4	9	2	2	2	
C36	Outras neoplasias malignas da pele	474	10,5	4	1	1	0	1	7	6	7	14	28	35	41	50	52	51	59	56	38	23	
C37	Mesotelioma	5	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	
C38	Sarcoma de Kaposi	4	0,1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
C39	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	4	0,1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
C40	Retropérito e do peritônio	19	0,4	3	2	0	0	1	0	1	0	1	0	4	2	3	1	1	0	0	0	0	
C41	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	35	0,8	0	0	1	0	2	1	4	1	0	3	2	2	4	2	3	2	3	4	1	
C42	Mama	9	0,2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	3	0	1	1	0	
C43	Pênis	41	0,9	2	0	0	0	0	0	0	1	5	3	2	3	4	3	4	6	3	4	1	
C44	Próstata	1.028	22,7	18	0	0	1	0	1	1	3	8	2	8	16	54	103	158	220	209	140	86	
C45	Testículos	19	0,4	1	0	0	0	4	6	2	1	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
C46	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
C47	Rim	77	1,7	0	6	3	1	0	1	0	0	5	3	6	7	8	9	8	7	5	4	4	
C48	Pelve renal	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
C49	Bexiga	105	2,3	2	0	0	0	0	0	1	1	1	1	7	4	7	10	12	14	20	16	9	
C50	Outros órgãos urinários, SOE	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
C51	Olho e anexos	19	0,4	0	5	1	1	2	1	0	1	2	0	1	1	0	3	0	1	0	0	0	
C52	Encéfalo	139	3,1	2	5	7	4	4	7	10	10	6	8	5	22	5	9	12	6	13	3	1	
Medula espinhal e outras partes do sistema nervoso central		2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
C53	Glândula tireoide	24	0,5	1	0	0	0	1	0	4	1	3	2	1	4	4	0	1	0	1	1	0	
C54	Glândula suprarrenal	6	0,1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	
Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas		6	0,1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	

Recife - PE, 2000-2003

Tabela 188 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C76	Outras localizações mal definidas	99	2,2	4	1	2	2	3	2	3	2	2	6	8	3	11	9	11	7	9	8	6
C80	Localização primária desconhecida	84	1,9	1	1	0	0	2	0	1	1	5	2	4	11	8	11	13	8	7	6	3
C81	Doença de Hodgkin	30	0,7	0	0	4	2	3	2	2	0	1	6	1	0	1	1	3	1	2	0	1
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	4	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	25	0,6	1	0	1	0	3	1	4	1	1	1	0	4	1	0	3	1	1	0	2
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	89	2,0	1	1	3	2	2	5	3	5	1	4	4	7	4	8	14	9	10	2	4
	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	35	0,8	1	0	0	0	0	0	1	1	4	0	1	3	4	5	4	6	2	2	1
C90	Leucemia linfóide	55	1,2	2	12	8	9	6	2	1	1	0	1	1	2	1	1	2	2	3	0	1
C92	Leucemia mielóide	54	1,2	0	4	3	6	2	6	5	2	3	2	3	1	3	1	4	5	2	2	0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	14	0,3	0	0	1	3	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	2	1	1
	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	13	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	1	1	0	4	1	1
D46	Síndromes mielodisplásicas	5	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras																					
D46	primárias	4.505	99,5	63	48	38	36	46	61	72	67	120	168	250	340	414	484	577	577	551	372	221
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras																					
D46/C44	primárias, exceto pele	4.031	89,0	59	47	37	36	45	54	66	60	106	140	215	299	364	432	526	518	495	334	198
	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	5	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	4	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	3	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	9	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	1	2	0
	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	24	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	6	1	8	1	1	3	0
C00-96,																						
D00-09,	Todas as neoplasias malignas primárias	4.529	100,0	63	48	38	36	46	61	72	67	120	170	251	341	420	485	585	578	552	375	221
D46																						

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em mulheres

Recife - PE, 2000-2003

Tabela 189

CID-10ª revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	Faixas etárias (anos)																			
					0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
C00	Lábio	12	0,2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0	2	0	2	
C01	Base da língua	3	0,0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
C02	Outras partes da língua	34	0,5	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	7	3	7	5	4	0	0	
C04	Assoalho da boca	6	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	1	1	
C05	Palato	18	0,3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	1	2	2	4	3	1	1	
C06	Outras partes da boca	13	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	2	1	2	3	3	
C07	Glândula parótida	21	0,3	0	0	0	0	1	0	0	1	4	0	1	4	1	0	1	4	1	4	1	2	
C08	Outras glândulas salivares maiores	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
C09	Amígdala	7	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	2	0	1	1	
C10	Orofaringe	3	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
C11	Nasofaringe	4	0,1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
C12	Seio piriforme	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
C13	Hipofaringe	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe																								
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C15	Esôfago	55	0,8	3	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	4	2	9	8	8	3	5	5	2	
C16	Estômago	215	3,2	1	0	0	0	0	1	3	10	7	10	13	16	13	25	22	31	27	12	24	24	
C17	Intestino delgado	21	0,3	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	2	3	4	2	1	2	1	1	
C18	Cólon	186	2,7	1	0	0	0	0	3	2	6	7	10	11	7	17	17	26	16	31	19	13	13	
C19	Junção retosigmoidoide	21	0,3	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	0	1	2	2	2	3	4	4	
C20	Reto	134	2,0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	13	7	7	15	13	13	20	13	13	13	13	
C21	Anus e canal anal	61	0,9	1	0	0	0	0	0	1	0	2	7	3	6	4	10	8	6	3	7	3	7	
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	180	2,6	0	0	0	1	1	1	1	1	3	4	10	12	17	14	24	29	24	17	21	21	
C23	Vesícula biliar	80	1,2	1	0	0	0	0	1	2	0	1	3	3	8	13	13	5	11	8	8	3	3	
C24	Outras partes das vias biliares	66	1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	4	13	5	9	13	11	0	7	7	
C25	Pâncreas	117	1,7	2	0	0	0	0	0	0	1	2	6	1	11	12	9	12	27	13	13	8	8	
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	33	0,5	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	5	0	2	1	3	5	4	3	7	7	
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	4	0,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	
C31	Seios da face	6	0,1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0	
C32	Laringe	28	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3	4	5	4	1	3	2	1	1	
C34	Brônquios e pulmões	265	3,9	1	0	1	0	2	0	1	5	8	8	19	24	33	43	27	39	30	14	10	10	
C37	Timo	3	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
C38	Coração, mediastino e pleura	23	0,3	1	0	1	0	0	1	1	0	0	3	2	2	3	2	1	1	2	1	2	2	
C40	Ossos e articulações dos membros	25	0,4	1	0	0	5	2	2	0	0	1	0	3	2	1	1	2	3	2	0	0	0	
C41	Ossos e articulações de outras localizações	34	0,5	1	0	1	0	1	1	1	0	1	3	3	3	4	0	4	3	4	2	2	2	
C43	Melanoma maligno da pele	32	0,5	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	2	1	5	2	5	3	3	2	4	4	
C44	Outras neoplasias malignas da pele	507	7,4	8	0	1	0	2	2	3	12	14	23	35	34	52	53	47	68	67	47	39	39	
C45	Mesotelioma	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
C46	Sarcoma de Kaposi	3	0,0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	3	0,0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
C48	Retroperitônio e do peritônio	37	0,5	2	2	0	1	0	0	0	1	2	2	2	4	4	7	5	3	0	2	0	2	
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	33	0,5	0	2	1	1	1	2	1	2	0	3	2	1	5	1	2	2	4	2	1	1	
C50	Mama	1.814	26,6	24	0	0	0	1	7	22	55	101	185	226	233	208	196	181	138	108	81	48	48	
C51	Vulva	43	0,6	0	0	0	0	0	0	2	3	2	1	1	1	3	4	4	3	7	7	5	5	
C52	Vagina	13	0,2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	2	0	0	1	2	2	2	
C53	Colo do útero	623	9,2	12	0	0	0	3	7	17	33	49	70	78	94	55	61	40	46	22	22	14	14	
C54	Corpo do útero	149	2,2	0	0	0	0	0	0	1	8	11	13	16	12	25	26	11	13	6	7	7	7	
C55	Útero, SOE	75	1,1	2	0	0	0	0	1	2	1	5	5	7	12	7	4	9	4	9	5	2	2	
C56	Ovário	241	3,5	3	1	3	2	1	2	4	5	11	26	25	22	17	29	39	27	13	6	5	5	
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	14	0,2	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	2	1	1	0	1	2	1	1	
C58	Placenta	2	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C64	Rim	60	0,9	1	4	5	1	1	0	4	1	1	4	1	4	2	5	3	11	5	4	3	3	
C66	Ureteres	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
C67	Bexiga	62	0,9	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	5	6	4	11	6	6	5	11	11	
C68	Outros órgãos urinários, SOE	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
C69	Olho e anexos	17	0,2	0	4	0	3	0	1	1	0	0	0	3	1	0	1	0	2	1	0	0	0	
C70	Meninges	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
C71	Encéfalo	160	2,4	1	13	5	7	6	2	2	4	16	10	10	9	14	20	14	13	5	5	4	4	
Medula espinhal e outras partes do sistema nervoso central																								
C72	Medula espinhal e outras partes do sistema nervoso central	8	0,1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	
C73	Glândula tireoide	156	2,3	2	0	0	0	10	6	6	13	15	16	15	13	10	10	15	16	3	2	4	4	
C74	Glândula suprarrenal	4	0,1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas																								
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	6	0,1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	
C76	Outras localizações mal definidas	130	1,9	0	3	0	2	0	2	3	3	2	5	10	14	12	11	11	16	18	9	9	9	
C80	Localização primária desconhecida	104	1,5	1	2	0	0	0	0	0	5	4	7	9	5	15	7	7	17	6	10	9	9	
C81	Doença de Hodgkin	32	0,5	0	0	1	3	10	4	4	6	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	33	0,5	1	3	0	0	0	0	1	0	2	3	2	1	3	6	4	1	5	1	0	0	
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	86	1,3	0	1	2	0	0	2	2	10	6	3	6	6	7	4	12	10	6	4	5	5	

Recife - PE, 2000-2003

Tabela 189 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	46	0,7	3	0	0	0	0	0	0	2	1	2	5	5	4	4	5	5	4	2	4
C91	Leucemia linfóide	68	1,0	0	18	10	5	6	3	1	2	2	3	3	1	1	3	1	4	1	1	3
C92	Leucemia mieloide	58	0,9	3	2	1	1	4	2	1	2	6	3	3	7	2	1	3	6	6	2	3
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	19	0,3	0	0	0	1	0	4	0	3	1	0	1	1	0	1	2	1	0	2	2
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	19	0,3	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	0	1	2	0	6	5	0	0
D46	Síndromes mielodisplásicas	10	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	3	2	1
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	6.361	93,4	82	57	37	33	55	64	101	201	302	471	558	618	620	652	638	656	526	368	322
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	5.854	86,0	74	57	36	33	53	62	98	189	288	448	523	584	568	599	591	588	459	321	283
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	4	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	7	0,1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	5	0,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	56	0,8	1	0	0	0	0	0	2	1	5	3	7	8	8	8	4	4	3	1	1
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	354	5,2	5	0	0	0	0	19	44	46	90	56	33	18	16	14	4	4	3	2	0
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	16	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	3	2	2	0	1	2	0	0	0
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	3	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	446	6,6	7	0	0	0	0	19	47	48	101	62	43	29	28	25	11	12	7	5	2
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	6.807	100,0	89	57	37	33	55	83	148	249	403	533	601	647	648	677	649	668	533	373	324

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

Recife - PE, 2000-2003

Tabela 190

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C00	Lábio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	1,48	0,00	2,56	1,53	4,09	2,60	3,86	7,57	0,00	0,41	0,54
C01	Base da língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	1,48	2,72	1,28	1,53	4,09	10,38	0,00	0,00	0,00	0,56	0,70
C02	Outras partes da língua	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	1,97	3,48	5,91	9,07	6,41	18,38	22,50	12,98	7,71	30,27	0,00	2,61	3,39
C03	Gengiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	0,11	0,14
C04	Assoalho da boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,74	3,63	2,56	0,00	2,05	2,60	0,00	0,00	11,38	0,41	0,53
C05	Palato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	1,81	3,85	6,13	8,18	7,79	3,86	0,00	11,38	0,89	1,25
C06	Outras partes da boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	1,16	2,96	2,72	7,69	9,19	6,14	5,19	3,86	15,13	11,38	1,16	1,55
C07	Glândula parótida	0,00	0,00	0,00	0,34	0,37	0,00	0,00	1,48	0,58	2,22	1,81	2,56	4,59	2,05	5,19	3,86	0,00	0,00	0,75	0,90
C08	Outras glândulas salivares maiores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
C09	Amígdala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,58	2,96	1,81	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	0,45	0,48
C10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	6,35	10,26	1,53	6,14	12,98	3,86	7,57	0,00	1,01	1,34
C11	Nasofaringe	0,41	0,00	0,37	0,00	0,73	0,00	0,00	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,37	0,37
C12	Seio piriforme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	1,81	0,00	1,53	2,05	5,19	0,00	0,00	0,00	0,30	0,35
C13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	3,06	4,09	2,60	0,00	0,00	0,00	0,41	0,57
Localizações mal definidas: do lábio,																					
C14	cavidade oral e da faringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	1,81	1,28	6,13	8,18	2,60	7,71	7,57	0,00	0,67	0,90
C15	Esôfago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,98	4,64	6,65	17,23	19,23	26,03	26,59	36,34	46,29	37,84	34,13	4,43	5,78
C16	Estômago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	2,09	2,31	1,48	6,38	12,56	17,23	42,31	39,81	63,40	72,68	111,86	158,91	170,67	9,24	11,83
C17	Intestino delgado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	1,81	2,56	1,53	0,00	2,60	3,86	0,00	0,00	0,30	0,39
C18	Cólon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	1,97	4,06	8,87	7,26	11,54	18,38	24,54	25,96	34,71	75,67	68,27	3,88	4,89
C19	Junção retossigmoide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	1,81	2,56	4,59	2,05	7,79	0,00	22,70	0,00	0,63	0,80
C20	Reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,46	1,97	3,48	5,17	4,53	14,10	7,66	10,23	20,77	27,00	37,84	22,76	2,50	3,09
C21	Ânus e canal anal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	1,16	1,48	0,00	3,85	0,00	6,14	0,00	3,86	7,57	0,00	0,48	0,61	
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	0,41	0,00	0,00	0,00	0,73	0,84	0,46	1,48	2,32	3,69	13,60	20,51	26,03	57,27	41,53	50,14	98,37	136,53	5,52	7,42
C23	Vesícula biliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	2,22	0,91	2,56	4,59	4,09	10,38	11,57	15,13	0,00	0,78	1,02
C24	Outras partes das vias biliares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,74	1,81	3,85	4,59	8,18	7,79	15,43	60,54	56,89	1,30	1,65
C25	Pâncreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,42	0,00	1,48	2,90	4,43	9,98	19,23	24,50	18,41	18,17	42,43	52,97	45,51	3,61	4,67
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,49	0,00	0,74	0,91	2,56	0,00	10,23	5,19	7,71	15,13	22,76	0,71	0,93
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	3,86	15,13	11,38	0,22	0,25
C31	Seios da face	0,41	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	1,16	0,00	0,91	2,56	0,00	2,05	2,60	3,86	7,57	0,00	0,48	0,56
C32	Laringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	5,22	14,04	23,58	30,77	41,34	55,22	51,92	61,71	60,54	22,76	6,71	8,98
C33	Traqueia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	0,04	0,04
C34	Brônquios e pulmões	0,41	0,00	0,00	0,34	0,73	1,25	2,78	3,94	8,12	25,12	32,65	70,51	120,97	159,53	171,32	219,86	242,15	182,05	18,30	24,46
C37	Timo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,09
C38	Coração, mediastino e pleura	0,00	0,00	0,00	0,34	0,37	1,25	0,00	1,97	1,16	1,48	0,91	3,85	3,06	8,18	2,60	15,43	15,13	11,38	1,19	1,34
C40	Ossos e articulações dos membros	0,00	0,00	0,74	2,07	0,37	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,91	1,28	0,00	2,05	5,19	3,86	7,57	0,00	0,67	0,65
C41	Ossos e articulações de outras localizações	0,41	0,80	0,37	0,34	1,10	0,42	0,46	0,00	0,58	0,00	0,91	1,28	1,53	6,14	2,60	7,71	15,13	11,38	0,89	0,98
C43	Melanoma maligno da pele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,84	0,00	2,46	1,74	2,22	3,63	2,56	6,13	0,00	10,38	34,71	15,13	22,76	1,57	1,75
C44	Outras neoplasias malignas da pele	0,41	0,40	0,00	0,34	2,57	2,51	3,24	6,89	16,25	25,86	37,19	64,10	79,63	104,31	153,15	216,00	287,55	261,69	17,66	22,37
C45	Mesotelioma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	1,53	0,00	5,19	3,86	0,00	0,00	0,19	0,25
C46	Sarcoma de Kaposi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,93	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,13
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,16
C48	Retroperitônio e do peritônio	0,82	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,46	0,00	0,58	0,00	3,63	2,56	4,59	2,05	2,60	0,00	0,00	0,00	0,71	0,77
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	0,00	0,40	0,00	0,69	0,37	1,67	0,46	0,00	1,74	1,48	1,81	5,13	3,06	6,14	5,19	11,57	30,27	11,38	1,30	1,52
C50	Mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,58	1,48	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	3,86	7,57	0,00	0,34	0,41
C60	Pênis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	2,46	1,74	1,48	2,72	5,13	4,59	8,18	15,57	11,57	30,27	11,38	1,53	1,77
C61	Próstata	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37	0,42	1,39	3,94	1,16	5,91	14,51	69,23	157,72	323,15	571,07	806,14	1.059,40	978,50	38,31	50,01
C62	Testículos	0,00	0,00	0,00	1,38	2,20	0,84	0,46	0,98	1,16	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,57
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	0,07	0,07
C64	Rim	2,46	1,20	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	2,46	1,74	4,43	6,35	10,26	13,78	16,36	18,17	19,29	30,27	45,51	2,87	3,70
C65	Pelve renal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	0,04	0,04
C67	Bexiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,46	0,49	0,58	5,17	3,63	8,97	15,31	24,54	36,34	77,14	121,07	102,40	3,91	4,94
C68	Outros órgãos urinários, SOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,11
C69	Olho e anexos	2,05	0,40	0,37	0,69	0,37	0,00	0,46	0,98	0,00	0,74	0,91	0,00	0,00	6,14	0,00	3,86	0,00	0,00	0,71	0,81
C71	Encéfalo	2,05	2,79	1,48	1,38	2,57	4,18	4,63	2,95	4,64	3,69	19,95	6,41	13,78	24,54	15,57	50,14	22,70	11,38	5,18	5,80
Medula espinhal e outras partes do																					
C72	sistema nervoso central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,09

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

Recife - PE, 2000-2003

Tabela 190(continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C73	Glândula tireoide	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	1,67	0,46	1,48	1,16	0,74	3,63	5,13	0,00	2,05	0,00	3,86	7,57	0,00	0,89	0,92
C74	Glândula suprarrenal	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	1,53	0,00	0,00	7,71	0,00	0,00	0,22	0,29
	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37	0,42	0,00	0,49	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22
C76	Outras localizações mal definidas	0,41	0,80	0,74	1,03	0,73	1,25	0,93	0,98	3,48	5,91	2,72	14,10	13,78	22,50	18,17	34,71	60,54	68,27	3,69	4,41
C80	Localização primária desconhecida	0,41	0,00	0,00	0,69	0,00	0,42	0,46	2,46	1,16	2,96	9,98	10,26	16,84	26,59	20,77	27,00	45,40	34,13	3,13	4,03
C81	Doença de Hodgkin	0,00	1,59	0,74	1,03	0,73	0,84	0,00	0,49	3,48	0,74	0,00	1,28	1,53	6,14	2,60	7,71	0,00	11,38	1,12	1,21
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	1,28	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,20
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	0,00	0,40	0,00	1,03	0,37	1,67	0,46	0,49	0,58	0,00	3,63	1,28	0,00	6,14	2,60	3,86	0,00	22,76	0,93	1,01
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	0,41	1,20	0,74	0,69	1,84	1,25	2,31	0,49	2,32	2,96	6,35	5,13	12,25	28,63	23,36	38,57	15,13	45,51	3,32	4,06
	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,46	1,97	0,00	0,74	2,72	5,13	7,66	8,18	15,57	7,71	15,13	11,38	1,30	1,64
C91	Leucemia linfóide	4,92	3,19	3,32	2,07	0,73	0,42	0,46	0,00	0,58	0,74	1,81	1,28	1,53	4,09	5,19	11,57	0,00	11,38	2,05	2,20
C92	Leucemia mieloide	1,64	1,20	2,21	0,69	2,20	2,09	0,93	1,48	1,16	2,22	0,91	3,85	1,53	8,18	12,98	7,71	15,13	0,00	2,01	2,19
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	0,00	0,40	1,11	0,34	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,74	0,00	1,28	1,53	2,05	0,00	7,71	7,57	11,38	0,52	0,59
	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	2,72	1,28	1,53	2,05	0,00	15,43	7,57	11,38	0,48	0,59
D46	Síndromes mielodisplásicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	1,53	2,05	2,60	0,00	0,00	11,38	0,19	0,28
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras																					
D46 primárias		19,68	15,14	13,29	15,85	22,39	30,10	31,01	59,04	97,50	184,72	308,37	530,75	741,13	1.180,13	1.497,77	2.125,28	2.814,98	2.514,51	167,88	212,59
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras																					
D46/C44 primárias, exceto pele		19,27	14,75	13,29	15,50	19,82	27,59	27,77	52,15	81,25	158,86	271,19	466,65	661,50	1.075,82	1.344,62	1.909,28	2.527,43	2.252,82	150,22	190,22
	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	2,56	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,26
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,06
	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	1,28	0,00	2,05	0,00	0,00	7,57	0,00	0,15	0,20
D02	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,06
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	1,53	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,11	0,16
D05	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	2,56	0,00	6,14	0,00	3,86	15,13	0,00	0,34	0,45
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03
D09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03
C00-96,																					
D00-09, Todas as neoplasias malignas primárias		19,68	15,14	13,29	15,85	22,39	30,10	31,01	59,04	98,66	185,45	309,28	538,44	742,66	1.196,49	1.500,36	2.129,14	2.837,68	2.514,51	168,77	213,81
D46																					

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

Recife - PE, 2000-2003

Tabela 191

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*	
C00	Lábio	0,00	0,00	0,00	0,33	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,90	0,00	5,02	0,00	4,47	0,00	9,11	0,39	0,37	
C01	Base da língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,10	0,09	
C02	Outras partes da língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,41	0,48	0,57	1,37	0,90	6,96	3,77	10,43	11,19	14,89	0,00	1,10	1,00	
C04	Assoalho da boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	1,26	0,00	4,47	3,72	4,55	0,19	0,16	
C05	Palato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,41	0,00	1,13	0,69	0,00	0,99	2,51	2,98	8,95	11,17	4,55	0,58	0,49	
C06	Outras partes da boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,69	0,00	2,98	0,00	2,98	2,24	7,44	13,66	0,42	0,37	
C07	Glândula parótida	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,40	0,41	1,91	0,00	0,69	3,58	0,99	0,00	1,49	8,95	3,72	9,11	0,68	0,59	
C08	Outras glândulas salivares maiores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,07	
C09	Amígdala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,69	0,90	0,00	0,00	1,49	4,47	0,00	4,55	0,23	0,20	
C10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,10	0,09	
C11	Nasofaringe	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	
C12	Seio piriforme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	
C13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	
Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe																						
C14	cavidade oral e da faringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	0,06	0,05	
C15	Esôfago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	1,43	1,70	2,74	1,79	8,95	10,05	11,92	6,71	18,61	22,76	1,78	1,62	
C16	Estômago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	1,11	3,96	2,89	4,77	7,37	10,97	11,64	24,85	27,63	46,17	60,41	44,67	109,27	6,96	6,39	
C17	Intestino delgado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,79	0,00	0,00	0,57	0,69	1,79	2,98	5,02	2,98	2,24	7,44	4,55	0,68	0,65	
C18	Cólon	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,74	2,38	2,89	4,77	6,24	4,80	15,23	16,90	32,65	23,83	69,36	70,72	59,19	6,03	5,44	
C19	Junção retossigmoide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,57	2,06	0,00	0,99	2,51	2,98	4,47	11,17	18,21	0,68	0,56	
C20	Reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,79	0,83	6,20	3,97	4,80	13,44	12,92	16,32	29,79	29,09	48,39	59,19	4,34	4,00	
C21	Ânus e canal anal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,83	3,34	1,70	4,11	3,58	9,94	10,05	8,94	6,71	26,06	13,66	1,98	1,87	
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	0,00	0,00	0,37	0,33	0,34	0,37	0,40	1,24	1,91	5,67	8,23	15,23	13,92	30,14	43,20	53,70	63,28	95,61	5,83	5,35	
C23	Vesícula biliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,74	0,00	0,41	1,43	1,70	5,49	11,64	12,92	6,28	16,38	17,90	29,78	13,66	2,59	2,47	
C24	Outras partes das vias biliares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	1,13	2,74	11,64	4,97	11,30	19,36	24,61	0,00	31,87	2,14	2,06	
C25	Pâncreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,83	2,86	0,57	7,54	10,75	8,95	15,07	40,22	29,09	48,39	36,42	3,79	3,42	
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	2,83	0,00	1,79	0,99	3,77	7,45	8,95	11,17	31,87	1,07	0,94	
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,99	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,11	
C31	Seios da face	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,90	0,00	0,00	0,00	4,47	3,72	0,00	0,19	0,16	
C32	Laringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,48	1,13	2,06	3,58	4,97	5,02	1,49	6,71	7,44	4,55	0,91	0,90	
C34	Brônquios e pulmões	0,00	0,41	0,00	0,67	0,00	0,37	1,98	3,31	3,81	10,77	16,46	29,56	42,75	33,91	58,09	67,12	52,11	45,53	8,58	8,38	
C37	Timo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,57	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	
C38	Coração, mediastino e pleura	0,00	0,41	0,00	0,00	0,34	0,37	0,00	0,00	1,43	1,13	1,37	2,69	1,99	1,26	1,49	4,47	3,72	9,11	0,75	0,68	
C40	Ossos e articulações dos membros	0,00	0,00	1,87	0,67	0,68	0,00	0,00	0,41	0,00	1,70	1,37	0,90	0,99	2,51	4,47	4,47	0,00	0,00	0,81	0,76	
C41	Ossos e articulações de outras localizações	0,00	0,41	0,00	0,33	0,34	0,37	0,00	0,41	1,43	1,70	2,06	3,58	0,00	5,02	4,47	8,95	7,44	9,11	1,10	1,00	
C43	Melanoma maligno da pele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	1,24	0,48	1,13	0,69	4,48	1,99	6,28	4,47	6,71	7,44	18,21	1,04	0,97	
C44	Outras neoplasias malignas da pele	0,00	0,41	0,00	0,67	0,68	1,11	4,75	5,79	10,97	19,84	23,31	46,58	52,69	59,02	101,29	149,90	174,95	177,56	16,42	14,92	
C45	Mesotelioma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	0,06	0,06	
C46	Sarcoma de Kaposi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,08	
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,10	0,11	
C48	Retroperitônio e do peritônio	0,85	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,40	0,83	0,95	1,13	2,74	3,58	6,96	6,28	4,47	0,00	7,44	0,00	1,20	1,21	
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	0,85	0,41	0,37	0,33	0,68	0,37	0,79	0,00	1,43	1,13	0,69	4,48	0,99	2,51	2,98	8,95	7,44	4,55	1,07	1,03	
C50	Mama	0,00	0,00	0,00	0,33	2,38	8,13	21,78	41,74	88,21	128,11	159,77	186,31	194,86	227,29	205,55	241,63	301,51	218,54	58,76	56,84	
C51	Vulva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	1,19	0,83	0,48	0,57	0,69	2,69	3,98	5,02	4,47	15,66	26,06	22,76	1,39	1,18	
C52	Vagina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,40	0,00	0,00	0,00	0,69	1,79	1,99	2,51	0,00	0,00	3,72	9,11	0,42	0,38	
C53	Colo do útero	0,00	0,00	0,00	1,00	2,38	6,28	13,07	20,25	33,38	44,21	64,46	49,26	60,64	50,23	68,52	49,22	81,89	63,74	20,18	19,15	
C54	Corpo do útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	3,31	5,24	7,37	10,97	10,75	24,85	32,65	16,38	29,09	22,33	31,87	4,83	4,82	
C55	Útero, SOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,74	0,40	2,07	2,38	3,97	8,23	6,27	3,98	11,30	5,96	20,14	18,61	9,11	2,43	2,23	
C56	Ovário	0,43	1,24	0,75	0,33	0,68	1,48	1,98	4,55	12,40	14,17	15,09	15,23	28,83	48,97	40,22	29,09	22,33	22,76	7,81	7,74	
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,41	0,48	0,00	1,37	1,79	0,99	1,26	0,00	2,24	7,44	4,55	0,45	0,38	
C58	Placenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	
C64	Rim	1,70	2,07	0,37	0,33	0,00	1,48	0,40	0,41	1,91	0,57	2,74	1,79	4,97	3,77	16,38	11,19	14,89	13,66	1,94	1,89	
C66	Ureteres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	4,55	0,06	0,04
C67	Bexiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,48	1,13	3,43	5,37	3,98	13,81	8,94	13,42	18,61	50,08	2,01	1,81	
C68	Outros órgãos urinários, SOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	
C69	Olho e anexos	1,70	0,00	1,12	0,00	0,34	0,37	0,00	0,00	0,00	1,70	0,69	0,00	0,99	0,00	2,98	2,24	0,00	0,00	0,55	0,62	
C70	Meninges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

Recife - PE, 2000-2003

Tabela 191 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C71	Encéfalo	5,54	2,07	2,62	2,00	0,68	0,74	1,58	6,61	4,77	5,67	6,17	12,54	19,88	17,58	19,36	11,19	18,61	18,21	5,18	5,33
	Medula espinhal e outras partes do sistema nervoso central	0,43	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	1,13	0,00	0,90	0,99	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,26	0,28
C73	Glândula tireoide	0,00	0,00	0,00	3,33	2,04	2,22	5,15	6,20	7,63	8,50	8,91	8,96	9,94	18,84	23,83	6,71	7,44	18,21	5,05	4,73
C74	Glândula suprarrenal	0,00	0,83	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,15
	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,69	0,90	0,00	1,26	1,49	0,00	0,00	0,00	0,19	0,21
C76	Outras localizações mal definidas	1,28	0,00	0,75	0,00	0,68	1,11	1,19	0,83	2,38	5,67	9,60	10,75	10,94	13,81	23,83	40,27	33,50	40,98	4,21	3,98
C80	Localização primária desconhecida	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	1,65	3,34	5,10	3,43	13,44	6,96	8,79	25,32	13,42	37,22	40,98	3,37	3,11
C81	Doença de Hodgkin	0,00	0,41	1,12	3,33	1,36	1,48	2,38	0,41	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	1,04	0,92
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,83	1,43	1,13	0,69	2,69	5,96	5,02	1,49	11,19	3,72	0,00	1,07	1,08
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	0,43	0,83	0,00	0,00	0,68	0,74	3,96	2,48	1,43	3,40	4,11	6,27	3,98	15,07	14,89	13,42	14,89	22,76	2,79	2,61
	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,41	0,95	2,83	3,43	3,58	3,98	6,28	7,45	8,95	7,44	18,21	1,49	1,33
C91	Leucemia linfóide	7,66	4,14	1,87	2,00	1,02	0,37	0,79	0,83	1,43	1,70	0,69	0,90	2,98	1,26	5,96	2,24	3,72	13,66	2,20	2,53
C92	Leucemia mieloide	0,85	0,41	0,37	1,33	0,68	0,37	0,79	2,48	1,43	1,70	4,80	1,79	0,99	3,77	8,94	13,42	7,44	13,66	1,88	1,65
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	0,00	0,00	0,37	0,00	1,36	0,00	1,19	0,41	0,00	0,57	0,69	0,00	0,99	2,51	1,49	0,00	7,44	9,11	0,62	0,53
	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,74	0,40	0,41	0,00	0,00	0,00	0,90	1,99	0,00	8,94	11,19	0,00	0,00	0,62	0,54
D46	Síndromes mielodisplásicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,90	0,99	0,00	1,49	6,71	7,44	4,55	0,32	0,27
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	24,27	15,32	12,33	18,34	21,80	37,31	79,59	124,80	224,57	316,30	423,77	555,35	648,20	801,18	977,11	1.176,84	1.369,81	1.466,04	206,05	195,50
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	24,27	14,91	12,33	17,67	21,12	36,20	74,84	119,02	213,60	296,46	400,45	508,77	595,50	742,15	875,82	1.026,94	1.194,86	1.288,47	189,63	180,59
	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	1,49	0,00	0,00	4,55	0,13	0,12
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	1,99	0,00	1,49	0,00	3,72	0,00	0,23	0,22
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,90	0,00	1,26	0,00	0,00	3,72	0,00	0,16	0,13
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,40	2,07	1,43	3,97	5,49	7,17	7,95	5,02	5,96	6,71	3,72	4,55	1,81	1,79
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cervix)	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	16,25	18,21	37,19	26,70	18,71	12,34	14,33	13,92	5,02	5,96	6,71	7,44	0,00	11,47	9,99
	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,95	1,70	1,37	1,79	0,00	1,26	2,98	0,00	0,00	0,00	0,52	0,50
	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	2,24	0,00	0,00	0,10	0,08
C00-96,	Todas as neoplasias malignas primárias	24,27	15,32	12,33	18,34	28,28	54,67	98,60	166,54	254,13	340,67	443,65	580,43	673,05	814,99	994,98	1.192,50	1.388,42	1.475,14	220,50	208,35

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

Recife - PE, 2000-2003

Tabela 192

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C01-02	Língua	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	1,97	4,06	7,39	11,79	7,69	19,91	26,59	23,36	7,71	30,27	0,00	3,17	4,10
C03-06	Boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	1,16	8,13	8,16	16,67	15,31	16,36	15,57	11,57	15,13	34,13	2,57	3,48
C07-08	Glândulas salivares maiores	0,00	0,00	0,00	0,34	0,37	0,00	0,00	1,48	0,58	2,96	1,81	2,56	4,59	2,05	5,19	3,86	0,00	0,00	0,78	0,94
C09-10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,58	2,96	8,16	11,54	1,53	6,14	12,98	3,86	15,13	0,00	1,45	1,82
C00-10/																					
C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,93	3,94	6,38	19,95	28,12	38,46	38,28	53,18	54,51	27,00	68,10	34,13	7,60	9,93
C12-13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	7,26	0,00	4,59	6,14	7,79	0,00	0,00	0,00	0,71	0,92
C18-20	Cólon e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	2,31	3,94	7,54	15,52	13,60	28,20	30,63	36,82	54,51	61,71	136,21	91,02	7,01	8,77
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,42	2,31	3,94	8,71	16,99	13,60	32,05	30,63	42,95	54,51	65,57	143,78	91,02	7,49	9,38
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,46	1,97	3,48	6,65	6,35	16,67	12,25	12,27	28,55	27,00	60,54	22,76	3,13	3,88
C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,58	2,96	2,72	6,41	9,19	12,27	18,17	27,00	75,67	56,89	2,09	2,67
C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face	0,41	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	1,16	0,00	0,91	3,85	0,00	2,05	2,60	7,71	22,70	11,38	0,71	0,81
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	0,41	0,00	0,00	0,34	0,73	1,25	2,78	3,94	8,12	25,12	32,65	70,51	120,97	159,53	171,32	219,86	249,72	182,05	18,33	24,50
C37-38	Outros órgãos torácicos	0,00	0,00	0,00	0,34	0,37	1,67	0,00	1,97	1,16	1,48	0,91	3,85	4,59	8,18	2,60	15,43	15,13	11,38	1,27	1,44
C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares	0,41	0,80	1,11	2,41	1,47	0,42	0,93	0,00	0,58	0,00	1,81	2,56	1,53	8,18	7,79	11,57	22,70	11,38	1,57	1,63
C47+	Nervos periféricos, sistema nervoso																				
C49	autônomo e partes moles (tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles)	0,82	0,40	0,00	0,69	0,37	1,67	0,46	0,00	1,74	1,48	1,81	5,13	3,06	8,18	5,19	11,57	30,27	11,38	1,45	1,68
C64-66,																					
C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	2,46	1,20	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	2,46	1,74	4,43	7,26	10,26	13,78	18,41	18,17	23,14	30,27	45,51	2,98	3,85
C70-72	Sistema nervoso central	2,05	2,79	1,48	1,38	2,57	4,18	4,63	2,95	5,22	3,69	19,95	7,69	13,78	24,54	15,57	50,14	22,70	11,38	5,25	5,89
C82-85,																					
C96	Linfoma não Hodgkin	0,41	1,59	0,74	1,72	2,20	2,93	2,78	1,48	2,90	2,96	14,51	8,97	13,78	38,86	25,96	57,86	22,70	79,65	4,88	5,86
C81-85,																					
C96	Linfoma	0,41	3,19	1,48	2,76	2,94	3,76	2,78	1,97	6,38	3,69	14,51	10,26	15,31	45,00	28,55	65,57	22,70	91,02	6,00	7,07
C91-95	Leucemia	6,56	4,78	6,64	3,10	2,94	2,51	1,85	1,48	1,74	3,69	2,72	6,41	4,59	14,32	18,17	27,00	22,70	22,76	4,58	4,97

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

Recife - PE, 2000-2003

Tabela 193

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C01-02	Língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,40	0,41	0,48	0,57	1,37	1,79	6,96	3,77	11,92	11,19	14,89	0,00	1,20	1,09
C03-06	Boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,83	0,00	1,13	1,37	0,90	3,98	3,77	5,96	15,66	22,33	22,76	1,20	1,02
C07-08	Glândulas salivares maiores	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,40	0,41	2,38	0,00	0,69	3,58	1,99	0,00	1,49	8,95	3,72	9,11	0,75	0,66
C09-10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,48	0,57	0,69	0,90	0,00	0,00	1,49	6,71	0,00	4,55	0,32	0,28
C00-10/																					
C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,33	0,68	0,37	0,79	1,24	0,95	2,27	4,11	4,48	10,94	12,56	19,36	38,03	37,22	36,42	3,11	2,76
C12-13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	1,49	0,00	0,00	0,00	0,06	0,07
C18-20	Cólon e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	2,59	3,17	3,72	10,97	10,77	11,66	28,66	30,82	51,49	56,60	102,92	130,28	136,59	11,05	10,01
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	2,96	3,17	4,55	14,30	12,47	15,77	32,25	40,76	61,53	65,54	109,63	156,34	150,25	13,02	11,88
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,79	0,83	6,20	4,53	6,86	13,44	13,92	18,84	32,77	33,56	59,56	77,40	5,02	4,57
C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,74	0,00	0,41	2,38	2,83	8,23	23,29	17,89	17,58	35,75	42,51	29,78	45,53	4,73	4,53
C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,90	0,99	1,26	0,00	4,47	3,72	0,00	0,32	0,27
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	0,00	0,41	0,00	0,67	0,00	0,37	1,98	3,31	3,81	10,77	16,46	29,56	42,75	33,91	58,09	67,12	52,11	45,53	8,58	8,38
C37-38	Outros órgãos torácicos	0,00	0,41	0,00	0,00	0,34	0,37	0,00	0,00	1,91	1,70	1,37	2,69	1,99	2,51	1,49	4,47	3,72	9,11	0,84	0,78
C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares	0,00	0,41	1,87	1,00	1,02	0,37	0,00	0,83	1,43	3,40	3,43	4,48	0,99	7,53	8,94	13,42	7,44	9,11	1,91	1,76
Nervos periféricos, sistema nervoso																					
C47+	autônomo e partes moles (tecido conjuntivo,	0,85	0,83	0,37	0,33	0,68	0,37	0,79	0,00	1,43	1,13	1,37	4,48	0,99	2,51	4,47	8,95	7,44	4,55	1,17	1,14
C49	subcutâneo e outros tecidos moles)																				
C54-55	Corpo uterino e útero, SOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,74	0,79	5,37	7,63	11,34	19,20	17,02	28,83	43,95	22,34	49,22	40,95	40,98	7,26	7,06
C64-66,																					
C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	1,70	2,07	0,37	0,33	0,00	1,48	0,40	0,41	1,91	0,57	2,74	1,79	4,97	3,77	17,87	11,19	18,61	18,21	2,04	1,96
C70-72	Sistema nervoso central	5,96	2,48	2,62	2,00	0,68	0,74	1,98	6,61	4,77	6,80	6,17	14,33	20,88	17,58	19,36	13,42	18,61	18,21	5,47	5,65
C82-85,																					
C96	Linfoma não Hodgkin	1,70	0,83	0,00	0,33	0,68	1,85	4,36	3,72	4,29	4,53	4,80	9,85	11,93	20,09	26,81	35,80	18,61	22,76	4,60	4,35
C81-85,																					
C96	Linfoma	1,70	1,24	1,12	3,67	2,04	3,32	6,73	4,13	5,24	4,53	4,80	9,85	11,93	20,09	26,81	35,80	18,61	27,32	5,64	5,27
C91-95	Leucemia	8,52	4,55	2,62	3,33	3,07	0,74	2,77	3,72	2,86	3,97	6,17	2,69	4,97	7,53	16,38	15,66	18,61	36,42	4,70	4,72

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Masculino

Tabela 194

Topografias	Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)	
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	204	9,93	86,8	5,4	59,3
C15	Esôfago	119	5,78	68,1	18,5	85,7
C16	Estômago	248	11,83	55,7	33,1	84,7
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	201	9,38	69,7	16,9	54,7
C22	Fígado	148	7,42	34,5	50,0	103,4
C25	Pâncreas	97	4,67	39,2	43,3	111,3
C32	Laringe	180	8,98	83,3	11,7	58,3
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	492	24,50	59,1	26,8	95,9
C43	Melanoma da pele	42	22,37	71,4	19,1	66,7
C61	Próstata	1.028	50,01	79,2	13,2	41,1
C70-72	Sistema nervoso central	141	5,89	42,6	32,6	90,8
C73	Tireoide	24	0,92	91,7	12,5	33,3
C91-95	Leucemia	123	4,97	77,2	13,0	78,0
C81-85, C96	Linfoma	161	7,07	67,7	23,6	59,6
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	4.505	212,59	71,3	18,6	60,0
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	4.031	190,22	68,6	20,6	66,4

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Feminino

Tabela 195

Topografias	Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)	
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	96	2,76	86,5	6,3	24,0
C15	Esôfago	55	1,62	70,9	14,6	63,6
C16	Estômago	215	6,39	53,0	33,5	75,8
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	402	11,88	66,4	20,9	56,0
C22	Fígado	180	5,35	38,9	41,1	95,6
C25	Pâncreas	117	3,42	23,9	63,3	115,4
C32	Laringe	28	0,90	89,3	3,6	32,1
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	265	8,38	56,6	26,8	83,4
C43	Melanoma da pele	32	14,92	75,0	12,5	40,6
C50	Mama	1.814	56,84	81,3	5,8	29,9
C53	Colo do útero	623	19,15	89,3	5,9	35,3
C70-72	Sistema nervoso central	169	5,65	47,3	30,2	71,6
C73	Tireoide	156	4,73	90,4	2,6	10,3
C91-95	Leucemia	145	4,72	71,0	17,9	83,4
C81-85, C96	Linfoma	174	5,27	67,8	21,8	45,4
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	6.361	195,50	73,4	15,0	47,3
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	5.854	180,59	71,4	16,2	51,0

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Recife - PE, 2000-2003

Masculino




Figura 59

Feminino




Figura 60

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 196

Tumores pediátricos - Grupos	Nº de casos (0-19)	%	Nº de casos (0-14)	%	Idade																			
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.Leucemia	55	32,7	46	37,7	1	3	4	6	2	2	4	1	2	3	4	5	1	3	5	0	4	3	0	2
Ia.Leucemia linfóide	35	20,8	29	23,8	0	2	2	6	2	2	1	1	2	2	3	1	0	1	4	0	2	3	0	1
Ib.Leucemias mieloides agudas	12	7,1	10	8,2	1	1	2	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0
Ic.Doenças crônicas mieloproliferativas	1	0,6	1	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Id.Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	2	1,2	2	1,6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Ie.Leucemias especificadas e outras não especificadas	5	3,0	4	3,3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	21	12,5	13	10,7	0	1	0	0	0	4	0	2	2	0	1	2	0	0	1	0	5	1	0	2
Ila.Linfomas de Hodgkin	9	5,4	6	4,9	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	6	3,6	4	3,3	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Ilc.Linfoma de Burkitt	4	2,4	1	0,8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Ile.Linfomas não especificados	2	1,2	2	1,6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	20	11,9	16	13,1	1	0	2	0	2	1	3	2	1	0	0	1	0	2	1	2	0	0	1	1
Illa.Ependimomas e tumor do plexo coróide	2	1,2	2	1,6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
IIlb.Astrocitomas	4	2,4	3	2,5	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
IIlc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	2	1,2	1	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
IIlf.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	12	7,1	10	8,2	1	0	1	0	2	0	2	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1
IV.Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	5	3,0	5	4,1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iva.Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	5	3,0	5	4,1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.Retinoblastoma	6	3,6	6	4,9	0	1	2	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.Tumores renais	9	5,4	9	7,4	2	1	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vla.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	8	4,8	8	6,6	1	1	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlc.Tumores renais malignos não especificados	1	0,6	1	0,8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.Tumores hepáticos	1	0,6	1	0,8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIIc.Tumores hepáticos malignos não especificados	1	0,6	1	0,8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.Tumores ósseos malignos	13	7,7	6	4,9	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	2	3	1	0	1
VIIIa.Osteossarcomas	7	4,2	3	2,5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	0	0	0
VIIIc.Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	4	2,4	2	1,6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
VIIIe.Tumores ósseos malignos não especificados	2	1,2	1	0,8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	11	6,5	5	4,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	3	0	1	1	1
IXa.Rabdomiossarcomas	4	2,4	1	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0
IXb.Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	1	0,6	1	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
IXd.Outros sarcomas de tecidos moles especificados	1	0,6	1	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IXe.Sarcomas de tecidos moles não especificados	5	3,0	2	1,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	2	1,2	1	0,8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Xb.Tu. malign. de cel. germ. extracranianas e extragonadais	1	0,6	1	0,8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Xc.Tumores malignos de celulas germinativas gonadais	1	0,6	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
XI.Outras neop. malign. epiteliais e outros melanomas	13	7,7	6	4,9	2	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1
XIb.Carcinoma de tireoide	1	0,6	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
XIc.Carcinoma de nasofaringe	1	0,6	1	0,8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XId.Melanoma maligno	1	0,6	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
XIe.Carcinomas de pele	3	1,8	2	1,6	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	7	4,2	3	2,5	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	12	7,1	8	6,6	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	2	1	1	0
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	12	7,1	8	6,6	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	2	1	1	0
Todas as neoplasias	168	100,0	122	100,0	11	7	12	12	6	11	10	6	7	4	7	10	3	7	9	7	16	9	6	8

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo feminino

Recife - PE, 2000-2003

Tabela 197

Tumores pediátricos - Grupos	Nº de casos (0-19)	%	Nº de casos (0-14)	%	Idade																				
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Leucemia	48	26,4	38	29,9	3	3	5	3	6	7	1	2	0	1	2	0	3	2	0	2	0	2	2	4	
Ia. Leucemia linfóide	39	21,4	33	26,0	3	2	5	3	5	6	1	2	0	1	2	0	3	0	0	1	0	2	1	2	
Ib. Leucemias mielóides agudas	6	3,3	4	3,1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
Ic. Doenças crônicas mieloproliferativas	1	0,5	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
Id. Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	1	0,5	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Ie. Leucemias especificadas e outras não especificadas	1	0,5	1	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
II. Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	20	11,0	10	7,9	0	1	0	0	3	2	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	2	5	1	
IIa. Linfomas de Hodgkin	14	7,7	4	3,1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	2	5	1	
IIb. Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	3	1,6	3	2,4	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IIc. Linfoma de Burkitt	2	1,1	2	1,6	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ile. Linfomas não especificados	1	0,5	1	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	32	17,6	26	20,5	1	3	4	2	3	3	0	3	0	0	1	1	2	1	2	0	3	2	1	0	
IIIa. Ependimomas e tumor do plexo coróide	3	1,6	3	2,4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
IIIb. Astrocitomas	10	5,5	9	7,1	1	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0
IIIc. Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	4	2,2	3	2,4	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
IIIf. Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	15	8,2	11	8,7	0	0	1	1	1	3	0	2	0	0	1	1	0	0	1	0	2	1	1	0	0
IV. Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	4	2,2	4	3,1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
IVa. Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	4	2,2	4	3,1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Retinoblastoma	4	2,2	4	3,1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Tumores renais	10	5,5	9	7,1	1	1	1	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
VIa. Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	8	4,4	8	6,3	1	1	1	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIc. Tumores renais malignos não especificados	2	1,1	1	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
VII. Tumores hepáticos	2	1,1	1	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
VIIa. Hepatoblastoma	1	0,5	1	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIIc. Tumores hepáticos malignos não especificados	1	0,5	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
VIII. Tumores ósseos malignos	9	4,9	6	4,7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	1	1	2	0	0	1	0	
VIIIa. Osteossarcomas	5	2,7	5	3,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
VIIIc. Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	3	1,6	1	0,8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
VIIIf. Tumores ósseos malignos não especificados	1	0,5	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
IX. Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	9	4,9	7	5,5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0
IXa. Rbdomiossarcomas	4	2,2	4	3,1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
IXb. Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	1	0,5	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
IXd. Outros sarcomas de tecidos moles especificados	1	0,5	1	0,8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IXe. Sarcomas de tecidos moles não especificados	3	1,6	2	1,6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
X. Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	9	4,9	8	6,3	1	0	1	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
Xb. Tu. malig. de cel. germ. extracranianas e extragonadais	2	1,1	2	1,6	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Xc. Tumores malignos de células germinativas gonadais	4	2,2	4	3,1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Xd. Carcinomas gonadais	2	1,1	1	0,8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Xe. Outros tu. gonadais malig. e tu. gonadais não espec.	1	0,5	1	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
XI. Outras neop. malig. epiteliais e outros melanomas	24	13,2	6	4,7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4	3	2	2	7	
XIb. Carcinoma de tireóide	10	5,5	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	4
XIc. Carcinoma de nasofaringe	1	0,5	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
XIe. Carcinomas de pele	1	0,5	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
XIf. Outros carcinomas e carcinomas não especificados	12	6,6	6	4,7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	1	0	1	3	3
XII. Outras neoplasias malignas e não especificadas	11	6,0	8	6,3	4	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
XIIb. Outros tumores malignos não especificados	11	6,0	8	6,3	4	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Todas as neoplasias	182	100,0	127	100,0	13	11	14	7	12	15	8	7	4	3	6	7	5	7	8	11	10	8	12	14	

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 198

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	0-14		0-19	
						Bruta	Ajustada*	Bruta	Ajustada*
I.Leucemia	20,69	76,72	47,82	66,44	31,00	60,08	60,08	52,08	53,53
Ia.Leucemia linfóide	0,00	61,37	31,88	33,22	20,67	37,87	38,94	33,14	34,83
Ib.Leucemias mieloides agudas	20,69	15,34	3,99	18,46	6,89	13,06	13,00	11,36	11,62
Ic.Doenças crônicas mieloproliferativas	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	1,31	1,29	0,95	1,00
Id.Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	0,00	0,00	3,99	3,69	0,00	2,61	2,36	1,89	1,83
Ie.Leucemias especificadas e outras não especificadas	0,00	0,00	3,99	11,07	3,44	5,22	4,50	4,73	4,26
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	0,00	5,11	31,88	14,76	27,56	16,98	16,16	19,89	18,72
Ila.Linfomas de Hodgkin	0,00	0,00	15,94	7,38	10,33	7,84	7,29	8,52	7,97
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	0,00	5,11	7,97	3,69	6,89	5,22	5,23	5,68	5,60
Ilc.Linfoma de Burkitt	0,00	0,00	3,99	0,00	10,33	1,31	1,29	3,79	3,32
Ile.Linfomas não especificados	0,00	0,00	3,99	3,69	0,00	2,61	2,36	1,89	1,83
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	20,69	20,46	27,90	14,76	13,78	20,90	21,22	18,94	19,55
IIla.Ependimomas e tumor do plexo coróide	0,00	0,00	3,99	3,69	0,00	2,61	2,36	1,89	1,83
IIlb.Astrocitomas	0,00	5,11	7,97	0,00	3,44	3,92	4,16	3,79	4,00
IIlc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	0,00	0,00	0,00	3,69	3,44	1,31	1,07	1,89	1,61
IIlf.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	20,69	15,34	15,94	7,38	6,89	13,06	13,64	11,36	12,12
IV.Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	41,38	15,34	0,00	0,00	0,00	6,53	7,96	4,73	6,17
IVa.Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	41,38	15,34	0,00	0,00	0,00	6,53	7,96	4,73	6,17
V.Retinoblastoma	0,00	20,46	3,99	3,69	0,00	7,84	8,69	5,68	6,74
VI.Tumores renais	41,38	20,46	11,96	0,00	0,00	11,75	13,40	8,52	10,38
VIa.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	20,69	20,46	11,96	0,00	0,00	10,45	11,79	7,58	9,14
VIc.Tumores renais malignos não especificados	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	1,60	0,95	1,24
VII.Tumores hepáticos	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	1,60	0,95	1,24
VIIc.Tumores hepáticos malignos não especificados	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	1,60	0,95	1,24
VIII.Tumores ósseos malignos	0,00	5,11	7,97	11,07	24,11	7,84	7,37	12,31	11,14
VIIIa.Osteossarcomas	0,00	5,11	0,00	7,38	13,78	3,92	3,73	6,63	5,99
VIIIc.Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	0,00	0,00	3,99	3,69	6,89	2,61	2,36	3,79	3,38
VIIIe.Tumores ósseos malignos não especificados	0,00	0,00	3,99	0,00	3,44	1,31	1,29	1,89	1,77
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	0,00	0,00	7,97	11,07	20,67	6,53	5,79	10,42	9,13
IXa.Rabdomiossarcomas	0,00	0,00	0,00	3,69	10,33	1,31	1,07	3,79	3,16
IXb.Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	1,31	1,07	0,95	0,83
IXd.Outros sarcomas de tecidos moles especificados	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	1,31	1,29	0,95	1,00
IXe.Sarcomas de tecidos moles não especificados	0,00	0,00	3,99	3,69	10,33	2,61	2,36	4,73	4,15
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	20,69	0,00	0,00	0,00	3,44	1,31	1,60	1,89	2,02
Xb.Tu. malig. de cel. germ. extracranianas e extragonadais	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	1,60	0,95	1,24
Xc.Tumores malignos de células germinativas gonadais	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,95	0,78
XI.Outras neop. malig. epiteliais e outros melanomas	41,38	15,34	3,99	0,00	24,11	7,84	9,24	12,31	12,59
XIb.Carcinoma de tireóide	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,95	0,78
XIc.Carcinoma de nasofaringe	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	1,60	0,95	1,24
XId.Melanoma maligno	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,95	0,78
XIe.Carcinomas de pele	0,00	5,11	3,99	0,00	3,44	2,61	2,87	2,84	3,00
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	20,69	10,23	0,00	0,00	13,78	3,92	4,77	6,63	6,80
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	20,69	10,23	7,97	11,07	13,78	10,45	10,56	11,36	11,28
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	20,69	10,23	7,97	11,07	13,78	10,45	10,56	11,36	11,28
Todas as neoplasias	227,60	189,24	151,45	132,88	158,46	159,33	163,65	159,09	162,48

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino

Recife - PE, 2000-2003

Tabela 199

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	0-14		0-19	
						Bruta	Ajustada*	Bruta	Ajustada*
I.Leucemia	63,37	90,66	45,55	26,16	33,35	51,08	55,27	45,99	50,34
Ia.Leucemia linfóide	63,37	79,99	41,41	18,69	20,01	44,36	48,46	37,36	42,06
Ib.Leucemias mieloides agudas	0,00	10,67	4,14	3,74	6,67	5,38	5,72	5,75	5,94
Ic.Doenças crônicas mieloproliferativas	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,96	0,75
Id.Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,96	0,75
Ie.Leucemias especificadas e outras não especificadas	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	1,34	1,09	0,96	0,84
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	0,00	21,33	12,42	11,21	33,35	13,44	13,87	19,16	18,25
Ila.Linfomas de Hodgkin	0,00	0,00	4,14	11,21	33,35	5,38	4,59	13,41	11,06
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	0,00	5,33	8,28	0,00	0,00	4,03	4,32	2,87	3,35
Ilc.Linfoma de Burkitt	0,00	10,67	0,00	0,00	0,00	2,69	3,30	1,92	2,56
Ile.Linfomas não especificados	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	1,34	1,65	0,96	1,28
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	21,12	63,99	24,85	26,16	20,01	34,95	37,06	30,66	33,23
IIla.Ependimomas e tumor do plexo coróide	0,00	10,67	0,00	3,74	0,00	4,03	4,39	2,87	3,40
IIlb.Astrocitomas	21,12	21,33	4,14	11,21	3,33	12,10	12,83	9,58	10,70
IIlc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	0,00	16,00	0,00	0,00	3,33	4,03	4,95	3,83	4,59
IIIf.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	0,00	16,00	20,70	11,21	13,34	14,79	14,89	14,37	14,54
IV.Neurolblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	0,00	5,33	8,28	3,74	0,00	5,38	5,41	3,83	4,19
Iva.Neurolblastoma e ganglioneuroblastoma	0,00	5,33	8,28	3,74	0,00	5,38	5,41	3,83	4,19
V.Retinoblastoma	21,12	16,00	0,00	0,00	0,00	5,38	6,59	3,83	5,11
VI.Tumores renais	21,12	10,67	20,70	3,74	3,33	12,10	12,70	9,58	10,59
VIa.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	21,12	10,67	20,70	0,00	0,00	10,75	11,62	7,66	9,00
VIc.Tumores renais malignos não especificados	0,00	0,00	0,00	3,74	3,33	1,34	1,09	1,92	1,59
VII.Tumores hepáticos	0,00	0,00	0,00	3,74	3,33	1,34	1,09	1,92	1,59
VIIa.Hepatoblastoma	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	1,34	1,09	0,96	0,84
VIIc.Tumores hepáticos malignos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,96	0,75
VIII.Tumores ósseos malignos	0,00	0,00	4,14	18,69	10,00	8,07	6,76	8,62	7,49
VIIIa.Osteossarcomas	0,00	0,00	0,00	18,69	0,00	6,72	5,43	4,79	4,20
VIIIc.Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	0,00	0,00	4,14	0,00	6,67	1,34	1,34	2,87	2,54
VIIIe.Tumores ósseos malignos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,96	0,75
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	0,00	16,00	4,14	11,21	6,67	9,41	9,55	8,62	8,90
IXa.Rabdomiossarcomas	0,00	5,33	4,14	7,48	0,00	5,38	5,16	3,83	4,00
IXb.Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,96	0,75
IXd.Outros sarcomas de tecidos moles especificados	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	1,34	1,65	0,96	1,28
IXe.Sarcomas de tecidos moles não especificados	0,00	5,33	0,00	3,74	3,33	2,69	2,74	2,87	2,87
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	21,12	5,33	16,56	7,48	3,33	10,75	10,80	8,62	9,12
Xb.Tu. malig. de cel. germ. extracranianas e extragonadais	21,12	0,00	4,14	0,00	0,00	2,69	2,97	1,92	2,30
Xc.Tumores malignos de células germinativas gonadais	0,00	5,33	8,28	3,74	0,00	5,38	5,41	3,83	4,19
Xd.Carcinomas gonadais	0,00	0,00	4,14	0,00	3,33	1,34	1,34	1,92	1,79
Xe.Outros tu. gonadais malig. e tu. gonadais não espec.	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	1,34	1,09	0,96	0,84
XI.Outras neop. malig. epiteliais e outros melanomas	42,24	5,33	0,00	11,21	60,02	8,07	8,18	22,99	19,84
XIb.Carcinoma de tireóide	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35	0,00	0,00	9,58	7,50
XIc.Carcinoma de nasofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,96	0,75
XIe.Carcinomas de pele	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,96	0,75
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	42,24	5,33	0,00	11,21	20,01	8,07	8,18	11,50	10,84
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	84,49	0,00	16,56	0,00	10,00	10,75	11,88	10,54	11,46
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	84,49	0,00	16,56	0,00	10,00	10,75	11,88	10,54	11,46
Todas as neoplasias	274,59	234,65	153,21	123,34	183,40	170,72	179,15	174,36	180,11

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação




Figura 61. Distribuição populacional * de Salvador
 *Censo Demográfico de 2000 - IBGE
 Fonte: MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)



Área de cobertura

O RCBP de Salvador tem como área de cobertura o município de Salvador, situado na Região Nordeste do Brasil. A cidade tem 706,8 km² de extensão. Cerca de 99,96% da população, aproximadamente 2.442.102 pessoas, vive em áreas urbanas, e apresenta taxa de crescimento anual de 0,46%.

O município está 50 metros acima do nível do mar, possui clima úmido e temperatura média anual de 23,5°C.

Unidades de saúde para a prevenção e o controle do câncer

Os programas e serviços de saúde são oferecidos por meio de hospitais públicos ou privados, com 7.153 leitos (0,17 por 100 habitantes). Existem ainda unidades de saúde com programas de prevenção e detecção precoce do câncer. Outras unidades para diagnóstico e tratamento de câncer incluem: quatro serviços de radioterapia, 11 de quimioterapia e 30 laboratórios de anatomia patológica. Existem, ainda, três universidades, sendo que duas delas oferecem cursos de Medicina.

Infraestrutura e fonte de informações

Este RCBP foi criado em 1996, sendo a coleta de dados iniciada no ano de 1997. Ele se localiza na Liga Bahiana Contra o Câncer/Hospital Aristides Maltez, na avenida D. João VI, 332, no bairro de Brotas, Salvador, e recebe suporte financeiro fixo da SES/SMS, conforme Portaria nº 2.607. No quadro de funcionários do registro há um coordenador, que é médico, um supervisor, duas registradoras e dois digitadores. A comissão assessora é composta de uma médica patologista, uma médica oncologista clínica, um radioterapeuta, um cirurgião geral e uma ginecologista.

As informações são coletadas ativamente em 45 fontes notificadoras: um hospital especializado, um hospital universitário, 14 hospitais gerais, 28 laboratórios de anatomia patológica, três serviços de hematologia, quatro clínicas oncológicas, quatro serviços de radioterapia e quatro de quimioterapia. As declarações de óbito são obtidas pelo SIM.

Utilização das informações

Além de determinar a incidência e a distribuição geográfica do câncer em Salvador, as informações têm sido utilizadas para estudar tendências temporais, para verificar acesso a programas de rastreamento, fornecer dados a estudos epidemiológicos e para ministrar aulas e palestras. As informações do RCBP/Salvador também podem ser acessadas através do site do INCA, no endereço eletrônico <<http://www.inca.gov.br/cgi/sisbasepop.asp>>.

Equipe do RCBP - Salvador

Coordenador

Elmando Sampaio Silva

Supervisor

Dermeval Nunes dos Santos

Registradoras

Ana Cristina de Santana

Daniele Rodrigues da Conceição

Digitadores

Mário José Guimarães Filho

Edgleice Oliveira Souza Machado da Silva

Comissão assessora

Maria de Lurdes V. Froes (oncologista clínica)

Luiz Carlos Calmon Teixeira (radioterapeuta)

Robson Moura Freitas (cirurgião geral)

Helenemarie S. Barbosa (patologista)

Maria José Amorim Nascimento (ginecologista)




Figura 62. Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 200

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	0	2	3	0,0	0,1	0,1	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C01	Base da língua	1	0	2	0,1	0,0	0,0	6	0	6	0,3	0,0	0,1
C02	Outras partes da língua	24	6	32	1,3	0,3	0,8	13	7	20	0,7	0,3	0,5
C03	Gengiva	4	0	4	0,2	0,0	0,1	2	0	2	0,1	0,0	0,0
C04	Assoalho da boca	6	1	7	0,3	0,0	0,2	6	1	7	0,3	0,0	0,2
C05	Palato	13	3	17	0,7	0,1	0,4	8	5	13	0,4	0,2	0,3
C06	Outras partes da boca	16	8	25	0,9	0,3	0,6	24	7	31	1,3	0,3	0,8
C07	Glândula parótida	6	5	11	0,3	0,2	0,3	6	3	9	0,3	0,1	0,2
C08	Outras glândulas salivares maiores	1	2	3	0,1	0,1	0,1	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C09	Amígdala	7	2	9	0,4	0,1	0,2	6	3	9	0,3	0,1	0,2
C10	Orofaringe	15	4	19	0,8	0,2	0,5	12	3	15	0,6	0,1	0,4
C11	Nasofaringe	5	1	6	0,3	0,0	0,1	5	3	8	0,3	0,1	0,2
C12	Seio piriforme	4	0	4	0,2	0,0	0,1	4	0	4	0,2	0,0	0,1
C13	Hipofaringe	8	0	9	0,4	0,0	0,2	6	0	6	0,3	0,0	0,1
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	5	0	5	0,3	0,0	0,1	8	5	13	0,4	0,2	0,3
C15	Esôfago	56	15	74	3,0	0,6	1,8	43	16	59	2,3	0,7	1,4
C16	Estômago	106	85	195	5,7	3,7	4,6	104	71	175	5,6	3,2	4,3
C17	Intestino delgado	8	4	12	0,4	0,2	0,3	3	9	12	0,2	0,4	0,3
C18	Cólon	44	73	117	2,4	3,2	2,8	51	69	120	2,7	3,1	2,9
C19	Junção retoesigmoides	2	4	6	0,1	0,2	0,1	5	8	13	0,3	0,4	0,3
C20	Reto	20	43	64	1,1	1,9	1,5	29	39	68	1,5	1,8	1,7
C21	Ânus e canal anal	6	14	22	0,3	0,6	0,5	3	9	12	0,2	0,4	0,3
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	38	32	71	2,0	1,4	1,7	62	39	102	3,3	1,8	2,5
C23	Vesícula biliar	2	15	19	0,1	0,6	0,5	3	16	19	0,2	0,7	0,5
C24	Outras partes das vias biliares	10	13	23	0,5	0,6	0,5	9	12	21	0,5	0,5	0,5
C25	Pâncreas	22	27	49	1,2	1,2	1,2	23	31	54	1,2	1,4	1,3
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	7	8	17	0,4	0,3	0,4	4	5	9	0,2	0,2	0,2
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	1	0	1	0,1	0,0	0,0	1	1	2	0,1	0,0	0,0
C31	Seios da face	5	3	8	0,3	0,1	0,2	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C32	Laringe	63	8	72	3,4	0,3	1,7	43	5	48	2,3	0,2	1,2
C33	Traqueia	4	1	5	0,2	0,0	0,1	1	0	1	0,1	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	142	70	219	7,6	3,0	5,2	138	53	191	7,4	2,4	4,7
C38	Coração, mediastino e pleura	21	14	36	1,1	0,6	0,9	8	13	21	0,4	0,6	0,5
C40	Ossos e articulações dos membros	8	11	19	0,4	0,5	0,5	9	3	12	0,5	0,1	0,3
C41	Ossos e articulações de outras localizações	4	8	12	0,2	0,3	0,3	10	6	16	0,5	0,3	0,4
C43	Melanoma maligno da pele	23	13	37	1,2	0,6	0,9	16	24	40	0,9	1,1	1,0
C44	Outras neoplasias malignas da pele	243	274	519	13,1	11,8	12,3	307	307	614	16,4	13,8	15,0
C45	Mesotelioma	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C46	Sarcoma de Kaposi	3	2	5	0,2	0,1	0,1	4	0	4	0,2	0,0	0,1
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	1	1	2	0,1	0,0	0,0	0	2	2	0,0	0,1	0,0
C48	Retroperitônio e do peritônio	8	20	31	0,4	0,9	0,7	15	12	27	0,8	0,5	0,7
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	20	15	35	1,1	0,6	0,8	17	23	40	0,9	1,0	1,0
C50	Mama	7	602	609	0,4	26,0	14,4	2	523	525	0,1	23,5	12,8
C51	Vulva	0	6	6	0,0	0,3	0,1	0	7	7	0,0	0,3	0,2
C52	Vagina	0	4	4	0,0	0,2	0,1	0	6	6	0,0	0,3	0,1
C53	Colo do útero	0	167	167	0,0	7,2	4,0	0	174	174	0,0	7,8	4,2
C54	Corpo do útero	0	42	42	0,0	1,8	1,0	0	41	41	0,0	1,8	1,0
C55	Útero, SOE	0	10	10	0,0	0,4	0,2	0	10	10	0,0	0,4	0,2
C56	Ovário	0	85	85	0,0	3,7	2,0	0	75	75	0,0	3,4	1,8
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	3	3	0,0	0,1	0,1	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C58	Placenta	0	4	4	0,0	0,2	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C60	Pênis	20	0	20	1,1	0,0	0,5	11	0	11	0,6	0,0	0,3

Salvador - BA, 2000-2004

Tabela 200 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C61	Próstata	503	0	503	27,1	0,0	11,9	474	0	474	25,3	0,0	11,6
C62	Testículos	5	0	5	0,3	0,0	0,1	3	0	3	0,2	0,0	0,1
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	1	0	1	0,1	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C64	Rim	22	16	39	1,2	0,7	0,9	19	16	35	1,0	0,7	0,9
C65	Pelve renal	3	1	4	0,2	0,0	0,1	1	1	2	0,1	0,0	0,0
C66	Ureteres	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,1	0,0	0,0
C67	Bexiga	56	30	87	3,0	1,3	2,1	55	40	95	2,9	1,8	2,3
C68	Outros órgãos urinários, SOE	0	1	1	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,1	0,0	0,0
C69	Olho e anexos	10	5	15	0,5	0,2	0,4	1	7	8	0,1	0,3	0,2
C70	Meninges	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C71	Encéfalo	31	51	83	1,7	2,2	2,0	55	31	86	2,9	1,4	2,1
	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	2	2	4	0,1	0,1	0,1	4	3	7	0,2	0,1	0,2
C72	Glândula tireoide	10	58	68	0,5	2,5	1,6	11	64	75	0,6	2,9	1,8
C73	Glândula suprarrenal	2	0	2	0,1	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C74	Glândula suprarrenal	2	0	2	0,1	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	2	1	3	0,1	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C76	Outras localizações mal definidas	12	21	33	0,6	0,9	0,8	19	16	35	1,0	0,7	0,9
C80	Localização primária desconhecida	71	85	160	3,8	3,7	3,8	79	88	167	4,2	4,0	4,1
C81	Doença de Hodgkin	14	9	23	0,8	0,4	0,5	11	13	24	0,6	0,6	0,6
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	0	1	1	0,0	0,0	0,0	2	1	3	0,1	0,0	0,1
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	7	12	19	0,4	0,5	0,5	15	14	29	0,8	0,6	0,7
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	1	0	1	0,1	0,0	0,0	4	2	6	0,2	0,1	0,1
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	35	44	79	1,9	1,9	1,9	25	23	48	1,3	1,0	1,2
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	7	14	22	0,4	0,6	0,5	13	21	34	0,7	0,9	0,8
C91	Leucemia linfóide	14	12	27	0,8	0,5	0,6	20	13	33	1,1	0,6	0,8
C92	Leucemia mieloide	19	24	43	1,0	1,0	1,0	14	13	27	0,7	0,6	0,7
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	7	8	15	0,4	0,3	0,4	10	11	21	0,5	0,5	0,5
	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
D46	Síndromes mielodisplásicas	1	1	2	0,1	0,0	0,0	1	1	2	0,1	0,0	0,0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	1.844	2.128	4.018	99,3	92,0	95,3	1.866	2.030	3.897	99,7	91,3	95,1
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	1.601	1.854	3.499	86,2	80,1	83,0	1.559	1.723	3.283	83,3	77,5	80,1
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	2	1	3	0,1	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	1	1	2	0,1	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0	1	1	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,1	0,0	0,0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	7	4	11	0,4	0,2	0,3	2	9	11	0,1	0,4	0,3
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	22	22	0,0	1,0	0,5	0	28	28	0,0	1,3	0,7
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	154	154	0,0	6,7	3,7	0	152	152	0,0	6,8	3,7
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	2	3	5	0,1	0,1	0,1	0	4	4	0,0	0,2	0,1
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	1	0	1	0,1	0,0	0,0	1	0	1	0,1	0,0	0,0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	13	186	199	0,7	8,0	4,7	6	194	200	0,3	8,7	4,9
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	1.857	2.314	4.217	100,0	100,0	100,0	1.872	2.224	4.097	100,0	100,0	100,0

Tabela 200 (continuação)

CID-10ª revisão	Localização primária	2002						2003					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	5	2	7	0,2	0,1	0,2	6	1	7	0,3	0,0	0,1
C01	Base da língua	3	1	4	0,1	0,0	0,1	6	0	6	0,3	0,0	0,1
C02	Outras partes da língua	35	7	42	1,7	0,3	0,9	33	7	40	1,6	0,3	0,8
C03	Gengiva	2	0	2	0,1	0,0	0,0	1	1	2	0,0	0,0	0,0
C04	Assoalho da boca	7	1	8	0,3	0,0	0,2	8	3	11	0,4	0,1	0,2
C05	Palato	12	5	17	0,6	0,2	0,4	10	7	17	0,5	0,3	0,4
C06	Outras partes da boca	14	7	21	0,7	0,3	0,5	12	7	19	0,6	0,3	0,4
C07	Glândula parótida	5	4	9	0,2	0,2	0,2	9	5	14	0,4	0,2	0,3
C08	Outras glândulas salivares maiores	1	3	4	0,0	0,1	0,1	3	2	5	0,1	0,1	0,1
C09	Amígdala	22	3	25	1,1	0,1	0,5	14	2	16	0,7	0,1	0,3
C10	Orofaringe	21	3	24	1,0	0,1	0,5	15	1	16	0,7	0,0	0,3
C11	Nasofaringe	9	3	12	0,4	0,1	0,3	8	3	11	0,4	0,1	0,2
C12	Seio piriforme	4	1	5	0,2	0,0	0,1	6	0	6	0,3	0,0	0,1
C13	Hipofaringe	9	2	11	0,4	0,1	0,2	8	3	11	0,4	0,1	0,2
	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	9	2	11	0,4	0,1	0,2	8	3	11	0,4	0,1	0,2
C14	Esôfago	68	14	82	3,3	0,6	1,8	45	18	63	2,1	0,7	1,3
C16	Estômago	123	86	209	5,9	3,4	4,5	94	96	190	4,4	3,7	4,0
C17	Intestino delgado	6	4	10	0,3	0,2	0,2	4	2	6	0,2	0,1	0,1
C18	Cólon	44	68	112	2,1	2,7	2,4	43	90	133	2,0	3,5	2,8
C19	Junção reto-sigmoide	5	5	10	0,2	0,2	0,2	3	8	11	0,1	0,3	0,2
C20	Reto	30	45	76	1,4	1,8	1,6	37	42	79	1,7	1,6	1,7
C21	Ânus e canal anal	0	11	11	0,0	0,4	0,2	4	8	12	0,2	0,3	0,3
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	44	37	81	2,1	1,5	1,8	48	42	90	2,3	1,6	1,9
C23	Vesícula biliar	3	23	26	0,1	0,9	0,6	7	22	29	0,3	0,9	0,6
C24	Outras partes das vias biliares	5	16	21	0,2	0,6	0,5	10	18	29	0,5	0,7	0,6
C25	Pâncreas	32	30	62	1,5	1,2	1,3	22	41	63	1,0	1,6	1,3
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	3	9	12	0,1	0,4	0,3	2	6	8	0,1	0,2	0,2
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	2	2	4	0,1	0,1	0,1	1	3	4	0,0	0,1	0,1
C31	Seios da face	3	1	4	0,1	0,0	0,1	3	1	4	0,1	0,0	0,1
C32	Laringe	44	10	54	2,1	0,4	1,2	60	7	67	2,8	0,3	1,4
C34	Brônquios e pulmões	137	99	237	6,6	3,9	5,1	146	88	234	6,9	3,4	5,0
C37	Timo	1	1	2	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C38	Coração, mediastino e pleura	7	5	12	0,3	0,2	0,3	9	10	19	0,4	0,4	0,4
	Localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C40	Ossos e articulações dos membros	6	4	10	0,3	0,2	0,2	8	7	15	0,4	0,3	0,3
C41	Ossos e articulações de outras localizações	7	5	12	0,3	0,2	0,3	11	5	16	0,5	0,2	0,3
C43	Melanoma maligno da pele	27	20	47	1,3	0,8	1,0	22	29	51	1,0	1,1	1,1
C44	Outras neoplasias malignas da pele	286	300	586	13,7	11,9	12,7	279	279	559	13,1	10,8	11,9
C45	Mesotelioma	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,0	0,0	0,0
C46	Sarcoma de Kaposi	2	1	3	0,1	0,0	0,1	6	1	7	0,3	0,0	0,1
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	1	0	1	0,0	0,0	0,0	3	3	6	0,1	0,1	0,1
C48	Retroperitônio e do peritônio	11	14	25	0,5	0,6	0,5	6	20	27	0,3	0,8	0,6
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	30	14	44	1,4	0,6	1,0	23	27	50	1,1	1,0	1,1
C50	Mama	7	588	595	0,3	23,3	12,9	6	694	700	0,3	26,9	14,9
C51	Vulva	0	10	10	0,0	0,4	0,2	0	13	13	0,0	0,5	0,3
C52	Vagina	0	8	8	0,0	0,3	0,2	0	9	9	0,0	0,3	0,2
C53	Colo do útero	0	216	216	0,0	8,6	4,7	0	181	181	0,0	7,0	3,8
C54	Corpo do útero	0	73	73	0,0	2,9	1,6	0	63	63	0,0	2,4	1,3
C55	Útero, SOE	0	6	7	0,0	0,2	0,2	0	13	13	0,0	0,5	0,3
C56	Ovário	0	80	80	0,0	3,2	1,7	0	75	75	0,0	2,9	1,6
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C58	Placenta	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0	2	2	0,0	0,1	0,0
C60	Pênis	13	0	13	0,6	0,0	0,3	20	0	20	0,9	0,0	0,4
C61	Próstata	595	0	595	28,5	0,0	12,9	654	0	654	30,8	0,0	13,9
C62	Testículos	8	0	8	0,4	0,0	0,2	5	0	5	0,2	0,0	0,1
C64	Rim	31	23	54	1,5	0,9	1,2	22	18	40	1,0	0,7	0,8
C65	Peixe renal	1	2	3	0,0	0,1	0,1	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C67	Bexiga	63	29	92	3,0	1,1	2,0	59	25	84	2,8	1,0	1,8

Salvador - BA, 2000-2004

Tabela 200 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2002						2003					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C69	Olho e anexos	1	4	5	0,0	0,2	0,1	9	4	13	0,4	0,2	0,3
C70	Meninges	1	1	2	0,0	0,0	0,0	0	2	2	0,0	0,1	0,0
C71	Encéfalo	49	40	89	2,3	1,6	1,9	51	37	88	2,4	1,4	1,9
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	1	1	2	0,0	0,0	0,0	4	2	6	0,2	0,1	0,1
C73	Glândula tireoide	4	48	52	0,2	1,9	1,1	13	63	76	0,6	2,4	1,6
C74	Glândula suprarrenal	0	5	5	0,0	0,2	0,1	1	1	2	0,0	0,0	0,0
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	1	2	3	0,0	0,1	0,1	1	1	2	0,0	0,0	0,0
C76	Outras localizações mal definidas	19	17	36	0,9	0,7	0,8	27	21	48	1,3	0,8	1,0
C80	Localização primária desconhecida	64	79	143	3,1	3,1	3,1	45	57	102	2,1	2,2	2,2
C81	Doença de Hodgkin	10	11	21	0,5	0,4	0,5	14	12	26	0,7	0,5	0,6
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	1	1	2	0,0	0,0	0,0	2	3	5	0,1	0,1	0,1
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	22	28	50	1,1	1,1	1,1	21	19	40	1,0	0,7	0,8
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	2	4	6	0,1	0,2	0,1	8	3	11	0,4	0,1	0,2
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	34	28	62	1,6	1,1	1,3	47	32	81	2,2	1,2	1,7
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	0	2	2	0,0	0,1	0,0	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	14	30	44	0,7	1,2	1,0	12	29	41	0,6	1,1	0,9
C91	Leucemia linfóide	20	11	31	1,0	0,4	0,7	19	15	34	0,9	0,6	0,7
C92	Leucemia mieloide	18	27	45	0,9	1,1	1,0	19	26	45	0,9	1,0	1,0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	5	10	15	0,2	0,4	0,3	8	12	20	0,4	0,5	0,4
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	1	0	1	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,0	0,0	0,0
D46	Síndromes mielodisplásicas	1	0	1	0,0	0,0	0,0	1	2	3	0,0	0,1	0,1
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	2.072	2.254	4.329	99,3	89,4	93,9	2.116	2.356	4.472	99,6	91,2	95,0
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	1.786	1.954	3.743	85,6	77,5	81,2	1.837	2.077	3.918	86,4	80,4	83,1
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	0	1	1	0,0	0,0	0,0	2	1	3	0,1	0,0	0,1
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	0	1	1	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,0	0,0	0,0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	1	0	1	0,0	0,0	0,0	2	0	2	0,1	0,0	0,0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	1	3	4	0,0	0,1	0,1	1	0	1	0,0	0,0	0,0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	12	7	19	0,6	0,3	0,4	2	4	6	0,1	0,2	0,1
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	34	34	0,0	1,3	0,7	0	44	44	0,0	1,7	0,9
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvis)	0	215	215	0,0	8,5	4,7	0	168	168	0,0	6,5	3,6
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0	5	5	0,0	0,2	0,1	1	7	8	0,0	0,3	0,2
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	0	2	2	0,0	0,1	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	14	268	282	0,7	10,6	6,1	9	226	235	0,4	8,8	5,0
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	2.086	2.522	4.611	100,0	100,0	100,0	2.125	2.582	4.712	100,0	100,0	100,0

Tabela 200 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2004						2000-2004					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	2	2	4	0,1	0,1	0,1	14	7	22	0,1	0,1	0,1
C01	Base da língua	8	2	10	0,3	0,1	0,2	24	3	28	0,2	0,0	0,1
C02	Outras partes da língua	23	7	30	0,9	0,2	0,5	128	34	164	1,2	0,3	0,7
C03	Gengiva	4	3	7	0,2	0,1	0,1	13	4	17	0,1	0,0	0,1
C04	Assoalho da boca	7	0	7	0,3	0,0	0,1	34	6	40	0,3	0,0	0,2
C05	Palato	10	3	13	0,4	0,1	0,2	53	23	77	0,5	0,2	0,3
C06	Outras partes da boca	20	5	25	0,8	0,2	0,5	86	34	121	0,8	0,3	0,5
C07	Glândula parótida	1	2	3	0,0	0,1	0,1	27	19	46	0,3	0,2	0,2
C08	Outras glândulas salivares maiores	1	2	3	0,0	0,1	0,1	6	10	16	0,1	0,1	0,1
C09	Amígdala	7	5	12	0,3	0,2	0,2	56	15	71	0,5	0,1	0,3
C10	Orofaringe	15	2	17	0,6	0,1	0,3	78	13	91	0,7	0,1	0,4
C11	Nasofaringe	12	4	16	0,5	0,1	0,3	39	14	53	0,4	0,1	0,2
C12	Seio piriforme	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	1	19	0,2	0,0	0,1
C13	Hipofaringe	10	2	12	0,4	0,1	0,2	41	7	49	0,4	0,1	0,2
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	6	0	6	0,2	0,0	0,1	36	10	46	0,3	0,1	0,2
C15	Esôfago	69	26	95	2,7	0,9	1,7	281	89	373	2,7	0,7	1,6
C16	Estômago	137	83	220	5,5	2,8	4,0	564	421	989	5,4	3,3	4,3
C17	Intestino delgado	7	4	11	0,3	0,1	0,2	28	23	51	0,3	0,2	0,2
C18	Cólon	59	89	148	2,3	3,0	2,7	241	389	630	2,3	3,1	2,7
C19	Junção retoesigmóide	6	7	13	0,2	0,2	0,2	21	32	53	0,2	0,3	0,2
C20	Reto	46	35	81	1,8	1,2	1,5	162	204	368	1,5	1,6	1,6
C21	Ânus e canal anal	11	20	31	0,4	0,7	0,6	24	62	88	0,2	0,5	0,4
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	45	40	85	1,8	1,4	1,6	237	190	429	2,3	1,5	1,9
C23	Vesícula biliar	7	22	29	0,3	0,7	0,5	22	98	122	0,2	0,8	0,5
C24	Outras partes das vias biliares	10	15	25	0,4	0,5	0,5	44	74	119	0,4	0,6	0,5
C25	Pâncreas	46	45	91	1,8	1,5	1,7	145	174	319	1,4	1,4	1,4
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	6	6	12	0,2	0,2	0,2	22	34	58	0,2	0,3	0,3
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	3	1	4	0,1	0,0	0,1	8	7	15	0,1	0,1	0,1
C31	Seios da face	3	3	6	0,1	0,1	0,1	14	9	23	0,1	0,1	0,1
C32	Laringe	69	9	78	2,7	0,3	1,4	279	39	319	2,7	0,3	1,4
C33	Traqueia	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6	0,0	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	141	94	235	5,6	3,2	4,3	704	404	1.116	6,7	3,2	4,8
C37	Timo	1	0	1	0,0	0,0	0,0	3	1	4	0,0	0,0	0,0
C38	Coração, mediastino e pleura	10	4	15	0,4	0,1	0,3	55	46	103	0,5	0,4	0,4
C39	Localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2	0,0	0,0	0,0
C40	Ossos e articulações dos membros	20	6	26	0,8	0,2	0,5	51	31	82	0,5	0,2	0,4
C41	Ossos e articulações de outras localizações	10	11	21	0,4	0,4	0,4	42	35	77	0,4	0,3	0,3
C43	Melanoma maligno da pele	19	23	43	0,8	0,8	0,8	107	109	218	1,0	0,9	0,9
C44	Outras neoplasias malignas da pele	408	405	814	16,2	13,8	14,9	1.523	1.565	3.092	14,6	12,4	13,4
C45	Mesotelioma	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3	0,0	0,0	0,0
C46	Sarcoma de Kaposi	2	0	2	0,1	0,0	0,0	17	4	21	0,2	0,0	0,1
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11	0,0	0,0	0,0
C48	Retroperitônio e do peritônio	10	11	21	0,4	0,4	0,4	50	77	131	0,5	0,6	0,6
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	27	25	52	1,1	0,8	1,0	117	104	221	1,1	0,8	1,0
C50	Mama	4	764	768	0,2	26,0	14,1	26	3.171	3.197	0,2	25,2	13,8
C51	Vulva	0	13	13	0,0	0,4	0,2	0	49	49	0,0	0,4	0,2
C52	Vagina	0	11	11	0,0	0,4	0,2	0	38	38	0,0	0,3	0,2
C53	Colo do útero	0	202	202	0,0	6,9	3,7	0	940	940	0,0	7,5	4,1
C54	Corpo do útero	0	74	74	0,0	2,5	1,4	0	293	293	0,0	2,3	1,3
C55	Útero, SOE	0	13	13	0,0	0,4	0,2	0	52	53	0,0	0,4	0,2
C56	Ovário	0	81	81	0,0	2,8	1,5	0	396	396	0,0	3,1	1,7
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	3	3	0,0	0,1	0,1	0	9	9	0,0	0,1	0,0
C58	Placenta	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7	0,0	0,1	0,0
C60	Pênis	18	0	18	0,7	0,0	0,3	82	0	82	0,8	0,0	0,4
C61	Próstata	735	0	735	29,2	0,0	13,5	2.961	0	2.961	28,3	0,0	12,8

Salvador - BA, 2000-2004

Tabela 200 (continuação)

CID-10ª revisão	Localização primária	2004						2000-2004					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C62	Testículos	9	0	9	0,4	0,0	0,2	30	0	30	0,3	0,0	0,1
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C64	Rim	34	35	69	1,4	1,2	1,3	128	108	237	1,2	0,9	1,0
C65	Pelve renal	1	0	1	0,0	0,0	0,0	7	4	11	0,1	0,0	0,0
C66	Ureteres	0	1	1	0,0	0,0	0,0	1	2	3	0,0	0,0	0,0
C67	Bexiga	64	21	85	2,5	0,7	1,6	297	145	443	2,8	1,2	1,9
C68	Outros órgãos urinários, SOE	1	0	1	0,0	0,0	0,0	2	2	4	0,0	0,0	0,0
C69	Olho e anexos	10	9	19	0,4	0,3	0,3	31	29	60	0,3	0,2	0,3
C70	Meninges	0	2	2	0,0	0,1	0,0	1	6	7	0,0	0,0	0,0
C71	Encéfalo	75	49	124	3,0	1,7	2,3	261	208	470	2,5	1,7	2,0
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	3	2	5	0,1	0,1	0,1	14	10	24	0,1	0,1	0,1
C73	Glândula tireoide	11	72	83	0,4	2,4	1,5	49	305	354	0,5	2,4	1,5
C74	Glândula suprarrenal	4	2	6	0,2	0,1	0,1	7	8	15	0,1	0,1	0,1
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	1	4	5	0,0	0,1	0,1	5	8	13	0,0	0,1	0,1
C76	Outras localizações mal definidas	18	34	52	0,7	1,2	1,0	95	109	204	0,9	0,9	0,9
C80	Localização primária desconhecida	68	93	161	2,7	3,2	2,9	327	402	733	3,1	3,2	3,2
C81	Doença de Hodgkin	11	15	26	0,4	0,5	0,5	60	60	120	0,6	0,5	0,5
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	1	4	5	0,0	0,1	0,1	6	10	16	0,1	0,1	0,1
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	31	24	55	1,2	0,8	1,0	96	97	193	0,9	0,8	0,8
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	5	1	6	0,2	0,0	0,1	20	10	30	0,2	0,1	0,1
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	33	26	59	1,3	0,9	1,1	174	153	329	1,7	1,2	1,4
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3	0,0	0,0	0,0
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	22	34	56	0,9	1,2	1,0	68	128	197	0,7	1,0	0,9
C91	Leucemia linfóide	19	21	40	0,8	0,7	0,7	92	72	165	0,9	0,6	0,7
C92	Leucemia mieloide	18	17	35	0,7	0,6	0,6	88	107	195	0,8	0,9	0,8
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	7	8	15	0,3	0,3	0,3	37	49	86	0,4	0,4	0,4
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	0	3	3	0,0	0,1	0,1	2	5	7	0,0	0,0	0,0
D46	Síndromes mielodisplásicas	1	2	3	0,0	0,1	0,1	5	6	11	0,0	0,0	0,0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	2.502	2.663	5.168	99,6	90,5	94,7	10.400	11.431	21.889	99,5	90,8	94,8
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	2.094	2.258	4.354	83,3	76,8	79,8	8.877	9.866	18.797	84,9	78,4	81,4
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	2	1	3	0,1	0,0	0,1	5	3	8	0,0	0,0	0,0
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	1	2	3	0,0	0,1	0,1	4	5	9	0,0	0,0	0,0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	2	0	2	0,1	0,0	0,0	7	1	8	0,1	0,0	0,0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	1	0	1	0,0	0,0	0,0	4	5	9	0,0	0,0	0,0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	3	11	14	0,1	0,4	0,3	26	35	61	0,2	0,3	0,3
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	45	45	0,0	1,5	0,8	0	173	173	0,0	1,4	0,7
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	212	212	0,0	7,2	3,9	0	901	901	0,0	7,2	3,9
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	1	5	6	0,0	0,2	0,1	4	24	28	0,0	0,2	0,1
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	1	3	4	0,0	0,1	0,1	3	6	9	0,0	0,0	0,0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	11	279	290	0,4	9,5	5,3	53	1.153	1.206	0,5	9,2	5,2
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	2.513	2.942	5.458	100,0	100,0	100,0	10.453	12.584	23.095	100,0	100,0	100,0

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 201

CID-10ª revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00	Lábio	14	0,1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	0	0	2	0	0	2
C01	Base da língua	24	0,2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	8	1	3	2	2	1	0
C02	Outras partes da língua	128	1,2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	4	19	31	24	15	15	8	4	3	2
C03	Gengiva	13	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	1	2	2	0	0	1
C04	Assoalho da boca	34	0,3	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	5	8	3	6	1	0	0	0
C05	Palato	53	0,5	1	0	0	0	0	0	1	0	1	8	5	4	6	11	6	4	5	0	1
C06	Outras partes da boca	86	0,8	1	0	0	0	0	0	0	2	6	11	13	8	8	13	10	5	4	5	
C07	Glândula parótida	27	0,3	0	0	0	2	0	2	0	1	1	1	0	1	3	2	3	3	3	3	2
C08	Outras glândulas salivares maiores	6	0,1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	0
C09	Amígdala	56	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	14	6	5	5	5	4	0	1
C10	Orofaringe	78	0,7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7	16	15	12	8	4	3	1	1
C11	Nasofaringe	39	0,4	1	0	0	3	1	4	1	0	1	2	7	4	1	3	5	2	1	1	2
C12	Seio piriforme	18	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	2	3	3	3	1	0	0
C13	Hipofaringe	41	0,4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	11	7	2	8	3	1	2	0
Localizações mal definidas: do lábio,																						
C14	cavidade oral e da faringe	36	0,3	1	0	0	1	1	1	1	0	2	4	3	4	5	2	4	2	3	0	2
C15	Esôfago	281	2,7	13	0	0	0	0	0	0	1	7	9	32	35	43	34	43	26	21	11	6
C16	Estômago	564	5,4	16	0	0	0	3	1	2	5	18	30	48	52	60	76	60	89	53	22	29
C17	Intestino delgado	28	0,3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	8	2	3	5	1	2	2	0
C18	Cólon	241	2,3	6	1	0	1	1	1	1	2	4	7	17	16	28	31	30	34	36	13	12
C19	Junção retoesigmóide	21	0,2	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1	2	0	2	2	3	4	1	1	0
C20	Reto	162	1,5	1	0	0	0	1	1	1	8	6	6	7	16	16	25	22	21	14	12	5
C21	Ânus e canal anal	24	0,2	1	1	0	0	0	1	0	1	2	2	2	2	4	3	3	1	1	0	0
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	237	2,3	3	5	2	1	0	1	6	4	4	10	18	27	24	41	33	24	18	11	5
C23	Vesícula biliar	22	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	4	1	1	5	3	0	1
C24	Outras partes das vias biliares	44	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	4	5	7	5	5	4	4
C25	Pâncreas	145	1,4	1	1	0	1	0	1	0	3	3	6	12	17	5	17	25	12	21	12	8
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	22	0,2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	6	4	4	2	1	1
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	8	0,1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	2	1	0
C31	Seios da face	14	0,1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	1	2	0	2	0	1	1	0
C32	Laringe	279	2,7	6	0	0	0	0	0	1	1	2	10	27	35	37	47	45	28	22	10	8
C33	Traqueia	5	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
C34	Brônquios e pulmões	704	6,7	17	0	1	0	0	2	1	2	7	19	42	78	57	106	120	94	93	40	25
C37	Timo	3	0,0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C38	Coração, mediastino e pleura	55	0,5	3	1	1	0	0	0	1	1	2	1	4	7	10	7	1	6	6	3	1
Localizações mal definidas do aparelho																						
C39	respiratório e dos órgãos intratorácicos	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C40	Ossos e articulações dos membros	51	0,5	3	0	1	11	9	5	6	5	3	1	1	1	2	0	2	0	1	0	0
C41	Ossos e articulações de outras localizações	42	0,4	0	0	0	0	1	1	3	2	2	3	1	5	5	3	2	5	3	5	1
C43	Melanoma maligno da pele	107	1,0	3	1	0	0	0	2	3	3	3	12	16	13	6	9	10	12	6	4	4
C44	Outras neoplasias malignas da pele	1.523	14,6	58	0	4	3	2	11	21	9	42	72	127	125	115	142	199	189	168	127	109
C45	Mesotelioma	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C46	Sarcoma de Kaposi	17	0,2	0	0	0	0	1	0	4	2	0	2	2	0	1	2	2	0	0	1	0
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	5	0,0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
C48	Retroperitônio e do peritônio	50	0,5	2	3	0	0	0	2	0	3	2	4	2	5	3	7	4	4	3	4	2
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	117	1,1	3	6	4	1	7	5	6	8	6	11	6	8	16	7	11	5	2	4	1
C50	Mama	26	0,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	4	3	2	2	2	3	2	3
C60	Pênis	82	0,8	3	0	0	0	0	1	1	3	3	9	5	10	6	9	8	9	4	5	6
C61	Próstata	2.961	28,3	42	0	0	0	1	0	7	4	6	32	119	260	413	545	613	472	267	180	
C62	Testículos	30	0,3	2	4	0	0	2	4	3	1	3	4	2	3	0	1	0	0	0	0	1
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	Rim	128	1,2	1	15	4	0	0	0	3	2	4	6	9	12	15	19	12	13	4	5	4
C65	Pelve renal	7	0,1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0
C66	Ureteres	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C67	Bexiga	297	2,8	5	0	0	0	1	1	0	2	1	6	3	13	29	38	41	62	45	28	22
C68	Outros órgãos urinários, SOE	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C69	Olho e anexos	31	0,3	0	9	1	1	0	1	1	4	5	2	1	0	0	4	1	1	0	0	0
C70	Meninges	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C71	Encéfalo	261	2,5	3	14	12	17	11	11	14	16	15	18	18	24	15	23	19	12	10	5	4

Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em homens

Salvador - BA, 2000-2004

Tabela 201 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Medula espinhal e outras partes do sistema																						
C72	nervoso central	14	0,1	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	2	3	1	0
C73	Glândula tireoide	49	0,5	1	0	1	0	3	1	1	6	5	12	5	0	2	4	5	0	2	1	0
C74	Glândula suprarrenal	7	0,1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas																						
C75	relacionadas	5	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1
C76	Outras localizações mal definidas	95	0,9	0	3	1	0	2	1	3	4	4	3	9	10	10	8	14	6	5	7	5
C80	Localização primária desconhecida	327	3,1	10	0	1	3	1	4	4	3	9	19	28	33	28	33	43	34	43	10	21
C81	Doença de Hodgkin	60	0,6	1	0	4	4	10	8	6	3	2	4	2	4	4	2	1	2	2	1	0
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	6	0,1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	96	0,9	7	0	4	3	6	4	3	6	2	9	3	3	5	7	9	8	9	5	3
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	20	0,2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	1	3	3	1	2	0	1	0	2
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	174	1,7	3	2	2	1	7	8	8	8	14	12	16	15	12	13	17	8	13	13	2
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos																						
C90	de plasmócitos	68	0,7	3	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	2	9	11	7	12	5	3	3
C91	Leucemia linfóide	92	0,9	1	17	21	6	5	2	0	4	3	3	2	2	5	4	8	4	2	3	0
C92	Leucemia mieloide	88	0,8	1	4	5	3	7	7	5	7	4	4	3	7	4	4	2	5	7	3	6
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	37	0,4	0	0	0	2	3	1	2	2	3	0	3	5	3	5	2	2	2	1	1
Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos																						
C96	Síndromes mielodisplásicas	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
D46	D46	5	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras primárias																						
D46	D46	10.400	99,5	229	94	72	64	88	99	116	153	221	395	608	844	960	1.250	1.461	1.420	1.149	670	507
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele																						
D46/C44	D46/C44	8.877	84,9	171	94	68	61	86	88	95	144	179	323	481	719	845	1.108	1.262	1.231	981	543	398
Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago																						
D00	D00	5	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0	0	0	0
Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos																						
D01	D01	4	0,0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório																						
D02	D02	7	0,1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	1	0
Melanoma <i>in situ</i>																						
D03	D03	4	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
Carcinoma <i>in situ</i> da pele																						
D04	D04	26	0,2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	4	1	1	8	5	1	0	0
Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados																						
D07	D07	4	0,0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas																						
D09	D09	3	0,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
D00-09 Neoplasia maligna <i>in situ</i>																						
D00-09	D00-09	53	0,5	1	0	0	0	0	1	0	4	2	5	5	5	4	1	14	5	4	1	1
C00-96, Todas as neoplasias malignas primárias																						
D46	D46	10.453	100,0	230	94	72	64	88	100	116	157	223	400	613	849	964	1.251	1.475	1.425	1.153	671	508

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em mulheres

Salvador - BA, 2000-2004

Tabela 202

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	Faixa etária (anos)																					
					0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+				
C00	Lábio	7	0,1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	1	0	
C01	Base da língua	3	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
C02	Outras partes da língua	34	0,3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	5	4	5	6	3	3	3	2			
C03	Gengiva	4	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0		
C04	Assoalho da boca	6	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0		
C05	Palato	23	0,2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	1	1	3	3	2	5	1	2					
C06	Outras partes da boca	34	0,3	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	3	2	7	1	9	2	2	3				
C07	Glândula parótida	19	0,2	1	0	0	0	1	0	2	2	0	1	1	1	1	3	1	1	1	1	2	2			
C08	Outras glândulas salivares maiores	10	0,1	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0			
C09	Amígdala	15	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	5	2	2	2	0	1	1				
C10	Orofaringe	13	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	3	2	2	2	2	0				
C11	Nasofaringe	14	0,1	0	0	1	0	2	0	2	0	1	1	2	1	1	1	0	2	0	0	0				
C12	Seio piriforme	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0				
C13	Hipofaringe	7	0,1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0		
Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe																										
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	10	0,1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	2	1	2	1	0	0	0	1	
C15	Esôfago	89	0,7	3	0	0	0	0	0	2	0	2	5	6	8	8	9	12	11	10	5	10				
C16	Estômago	421	3,3	9	0	0	0	3	5	15	18	27	26	26	39	45	50	50	43	34	31					
C17	Intestino delgado	23	0,2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	2	4	2	5	2	2	0					
C18	Cólon	389	3,1	10	0	0	1	1	2	5	12	15	20	47	32	43	39	52	48	30	32					
C19	Junção retossigmoide	32	0,3	0	0	0	0	0	1	1	3	3	1	3	6	3	3	3	3	1	1					
C20	Reto	204	1,6	8	0	0	0	3	3	5	8	10	17	12	23	21	22	27	16	16	13					
C21	Ânus e canal anal	62	0,5	2	0	0	0	1	1	0	3	1	6	3	5	5	10	11	6	1	7					
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	190	1,5	3	0	2	0	0	3	4	2	8	9	17	19	22	19	23	22	23	14					
C23	Vesícula biliar	98	0,8	1	0	0	0	0	0	2	0	4	10	10	9	9	15	14	14	5	5					
C24	Outras partes das vias biliares	74	0,6	0	0	0	0	1	0	1	2	3	3	4	5	3	12	15	9	7	9					
C25	Pâncreas	174	1,4	1	0	0	1	1	0	1	1	5	9	16	16	14	26	34	20	15	14					
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	34	0,3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	2	1	6	0	6	13					
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	7	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	2					
C31	Seios da face	9	0,1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	0	0	0	2	0	0	0	1					
C32	Laringe	39	0,3	2	0	0	0	0	0	0	0	2	3	8	4	6	2	6	3	2	1					
C33	Traqueia	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0					
C34	Brônquios e pulmões	404	3,2	7	1	0	2	1	1	4	8	14	34	30	45	54	61	62	43	24	13					
C37	Timo	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
C38	Coração, mediastino e pleura	46	0,4	4	0	0	0	0	0	1	1	4	6	6	5	7	3	3	2	1	3					
Localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos																										
C39	Localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0					
C40	Ossos e articulações dos membros	31	0,2	0	1	0	5	7	3	1	3	0	1	0	3	2	2	1	1	0	0	1				
C41	Ossos e articulações de outras localizações	35	0,3	2	1	1	2	3	2	0	1	1	2	4	1	4	1	2	2	4	1					
C43	Melanoma maligno da pele	109	0,9	1	0	0	0	1	3	4	11	5	5	11	10	17	10	9	9	8	5					
C44	Outras neoplasias malignas da pele	1.565	12,4	69	3	0	1	12	19	24	41	76	127	125	131	168	158	170	185	127	128					
C45	Mesotelioma	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0					
C46	Sarcoma de Kaposi	4	0,0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0					
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	6	0,0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1					
C48	Retoperitônio e do peritônio	77	0,6	1	4	0	1	0	0	1	3	6	3	7	5	14	6	13	5	5	3					
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	104	0,8	2	4	1	0	5	8	4	6	5	10	6	6	6	9	12	6	7	4	3				
C50	Mama	3.171	25,2	37	0	0	1	12	47	103	203	351	436	430	318	333	266	238	183	113	100					
C51	Vulva	49	0,4	3	0	0	1	0	1	0	3	1	4	2	5	2	6	5	6	3	7					
C52	Vagina	38	0,3	2	0	0	0	0	2	1	0	0	2	4	4	6	3	7	2	1	4					
C53	Colo do útero	940	7,5	10	0	0	0	9	22	58	95	113	113	83	94	89	76	76	50	30	22					
C54	Corpo do útero	293	2,3	6	0	0	0	0	0	3	3	15	14	29	30	43	45	38	39	18	10					
C55	Útero, SOE	52	0,4	1	0	0	1	0	1	3	3	5	5	6	7	4	4	3	4	4	1					
C56	Ovário	396	3,1	8	2	3	3	11	12	9	16	20	25	37	44	30	39	44	36	30	18	9				
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	9	0,1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1				
C58	Placenta	7	0,1	0	0	0	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
C64	Rim	108	0,9	4	13	1	0	1	3	1	3	6	3	5	7	14	11	13	4	8	4					
C65	Pelve renal	4	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0					
C66	Ureteres	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0					
C67	Bexiga	145	1,2	1	0	0	0	0	2	2	6	4	8	9	13	14	18	21	18	10	19					
C68	Outros órgãos urinários, SOE	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0					
C69	Olho e anexos	29	0,2	0	9	3	0	1	1	0	0	4	0	1	1	1	1	3	2	0	2					
C70	Meninges	6	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	2					
C71	Encéfalo	208	1,7	8	6	4	11	4	6	11	9	21	12	14	16	17	17	19	17	7	7	2				

Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em mulheres

Salvador - BA, 2000-2004

Tabela 202 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C81	Doença de Hodgkin	60	0,5	1	0	4	3	6	9	5	1	5	2	3	4	4	2	3	1	5	1	1
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	10	0,1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	1	1	1	1	0	0	0	0
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	97	0,8	1	1	2	2	3	3	1	7	3	3	5	7	11	10	11	10	5	7	5
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	10	0,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	1	1	1	0	0	0
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	153	1,2	3	0	0	2	2	0	6	9	3	9	11	12	14	12	23	20	11	8	8
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	128	1,0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	11	15	24	17	16	16	12	5	6
C91	Leucemia linfóide	72	0,6	1	14	8	7	0	2	0	1	5	1	1	2	4	3	5	6	4	6	2
C92	Leucemia mieloide	107	0,9	2	6	3	4	2	7	6	6	3	7	6	12	6	9	7	10	5	2	4
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	49	0,4	0	4	3	1	3	3	0	0	0	3	2	9	1	4	4	2	2	4	4
	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	5	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0
D46	Síndromes mielodisplásicas	6	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	11.431	90,8	234	76	39	47	71	137	202	361	562	853	1.064	1.134	1.056	1.179	1.135	1.164	921	623	573
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	9.866	78,4	165	73	39	46	70	125	183	337	521	777	937	1.009	925	1.011	977	994	736	496	445
	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	3	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	5	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0
	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	5	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	35	0,3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	4	3	3	4	3	5	5	3	3
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	173	1,4	2	0	0	0	0	1	3	3	11	18	27	25	21	24	10	14	8	3	3
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	901	7,2	15	0	0	0	9	61	122	173	172	120	84	42	25	26	19	17	7	6	3
	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	24	0,2	1	0	0	0	0	0	4	1	1	2	3	5	2	0	3	0	2	0	0
	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	6	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	1.153	9,2	18	0	0	0	9	63	132	177	186	143	119	76	54	55	38	38	24	12	9
C00-96,	Todas as neoplasias malignas primárias	12.584	100,0	252	76	39	47	80	200	334	538	748	996	1.183	1.210	1.110	1.234	1.173	1.202	945	635	582

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

Salvador - BA, 2000-2004

Tabela 203

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C00	Lábio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,20	0,22	0,51	0,66	0,88	0,67	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	14,01	0,24	0,32
C01	Base da língua	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,51	0,00	0,88	5,39	0,87	3,73	3,54	5,64	5,48	0,00	0,40	0,61
C02	Outras partes da língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,22	1,02	6,31	13,58	16,18	12,98	18,67	14,15	11,27	16,45	14,01	2,16	3,42
C03	Gengiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,33	1,31	1,35	0,87	2,49	3,54	0,00	0,00	7,00	0,22	0,37
C04	Assoalho da boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,51	1,99	2,19	5,39	2,60	7,47	1,77	0,00	0,00	0,00	0,57	0,87
C05	Palato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,22	2,04	1,66	1,75	4,05	9,52	7,47	7,07	14,09	0,00	7,00	0,89	1,42
C06	Outras partes da boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	1,53	3,65	5,69	5,39	6,92	16,18	17,68	14,09	21,93	35,02	1,45	2,38
C07	Glândula parótida	0,00	0,00	0,35	0,00	0,30	0,00	0,20	0,22	0,26	0,00	0,44	2,02	1,73	3,73	5,30	8,45	16,45	14,01	0,46	0,72
C08	Outras glândulas salivares maiores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,44	0,67	0,87	0,00	0,00	0,00	10,97	0,00	0,10	0,15
C09	Amígdala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	1,53	2,66	6,13	4,05	4,33	6,22	8,84	11,27	0,00	7,00	0,94	1,43
C10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	2,32	7,01	10,11	10,38	9,96	7,07	8,45	5,48	7,00	1,32	2,05
C11	Nasofaringe	0,00	0,00	0,52	0,14	0,60	0,18	0,00	0,22	0,51	2,32	1,75	0,67	2,60	6,22	3,54	2,82	5,48	14,01	0,66	0,91
C12	Seio piriforme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,26	0,66	0,44	1,35	2,60	3,73	5,30	2,82	0,00	0,00	0,30	0,51
C13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,51	1,33	4,82	4,72	1,73	9,96	5,30	2,82	10,97	0,00	0,69	1,11
Localizações mal definidas: do lábio,																					
C14	cavidade oral e da faringe	0,00	0,00	0,17	0,14	0,15	0,18	0,00	0,44	1,02	1,00	1,75	3,37	1,73	4,98	3,54	8,45	0,00	14,01	0,61	0,87
C15	Esôfago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1,54	2,30	10,63	15,33	29,00	29,42	53,52	45,97	59,17	60,31	42,02	4,74	7,61
C16	Estômago	0,00	0,00	0,00	0,42	0,15	0,37	1,01	3,96	7,67	15,94	22,77	40,46	65,75	74,68	157,36	149,33	120,62	203,10	9,51	15,68
C17	Intestino delgado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,22	0,51	0,33	3,50	1,35	2,60	6,22	1,77	5,64	10,97	0,00	0,47	0,74
C18	Cólon	0,18	0,00	0,17	0,14	0,15	0,18	0,40	0,88	1,79	5,65	7,01	18,88	26,82	37,34	60,12	101,43	71,28	84,04	4,06	6,89
C19	Junção reto-sigmoide	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,20	0,66	0,26	0,66	0,00	1,35	1,73	3,73	7,07	2,82	5,48	0,00	0,35	0,55
C20	Reto	0,00	0,00	0,00	0,14	0,15	0,18	1,61	1,32	1,53	2,32	7,01	10,79	21,63	27,38	37,13	39,45	65,79	35,02	2,73	4,56
C21	Ânus e canal anal	0,18	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,20	0,44	0,51	0,66	0,88	2,70	2,60	3,73	1,77	2,82	0,00	0,00	0,40	0,57
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	0,91	0,37	0,17	0,00	0,15	1,10	0,81	0,88	2,56	5,98	11,82	16,18	35,47	41,08	42,44	50,72	60,31	35,02	4,00	6,60
C23	Vesícula biliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,33	0,88	2,70	0,87	1,24	8,84	8,45	0,00	7,00	0,37	0,60
C24	Outras partes das vias biliares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	1,00	2,19	2,70	4,33	8,71	8,84	14,09	21,93	28,01	0,74	1,31
C25	Pâncreas	0,18	0,00	0,17	0,00	0,15	0,00	0,60	0,66	1,53	3,98	7,44	3,37	14,71	31,12	21,22	59,17	65,79	56,03	2,44	4,11
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,20	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	5,19	4,98	7,07	5,64	5,48	7,00	0,37	0,67
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,67	1,73	0,00	0,00	5,64	5,48	0,00	0,13	0,21
C31	Seios da face	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,22	0,26	1,33	0,44	1,35	0,00	2,49	0,00	2,82	5,48	0,00	0,24	0,33
C32	Laringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,20	0,44	2,56	8,97	15,33	24,95	40,66	56,01	49,51	61,99	54,83	56,03	4,70	7,98
C33	Traqueia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,87	1,24	0,00	0,00	5,48	7,00	0,08	0,15
C34	Brônquios e pulmões	0,00	0,19	0,00	0,00	0,30	0,18	0,40	1,54	4,86	13,95	34,16	38,44	91,71	149,37	166,20	262,03	219,31	175,08	11,87	20,61
C37	Timo	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,07
C38	Coração, mediastino e pleura	0,18	0,19	0,00	0,00	0,00	0,18	0,20	0,44	0,26	1,33	3,07	6,74	6,06	1,24	10,61	16,91	16,45	7,00	0,93	1,39
Localizações mal definidas do aparelho																					
C39	respiratório e dos órgãos intratorácicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04
C40	Ossos e articulações dos membros	0,00	0,19	1,90	1,27	0,75	1,10	1,01	0,66	0,26	0,33	0,44	1,35	0,00	2,49	0,00	2,82	0,00	0,00	0,86	0,77
C41	Ossos e articulações de outras localizações	0,00	0,00	0,00	0,14	0,15	0,55	0,40	0,44	0,77	0,33	2,19	3,37	2,60	2,49	8,84	8,45	27,41	7,00	0,71	1,04
C43	Melanoma maligno da pele	0,18	0,00	0,00	0,00	0,30	0,55	0,60	0,66	3,07	5,31	5,69	4,05	7,79	12,45	21,22	16,91	21,93	28,01	1,80	2,64
C44	Outras neoplasias malignas da pele	0,00	0,74	0,52	0,28	1,64	3,84	1,81	9,25	18,40	42,17	54,74	77,55	122,85	247,70	334,18	473,35	696,31	763,36	25,68	41,78
C45	Mesotelioma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
C46	Sarcoma de Kaposi	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,73	0,40	0,00	0,51	0,66	0,00	0,67	1,73	2,49	0,00	0,00	5,48	0,00	0,29	0,36
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,67	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,11
C48	Retroperitônio e do peritônio	0,55	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,60	0,44	1,02	0,66	2,19	2,02	6,06	4,98	7,07	8,45	21,93	14,01	0,84	1,24
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	1,09	0,74	0,17	0,99	0,75	1,10	1,61	1,32	2,81	1,99	3,50	10,79	6,06	13,69	8,84	5,64	21,93	7,00	1,97	2,56
C50	Mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,22	0,26	0,66	1,75	2,02	1,73	2,49	3,54	8,45	10,97	21,01	0,44	0,71
C60	Pênis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,18	0,60	0,66	2,30	1,66	4,38	4,05	7,79	9,96	15,91	11,27	27,41	42,02	1,38	2,11
C61	Próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	1,41	0,88	1,53	10,63	52,11	175,32	357,32	678,38	1083,86	1329,88	1463,90	1260,59	49,92	93,74
C62	Testículos	0,73	0,00	0,00	0,28	0,60	0,55	0,20	0,66	1,02	0,66	1,31	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,51	0,49
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01
C64	Rim	2,73	0,74	0,00	0,00	0,00	0,55	0,40	0,88	1,53	2,99	5,25	10,11	16,44	14,94	22,99	11,27	27,41	28,01	2,16	3,42
C65	Pelve renal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,33	0,44	0,00	0,87	1,24	1,77	0,00	5,48	0,00	0,12	0,19
C66	Ureteres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04
C67	Bexiga	0,00	0,00	0,00	0,14	0,15	0,00	0,40	0,22	1,53	1,00	5,69	19,56	32,88	51,03	109,62	126,79	153,52	154,07	5,01	9,13
C68	Outros órgãos urinários, SOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05
C69	Olho e anexos	1,64	0,19	0,17	0,00	0,15	0,18	0,81	1,10	0,51	0,33	0,00	0,00	3,46	1,24	1,77	0,00	0,00	0,00	0,52	0,63

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

Salvador - BA, 2000-2004

Tabela 203 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C70	Meninges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04
C71	Encefalo	2,55	2,22	2,94	1,56	1,64	2,56	3,22	3,30	4,60	5,98	10,51	10,11	19,90	23,65	21,22	28,18	27,41	28,01	4,40	5,71
	Medula espinhal e outras partes do																				
C72	sistema nervoso central	0,36	0,19	0,00	0,14	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,33	0,44	0,00	0,00	1,24	3,54	8,45	5,48	0,00	0,24	0,35
C73	Glândula tireoide	0,00	0,19	0,00	0,42	0,15	0,18	1,21	1,10	3,07	1,66	0,00	1,35	3,46	6,22	0,00	5,64	5,48	0,00	0,83	0,97
C74	Glândula suprarrenal	0,55	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,14
	Outras glândulas endócrinas e																				
C75	estruturas relacionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	7,00	0,08	0,14
C76	Outras localizações mal definidas	0,55	0,19	0,00	0,28	0,15	0,55	0,81	0,88	0,77	2,99	4,38	6,74	6,92	17,43	10,61	14,09	38,38	35,02	1,60	2,50
C80	Localização primária desconhecida	0,00	0,19	0,52	0,14	0,60	0,73	0,60	1,98	4,86	9,30	14,45	18,88	28,55	53,52	60,12	121,15	54,83	147,07	5,51	8,84
C81	Doença de Hodgkin	0,00	0,74	0,69	1,41	1,20	1,10	0,60	0,44	1,02	0,66	1,75	2,70	1,73	1,24	3,54	5,64	5,48	0,00	1,01	1,07
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,22	0,00	0,33	0,00	0,67	0,87	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,10	0,13
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	0,00	0,74	0,52	0,85	0,60	0,55	1,21	0,44	2,30	1,00	1,31	3,37	6,06	11,20	14,15	25,36	27,41	21,01	1,62	2,14
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,20	0,22	1,02	0,33	1,31	2,02	0,87	2,49	0,00	2,82	0,00	14,01	0,34	0,47
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	0,36	0,37	0,17	0,99	1,20	1,46	1,61	3,08	3,07	5,31	6,57	8,09	11,25	21,16	14,15	36,63	71,28	14,01	2,93	3,99
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03
	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas																				
C90	de plasmócitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,44	1,02	1,99	0,88	6,07	9,52	8,71	21,22	14,09	16,45	21,01	1,15	1,90
C91	Leucemia linfóide	3,10	3,89	1,04	0,71	0,30	0,00	0,81	0,66	0,77	0,66	0,88	3,37	3,46	9,96	7,07	5,64	16,45	0,00	1,55	2,01
C92	Leucemia mieloide	0,73	0,93	0,52	0,99	1,05	0,91	1,41	0,88	1,02	1,00	3,07	2,70	3,46	2,49	8,84	19,72	16,45	42,02	1,48	1,87
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	0,00	0,00	0,35	0,42	0,15	0,37	0,40	0,66	0,00	1,00	2,19	2,02	4,33	2,49	3,54	5,64	5,48	7,00	0,62	0,86
	Outras neoplasias malignas de tecido																				
C96	linfático e correlatos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,03	0,05
D46	Síndromes mielodisplásicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	3,54	0,00	5,48	0,00	0,08	0,15
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras																					
D46 primárias		17,12	13,34	11,05	12,44	14,80	21,22	30,80	48,66	100,95	201,90	369,60	647,35	1.081,46	1.818,54	2.510,74	3.237,35	3.673,45	3.550,67	175,34	292,22
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras																					
D46/C44 primárias, exceto pele		17,12	12,60	10,53	12,16	13,16	17,38	28,99	39,42	82,55	159,73	314,86	569,80	958,61	1.570,84	2.176,57	2.764,00	2.977,14	2.787,31	149,66	250,44
	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do																				
D00	esôfago e do estômago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,67	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,16
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,22	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,05
	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do																				
D02	aparelho respiratório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,26	0,33	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	5,64	5,48	0,00	0,12	0,16
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	1,24	0,00	2,82	0,00	7,00	0,07	0,13
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,51	1,00	1,75	0,67	0,87	9,96	8,84	2,82	0,00	0,00	0,44	0,76
	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos																				
D07	genitais e dos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,22	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,08
	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações																				
D09	e das não especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06
C00-96,																					
D00-09, Todas as neoplasias malignas primárias		17,12	13,34	11,05	12,44	14,95	21,22	31,61	49,10	102,23	203,56	371,79	650,04	1.082,33	1.835,97	2.519,58	3.248,62	3.678,93	3.557,67	176,23	293,61
D46																					

*População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

Salvador - BA, 2000-2004

Tabela 204

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C00	Lábio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,79	0,00	4,60	2,53	0,00	0,11	0,11
C01	Base da língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,05	0,05
C02	Outras partes da língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,44	0,28	0,74	2,59	2,48	3,95	6,00	4,60	7,60	5,28	0,51	0,64
C03	Gengiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	1,53	2,53	0,00	0,06	0,06
C04	Assoalho da boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,79	1,00	1,53	2,53	0,00	0,09	0,10
C05	Palato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,17	0,00	0,22	0,56	0,37	0,52	1,86	2,37	2,00	7,67	2,53	5,28	0,35	0,41
C06	Outras partes da boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,38	0,22	0,28	1,11	1,04	4,34	0,79	9,00	3,07	5,07	7,92	0,51	0,63
C07	Glândula parótida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,35	0,38	0,00	0,28	0,37	0,52	0,62	2,37	1,00	1,53	5,07	5,28	0,29	0,29
C08	Outras glândulas salivares maiores	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,17	0,38	0,22	0,00	1,11	0,52	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,16
C09	Amígdala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,74	0,52	3,10	1,58	2,00	0,00	2,53	2,64	0,23	0,31
C10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,37	0,52	0,62	2,37	2,00	3,07	5,07	0,00	0,20	0,24
C11	Nasofaringe	0,00	0,00	0,17	0,00	0,27	0,00	0,35	0,00	0,22	0,28	0,74	0,52	0,62	0,79	0,00	3,07	0,00	0,00	0,21	0,22
C12	Seio piriforme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,02	0,02
C13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,22	0,28	0,00	0,52	0,62	0,79	0,00	0,00	2,53	0,00	0,11	0,12
Localizações mal definidas: do lábio,																					
C14	cavidade oral e da faringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,16	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,52	0,62	1,58	1,00	0,00	0,00	2,64	0,15	0,16
C15	Esôfago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	1,09	1,68	2,95	4,15	5,58	9,47	11,00	15,33	12,67	26,41	1,34	1,58
C16	Estômago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,80	2,61	3,38	5,91	7,27	9,59	20,21	27,91	39,45	50,01	65,93	86,17	81,87	6,32	7,33
C17	Intestino delgado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,19	0,22	0,56	0,37	1,04	2,48	1,58	5,00	3,07	5,07	0,00	0,35	0,43
C18	Cólon	0,00	0,00	0,00	0,13	0,32	0,87	2,26	3,28	5,60	17,33	16,59	26,67	30,77	52,01	73,60	76,03	84,51	5,84	6,87	6,87
C19	Junção retoesigmoide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,17	0,56	0,66	2,28	1,11	3,11	1,86	2,37	3,00	4,60	2,53	2,64	0,48	0,57
C20	Reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,48	0,87	1,50	2,19	4,76	4,42	11,92	13,02	17,36	27,00	24,53	40,55	34,33	3,06	3,53
C21	Ânus e canal anal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,16	0,00	0,56	0,22	1,68	1,11	2,59	3,10	7,89	11,00	9,20	2,53	18,49	0,93	1,11
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,48	0,69	0,38	1,75	2,52	6,27	9,85	13,64	14,99	23,00	33,73	58,29	36,97	2,85	3,37
C23	Vesícula biliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,88	2,80	3,69	4,66	5,58	11,84	14,00	21,47	12,67	13,21	1,47	1,81
C24	Outras partes das vias biliares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,17	0,38	0,66	0,84	1,47	2,59	1,86	9,47	15,00	13,80	17,74	23,77	1,11	1,31
C25	Pâncreas	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,17	0,19	1,09	2,52	5,90	8,29	8,68	20,51	34,01	30,67	38,02	36,97	2,61	3,21
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,74	1,55	1,24	0,79	6,00	0,00	15,21	34,33	0,51	0,55
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,28	0,37	0,52	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,28	0,11	0,12
C31	Seios da face	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,19	0,22	0,56	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	2,64	0,14	0,14
C32	Laringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,84	2,95	2,07	3,72	1,58	6,00	4,60	5,07	2,64	0,59	0,71
C33	Traqueia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
C34	Brônquios e pulmões	0,19	0,00	0,00	0,27	0,13	0,16	0,69	1,50	3,06	9,51	11,06	23,32	33,49	48,13	62,01	65,93	60,83	34,33	6,06	7,60
C37	Timo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01
C38	Coração, mediastino e pleura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,19	0,88	1,68	2,21	2,59	4,34	2,37	3,00	3,07	2,53	7,92	0,69	0,78
Localizações mal definidas do aparelho																					
C39	respiratório e dos órgãos intratorácicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01
C40	Ossos e articulações dos membros	0,19	0,00	0,87	0,94	0,40	0,16	0,52	0,00	0,22	0,00	1,11	1,04	1,24	0,79	1,00	0,00	0,00	2,64	0,47	0,48
C41	Ossos e articulações de outras localizações	0,19	0,19	0,35	0,40	0,27	0,00	0,17	0,19	0,44	1,12	0,37	0,52	2,48	0,79	2,00	3,07	10,14	2,64	0,53	0,54
C43	Melanoma maligno da pele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,48	0,69	2,07	1,09	1,40	4,06	5,18	10,54	7,89	9,00	13,80	20,28	13,21	1,64	1,92
C44	Outras neoplasias malignas da pele	0,57	0,00	0,17	0,13	1,60	3,03	4,17	7,71	16,64	35,53	46,08	67,90	104,18	124,66	170,03	283,67	321,87	338,05	23,48	26,77
C45	Mesotelioma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,53	0,00	0,00	0,03	0,04
C46	Sarcoma de Kaposi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,17	0,00	0,00	0,28	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	0,00	0,38	0,00	0,13	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	0,09	0,09
C48	Retroperitônio e do peritônio	0,76	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,17	0,56	1,31	0,84	2,58	2,59	8,68	4,73	13,00	7,67	12,67	7,92	1,16	1,44
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	0,76	0,19	0,00	0,67	1,06	0,64	1,04	0,94	2,19	1,68	2,21	3,11	5,58	9,47	6,00	10,73	10,14	7,92	1,56	1,72
C50	Mama	0,00	0,00	0,00	0,13	1,60	7,49	17,89	38,16	76,84	121,98	158,52	164,82	206,50	209,88	238,04	280,61	286,39	264,10	47,57	55,43
C51	Vulva	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,16	0,00	0,56	0,22	1,12	0,74	2,59	1,24	4,73	5,00	9,20	7,60	18,49	0,74	0,79
C52	Vagina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,17	0,00	0,00	0,56	1,47	2,07	3,72	2,37	7,00	3,07	2,53	10,56	0,57	0,68
C53	Colo do útero	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	3,51	10,07	17,86	24,74	31,61	30,60	48,72	55,19	59,96	76,01	76,67	76,03	58,10	14,10	15,88
C54	Corpo do útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,56	3,28	3,92	10,69	15,55	26,67	35,51	38,01	59,80	45,62	26,41	4,40	5,50
C55	Útero, SOE	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,16	0,52	0,56	1,09	1,40	2,21	3,63	2,48	3,16	3,00	6,13	10,14	2,64	0,78	0,87
C56	Ovário	0,38	0,57	0,52	1,47	1,60	1,43	2,78	3,76	5,47	10,35	16,22	15,55	24,18	34,72	36,01	46,00	45,62	23,77	5,94	6,84
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	2,64	0,14	0,14	0,14
C58	Placenta	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	0,16	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,08
C64	Rim	2,47	0,19	0,00	0,13	0,40	0,16	0,52	1,13	0,66	1,40	2,58	3,63	8,68	8,68	13,00	6,13	20,28	10,56	1,62	1,95
C65	Pelve renal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,79	0,00	3,07	0,00	0,00	0,06	0,08

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

Salvador - BA, 2000-2004

Tabela 204 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C66	Ureteres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05
C67	Bexiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,35	1,13	0,88	2,24	3,32	6,74	8,68	14,20	21,00	27,60	25,34	50,18	2,18	2,58
C68	Outros órgãos urinários, SOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04
C69	Olho e anexos	1,71	0,57	0,00	0,00	0,13	0,16	0,00	0,00	0,88	0,00	0,37	0,52	0,62	0,79	3,00	3,07	0,00	5,28	0,44	0,54
C70	Meninges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,62	0,00	1,00	0,00	2,53	5,28	0,09	0,10
C71	Encéfalo	1,14	0,76	1,91	0,54	0,80	1,75	1,56	3,95	2,63	3,92	5,90	8,81	10,54	14,99	17,00	10,73	17,74	5,28	3,12	3,44
Medula espinhal e outras partes do																					
C72	sistema nervoso central	0,19	0,00	0,00	0,00	0,13	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,62	0,79	0,00	0,00	2,53	5,28	0,15	0,18
C73	Glândula tireoide	0,00	0,00	0,52	0,94	1,73	3,35	4,52	6,39	8,98	12,59	8,85	11,92	11,16	17,36	7,00	13,80	5,07	10,56	4,58	4,73
C74	Glândula suprarrenal	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,52	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,16
Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas																					
C75		0,00	0,19	0,00	0,13	0,00	0,16	0,17	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,12	0,12
C76	Outras localizações mal definidas	0,38	0,19	0,00	0,27	0,53	0,80	1,04	0,94	0,66	1,68	3,69	4,66	6,20	8,68	14,00	10,73	20,28	15,85	1,64	1,90
C80	Localização primária desconhecida	0,19	0,00	0,17	0,13	0,80	1,28	1,74	2,26	6,13	5,88	13,27	17,10	24,80	32,35	64,01	56,73	70,96	66,03	6,03	7,02
C81	Doença de Hodgkin	0,00	0,76	0,52	0,80	1,20	0,80	0,17	0,94	0,44	0,84	1,47	2,07	1,24	2,37	1,00	7,67	2,53	2,64	0,90	0,90
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,84	0,37	0,52	0,62	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,17
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	0,19	0,38	0,35	0,40	0,40	0,16	1,22	0,56	0,66	1,40	2,58	5,70	6,20	8,68	10,00	7,67	17,74	13,21	1,46	1,70
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,56	0,74	0,00	0,62	0,79	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,17
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	0,00	0,00	0,35	0,27	0,00	0,96	1,56	0,56	1,97	3,08	4,42	7,26	7,44	18,15	20,00	16,87	20,28	21,13	2,30	2,69
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,03	0,03
Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos																					
C90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,66	3,08	5,53	12,44	10,54	12,62	16,00	18,40	12,67	15,85	1,92	2,47	
C91	Leucemia linfóide	2,66	1,53	1,22	0,00	0,27	0,00	0,17	0,94	0,22	0,28	0,74	2,07	1,86	3,95	6,00	6,13	15,21	5,28	1,08	1,30
C92	Leucemia mieloide	1,14	0,57	0,70	0,27	0,93	0,96	1,04	0,56	1,53	1,68	4,42	3,11	5,58	5,52	10,00	7,67	5,07	10,56	1,61	1,81
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	0,76	0,57	0,17	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,66	0,56	3,32	0,52	2,48	3,16	2,00	3,07	10,14	10,56	0,74	0,86
Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos																					
C96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,52	0,62	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,10
D46	Síndromes mielodisplásicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	1,53	5,07	2,64	0,09	0,09
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras																					
D46	primárias	14,46	7,44	8,18	9,51	18,22	32,20	62,70	105,65	186,73	297,67	418,06	547,33	731,12	895,52	1.164,17	1.412,23	1.578,93	1.513,31	171,47	199,04
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras																					
D46/C44	primárias, exceto pele	13,89	7,44	8,00	9,38	16,63	29,17	58,53	97,94	170,09	262,14	371,98	479,43	626,94	770,86	994,15	1.128,56	1.257,06	1.175,26	147,99	172,27
Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago																					
D00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,07
Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos																					
D01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	2,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,09
Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório																					
D02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01
Melanoma <i>in situ</i>																					
D03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,08	0,08
Carcinoma <i>in situ</i> da pele																					
D04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,16	0,00	0,00	0,00	1,12	1,11	1,55	2,48	2,37	5,00	7,67	7,60	7,92	0,53	0,63
Carcinoma <i>in situ</i> da mama																					
D05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,48	0,52	2,07	3,94	7,55	9,22	10,88	14,88	7,89	14,00	12,27	7,60	7,92	2,60	3,10
Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cervix)																					
D06		0,00	0,00	0,00	1,21	8,11	19,44	30,05	32,33	26,27	23,50	15,48	12,96	16,12	14,99	17,00	10,73	15,21	7,92	13,52	11,99
Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados																					
D07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,17	0,19	0,44	0,84	1,84	1,04	0,00	2,37	0,00	3,07	0,00	0,00	0,36	0,38
Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas																					
D09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,22	0,28	0,37	0,52	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,11
C00-96,																					
D00-09,	Todas as neoplasias malignas primárias	14,46	7,44	8,18	10,71	26,61	53,23	93,44	140,61	218,03	330,97	446,08	575,32	765,22	925,50	1.202,18	1.449,03	1.609,35	1.537,08	188,76	215,51
D46																					

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

Salvador - BA, 2000-2004

Tabela 205

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C01-02	Língua	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,22	1,53	6,31	14,45	21,58	13,84	22,41	17,68	16,91	21,93	14,01	2,56	4,03
C03-06	Boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	1,10	4,34	7,64	10,95	16,18	19,90	33,61	30,06	28,18	21,93	49,02	3,14	5,04
C07-08	Glândulas salivares maiores	0,00	0,00	0,35	0,00	0,30	0,00	0,40	0,22	0,26	0,00	0,88	2,70	2,60	3,73	5,30	8,45	27,41	14,01	0,56	0,87
C09-10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	4,09	4,98	13,14	14,16	14,71	16,18	15,91	19,72	5,48	14,01	2,26	3,48
C00-10/																					
C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,40	1,98	10,48	19,59	39,41	52,60	48,45	72,19	67,19	64,80	49,34	91,04	8,19	12,87
C12-13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,44	0,77	1,99	5,25	6,07	4,33	13,69	10,61	5,64	10,97	0,00	0,99	1,62
C18-20	Cólon e reto	0,18	0,00	0,17	0,42	0,30	0,37	2,21	2,86	3,58	8,63	14,01	31,02	50,18	68,46	104,32	143,69	142,55	119,06	7,15	12,00
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,36	0,00	0,17	0,42	0,45	0,37	2,42	3,30	4,09	9,30	14,89	33,72	52,78	72,19	106,09	146,51	142,55	119,06	7,55	12,57
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,00	0,00	0,00	0,28	0,15	0,18	1,81	1,98	1,79	2,99	7,01	12,14	23,36	31,12	44,20	42,26	71,28	35,02	3,09	5,11
C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	1,33	3,07	5,39	5,19	9,96	17,68	22,54	21,93	35,02	1,11	1,91
C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,20	0,22	0,26	1,33	0,88	2,02	1,73	2,49	0,00	8,45	10,97	0,00	0,37	0,54
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	0,00	0,19	0,00	0,00	0,30	0,18	0,40	1,54	4,86	14,28	34,16	38,44	92,57	150,61	166,20	262,03	224,79	182,09	11,95	20,77
C37-38	Outros órgãos torácicos	0,18	0,19	0,00	0,14	0,00	0,18	0,20	0,44	0,51	1,33	3,07	6,74	6,06	2,49	10,61	16,91	16,45	7,00	0,98	1,46
C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares	0,00	0,19	1,90	1,41	0,90	1,65	1,41	1,10	1,02	0,66	2,63	4,72	2,60	4,98	8,84	11,27	27,41	7,00	1,57	1,81
C47+	Nervos periféricos, sistema nervoso																				
C49	autônomo e partes moles (tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles)	1,27	0,74	0,17	0,99	0,75	1,10	1,61	1,32	2,81	1,99	3,94	11,46	6,92	13,69	8,84	5,64	21,93	7,00	2,06	2,66
C64-66,																					
C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	2,73	0,74	0,00	0,00	0,00	0,55	0,60	1,10	1,53	3,32	5,69	10,11	17,30	17,43	24,75	11,27	32,90	35,02	2,33	3,69
C70-72	Sistema nervoso central	2,91	2,41	2,94	1,70	1,64	2,74	3,22	3,30	4,60	6,31	10,95	10,11	19,90	24,89	26,52	36,63	32,90	28,01	4,65	6,10
C82-85,																					
C96	Linfoma não Hodgkin	0,36	1,11	0,69	1,84	1,94	2,01	3,22	3,96	6,39	7,31	9,20	14,16	19,03	34,85	28,29	67,62	104,17	49,02	5,02	6,79
C81-85,																					
C96	Linfoma	0,36	1,85	1,38	3,25	3,14	3,11	3,83	4,40	7,41	7,97	10,95	16,86	20,76	36,10	31,83	73,26	109,66	49,02	6,04	7,86
C91-95	Leucemia	3,82	4,82	1,90	2,12	1,49	1,28	2,62	2,20	1,79	2,66	6,13	8,09	11,25	14,94	19,45	30,99	38,38	49,02	3,66	4,74

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

Salvador - BA, 2000-2004

Tabela 206

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C01-02	Língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,44	0,56	1,11	2,59	2,48	3,95	6,00	6,13	7,60	5,28	0,56	0,69
C03-06	Boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,16	0,35	0,56	0,44	0,84	1,47	2,07	6,20	4,73	12,00	13,80	12,67	13,21	1,01	1,21
C07-08	Glândulas salivares maiores	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,52	0,75	0,22	0,28	1,47	1,04	0,62	3,16	1,00	1,53	5,07	5,28	0,44	0,45
C09-10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	1,11	1,04	3,72	3,95	4,00	3,07	7,60	2,64	0,42	0,55
C00-10/																					
C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,32	0,52	0,56	1,31	1,40	4,06	5,70	12,40	13,41	22,00	27,60	30,41	21,13	2,09	2,57
C12-13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,22	0,28	0,00	0,52	0,62	0,79	0,00	1,53	2,53	0,00	0,12	0,14
C18-20	Cólon e reto	0,00	0,00	0,00	0,13	0,53	0,96	1,91	4,32	6,13	10,63	22,86	31,62	41,55	50,50	82,01	102,74	119,12	121,49	9,38	10,97
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,00	0,00	0,00	0,13	0,67	1,12	1,91	4,89	6,35	12,31	23,96	34,21	44,65	58,39	93,01	111,94	121,65	139,97	10,31	12,07
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,64	1,04	2,07	2,85	5,04	5,53	15,03	14,88	19,73	30,00	29,13	43,08	36,97	3,54	4,10
C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,52	0,38	1,53	3,64	5,16	7,26	7,44	21,30	29,00	35,27	30,41	36,97	2,58	3,13
C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,19	0,44	0,84	0,37	0,52	0,00	1,58	1,00	0,00	0,00	7,92	0,24	0,25
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	0,19	0,00	0,00	0,27	0,13	0,16	0,69	1,50	3,06	9,79	11,06	23,32	33,49	48,13	62,01	65,93	60,83	34,33	6,08	7,62
C37-38	Outros órgãos torácicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,38	0,88	1,68	2,21	2,59	4,34	2,37	3,00	3,07	2,53	7,92	0,71	0,79
C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares	0,38	0,19	1,22	1,34	0,67	0,16	0,69	0,19	0,66	1,12	1,47	1,55	3,72	1,58	3,00	3,07	10,14	5,28	0,99	1,02
Nervos periféricos, sistema nervoso																					
C47+	autônomo e partes moles (tecido conjuntivo,	0,76	0,57	0,00	0,80	1,06	0,64	1,22	0,94	2,19	1,68	2,58	3,11	5,58	9,47	6,00	10,73	12,67	7,92	1,65	1,81
C49	subcutâneo e outros tecidos moles)																				
C54-55	Corpo uterino e útero, SOE	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,16	1,04	1,13	4,38	5,32	12,90	19,18	29,15	38,66	41,01	65,93	55,76	29,05	5,18	6,38
C64-66,																					
C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	2,47	0,19	0,00	0,13	0,40	0,16	0,52	1,13	0,66	1,40	2,95	4,15	9,30	10,26	14,00	9,20	20,28	10,56	1,74	2,11
C70-72	Sistema nervoso central	1,33	0,76	1,91	0,54	0,93	1,91	1,56	3,95	2,63	3,92	6,27	9,85	11,78	15,78	18,00	10,73	22,81	15,85	3,36	3,72
C82-85,																					
C96	Linfoma não Hodgkin	0,19	0,38	0,87	0,67	0,40	1,12	2,78	1,13	3,28	5,88	8,48	13,99	15,50	28,40	33,00	24,53	38,02	34,33	4,13	4,83
C81-85,																					
C96	Linfoma	0,19	1,15	1,39	1,47	1,60	1,91	2,95	2,07	3,72	6,71	9,95	16,07	16,74	30,77	34,01	32,20	40,55	36,97	5,03	5,73
C91-95	Leucemia	4,57	2,67	2,09	0,67	1,60	0,96	1,22	1,50	2,41	2,52	8,48	5,70	9,92	12,62	18,00	16,87	30,41	26,41	3,42	3,97

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Masculino

Tabela 207

Topografias	Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)	
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	486	12,87	86,2	9,7	57,4
C15	Esôfago	281	7,61	70,8	21,0	73,7
C16	Estômago	564	15,68	76,6	14,4	65,4
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	448	12,57	77,7	10,9	46,0
C22	Fígado	237	6,60	39,7	39,2	88,6
C25	Pâncreas	145	4,11	38,6	38,6	104,8
C32	Laringe	279	7,98	83,5	9,7	49,8
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	709	20,77	61,5	21,9	89,3
C43	Melanoma da pele	107	41,78	89,7	2,8	17,8
C61	Próstata	2.961	93,74	84,1	5,8	20,9
C70-72	Sistema nervoso central	276	6,10	50,4	24,6	75,7
C73	Tireoide	49	0,97	87,8	2,0	14,3
C91-95	Leucemia	217	4,74	44,2	28,6	77,0
C81-85, C96	Linfoma	358	7,86	81,6	9,2	45,5
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	10.400	292,22	77,3	12,2	42,0
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	8.877	250,44	74,1	14,3	48,9

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Feminino

Tabela 208

Topografias	Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)	
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	139	2,57	84,9	10,1	55,4
C15	Esôfago	89	1,58	61,8	25,8	84,3
C16	Estômago	421	7,33	72,2	16,9	61,5
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	687	12,07	79,0	11,6	46,1
C22	Fígado	190	3,37	29,5	46,8	97,9
C25	Pâncreas	174	3,21	36,8	39,1	100,0
C32	Laringe	39	0,71	79,5	15,4	48,7
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	405	7,62	58,8	23,7	86,2
C43	Melanoma da pele	109	26,77	83,5	1,8	10,1
C50	Mama	3.171	55,43	86,2	5,5	24,5
C53	Colo do útero	940	15,88	82,6	13,6	41,0
C70-72	Sistema nervoso central	224	3,72	42,4	33,5	92,4
C73	Tireoide	305	4,73	86,6	3,9	9,5
C91-95	Leucemia	228	3,97	29,4	37,3	68,4
C81-85, C96	Linfoma	335	5,73	77,9	11,6	43,6
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	11.431	199,04	76,7	13,0	40,0
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	9.866	172,27	73,4	15,0	46,1

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Salvador - BA, 2000-2004

Masculino




Figura 63

Feminino




Figura 64

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 209

Tumores pediátricos - Grupos	Nº de casos (0-19)	%	Nº de casos (0-14)	%	Idade																				
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Leucemia	73	23,0	58	25,2	1	5	6	5	4	5	9	7	2	3	3	1	0	1	6	3	3	3	3	3	
Ia. Leucemia linfóide	49	15,4	44	19,1	0	5	3	5	4	4	7	6	2	2	2	1	0	1	2	1	0	1	2	1	
Ib. Leucemias mieloídes agudas	13	4,1	10	4,3	0	0	3	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	2	0	1	1	0	1	
Ic. Doenças crônicas mieloproliferativas	4	1,3	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	
Id. Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	2	0,6	2	0,9	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ie. Leucemias especificadas e outras não especificadas	5	1,6	2	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	
II. Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	43	13,5	20	8,7	0	0	0	1	1	2	2	0	1	5	0	2	2	3	1	3	5	4	6	5	
Iia. Linfomas de Hodgkin	18	5,7	8	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1	1	1	0	1	2	4	3	
Iib. Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	19	6,0	9	3,9	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1	0	1	1	2	0	2	4	1	2	1	
Iic. Linfoma de Burkitt	1	0,3	1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Iie. Linfomas não especificados	5	1,6	2	0,9	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	
III. SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	57	17,9	44	19,1	3	2	4	4	1	5	1	3	1	3	4	1	4	6	2	7	1	0	2	3	
Iia. Ependimomas e tumor do plexo coroide	7	2,2	7	3,0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	
Iib. Astrocitomas	16	5,0	12	5,2	0	1	0	1	0	2	0	2	1	0	1	0	0	3	1	2	0	0	0	2	
Iic. Tumores embrionários intracranianas e intraespinhais	13	4,1	10	4,3	1	0	1	1	0	3	0	1	0	2	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	
Iid. Outros gliomas	1	0,3	1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
Iif. Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	20	6,3	14	6,1	1	1	3	0	0	0	1	0	0	1	3	0	2	1	1	4	0	0	1	1	
IV. Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	10	3,1	10	4,3	2	2	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Iva. Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	9	2,8	9	3,9	2	2	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ivb. Outros tumores de células nervosas periféricas	1	0,3	1	0,4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Retinoblastoma	10	3,1	10	4,3	1	2	4	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Tumores renais	19	6,0	19	8,3	2	7	3	2	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Via. Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	19	6,0	19	8,3	2	7	3	2	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII. Tumores hepáticos	8	2,5	8	3,5	1	2	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
VIIa. Hepatoblastoma	6	1,9	6	2,6	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIIb. Hepatocarcinoma	1	0,3	1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
VIIc. Tumores hepáticos malignos não especificados	1	0,3	1	0,4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII. Tumores ósseos malignos	21	6,6	12	5,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	5	4	1	2	1	2	3	
VIIIa. Osteossarcomas	18	5,7	11	4,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	5	3	1	1	1	2	2	
VIIIb. Condrossarcomas	3	0,9	1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	
IX. Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	21	6,6	13	5,7	2	1	3	0	1	0	0	0	2	0	2	1	0	1	0	2	1	1	4	0	
IXa. Rabdomiossarcomas	5	1,6	3	1,3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	
IXb. Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	10	3,1	6	2,6	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	3	0	
IXc. Sarcoma de Kaposi	1	0,3	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
IXd. Outros sarcomas de tecidos moles especificados	2	0,6	1	0,4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
IXe. Sarcomas de tecidos moles não especificados	3	0,9	3	1,3	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X. Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	7	2,2	6	2,6	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
Xb. Tu. malign. de cel. germ. extracranianas e extragonadais	3	0,9	3	1,3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Xc. Tumores malignos de células germinativas gonadais	3	0,9	2	0,9	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
Xe. Outros tu. gonadais malign. e tu. gonadais não espec.	1	0,3	1	0,4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XI. Outras neop. malign. epiteliais e outros melanomas	29	9,1	16	7,0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	3	1	3	1	2	1	1	2	3	6	1	
XIb. Carcinoma de tireoide	4	1,3	1	0,4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
XIc. Carcinoma de nasofaringe	3	0,9	2	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	
XId. Melanoma maligno	1	0,3	1	0,4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIe. Carcinomas de pele	6	1,9	5	2,2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
XIf. Outros carcinomas e carcinomas não especificados	15	4,7	7	3,0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	1	1	2	4	0	
XII. Outras neoplasias malignas e não especificadas	20	6,3	14	6,1	1	0	1	1	1	1	2	2	1	0	1	0	0	2	1	2	3	0	0	1	
XIib. Outros tumores malignos não especificados	20	6,3	14	6,1	1	0	1	1	1	1	2	2	1	0	1	0	0	2	1	2	3	0	0	1	
Todas as neoplasias	318	100,0	230	100,0	15	23	28	16	12	16	19	13	8	16	12	9	8	20	15	19	18	12	23	16	

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo feminino

Salvador - BA, 2000-2004

Tabela 210

Tumores pediátricos - Grupos	Nº de casos (0-19)	%	Nº de casos (0-14)	%	Idade																			
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.Leucemia	55	22,7	50	30,9	6	8	4	2	4	4	1	7	1	1	1	4	1	4	2	0	1	1	2	1
Ia.Leucemia linfóide	29	12,0	29	17,9	2	5	3	1	3	4	0	3	0	1	1	2	1	2	1	0	0	0	0	0
Ib.Leucemias mielóides agudas	9	3,7	8	4,9	1	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Ic.Doenças crônicas mieloproliferativas	5	2,1	4	2,5	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
Id.Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	1	0,4	1	0,6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ie.Leucemias especificadas e outras não especificadas	11	4,5	8	4,9	2	1	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	26	10,7	15	9,3	0	0	0	1	0	1	1	1	1	2	1	3	2	1	1	4	4	1	0	2
Ila.Linfomas de Hodgkin	13	5,4	7	4,3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	2	0	0	2	3	1	0	0
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	11	4,5	7	4,3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	1	2	1	0	0	1
Ilc.Linfoma de Burkitt	1	0,4	1	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ile.Linfomas não especificados	1	0,4	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	25	10,3	21	13,0	0	0	3	2	1	0	1	1	0	2	2	4	5	0	0	0	1	0	1	2
IIla.Ependimomas e tumor do plexo coroíde	1	0,4	1	0,6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IIlb.Astrocitomas	7	2,9	5	3,1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	2
IIlc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	3	1,2	3	1,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
IIlf.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	14	5,8	12	7,4	0	0	2	1	1	0	1	1	0	2	1	1	2	0	0	0	1	0	1	0
IV.Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	7	2,9	7	4,3	3	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVa.Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	7	2,9	7	4,3	3	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.Retinoblastoma	9	3,7	9	5,6	1	4	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.Tumores renais	15	6,2	14	8,6	3	4	2	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
VIa.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	11	4,5	11	6,8	2	4	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vib.Carcinomas renais	1	0,4	1	0,6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vic.Tumores renais malignos não especificados	3	1,2	2	1,2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
VII.Tumores hepáticos	1	0,4	1	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIc.Tumores hepáticos malignos não especificados	1	0,4	1	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.Tumores ósseos malignos	18	7,4	8	4,9	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	4	1	1	3	2	3
VIIIa.Osteossarcomas	6	2,5	2	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	1	0
VIIIb.Condrossarcomas	2	0,8	1	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
VIIIc.Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	6	2,5	2	1,2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2
VIIIe.Tumores ósseos malignos não especificados	4	1,7	3	1,9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	17	7,0	9	5,6	1	1	1	0	2	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	1	1	2
IXa.Rabdomiossarcomas	7	2,9	5	3,1	0	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
IXb.Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	3	1,2	1	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
IXd.Outros sarcomas de tecidos moles especificados	2	0,8	1	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
IXe.Sarcomas de tecidos moles não especificados	5	2,1	2	1,2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	22	9,1	9	5,6	1	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0	1	2	0	0	0	2	2	2	7
Xa.Tu. de cel. germinativas intracranianas e intraespinhais	2	0,8	1	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Xb.Tu. malign. de cel. germ. extracranianas e extragonadais	4	1,7	2	1,2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Xc.Tumores malignos de células germinativas gonadais	13	5,4	5	3,1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	0	0	0	2	0	0	6
Xd.Carcinomas gonadais	2	0,8	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Xe.Outros tu. gonadais malign. e tu. gonadais não espec.	1	0,4	1	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.Outras neop. malign. epiteliais e outros melanomas	29	12,0	7	4,3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	0	6	5	7	
XIb.Carcinoma de tireóide	9	3,7	2	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	2	1	1
XIe.Carcinomas de pele	4	1,7	3	1,9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	16	6,6	2	1,2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3	3	6	6
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	18	7,4	12	7,4	1	1	3	2	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	1	5	0	0
XIIa.Outros tumores malignos especificados	1	0,4	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	17	7,0	12	7,4	1	1	3	2	0	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	4	0	0	0
Todas as neoplasias	242	100,0	162	100,0	17	22	16	11	10	8	5	14	4	8	4	16	11	6	10	11	12	19	14	24

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 211

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	0-14		0-19	
						Bruta	Ajustada*	Bruta	Ajustada*
I.Leucemia	9,05	45,59	48,16	19,00	21,21	34,77	35,87	30,73	32,57
Ia.Leucemia linfóide	0,00	38,75	38,90	10,36	7,07	26,38	27,56	20,63	22,95
Ib.Leucemias mieloides agudas	0,00	6,84	7,41	5,18	4,24	5,99	6,01	5,47	5,61
Ic.Doenças crônicas mieloproliferativas	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66	0,00	0,00	1,68	1,27
Id.Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	9,05	0,00	1,85	0,00	0,00	1,20	1,30	0,84	1,01
Ie.Leucemias especificadas e outras não especificadas	0,00	0,00	0,00	3,45	4,24	1,20	1,00	2,10	1,73
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	0,00	4,56	18,52	13,81	32,52	11,99	11,40	18,10	16,15
Ila.Linfomas de Hodgkin	0,00	0,00	7,41	6,91	14,14	4,80	4,40	7,58	6,59
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	0,00	2,28	7,41	6,91	14,14	5,40	5,10	8,00	7,14
Ilc.Linfoma de Burkitt	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,60	0,60	0,42	0,46
Ile.Linfomas não especificados	0,00	2,28	1,85	0,00	4,24	1,20	1,30	2,10	1,96
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	27,16	25,08	24,08	29,36	18,38	26,38	26,16	24,00	24,41
IIla.Ependimomas e tumor do plexo coroide	9,05	6,84	0,00	5,18	0,00	4,20	4,32	2,95	3,35
IIlb.Astrocitomas	0,00	4,56	9,26	8,63	5,66	7,19	6,91	6,74	6,62
IIlc.Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	9,05	4,56	11,11	1,73	4,24	5,99	6,20	5,47	5,76
IIld.Outros gliomas	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	0,60	0,50	0,42	0,39
IIlf.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	9,05	9,12	3,70	12,09	8,48	8,39	8,23	8,42	8,29
IV.Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	18,10	13,68	3,70	0,00	0,00	5,99	6,83	4,21	5,29
Iva.Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	18,10	11,40	3,70	0,00	0,00	5,40	6,13	3,79	4,75
Ivb.Outros tumores de células nervosas periféricas	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,60	0,71	0,42	0,55
V.Retinoblastoma	9,05	18,24	1,85	0,00	0,00	5,99	6,95	4,21	5,38
VI.Tumores renais	18,10	29,63	7,41	0,00	0,00	11,39	12,97	8,00	10,05
Vla.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	18,10	29,63	7,41	0,00	0,00	11,39	12,97	8,00	10,05
VII.Tumores hepáticos	9,05	9,12	3,70	1,73	0,00	4,80	5,22	3,37	4,05
VIIa.Hepatoblastoma	9,05	6,84	3,70	0,00	0,00	3,60	4,01	2,53	3,11
VIIb.Hepatocarcinoma	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	0,60	0,50	0,42	0,39
VIIc.Tumores hepáticos malignos não especificados	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,60	0,71	0,42	0,55
VIII.Tumores ósseos malignos	0,00	0,00	1,85	19,00	12,73	7,19	6,11	8,84	7,60
VIIIa.Osteossarcomas	0,00	0,00	1,85	17,27	9,90	6,59	5,61	7,58	6,58
VIIIb.Condrossarcomas	0,00	0,00	0,00	1,73	2,83	0,60	0,50	1,26	1,02
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	18,10	11,40	3,70	6,91	11,31	7,79	8,13	8,84	8,85
IXa.Rabdomiossarcomas	0,00	2,28	0,00	3,45	2,83	1,80	1,71	2,10	1,96
IXb.Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	18,10	2,28	1,85	3,45	5,66	3,60	3,71	4,21	4,15
IXc.Sarcoma de Kaposi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,42	0,32
IXd.Outros sarcomas de tecidos moles especificados	0,00	2,28	0,00	0,00	1,41	0,60	0,71	0,84	0,87
IXe.Sarcomas de tecidos moles não especificados	0,00	4,56	1,85	0,00	0,00	1,80	2,01	1,26	1,56
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	9,05	11,40	0,00	0,00	1,41	3,60	4,23	2,95	3,60
Xb.Tu. malign. de cel. germ. extracranianas e extragonadais	9,05	4,56	0,00	0,00	0,00	1,80	2,11	1,26	1,64
Xc.Tumores malignos de células germinativas gonadais	0,00	4,56	0,00	0,00	1,41	1,20	1,41	1,26	1,41
Xe.Outros tu. gonadais malign. e tu. gonadais não espec.	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,60	0,71	0,42	0,55
XI.Outras neop. malign. epiteliais e outros melanomas	9,05	4,56	9,26	13,81	18,38	9,59	9,11	12,21	11,20
XIb.Carcinoma de tireoide	0,00	0,00	1,85	0,00	4,24	0,60	0,60	1,68	1,42
XIc.Carcinoma de nasofaringe	0,00	0,00	0,00	3,45	1,41	1,20	1,00	1,26	1,10
XId.Melanoma maligno	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,60	0,71	0,42	0,55
XIe.Carcinomas de pele	0,00	0,00	5,56	3,45	1,41	3,00	2,80	2,53	2,48
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	9,05	2,28	1,85	6,91	11,31	4,20	4,01	6,31	5,65
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	9,05	6,84	11,11	6,91	8,48	8,39	8,41	8,42	8,43
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	9,05	6,84	11,11	6,91	8,48	8,39	8,41	8,42	8,43
Todas as neoplasias	135,78	180,09	133,36	110,52	124,43	137,88	141,39	133,88	137,57

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino

Salvador - BA, 2000-2004

Tabela 212

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	0-14		0-19	
						Bruta	Ajustada*	Bruta	Ajustada*
I. Leucemia	56,86	42,85	26,72	20,88	6,70	30,78	32,35	23,20	26,58
Ia. Leucemia linfóide	18,95	28,57	15,27	12,18	0,00	17,85	18,78	12,23	14,55
Ib. Leucemias mieloides agudas	9,48	7,14	3,82	3,48	1,34	4,93	5,19	3,80	4,32
Ic. Doenças crônicas mieloproliferativas	0,00	2,38	1,91	3,48	1,34	2,46	2,36	2,11	2,13
Id. Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,73	0,42	0,57
Ie. Leucemias especificadas e outras não especificadas	18,95	4,76	5,73	1,74	4,02	4,93	5,29	4,64	5,01
II. Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	0,00	2,38	11,45	13,92	14,73	9,24	8,47	10,97	9,88
Ila. Linfomas de Hodgkin	0,00	0,00	7,63	5,22	8,04	4,31	3,98	5,48	4,89
Ilb. Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	0,00	2,38	1,91	8,70	5,36	4,31	3,88	4,64	4,21
Ilc. Linfoma de Burkitt	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,62	0,62	0,42	0,48
Ile. Linfomas não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,42	0,30
III. SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	0,00	14,28	7,63	19,14	5,36	12,93	12,44	10,54	10,85
IIla. Ependimomas e tumor do plexo coroide	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,62	0,74	0,42	0,57
IIlb. Astrocitomas	0,00	2,38	0,00	6,96	2,68	3,08	2,76	2,95	2,74
IIlc. Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	0,00	0,00	0,00	5,22	0,00	1,85	1,52	1,27	1,17
IIIf. Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	0,00	9,52	7,63	6,96	2,68	7,39	7,43	5,91	6,36
IV. Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	28,43	7,14	1,91	0,00	0,00	4,31	5,03	2,95	3,90
IVa. Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	28,43	7,14	1,91	0,00	0,00	4,31	5,03	2,95	3,90
V. Retinoblastoma	9,48	16,66	1,91	0,00	0,00	5,54	6,51	3,80	5,05
VI. Tumores renais	28,43	23,81	1,91	0,00	1,34	8,62	10,19	6,33	8,20
VIa. Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	18,95	19,05	1,91	0,00	0,00	6,77	7,98	4,64	6,19
Vib. Carcinomas renais	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,62	0,74	0,42	0,57
Vic. Tumores renais malignos não especificados	9,48	2,38	0,00	0,00	1,34	1,23	1,47	1,27	1,44
VII. Tumores hepáticos	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,62	0,62	0,42	0,48
VIIc. Tumores hepáticos malignos não especificados	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,62	0,62	0,42	0,48
VIII. Tumores ósseos malignos	0,00	2,38	1,91	10,44	13,39	4,93	4,38	7,59	6,41
VIIIa. Osteossarcomas	0,00	0,00	0,00	3,48	5,36	1,23	1,01	2,53	1,99
VIIIb. Condrossarcomas	0,00	0,00	0,00	1,74	1,34	0,62	0,51	0,84	0,69
VIIIc. Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	0,00	2,38	0,00	1,74	5,36	1,23	1,24	2,53	2,17
VIIIe. Tumores ósseos malignos não especificados	0,00	0,00	1,91	3,48	1,34	1,85	1,63	1,69	1,56
IX. Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	9,48	9,52	3,82	3,48	10,71	5,54	5,92	7,17	7,00
IXa. Rabdomiossarcomas	0,00	7,14	3,82	0,00	2,68	3,08	3,44	2,95	3,27
IXb. Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	0,00	0,00	0,00	1,74	2,68	0,62	0,51	1,27	0,99
IXd. Outros sarcomas de tecidos moles especificados	0,00	0,00	0,00	1,74	1,34	0,62	0,51	0,84	0,69
IXe. Sarcomas de tecidos moles não especificados	9,48	2,38	0,00	0,00	4,02	1,23	1,47	2,11	2,04
X. Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	9,48	2,38	7,63	5,22	17,41	5,54	5,45	9,28	8,14
Xa. Tu. de cel. germinativas intracranianas e intraespinhais	0,00	0,00	1,91	0,00	1,34	0,62	0,62	0,84	0,78
Xb. Tu. malign. de cel. germ. extracranianas e extragonadais	9,48	2,38	0,00	0,00	2,68	1,23	1,47	1,69	1,74
Xc. Tumores malignos de células germinativas gonadais	0,00	0,00	5,73	3,48	10,71	3,08	2,86	5,48	4,63
Xd. Carcinomas gonadais	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,84	0,60
Xe. Outros tu. gonadais malign. e tu. gonadais não espec.	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,62	0,51	0,42	0,39
XI. Outras neop. malign. epiteliais e outros melanomas	9,48	4,76	0,00	6,96	29,47	4,31	4,23	12,23	9,91
XIb. Carcinoma de tireoide	0,00	0,00	0,00	3,48	9,38	1,23	1,01	3,80	2,89
XIc. Carcinomas de pele	9,48	2,38	0,00	1,74	1,34	1,85	1,98	1,69	1,83
XIf. Outros carcinomas e carcinomas não especificados	0,00	2,38	0,00	1,74	18,75	1,23	1,24	6,75	5,18
XII. Outras neoplasias malignas e não especificadas	9,48	14,28	7,63	1,74	8,04	7,39	8,12	7,59	8,10
XIIa. Outros tumores malignos especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,42	0,30
XIIb. Outros tumores malignos não especificados	9,48	14,28	7,63	1,74	6,70	7,39	8,12	7,17	7,80
Todas as neoplasias	161,10	140,46	74,43	81,79	107,15	99,74	103,72	102,07	104,49

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação




Figura 65. Distribuição populacional* de São Paulo
 *Censo Demográfico de 2000 - IBGE
 Fonte: MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)



Área de cobertura

O RCBP de São Paulo/SP tem como área de cobertura o município de São Paulo, situado na Região Sudeste do Brasil. A cidade tem 1.523 km² de extensão. Cerca de 94% da população, o que corresponde a 9.813.187 habitantes, vive em áreas urbanas. Ao todo, apresenta taxa de crescimento anual de 0,94%. O município está 760 metros acima do nível do mar e possui clima subtropical, com temperatura média anual de 19,25°C.

Unidades de saúde para a prevenção e o controle do câncer

Os programas e serviços de saúde são oferecidos por meio de 219 hospitais públicos ou privados, com 23.196 leitos (0,212 por 100 habitantes). Existem ainda 82 unidades de saúde com programas de prevenção e detecção precoce do câncer. Outras unidades para diagnóstico e tratamento de câncer incluem: 15 serviços de radioterapia e quimioterapia e 157 laboratórios de anatomia patológica. Existem, ainda, 196 universidades, sendo que oito delas oferecem cursos de Medicina.

Infraestrutura e fonte de informações

Este RCBP foi criado em 1969, e a coleta de dados iniciada no mesmo ano (coleta sem interrupções, porém, apenas desde 1997). O mesmo se localiza na Secretaria Municipal de Saúde e recebe suporte financeiro fixo da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde (conforme Portaria nº 1.344). No quadro de funcionários do registro há uma coordenadora, que é fisioterapeuta, uma vice-coordenadora, uma coordenadora de fontes de notificação, cinco digitadoras, um analista de

sistemas, uma coordenadora da base de dados e quatro coletadoras. A comissão assessora é composta de dois epidemiologistas, dois estatísticos, um médico patologista e um médico oncologista.

As informações são coletadas ativamente em 301 fontes notificadoras: 42 hospitais especializados, um hospital universitário, 122 hospitais gerais, 87 laboratórios de anatomia patológica, um serviço de hematologia, 29 clínicas oncológicas, 15 serviços de radioterapia e de quimioterapia. As declarações de óbito são obtidas em dois serviços de autópsia, na Fundação SEADE e no Programa de Aprimoramento de Informações de Mortalidade no Município de São Paulo (PROAIM).

Utilização das informações

Além de determinar a incidência e a distribuição geográfica do câncer em São Paulo, as informações têm sido utilizadas para estudar tendências temporais, verificar o acesso a programas de rastreamento, fornecer dados a estudos epidemiológicos e para ministrar aulas e palestras. As informações do RCBP de São Paulo também podem ser acessadas através do site do INCA, no endereço eletrônico <<http://www.inca.gov.br/cgi/sisbasepop.asp>>. Este RCBP também possui uma publicação própria com as informações sobre a incidência para o período de 1997-2003, chamada Publicação: *incidência de câncer no município de São Paulo 1997-2003, tendência no período 1969-2003, mortalidade por câncer no município de São Paulo 1997-2003*, que poderá ser obtida através do endereço eletrônico <www.fsp.usp.br/rcsp>.

Equipe do RCBP - São Paulo

Coordenadora

Fernanda Alessandra Silva Michels

Vice-coordenadora

Aryane Simon

Coordenadora da base de dados

Iza Alzira Cavalheri Sconza

Digitadoras

Maria Lucinda Telles Mascaro

Maria Nazaré Marques da Silva

Maria Rita de Cássia Gomes dos Santos

Sofia de Fátima da Silva Barbosa de Oliveira

Thamires de Souza Correia

Coordenadora das fontes de notificação

Ivani Márica Fedoryszyn

Registradoras/coletadoras

Ângela Cristina Lipparelli

Eglair Longo

Lea Fernandes da Silva Soares

Maria Aparecida Jorge

Analista de sistemas

Donaldo Botelho Veneziano

Assessoria científica

Antonio Pedro Mirra

Carlos Marigo

José Maria Pacheco de Souza

Maria do Rosario Dias de Oliveira Latorre

Maria Lucia Lebrão

Sabina Léa Davidson Gotlieb

Comissão técnica assessora

Mauro Taniguchi (Secretaria Municipal de Saúde)

Ruy Paulo D'elia Nunes (Coordenação de Vigilância em Saúde - COVISA)

Carmen Helena Seoane Leal (COVISA)

Margarida M. T. de Azevedo Lira (Secretaria Municipal de Saúde)

Marina de Freitas (Secretaria Municipal de Saúde)

Victor Wunsch Filho (Faculdade de Saúde Pública)

Maria do Rosario Dias de Oliveira Latorre (Faculdade de Saúde Pública)

Valeria Lombardo (Fundação Oncocentro de São Paulo)




Figura 66. Proporção de casos novos, em relação ao ano de maior frequência

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 213

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos)			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	75	30	105	0,4	0,1	0,3	49	14	63	0,3	0,1	0,2
C01	Base da língua	70	11	81	0,4	0,1	0,2	72	9	81	0,4	0,0	0,2
C02	Outras partes da língua	210	63	273	1,2	0,3	0,7	204	45	249	1,1	0,2	0,7
C03	Gengiva	33	13	46	0,2	0,1	0,1	32	17	49	0,2	0,1	0,1
C04	Assoalho da boca	85	13	98	0,5	0,1	0,3	54	17	71	0,3	0,1	0,2
C05	Palato	67	24	91	0,4	0,1	0,2	81	43	124	0,5	0,2	0,3
C06	Outras partes da boca	106	45	151	0,6	0,2	0,4	97	49	146	0,5	0,2	0,4
C07	Glândula parótida	45	34	79	0,3	0,2	0,2	37	34	71	0,2	0,2	0,2
C08	Outras glândulas salivares maiores	12	10	22	0,1	0,0	0,1	6	12	18	0,0	0,1	0,0
C09	Amígdala	68	12	80	0,4	0,1	0,2	72	18	90	0,4	0,1	0,2
C10	Orofaringe	122	17	139	0,7	0,1	0,4	99	20	119	0,6	0,1	0,3
C11	Nasofaringe	44	23	67	0,2	0,1	0,2	36	24	60	0,2	0,1	0,2
C12	Seio piriforme	48	4	52	0,3	0,0	0,1	50	9	59	0,3	0,0	0,2
C13	Hipofaringe	45	9	54	0,3	0,0	0,1	44	4	48	0,2	0,0	0,1
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	53	6	59	0,3	0,0	0,2	33	13	46	0,2	0,1	0,1
C15	Esôfago	439	132	571	2,5	0,7	1,5	466	127	593	2,6	0,6	1,6
C16	Estômago	1.163	739	1.902	6,5	3,6	5,0	1.098	679	1.777	6,2	3,3	4,7
C17	Intestino delgado	43	41	84	0,2	0,2	0,2	50	45	95	0,3	0,2	0,2
C18	Cólon	789	930	1.719	4,4	4,6	4,5	672	854	1.526	3,8	4,2	4,0
C19	Junção retoesigmoides	82	88	170	0,5	0,4	0,4	53	79	132	0,3	0,4	0,3
C20	Reto	402	424	826	2,3	2,1	2,2	402	394	796	2,3	1,9	2,1
C21	Ânus e canal anal	25	66	91	0,1	0,3	0,2	51	71	122	0,3	0,4	0,3
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	94	56	150	0,5	0,3	0,4	94	51	145	0,5	0,3	0,4
C23	Vesícula biliar	41	78	119	0,2	0,4	0,3	38	92	130	0,2	0,5	0,3
C24	Outras partes das vias biliares	69	86	155	0,4	0,4	0,4	44	70	114	0,2	0,3	0,3
C25	Pâncreas	260	279	539	1,5	1,4	1,4	270	315	585	1,5	1,6	1,5
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	35	51	86	0,2	0,3	0,2	45	53	98	0,3	0,3	0,3
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	12	12	24	0,1	0,1	0,1	2	13	15	0,0	0,1	0,0
C31	Seios da face	21	12	33	0,1	0,1	0,1	18	17	35	0,1	0,1	0,1
C32	Laringe	474	103	577	2,7	0,5	1,5	461	97	558	2,6	0,5	1,5
C33	Traqueia	8	5	13	0,0	0,0	0,0	4	4	8	0,0	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	1.327	645	1.972	7,5	3,2	5,2	1.253	672	1.925	7,0	3,3	5,1
C37	Tímo	7	4	11	0,0	0,0	0,0	3	4	7	0,0	0,0	0,0
C38	Coração, mediastino e pleura	20	14	34	0,1	0,1	0,1	44	47	91	0,2	0,2	0,2
C39	Localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos	6	7	13	0,0	0,0	0,0	9	5	14	0,1	0,0	0,0
C40	Ossos e articulações dos membros	79	47	126	0,4	0,2	0,3	70	53	123	0,4	0,3	0,3
C41	Ossos e articulações de outras localizações	39	48	87	0,2	0,2	0,2	54	61	115	0,3	0,3	0,3
C43	Melanoma maligno da pele	323	368	691	1,8	1,8	1,8	270	340	610	1,5	1,7	1,6
C44	Outras neoplasias malignas da pele	3.464	3.778	7.242	19,5	18,6	19,0	4.156	4.567	8.723	23,4	22,5	22,9
C45	Mesotelioma	5	7	12	0,0	0,0	0,0	6	5	11	0,0	0,0	0,0
C46	Sarcoma de Kaposi	76	15	91	0,4	0,1	0,2	71	10	81	0,4	0,0	0,2
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	7	10	17	0,0	0,0	0,0	6	15	21	0,0	0,1	0,1
C48	Retroperitônio e do peritônio	9	6	15	0,1	0,0	0,0	3	6	9	0,0	0,0	0,0
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	141	145	286	0,8	0,7	0,8	146	159	305	0,8	0,8	0,8
C50	Mama	53	4.817	4.870	0,3	23,8	12,8	44	4.038	4.082	0,2	19,9	10,7
C51	Vulva	0	99	99	0,0	0,5	0,3	0	78	78	0,0	0,4	0,2
C52	Vagina	0	55	55	0,0	0,3	0,1	0	48	48	0,0	0,2	0,1
C53	Colo do útero	0	1.248	1.248	0,0	6,2	3,3	0	1.099	1.099	0,0	5,4	2,9
C54	Corpo do útero	0	463	463	0,0	2,3	1,2	0	337	337	0,0	1,7	0,9
C55	Útero, SOE	0	173	173	0,0	0,9	0,5	0	154	154	0,0	0,8	0,4
C56	Ovário	0	644	644	0,0	3,2	1,7	0	648	648	0,0	3,2	1,7

São Paulo - SP, 2000-2005

Tabela 213 (continuação)

CID-10ª revisão	Localização primária	2000						2001					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	11	11	0,0	0,1	0,0	0	35	35	0,0	0,2	0,1
C58	Placenta	0	7	7	0,0	0,0	0,0	0	11	11	0,0	0,1	0,0
C60	Pênis	68	0	68	0,4	0,0	0,2	54	0	54	0,3	0,0	0,1
C61	Próstata	3.404	0	3.404	19,1	0,0	8,9	3.154	0	3.154	17,7	0,0	8,3
C62	Testículos	143	0	143	0,8	0,0	0,4	157	0	157	0,9	0,0	0,4
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	4	0	4	0,0	0,0	0,0	5	0	5	0,0	0,0	0,0
C64	Rim	287	175	462	1,6	0,9	1,2	268	149	417	1,5	0,7	1,1
C65	Pelve renal	3	4	7	0,0	0,0	0,0	5	4	9	0,0	0,0	0,0
C66	Ureteres	9	3	12	0,1	0,0	0,0	2	2	4	0,0	0,0	0,0
C67	Bexiga	652	239	891	3,7	1,2	2,3	608	245	853	3,4	1,2	2,2
C68	Outros órgãos urinários, SOE	6	4	10	0,0	0,0	0,0	10	6	16	0,1	0,0	0,0
C69	Olho e anexos	53	60	113	0,3	0,3	0,3	67	64	131	0,4	0,3	0,3
C70	Meninges	6	19	25	0,0	0,1	0,1	9	18	27	0,1	0,1	0,1
C71	Encéfalo	357	258	615	2,0	1,3	1,6	274	304	578	1,5	1,5	1,5
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	30	22	52	0,2	0,1	0,1	16	24	40	0,1	0,1	0,1
C73	Glândula tireoide	169	820	989	0,9	4,0	2,6	163	811	974	0,9	4,0	2,6
C74	Glândula suprarrenal	26	23	49	0,1	0,1	0,1	24	27	51	0,1	0,1	0,1
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	13	20	33	0,1	0,1	0,1	21	14	35	0,1	0,1	0,1
C76	Outras localizações mal definidas	64	78	142	0,4	0,4	0,4	64	114	178	0,4	0,6	0,5
C80	Localização primária desconhecida	598	650	1.248	3,4	3,2	3,3	638	649	1.287	3,6	3,2	3,4
C81	Doença de Hodgkin	117	108	225	0,7	0,5	0,6	107	122	229	0,6	0,6	0,6
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	20	27	47	0,1	0,1	0,1	26	30	56	0,1	0,1	0,1
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	86	87	173	0,5	0,4	0,5	104	116	220	0,6	0,6	0,6
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	34	24	58	0,2	0,1	0,2	37	24	61	0,2	0,1	0,2
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	327	268	595	1,8	1,3	1,6	335	312	647	1,9	1,5	1,7
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	1	1	2	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	149	157	306	0,8	0,8	0,8	158	162	320	0,9	0,8	0,8
C91	Leucemia linfóide	168	133	301	0,9	0,7	0,8	144	102	246	0,8	0,5	0,6
C92	Leucemia mielóide	200	203	403	1,1	1,0	1,1	198	172	370	1,1	0,8	1,0
C93	Leucemia monocítica	0	2	2	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	2	2	4	0,0	0,0	0,0	5	3	8	0,0	0,0	0,0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	69	38	107	0,4	0,2	0,3	56	53	109	0,3	0,3	0,3
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	6	5	11	0,0	0,0	0,0	10	5	15	0,1	0,0	0,0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	17.667	19.457	37.124	99,3	96,0	97,5	17.589	19.214	36.803	98,8	94,8	96,7
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	14.203	15.679	29.882	79,8	77,3	78,5	13.433	14.647	28.080	75,5	72,3	73,8
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	4	2	6	0,0	0,0	0,0	11	3	14	0,1	0,0	0,0
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	4	4	8	0,0	0,0	0,0	10	14	24	0,1	0,1	0,1
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	4	1	5	0,0	0,0	0,0	7	3	10	0,0	0,0	0,0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	21	27	48	0,1	0,1	0,1	44	55	99	0,2	0,3	0,3
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	77	109	186	0,4	0,5	0,5	100	124	224	0,6	0,6	0,6
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0	165	165	0,0	0,8	0,4	3	169	172	0,0	0,8	0,5
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	478	478	0,0	2,4	1,3	0	644	644	0,0	3,2	1,7
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	8	21	29	0,0	0,1	0,1	17	20	37	0,1	0,1	0,1
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	8	12	20	0,0	0,1	0,1	15	26	41	0,1	0,1	0,1
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	126	819	945	0,7	4,0	2,5	207	1.058	1.265	1,2	5,2	3,3
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	17.793	20.276	38.069	100,0	100,0	100,0	17.796	20.272	38.068	100,0	100,0	100,0

Tabela 213 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2002						2003					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	57	19	76	0,3	0,1	0,2	40	29	69	0,3	0,2	0,2
C01	Base da língua	63	15	78	0,4	0,1	0,2	55	10	65	0,4	0,1	0,2
C02	Outras partes da língua	206	74	280	1,2	0,3	0,7	158	53	211	1,0	0,3	0,6
C03	Gengiva	16	17	33	0,1	0,1	0,1	31	12	43	0,2	0,1	0,1
C04	Assoalho da boca	74	16	90	0,4	0,1	0,2	54	11	65	0,4	0,1	0,2
C05	Palato	72	38	110	0,4	0,2	0,3	61	22	83	0,4	0,1	0,3
C06	Outras partes da boca	130	47	177	0,7	0,2	0,5	92	48	140	0,6	0,3	0,4
C07	Glândula parótida	25	43	68	0,1	0,2	0,2	21	34	55	0,1	0,2	0,2
C08	Outras glândulas salivares maiores	5	9	14	0,0	0,0	0,0	15	10	25	0,1	0,1	0,1
C09	Amígdala	65	20	85	0,4	0,1	0,2	59	12	71	0,4	0,1	0,2
C10	Orofaringe	82	18	100	0,5	0,1	0,3	104	18	122	0,7	0,1	0,4
C11	Nasofaringe	47	19	66	0,3	0,1	0,2	29	16	45	0,2	0,1	0,1
C12	Seio piriforme	55	4	59	0,3	0,0	0,2	31	2	33	0,2	0,0	0,1
C13	Hipofaringe	40	7	47	0,2	0,0	0,1	40	7	47	0,3	0,0	0,1
	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe												
C14		39	7	46	0,2	0,0	0,1	61	17	78	0,4	0,1	0,2
C15	Esôfago	515	134	649	2,9	0,6	1,7	420	124	544	2,7	0,7	1,6
C16	Estômago	1.078	699	1.777	6,1	3,2	4,5	957	623	1.580	6,2	3,5	4,8
C17	Intestino delgado	64	56	120	0,4	0,3	0,3	48	42	90	0,3	0,2	0,3
C18	Cólon	839	992	1.831	4,8	4,6	4,7	751	793	1.544	4,9	4,5	4,7
C19	Junção reto-sigmoide	65	75	140	0,4	0,3	0,4	84	99	183	0,5	0,6	0,6
C20	Reto	437	442	879	2,5	2,1	2,2	413	376	789	2,7	2,1	2,4
C21	Ânus e canal anal	44	79	123	0,3	0,4	0,3	16	48	64	0,1	0,3	0,2
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	122	67	189	0,7	0,3	0,5	88	50	138	0,6	0,3	0,4
C23	Vesícula biliar	53	97	150	0,3	0,5	0,4	29	87	116	0,2	0,5	0,4
C24	Outras partes das vias biliares	51	78	129	0,3	0,4	0,3	49	72	121	0,3	0,4	0,4
C25	Pâncreas	249	321	570	1,4	1,5	1,5	245	291	536	1,6	1,7	1,6
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	52	70	122	0,3	0,3	0,3	63	61	124	0,4	0,3	0,4
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	13	14	27	0,1	0,1	0,1	10	11	21	0,1	0,1	0,1
C31	Seios da face	24	15	39	0,1	0,1	0,1	39	39	78	0,3	0,2	0,2
C32	Laringe	491	106	597	2,8	0,5	1,5	431	72	503	2,8	0,4	1,5
C33	Traqueia	8	2	10	0,0	0,0	0,0	6	2	8	0,0	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	1.285	643	1.928	7,3	3,0	4,9	1.146	623	1.769	7,4	3,5	5,4
C37	Timo	1	7	8	0,0	0,0	0,0	5	8	13	0,0	0,0	0,0
C38	Coração, mediastino e pleura	36	50	86	0,2	0,2	0,2	29	23	52	0,2	0,1	0,2
	Localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos												
C39		6	2	8	0,0	0,0	0,0	13	34	47	0,1	0,2	0,1
C40	Ossos e articulações dos membros	41	38	79	0,2	0,2	0,2	39	31	70	0,3	0,2	0,2
C41	Ossos e articulações de outras localizações	73	71	144	0,4	0,3	0,4	57	51	108	0,4	0,3	0,3
C43	Melanoma maligno da pele	259	354	613	1,5	1,6	1,6	195	194	389	1,3	1,1	1,2
C44	Outras neoplasias malignas da pele	3.455	3.904	7.359	19,7	18,2	18,8	2.779	3.184	5.963	18,0	18,1	18,1
C45	Mesotelioma	9	7	16	0,1	0,0	0,0	7	6	13	0,0	0,0	0,0
C46	Sarcoma de Kaposi	48	15	63	0,3	0,1	0,2	42	15	57	0,3	0,1	0,2
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	8	16	24	0,0	0,1	0,1	9	6	15	0,1	0,0	0,0
C48	Retroperitônio e do peritônio	4	10	14	0,0	0,0	0,0	16	25	41	0,1	0,1	0,1
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	161	182	343	0,9	0,8	0,9	102	104	206	0,7	0,6	0,6
C50	Mama	35	4.477	4.512	0,2	20,8	11,5	46	3.640	3.686	0,3	20,7	11,2
C51	Vulva	0	115	115	0,0	0,5	0,3	0	87	87	0,0	0,5	0,3
C52	Vagina	0	33	33	0,0	0,2	0,1	0	19	19	0,0	0,1	0,1
C53	Colo do útero	0	1.306	1.306	0,0	6,1	3,3	0	892	892	0,0	5,1	2,7
C54	Corpo do útero	0	367	367	0,0	1,7	0,9	0	389	389	0,0	2,2	1,2
C55	Útero, SOE	0	196	196	0,0	0,9	0,5	0	205	205	0,0	1,2	0,6
C56	Ovário	0	606	606	0,0	2,8	1,6	0	503	503	0,0	2,9	1,5
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	37	37	0,0	0,2	0,1	0	20	20	0,0	0,1	0,1
C58	Placenta	0	5	5	0,0	0,0	0,0	0	7	7	0,0	0,0	0,0
C60	Pênis	68	0	68	0,4	0,0	0,2	65	0	65	0,4	0,0	0,2
C61	Próstata	3.197	0	3.197	18,2	0,0	8,2	2.890	0	2.890	18,7	0,0	8,7
C62	Testículos	159	0	159	0,9	0,0	0,4	128	0	128	0,8	0,0	0,4
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	16	0	16	0,1	0,0	0,0	12	0	12	0,1	0,0	0,0
C64	Rim	268	212	480	1,5	1,0	1,2	231	150	381	1,5	0,9	1,2

São Paulo - SP, 2000-2005

Tabela 213 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2002						2003					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C65	Pelve renal	4	4	8	0,0	0,0	0,0	7	0	7	0,0	0,0	0,0
C66	Ureteres	11	0	11	0,1	0,0	0,0	2	3	5	0,0	0,0	0,0
C67	Bexiga	562	267	829	3,2	1,2	2,1	461	220	681	3,0	1,2	2,1
C68	Outros órgãos urinários, SOE	15	9	24	0,1	0,0	0,1	12	3	15	0,1	0,0	0,0
C69	Olho e anexos	73	72	145	0,4	0,3	0,4	40	50	90	0,3	0,3	0,3
C70	Meninges	19	30	49	0,1	0,1	0,1	13	19	32	0,1	0,1	0,1
C71	Encéfalo	308	314	622	1,8	1,5	1,6	265	276	541	1,7	1,6	1,6
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	26	29	55	0,1	0,1	0,1	14	12	26	0,1	0,1	0,1
C73	Glândula tireoide	219	1.198	1.417	1,2	5,6	3,6	162	779	941	1,1	4,4	2,8
C74	Glândula suprarrenal	19	22	41	0,1	0,1	0,1	26	24	50	0,2	0,1	0,2
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	13	16	29	0,1	0,1	0,1	10	14	24	0,1	0,1	0,1
C76	Outras localizações mal definidas	89	116	205	0,5	0,5	0,5	48	80	128	0,3	0,5	0,4
C80	Localização primária desconhecida	686	702	1.388	3,9	3,3	3,6	848	820	1.668	5,5	4,7	5,0
C81	Doença de Hodgkin	110	84	194	0,6	0,4	0,5	93	92	185	0,6	0,5	0,6
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	36	38	74	0,2	0,2	0,2	29	27	56	0,2	0,2	0,2
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	89	80	169	0,5	0,4	0,4	76	79	155	0,5	0,4	0,5
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	38	29	67	0,2	0,1	0,2	15	21	36	0,1	0,1	0,1
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	312	340	652	1,8	1,6	1,7	298	221	519	1,9	1,3	1,6
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	7	6	13	0,0	0,0	0,0	2	2	4	0,0	0,0	0,0
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	160	170	330	0,9	0,8	0,8	140	135	275	0,9	0,8	0,8
C91	Leucemia linfóide	134	115	249	0,8	0,5	0,6	150	113	263	1,0	0,6	0,8
C92	Leucemia mieloide	189	186	375	1,1	0,9	1,0	177	149	326	1,1	0,8	1,0
C93	Leucemia monocítica	0	2	2	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	3	2	5	0,0	0,0	0,0	6	0	6	0,0	0,0	0,0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	40	39	79	0,2	0,2	0,2	56	34	90	0,4	0,2	0,3
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	6	7	13	0,0	0,0	0,0	2	5	7	0,0	0,0	0,0
D46	Síndromes mielodisplásicas	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	14	20	0,0	0,1	0,1
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	17.378	20.130	37.508	98,8	93,6	96,0	15.269	16.499	31.768	99,1	93,6	96,2
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	13.923	16.226	30.149	79,2	75,4	77,1	12.490	13.315	25.805	81,0	75,6	78,1
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	8	4	12	0,0	0,0	0,0	7	7	14	0,0	0,0	0,0
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	7	6	13	0,0	0,0	0,0	3	7	10	0,0	0,0	0,0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	11	6	17	0,1	0,0	0,0	8	0	8	0,1	0,0	0,0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	29	39	68	0,2	0,2	0,2	10	22	32	0,1	0,1	0,1
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	82	130	212	0,5	0,6	0,5	96	127	223	0,6	0,7	0,7
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	4	227	231	0,0	1,1	0,6	2	241	243	0,0	1,4	0,7
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvis)	0	926	926	0,0	4,3	2,4	0	686	686	0,0	3,9	2,1
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	51	22	73	0,3	0,1	0,2	8	12	20	0,1	0,1	0,1
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	12	18	30	0,1	0,1	0,1	12	18	30	0,1	0,1	0,1
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	204	1.378	1.582	1,2	6,4	4,0	146	1.120	1.266	0,9	6,4	3,8
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	17.582	21.508	39.090	100,0	100,0	100,0	15.415	17.619	33.034	100,0	100,0	100,0

Tabela 213 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2004						2005					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	54	33	87	0,3	0,2	0,2	59	23	82	0,3	0,1	0,2
C01	Base da língua	53	8	61	0,3	0,0	0,2	48	12	60	0,2	0,0	0,1
C02	Outras partes da língua	189	83	272	1,1	0,4	0,7	216	95	311	1,0	0,4	0,7
C03	Gengiva	31	23	54	0,2	0,1	0,1	23	12	35	0,1	0,0	0,1
C04	Assoalho da boca	63	22	85	0,4	0,1	0,2	78	20	98	0,4	0,1	0,2
C05	Palato	72	30	102	0,4	0,2	0,3	68	31	99	0,3	0,1	0,2
C06	Outras partes da boca	173	65	238	1,0	0,3	0,7	143	54	197	0,7	0,2	0,4
C07	Glândula parótida	53	56	109	0,3	0,3	0,3	31	43	74	0,1	0,2	0,2
C08	Outras glândulas salivares maiores	13	16	29	0,1	0,1	0,1	18	21	39	0,1	0,1	0,1
C09	Amígdala	71	28	99	0,4	0,1	0,3	104	34	138	0,5	0,1	0,3
C10	Orofaringe	105	24	129	0,6	0,1	0,4	118	17	135	0,6	0,1	0,3
C11	Nasofaringe	49	20	69	0,3	0,1	0,2	45	15	60	0,2	0,1	0,1
C12	Seio piriforme	19	4	23	0,1	0,0	0,1	34	4	38	0,2	0,0	0,1
C13	Hipofaringe	39	7	46	0,2	0,0	0,1	54	10	64	0,3	0,0	0,1
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	46	11	57	0,3	0,1	0,2	53	20	73	0,3	0,1	0,2
C15	Esôfago	578	140	718	3,3	0,7	2,0	456	136	592	2,2	0,5	1,3
C16	Estômago	1.170	750	1.920	6,7	3,9	5,2	1.098	739	1.837	5,2	2,9	3,9
C17	Intestino delgado	85	88	173	0,5	0,5	0,5	80	91	171	0,4	0,4	0,4
C18	Cólon	839	967	1.806	4,8	5,1	4,9	941	1.213	2.154	4,5	4,7	4,6
C19	Junção retoesigmoide	104	81	185	0,6	0,4	0,5	155	160	315	0,7	0,6	0,7
C20	Reto	450	444	894	2,6	2,3	2,4	576	512	1.088	2,7	2,0	2,3
C21	Ânus e canal anal	55	75	130	0,3	0,4	0,4	68	89	157	0,3	0,3	0,3
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	201	124	325	1,2	0,6	0,9	137	61	198	0,7	0,2	0,4
C23	Vesícula biliar	41	80	121	0,2	0,4	0,3	55	93	148	0,3	0,4	0,3
C24	Outras partes das vias biliares	76	79	155	0,4	0,4	0,4	37	49	86	0,2	0,2	0,2
C25	Pâncreas	322	370	692	1,8	1,9	1,9	198	243	441	0,9	0,9	0,9
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	58	68	126	0,3	0,4	0,3	24	30	54	0,1	0,1	0,1
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	10	23	33	0,1	0,1	0,1	9	10	19	0,0	0,0	0,0
C31	Seios da face	38	30	68	0,2	0,2	0,2	27	22	49	0,1	0,1	0,1
C32	Laringe	507	111	618	2,9	0,6	1,7	523	91	614	2,5	0,4	1,3
C33	Traqueia	8	3	11	0,0	0,0	0,0	13	7	20	0,1	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	1.317	797	2.114	7,5	4,2	5,8	990	657	1.647	4,7	2,5	3,5
C37	Timo	1	4	5	0,0	0,0	0,0	1	6	7	0,0	0,0	0,0
C38	Coração, mediastino e pleura	45	31	76	0,3	0,2	0,2	29	22	51	0,1	0,1	0,1
C39	Localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos	27	38	65	0,2	0,2	0,2	14	13	27	0,1	0,1	0,1
C40	Ossos e articulações dos membros	47	28	75	0,3	0,1	0,2	29	40	69	0,1	0,2	0,1
C41	Ossos e articulações de outras localizações	124	92	216	0,7	0,5	0,6	48	61	109	0,2	0,2	0,2
C43	Melanoma maligno da pele	164	182	346	0,9	1,0	0,9	298	363	661	1,4	1,4	1,4
C44	Outras neoplasias malignas da pele	2.401	2.451	4.852	13,8	12,8	13,3	5.304	5.767	11.071	25,2	22,3	23,6
C45	Mesotelioma	6	3	9	0,0	0,0	0,0	8	4	12	0,0	0,0	0,0
C46	Sarcoma de Kaposi	50	5	55	0,3	0,0	0,2	56	10	66	0,3	0,0	0,1
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	3	7	10	0,0	0,0	0,0	7	4	11	0,0	0,0	0,0
C48	Retroperitônio e do peritônio	17	22	39	0,1	0,1	0,1	17	22	39	0,1	0,1	0,1
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	135	110	245	0,8	0,6	0,7	141	142	283	0,7	0,5	0,6
C50	Mama	82	3.868	3.950	0,5	20,2	10,8	68	5.427	5.495	0,3	21,0	11,7
C51	Vulva	0	72	72	0,0	0,4	0,2	0	109	109	0,0	0,4	0,2
C52	Vagina	0	45	45	0,0	0,2	0,1	0	136	136	0,0	0,5	0,3
C53	Colo do útero	0	848	848	0,0	4,4	2,3	0	999	999	0,0	3,9	2,1
C54	Corpo do útero	0	467	467	0,0	2,4	1,3	0	580	580	0,0	2,2	1,2
C55	Útero, SOE	0	186	186	0,0	1,0	0,5	0	222	222	0,0	0,9	0,5
C56	Ovário	0	568	568	0,0	3,0	1,6	0	519	519	0,0	2,0	1,1
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	26	26	0,0	0,1	0,1	0	18	18	0,0	0,1	0,0
C58	Placenta	0	2	2	0,0	0,0	0,0	0	4	4	0,0	0,0	0,0
C60	Pênis	95	0	95	0,5	0,0	0,3	96	0	96	0,5	0,0	0,2
C61	Próstata	3.250	0	3.250	18,6	0,0	8,9	4.305	0	4.305	20,4	0,0	9,2

São Paulo - SP, 2000-2005

Tabela 213 (continuação)

CID-10ª revisão	Localização primária	2004						2005					
		Número de casos novos			Frequência relativa			Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C62	Testículos	177	0	177	1,0	0,0	0,5	184	0	184	0,9	0,0	0,4
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	20	0	20	0,1	0,0	0,1	16	0	16	0,1	0,0	0,0
C64	Rim	307	184	491	1,8	1,0	1,3	311	218	529	1,5	0,8	1,1
C65	Pelve renal	1	1	2	0,0	0,0	0,0	3	6	9	0,0	0,0	0,0
C66	Ureteres	3	3	6	0,0	0,0	0,0	4	6	10	0,0	0,0	0,0
C67	Bexiga	586	255	841	3,4	1,3	2,3	663	325	988	3,1	1,3	2,1
C68	Outros órgãos urinários, SOE	10	8	18	0,1	0,0	0,0	9	7	16	0,0	0,0	0,0
C69	Olho e anexos	30	28	58	0,2	0,1	0,2	52	67	119	0,2	0,3	0,3
C70	Meninges	22	29	51	0,1	0,2	0,1	13	18	31	0,1	0,1	0,1
C71	Encéfalo	340	332	672	1,9	1,7	1,8	268	232	500	1,3	0,9	1,1
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	25	34	59	0,1	0,2	0,2	12	10	22	0,1	0,0	0,0
C73	Glândula tireoide	268	1.302	1.570	1,5	6,8	4,3	325	1.806	2.131	1,5	7,0	4,5
C74	Glândula suprarrenal	25	28	53	0,1	0,1	0,1	14	17	31	0,1	0,1	0,1
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	23	28	51	0,1	0,1	0,1	11	10	21	0,1	0,0	0,0
C76	Outras localizações mal definidas	131	183	314	0,8	1,0	0,9	80	91	171	0,4	0,4	0,4
C80	Localização primária desconhecida	692	659	1.351	4,0	3,4	3,7	850	1.008	1.858	4,0	3,9	4,0
C81	Doença de Hodgkin	136	97	233	0,8	0,5	0,6	149	129	278	0,7	0,5	0,6
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	32	29	61	0,2	0,2	0,2	31	41	72	0,1	0,2	0,2
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	84	70	154	0,5	0,4	0,4	159	148	307	0,8	0,6	0,7
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	28	16	44	0,2	0,1	0,1	26	23	49	0,1	0,1	0,1
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	411	334	745	2,4	1,7	2,0	295	293	588	1,4	1,1	1,3
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	1	1	2	0,0	0,0	0,0	1	0	1	0,0	0,0	0,0
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	167	204	371	1,0	1,1	1,0	135	167	302	0,6	0,6	0,6
C91	Leucemia linfóide	165	133	298	0,9	0,7	0,8	101	108	209	0,5	0,4	0,4
C92	Leucemia mieloide	205	207	412	1,2	1,1	1,1	115	125	240	0,5	0,5	0,5
C93	Leucemia monocítica	2	0	2	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	4	5	9	0,0	0,0	0,0	3	0	3	0,0	0,0	0,0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	50	48	98	0,3	0,3	0,3	21	39	60	0,1	0,2	0,1
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	8	2	10	0,0	0,0	0,0	5	3	8	0,0	0,0	0,0
D46	Síndromes mielodisplásicas	1	7	8	0,0	0,0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	17.290	17.942	35.232	99,0	93,7	96,3	20.756	23.980	44.736	98,5	92,7	95,3
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	14.889	15.491	30.380	85,3	80,9	83,0	15.452	18.213	33.665	73,4	70,4	71,7
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	16	7	23	0,1	0,0	0,1	17	8	25	0,1	0,0	0,1
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	19	24	43	0,1	0,1	0,1	14	3	17	0,1	0,0	0,0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	16	9	25	0,1	0,0	0,1	17	1	18	0,1	0,0	0,0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	14	15	29	0,1	0,1	0,1	43	61	104	0,2	0,2	0,2
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	59	72	131	0,3	0,4	0,4	168	252	420	0,8	1,0	0,9
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	1	164	165	0,0	0,9	0,5	7	337	344	0,0	1,3	0,7
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	863	863	0,0	4,5	2,4	0	1.159	1.159	0,0	4,5	2,5
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	32	34	66	0,2	0,2	0,2	23	47	70	0,1	0,2	0,1
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	11	13	24	0,1	0,1	0,1	20	23	43	0,1	0,1	0,1
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	168	1.201	1.369	1,0	6,3	3,7	309	1.891	2.200	1,5	7,3	4,7
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	17.458	19.143	36.601	100,0	100,0	100,0	21.065	25.871	46.936	100,0	100,0	100,0

Tabela 213 (continuação)

CID-10ª revisão	Localização primária	2000-2005					
		Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C00	Lábio	334	148	482	0,3	0,1	0,2
C01	Base da língua	361	65	426	0,3	0,1	0,2
C02	Outras partes da língua	1.183	413	1.596	1,1	0,3	0,7
C03	Gengiva	166	94	260	0,2	0,1	0,1
C04	Assoalho da boca	408	99	507	0,4	0,1	0,2
C05	Palato	421	188	609	0,4	0,2	0,3
C06	Outras partes da boca	741	308	1.049	0,7	0,2	0,5
C07	Glândula parótida	212	244	456	0,2	0,2	0,2
C08	Outras glândulas salivares maiores	69	78	147	0,1	0,1	0,1
C09	Amígdala	439	124	563	0,4	0,1	0,2
C10	Orofaringe	630	114	744	0,6	0,1	0,3
C11	Nasofaringe	250	117	367	0,2	0,1	0,2
C12	Seio piriforme	237	27	264	0,2	0,0	0,1
C13	Hipofaringe	262	44	306	0,2	0,0	0,1
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	285	74	359	0,3	0,1	0,2
C15	Esôfago	2.874	793	3.667	2,7	0,6	1,6
C16	Estômago	6.564	4.229	10.793	6,1	3,4	4,7
C17	Intestino delgado	370	363	733	0,3	0,3	0,3
C18	Cólon	4.831	5.749	10.580	4,5	4,6	4,6
C19	Junção retossigmoide	543	582	1.125	0,5	0,5	0,5
C20	Reto	2.680	2.592	5.272	2,5	2,1	2,3
C21	Ânus e canal anal	259	428	687	0,2	0,3	0,3
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	736	409	1.145	0,7	0,3	0,5
C23	Vesícula biliar	257	527	784	0,2	0,4	0,3
C24	Outras partes das vias biliares	326	434	760	0,3	0,3	0,3
C25	Pâncreas	1.544	1.819	3.363	1,4	1,5	1,5
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	277	333	610	0,3	0,3	0,3
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	56	83	139	0,1	0,1	0,1
C31	Seios da face	167	135	302	0,2	0,1	0,1
C32	Laringe	2.887	580	3.467	2,7	0,5	1,5
C33	Traqueia	47	23	70	0,0	0,0	0,0
C34	Brônquios e pulmões	7.318	4.037	11.355	6,8	3,2	4,9
C37	Timo	18	33	51	0,0	0,0	0,0
C38	Coração, mediastino e pleura	203	187	390	0,2	0,1	0,2
C39	Localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos	75	99	174	0,1	0,1	0,1
C40	Ossos e articulações dos membros	305	237	542	0,3	0,2	0,2
C41	Ossos e articulações de outras localizações	395	384	779	0,4	0,3	0,3
C43	Melanoma maligno da pele	1.509	1.801	3.310	1,4	1,4	1,4
C44	Outras neoplasias malignas da pele	21.559	23.651	45.210	20,1	19,0	19,5
C45	Mesotelioma	41	32	73	0,0	0,0	0,0
C46	Sarcoma de Kaposi	343	70	413	0,3	0,1	0,2
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	40	58	98	0,0	0,0	0,0
C48	Retroperitônio e do peritônio	66	91	157	0,1	0,1	0,1
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	826	842	1.668	0,8	0,7	0,7
C50	Mama	328	26.267	26.595	0,3	21,1	11,5
C51	Vulva	0	560	560	0,0	0,4	0,2
C52	Vagina	0	336	336	0,0	0,3	0,1
C53	Colo do útero	0	6.392	6.392	0,0	5,1	2,8
C54	Corpo do útero	0	2.603	2.603	0,0	2,1	1,1
C55	Útero, SOE	0	1.136	1.136	0,0	0,9	0,5
C56	Ovário	0	3.488	3.488	0,0	2,8	1,5
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0	147	147	0,0	0,1	0,1
C58	Placenta	0	36	36	0,0	0,0	0,0
C60	Pênis	446	0	446	0,4	0,0	0,2
C61	Próstata	20.200	0	20.200	18,9	0,0	8,7
C62	Testículos	948	0	948	0,9	0,0	0,4
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	73	0	73	0,1	0,0	0,0
C64	Rim	1.672	1.088	2.760	1,6	0,9	1,2
C65	Pelve renal	23	19	42	0,0	0,0	0,0

São Paulo - SP, 2000-2005

Tabela 213 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	2000-2005					
		Número de casos novos			Frequência relativa		
		homens	mulheres	total	homens	mulheres	total
C66	Ureteres	31	17	48	0,0	0,0	0,0
C67	Bexiga	3.532	1.551	5.083	3,3	1,2	2,2
C68	Outros órgãos urinários, SOE	62	37	99	0,1	0,0	0,0
C69	Olho e anexos	315	341	656	0,3	0,3	0,3
C70	Meninges	82	133	215	0,1	0,1	0,1
C71	Encéfalo	1.812	1.716	3.528	1,7	1,4	1,5
C72	Medula espinhal, nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central	123	131	254	0,1	0,1	0,1
C73	Glândula tireoide	1.306	6.716	8.022	1,2	5,4	3,5
C74	Glândula suprarrenal	134	141	275	0,1	0,1	0,1
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	91	102	193	0,1	0,1	0,1
C76	Outras localizações mal definidas	476	662	1.138	0,4	0,5	0,5
C80	Localização primária desconhecida	4.312	4.488	8.800	4,0	3,6	3,8
C81	Doença de Hodgkin	712	632	1.344	0,7	0,5	0,6
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	174	192	366	0,2	0,2	0,2
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	598	580	1.178	0,6	0,5	0,5
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	178	137	315	0,2	0,1	0,1
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	1.978	1.768	3.746	1,8	1,4	1,6
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	12	11	23	0,0	0,0	0,0
C90	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	909	995	1.904	0,8	0,8	0,8
C91	Leucemia linfoide	862	704	1.566	0,8	0,6	0,7
C92	Leucemia mieloide	1.084	1.042	2.126	1,0	0,8	0,9
C93	Leucemia monocítica	3	4	7	0,0	0,0	0,0
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	23	12	35	0,0	0,0	0,0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	292	251	543	0,3	0,2	0,2
C96	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	37	27	64	0,0	0,0	0,0
D46	Síndromes mielodisplásicas	7	22	29	0,0	0,0	0,0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	105.949	117.222	223.171	98,9	94,0	96,3
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	84.390	93.571	177.961	78,8	75,0	76,8
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	63	31	94	0,1	0,0	0,0
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	57	58	115	0,1	0,0	0,0
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	63	20	83	0,1	0,0	0,0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	161	219	380	0,2	0,2	0,2
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	582	814	1.396	0,5	0,7	0,6
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	17	1.303	1.320	0,0	1,0	0,6
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0	4.756	4.756	0,0	3,8	2,1
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	139	156	295	0,1	0,1	0,1
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	78	110	188	0,1	0,1	0,1
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	1.160	7.467	8.627	1,1	6,0	3,7
C00-96, D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	107.109	124.689	231.798	100,0	100,0	100,0

 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 214

CID-10ª revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C00	Lábio	259	0,3	19	0	2	1	1	5	4	6	10	16	17	32	23	27	30	33	19	8	6	
C01	Base da língua	291	0,3	7	0	0	0	0	0	0	2	9	28	41	64	30	32	33	30	12	2	1	
C02	Outras partes da língua	973	1,1	69	0	0	0	1	9	6	6	35	70	123	161	138	132	90	69	38	19	7	
C03	Gengiva	133	0,1	11	1	0	1	0	2	0	2	1	8	13	21	15	14	12	14	11	7	0	
C04	Assoalho da boca	323	0,4	19	0	1	0	0	0	4	1	7	25	52	49	50	46	28	20	11	6	4	
C05	Palato	354	0,4	21	0	1	3	0	4	5	6	4	35	35	50	58	51	29	23	22	3	4	
C06	Outras partes da boca	635	0,7	46	6	4	1	7	9	10	11	19	40	74	96	85	64	71	42	25	15	10	
C07	Glândula parótida	167	0,2	10	1	1	0	3	3	2	9	6	10	14	7	20	23	11	18	14	10	5	
C08	Outras glândulas salivares maiores	57	0,1	4	0	1	0	3	5	2	4	5	3	4	2	5	6	3	3	2	3	2	
C09	Amígdala	371	0,4	21	17	12	3	3	5	5	6	5	25	49	61	51	44	26	19	12	4	3	
C10	Orofaringe	508	0,6	19	0	0	0	2	2	3	4	9	29	82	85	80	69	55	51	10	7	1	
C11	Nasofaringe	206	0,2	11	1	1	4	12	6	1	6	6	15	21	21	19	29	22	16	11	1	3	
C12	Seio piriforme	189	0,2	11	0	0	0	0	0	0	1	1	13	17	33	27	31	23	17	12	3	0	
C13	Hipofaringe	217	0,2	7	0	0	0	1	1	0	2	5	10	16	36	34	37	24	21	19	2	2	
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	232	0,3	11	0	1	0	2	5	1	3	5	18	27	43	31	28	18	22	12	4	1	
C15	Esôfago	2.435	2,7	99	0	0	0	0	1	13	16	31	121	250	343	339	366	299	250	169	88	50	
C16	Estômago	5.401	6,0	294	0	1	0	3	12	27	53	114	193	311	445	538	656	742	736	609	402	265	
C17	Intestino delgado	327	0,4	23	0	0	0	0	1	5	7	9	20	35	19	40	36	41	38	31	14	8	
C18	Cólon	4.042	4,5	274	0	0	0	1	15	31	56	95	135	179	298	412	461	527	529	525	299	205	
C19	Junção retossigmoide	461	0,5	23	0	0	0	0	0	1	2	11	23	26	42	56	55	60	57	56	29	20	
C20	Reto	2.278	2,6	158	0	0	0	2	6	22	28	49	92	115	188	224	263	338	282	264	152	95	
C21	Ânus e canal anal	234	0,3	14	0	0	0	0	5	3	6	12	19	20	31	23	24	18	27	20	10	2	
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	642	0,7	31	14	4	0	1	4	4	8	12	18	45	75	91	84	87	73	51	22	18	
C23	Vesícula biliar	216	0,2	8	0	0	0	0	1	0	3	4	4	11	14	22	19	35	38	27	18	12	
C24	Outras partes das vias biliares	257	0,3	12	0	0	0	0	0	0	3	8	8	13	30	15	27	32	37	32	23	17	
C25	Pâncreas	1.284	1,4	32	0	0	0	0	2	5	10	19	55	81	125	150	154	157	197	140	103	54	
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	242	0,3	12	0	0	1	0	2	2	4	4	10	13	16	18	25	24	38	29	28	16	
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	44	0,0	1	0	2	3	0	1	2	4	2	2	6	1	5	2	4	3	2	1	3	
C31	Seios da face	146	0,2	13	4	3	4	4	10	8	10	6	11	9	10	10	10	13	10	4	1	6	
C32	Laringe	2.413	2,7	103	4	2	0	2	4	4	11	23	84	229	348	350	359	324	270	158	96	42	
C33	Traqueia	39	0,0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	7	8	3	5	4	2	0	0	
C34	Brônquios e pulmões	5.991	6,7	175	0	0	0	1	8	21	36	61	139	318	495	641	829	975	968	722	382	220	
C37	Timo	11	0,0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	3	1	0	1	1	1	0	0	0	
C38	Coração, mediastino e pleura	183	0,2	13	4	1	0	5	5	12	9	1	5	9	26	10	12	15	28	20	4	4	
C39	Localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos	69	0,1	6	0	0	1	0	0	0	0	1	2	4	5	8	7	11	7	10	5	2	
C40	Ossos e articulações dos membros	226	0,3	11	2	20	26	56	25	13	10	6	6	14	8	7	6	4	5	5	1	1	
C41	Ossos e articulações de outras localizações	356	0,4	7	5	22	30	42	31	28	16	22	15	24	16	23	17	20	11	16	5	6	
C43	Melanoma maligno da pele	1.186	1,3	267	0	1	2	8	20	15	32	55	49	76	95	83	89	98	98	103	54	41	
C44	Outras neoplasias malignas da pele	18.095	20,3	4.922	1	8	12	13	35	96	205	341	542	799	1.034	1.206	1.525	1.629	1.925	1.839	1.171	792	
C45	Mesotelioma	36	0,0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	5	1	3	4	3	5	6	2	1	
C46	Sarcoma de Kaposi	267	0,3	46	0	1	0	4	10	22	41	38	28	25	15	11	3	6	4	5	1	7	
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	33	0,0	2	1	1	0	1	4	5	2	1	2	5	1	0	2	3	3	0	0	0	
C48	Retroperitônio e do peritônio	57	0,1	1	5	2	0	1	3	2	2	2	1	3	4	2	3	10	6	7	2	1	
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	685	0,8	61	34	25	27	37	32	22	39	45	38	45	42	49	35	41	40	30	27	16	
C50	Mama	275	0,3	17	0	0	0	0	5	1	5	12	14	18	29	31	36	23	33	23	19	9	
C60	Pênis	378	0,4	29	2	1	2	6	26	20	20	31	31	29	30	32	22	29	26	17	15	10	
C61	Próstata	16.797	18,8	1.504	0	0	0	2	4	2	11	22	70	269	785	1.395	2.272	2.866	2.995	2.434	1.326	840	
C62	Testículos	805	0,9	26	36	30	26	54	112	164	106	70	66	33	17	7	13	13	9	12	7	4	
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	69	0,1	5	1	1	2	3	6	6	3	5	7	3	5	9	1	2	7	2	0	1	
C64	Rim	1.385	1,6	81	41	20	7	2	9	11	27	33	63	125	142	170	180	157	144	98	44	31	
C65	Pelve renal	20	0,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	2	6	1	2	0	
C66	Ureteres	22	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	4	2	2	6	2	3	0
C67	Bexiga	2.880	3,2	203	2	0	3	3	3	8	9	25	60	103	161	270	291	380	446	429	285	199	
C68	Outros órgãos urinários, SOE	56	0,1	3	0	0	1	0	5	1	3	1	2	2	4	4	6	4	9	5	3	3	
C69	Olho e anexos	262	0,3	22	52	9	1	5	7	4	4	8	17	13	17	19	23	12	22	16	8	3	
C70	Meninges	76	0,1	5	7	8	4	5	6	4	6	1	3	6	6	3	4	1	3	4	0	0	
C71	Encéfalo	1.455	1,6	40	61	52	45	46	49	61	63	84	84	111	138	137	128	106	109	81	37	23	

São Paulo - SP, 2001-2005

Tabela 214 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Medula espinhal e outras partes do sistema																						
C72	nervoso central	93	0,1	2	8	4	2	1	4	4	6	5	5	13	7	6	4	8	9	2	2	1
C73	Glândula tireoide	1.137	1,3	97	1	1	3	13	43	60	87	125	101	135	133	115	73	61	29	35	21	4
C74	Glândula suprarrenal	108	0,1	2	42	4	5	4	0	3	4	2	2	3	4	4	11	2	5	8	2	1
Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas																						
C75	relacionadas	78	0,1	0	0	1	1	5	2	5	2	6	7	10	5	8	4	5	10	4	1	2
C76	Outras localizações mal definidas	412	0,5	21	6	5	3	8	13	9	22	23	15	30	36	57	44	36	38	26	14	6
C80	Localização primária desconhecida	3.714	4,2	259	22	12	12	35	45	50	64	101	164	221	362	383	433	459	443	354	173	122
C81	Doença de Hodgkin	595	0,7	32	5	30	35	70	64	59	46	38	53	32	27	19	24	13	19	18	5	6
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	154	0,2	7	0	0	0	4	3	1	6	7	15	16	13	16	22	13	11	11	5	4
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	512	0,6	18	22	19	12	18	21	17	12	24	23	36	45	37	40	51	57	26	24	10
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	144	0,2	19	1	0	0	7	7	5	8	8	15	10	7	16	10	10	8	4	7	2
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	1.651	1,8	76	17	28	25	47	52	59	73	93	119	109	139	144	143	162	150	103	64	48
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	11	0,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	2	0	1	2	0
Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos																						
C90	de plasmócitos	760	0,9	14	0	2	0	1	2	7	12	22	41	60	80	110	91	89	103	70	36	20
C91	Leucemia linfóide	694	0,8	8	107	69	58	48	32	22	16	20	20	19	33	35	30	37	44	37	34	25
C92	Leucemia mieloide	884	1,0	14	34	20	18	42	40	43	45	57	60	55	56	44	63	78	72	75	38	30
C93	Leucemia monocítica	3	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0
C94	Outras leucemias de células de tipo especificado	21	0,0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	2	5	2	1	2	2	1	1
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	223	0,2	5	11	12	9	8	16	10	10	14	8	13	14	13	14	9	19	21	13	4
Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos																						
C96	linfático e correlatos	31	0,0	2	6	6	3	0	0	3	1	2	0	1	0	1	0	0	3	3	0	0
D46	Síndromes mielodisplásicas	7	0,0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	1	1
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	88.283	98,8	9.414	584	451	396	654	872	1.047	1.355	1.943	3.038	4.741	6.796	8.108	9.699	10.634	10.925	9.037	5.226	3.363
C00-96,	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	70.188	78,6	4.492	583	443	384	641	837	951	1.150	1.602	2.496	3.942	5.762	6.902	8.174	9.005	9.000	7.198	4.055	2.571
Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago																						
D00	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	59	0,1	3	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	10	9	8	5	5	6	3	0
Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos																						
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	53	0,1	5	0	0	0	0	1	0	3	1	3	6	6	5	4	4	3	4	7	1
Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório																						
D02	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	59	0,1	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	6	7	11	8	5	6	5	3	2
Melanoma <i>in situ</i>																						
D03	Melanoma <i>in situ</i>	140	0,2	71	0	0	0	0	1	3	4	2	6	6	3	8	9	7	6	8	4	2
Carcinoma <i>in situ</i> da pele																						
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	505	0,6	150	0	0	0	1	1	0	4	3	12	14	21	29	29	57	59	55	44	26
Carcinoma <i>in situ</i> da mama																						
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	17	0,0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	4	2	0	2	0
Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados																						
D07	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	131	0,1	6	0	0	1	4	7	6	6	6	6	10	8	11	16	16	14	10	4	0
Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas																						
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	70	0,1	6	0	0	0	0	1	2	2	0	2	4	5	6	7	14	10	4	7	0
D00-09	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	1.034	1,2	246	0	0	1	5	11	12	20	15	30	54	62	81	83	112	105	92	74	31
C00-96,	Todas as neoplasias malignas primárias	89.317	100,0	9.660	584	451	397	659	883	1.059	1.375	1.958	3.068	4.795	6.858	8.189	9.782	10.746	11.030	9.129	5.300	3.394

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 215

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00	Lábio	118	0,1	11	1	1	4	2	4	9	5	5	3	7	5	7	6	11	11	9	11	6
C01	Base da língua	54	0,1	1	0	0	0	0	1	0	2	1	1	7	9	9	2	5	4	5	3	4
C02	Outras partes da língua	350	0,3	22	1	2	1	4	6	8	6	21	14	31	35	28	25	39	43	23	21	20
C03	Gengiva	81	0,1	6	3	0	1	0	1	1	2	2	2	1	7	8	10	10	6	8	5	8
C04	Assoalho da boca	86	0,1	5	2	0	0	0	2	1	0	3	6	8	8	13	12	10	3	5	3	5
C05	Palato	164	0,2	6	0	0	2	1	5	3	6	11	13	14	15	14	18	13	18	13	9	3
C06	Outras partes da boca	263	0,3	19	4	1	3	2	8	9	14	11	8	20	20	22	19	21	25	15	27	15
C07	Glândula parótida	210	0,2	14	0	1	2	5	6	9	8	11	17	18	17	18	19	18	13	12	11	11
C08	Outras glândulas salivares maiores	68	0,1	6	1	0	1	0	5	2	3	5	7	7	5	6	4	2	5	6	2	1
C09	Amígdala	112	0,1	2	7	5	7	5	9	7	5	5	1	12	5	7	12	8	10	3	2	0
C10	Orofaringe	97	0,1	4	1	1	1	0	1	1	1	3	9	8	4	12	13	8	11	8	5	6
C11	Nasofaringe	94	0,1	1	1	0	2	2	6	5	4	5	13	6	4	9	8	10	8	2	6	2
C12	Seio piriforme	23	0,0	4	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4	3	2	3	1	2	0	0	1
C13	Hipofaringe	35	0,0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	1	8	2	6	4	5	2	1	1
C14	Localizações mal definidas: do lábio, cavidade oral e da faringe	68	0,1	5	0	0	0	0	2	4	0	5	4	7	4	8	6	5	4	6	4	4
C15	Esôfago	661	0,6	35	0	0	0	0	2	5	6	10	19	39	56	80	92	74	73	75	46	49
C16	Estômago	3.490	3,3	203	1	2	0	5	17	37	74	90	149	211	242	272	349	363	423	428	325	299
C17	Intestino delgado	322	0,3	22	0	0	1	0	1	7	8	9	15	15	32	33	27	43	39	36	23	11
C18	Cólon	4.819	4,6	344	0	0	0	1	21	26	67	107	186	306	346	392	452	512	608	609	446	396
C19	Junção retoesigmóide	494	0,5	37	1	0	0	1	1	6	3	9	23	32	32	60	59	57	68	41	38	26
C20	Reto	2.168	2,1	138	1	0	0	0	9	17	35	56	97	132	219	197	231	231	259	239	156	151
C21	Ânus e canal anal	362	0,3	22	0	0	0	0	2	4	5	12	20	35	41	36	41	33	34	41	24	12
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	353	0,3	16	5	0	2	4	3	4	7	9	15	24	27	35	37	49	43	26	30	17
C23	Vesícula biliar	449	0,4	18	0	0	0	1	3	3	1	8	14	28	38	33	51	65	55	55	37	39
C24	Outras partes das vias biliares	348	0,3	9	0	0	0	0	2	2	1	4	14	15	29	23	28	43	47	51	33	47
C25	Pâncreas	1.540	1,5	40	0	0	0	0	5	3	16	26	35	65	88	126	171	182	222	215	182	164
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	282	0,3	12	3	1	1	2	1	4	3	5	10	14	12	23	21	25	29	35	34	47
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	71	0,1	6	0	1	2	2	1	1	6	3	4	6	6	9	4	2	3	7	5	3
C31	Seios da face	123	0,1	10	2	0	2	3	3	3	8	10	11	9	11	13	6	4	14	2	4	8
C32	Laringe	477	0,5	28	4	2	0	1	3	5	9	14	21	46	53	71	59	70	40	25	16	10
C33	Traqueia	18	0,0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	2	2	1	3	2	1	1	1	1	0
C34	Brônquios e pulmões	3.392	3,2	112	0	0	1	1	6	19	40	81	138	252	316	348	399	441	449	362	256	171
C37	Tímo	29	0,0	3	0	0	0	1	1	0	2	0	2	1	7	2	1	2	2	2	2	1
C38	Coração, mediastino e pleura	173	0,2	16	6	0	4	3	5	6	3	5	9	14	13	17	15	14	13	11	10	9
C39	Localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos	92	0,1	6	1	1	0	0	1	1	0	0	4	6	12	10	10	11	12	7	2	8
C40	Ossos e articulações dos membros	190	0,2	10	4	19	38	25	17	12	5	7	12	6	3	10	10	1	3	4	2	2
C41	Ossos e articulações de outras localizações	336	0,3	20	5	19	29	27	25	20	11	24	15	23	21	14	23	17	10	15	9	9
C43	Melanoma maligno da pele	1.433	1,4	360	0	1	3	3	16	44	44	53	78	103	108	101	87	93	110	93	65	71
C44	Outras neoplasias malignas da pele	19.873	19,0	5.536	4	10	9	19	64	118	252	347	657	829	1.052	1.159	1.404	1.617	2.005	1.992	1.470	1.329
C45	Mesotelioma	25	0,0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	3	2	7	3	2	2	1
C46	Sarcoma de Kaposi	55	0,1	8	0	0	0	1	2	5	6	3	5	2	2	1	3	2	3	5	2	5
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	48	0,0	2	2	3	2	4	3	2	2	2	2	4	3	4	2	5	3	0	1	5
C48	Retroperitônio e do peritônio	85	0,1	2	7	1	1	1	2	2	2	5	3	4	7	8	7	10	10	3	5	5
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	697	0,7	63	23	19	19	22	30	22	27	42	55	39	57	53	45	45	44	40	33	19
C50	Mama	21.450	20,5	1.382	0	0	0	6	56	193	486	1.116	2.028	2.608	2.701	2.372	2.062	2.027	1.637	1.355	804	617
C51	Vulva	461	0,4	30	4	2	1	7	11	11	16	17	23	26	26	17	42	52	48	52	39	37
C52	Vagina	281	0,3	95	1	0	0	3	5	6	8	7	16	20	16	15	14	20	23	17	11	4
C53	Colo do útero	5.144	4,9	304	0	0	0	22	94	209	326	440	556	587	545	505	413	384	317	211	128	103
C54	Corpo do útero	2.140	2,0	118	0	1	0	0	8	12	26	44	71	116	199	226	289	321	277	226	136	70
C55	Útero, SOE	963	0,9	92	0	0	0	2	3	14	27	30	66	87	81	98	111	91	92	81	48	40
C56	Ovário	2.844	2,7	150	9	4	18	31	41	62	67	105	213	238	319	318	315	305	262	218	94	75
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	136	0,1	7	0	0	0	2	3	10	15	15	11	14	8	6	9	9	12	6	5	4
C58	Placenta	29	0,0	4	0	0	2	4	7	1	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C64	Rim	913	0,9	65	49	22	5	5	13	10	8	30	43	57	81	81	91	95	96	77	49	36
C65	Pelve renal	15	0,0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	2	1	0	0	1	1	1
C66	Ureteres	14	0,0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	1	1	3	2	1	0
C67	Bexiga	1.312	1,3	89	2	1	1	6	7	8	19	22	41	65	93	112	106	152	168	169	109	142
C68	Outros órgãos urinários, SOE	33	0,0	3	0	0	0	0	3	3	0	1	1	3	5	5	1	2	0	3	2	1
C69	Olho e anexos	281	0,3	12	48	3	2	2	5	4	10	15	10	15	20	22	20	12	32	18	21	10
C70	Meninges	114	0,1	4	9	5	2	3	3	9	5	5	10	13	11	5	10	4	6	4	3	3
C71	Encéfalo	1.458	1,4	52	64	61	52	39	34	59	55	77	90	118	108	131	103	104	99	104	61	47
C72	Medula espinhal e outras partes do sistema nervoso central	109	0,1	2	7	1	3	3	2	4	5	10	4	9	7	6	9	8	12	8	4	5
C73	Glândula tireóide	5.896	5,6	468	0	3	12	66	218	366	557	622	709	738	716	492	322	234	155	127	53	38
C74	Glândula suprarrenal	118	0,1	4	42	12	1	8	3	1	1	4	5	6	1	8	3	11	1	3	2	2
C75	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	82	0,1	3	2	1	3	3	4	3	6	5	8	10	5	5	5	5	6	2	3	3
C76	Outras localizações mal definidas	584	0,6	36	5	3	5	11	13	17	24	40	34	47	42	33	57	44	52	46	38	37
C80	Localização primária desconhecida	3.838	3,7	317	10	20	14	25	39	66	86	132	184	245	308	359	310	406	439	378	278	222

Incidência, segundo localização primária do tumor, por faixa etária, em mulheres

São Paulo - SP, 2001-2005

Tabela 215 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	Nº de casos	%	Ign	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C81	Doença de Hodgkin	524	0,5	29	4	9	19	60	69	77	59	38	25	18	24	18	18	15	15	16	6	5
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	165	0,2	9	0	0	0	2	5	4	5	7	9	17	18	20	18	13	20	9	6	3
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	493	0,5	30	10	7	9	15	11	20	12	19	18	31	25	33	53	52	55	41	35	17
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	113	0,1	20	1	0	0	2	4	6	1	3	10	8	9	6	9	7	9	7	4	7
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	1.500	1,4	83	11	14	8	24	44	50	46	52	74	79	123	134	132	171	149	152	83	71
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	10	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	4	2	0
	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	838	0,8	17	0	0	1	0	1	4	10	8	41	54	80	86	115	128	105	102	53	33
C91	Leucemia linfóide	571	0,5	7	77	65	42	29	23	12	15	18	19	20	26	26	27	39	28	46	15	37
C92	Leucemia mieloide	839	0,8	12	24	17	21	34	48	39	46	50	42	57	67	51	57	56	64	56	47	51
C93	Leucemia monocítica	2	0,0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Outras leucemias de células de tipo especificado	10	0,0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	1	0	2	2	0	0	0
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	213	0,2	5	7	8	6	11	13	17	4	6	10	11	11	9	16	15	13	13	14	24
	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	22	0,0	5	4	1	1	0	1	0	0	3	0	1	1	1	2	1	0	0	1	0
D46	Síndromes mielodisplásicas	22	0,0	1	0	0	1	0	0	0	2	1	3	1	1	0	0	3	1	3	3	2
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	97.765	93,6	10.643	480	351	367	573	1.097	1.737	2.654	3.979	6.094	7.735	8.665	8.507	8.547	8.971	8.995	8.098	5.527	4.745
C00-96, D46/C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	77.892	74,6	5.107	476	341	358	554	1.033	1.619	2.402	3.632	5.437	6.906	7.613	7.348	7.143	7.354	6.990	6.106	4.057	3.416
	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	29	0,0	4	0	0	0	0	0	2	1	1	2	3	4	3	2	2	2	1	1	1
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	54	0,1	6	0	0	1	0	0	1	1	2	3	2	3	6	4	3	10	7	4	1
	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	19	0,0	1	0	0	1	0	1	1	2	1	3	2	0	2	1	2	2	0	0	0
D03	Melanoma <i>in situ</i>	192	0,2	88	0	0	0	4	0	6	6	5	8	7	8	11	8	12	17	5	4	3
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	705	0,7	229	1	1	0	0	5	4	2	2	7	16	29	28	45	55	83	85	66	47
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	1.138	1,1	74	0	0	0	0	1	2	13	61	164	185	152	150	109	90	58	45	23	11
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	4.278	4,1	307	0	0	0	34	234	513	670	623	572	418	280	204	146	103	85	55	17	17
	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	135	0,1	14	0	1	0	1	6	9	7	14	10	13	9	9	9	12	8	7	1	5
	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	98	0,1	6	0	0	1	2	5	4	7	7	7	7	8	3	8	9	7	6	6	5
D00-09, C00-96, D00-09, D46	Neoplasia maligna <i>in situ</i>	6.648	6,4	729	1	2	3	41	252	542	709	716	776	653	493	416	332	288	272	211	122	90
D00-09, D46	Todas as neoplasias malignas primárias	104.413	100,0	11.372	481	353	370	614	1.349	2.279	3.363	4.695	6.870	8.368	9.158	8.923	8.879	9.259	9.267	8.309	5.649	4.835

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

São Paulo - SP, 2001-2005

Tabela 216

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C00	Lábio	0,00	0,09	0,04	0,04	0,20	0,17	0,28	0,50	0,91	1,17	2,76	2,76	4,00	5,82	8,30	7,94	6,86	7,72	1,02	1,12
C01	Base da língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,45	1,60	2,81	5,52	3,60	4,75	6,41	7,55	5,01	1,72	1,29	1,14	1,32
C02	Outras partes da língua	0,00	0,00	0,00	0,04	0,35	0,26	0,28	1,76	3,99	8,43	13,88	16,57	19,58	17,47	17,36	15,88	16,30	9,01	3,82	4,22
C03	Gengiva	0,04	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,09	0,05	0,46	0,89	1,81	1,80	2,08	2,33	3,52	4,60	6,01	0,00	0,52	0,57
C04	Assoalho da boca	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,17	0,05	0,35	1,43	3,56	4,22	6,01	6,82	5,44	5,03	4,60	5,15	5,15	1,27	1,43
C05	Palato	0,00	0,05	0,13	0,00	0,16	0,21	0,28	0,20	2,00	2,40	4,31	6,97	7,56	5,63	5,79	9,19	2,57	5,15	1,39	1,55
C06	Outras partes da boca	0,26	0,19	0,04	0,28	0,35	0,43	0,51	0,95	2,28	5,07	8,28	10,21	9,49	13,78	10,57	10,44	12,87	12,87	2,49	2,73
C07	Glândula parótida	0,04	0,05	0,00	0,12	0,12	0,09	0,42	0,30	0,57	0,96	0,60	2,40	3,41	2,14	4,53	5,85	8,58	6,43	0,66	0,72
C08	Outras glândulas salivares maiores	0,00	0,05	0,00	0,12	0,20	0,09	0,18	0,25	0,17	0,27	0,17	0,60	0,89	0,58	0,75	0,84	2,57	2,57	0,22	0,23
C09	Amígdala	0,74	0,56	0,13	0,12	0,20	0,21	0,28	0,25	1,43	3,36	5,26	6,13	6,53	5,05	4,78	5,01	3,43	3,86	1,46	1,62
C10	Orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,13	0,18	0,45	1,65	5,62	7,33	9,61	10,23	10,68	12,83	4,18	6,01	1,29	1,99	2,31
C11	Nasofaringe	0,04	0,05	0,18	0,48	0,24	0,04	0,28	0,30	0,86	1,44	1,81	2,28	4,30	4,27	4,03	4,60	0,86	3,86	0,81	0,90
C12	Seio piriforme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,74	1,17	2,85	3,24	4,60	4,46	4,28	5,01	2,57	0,00	0,74	0,86
C13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,09	0,25	0,57	1,10	3,10	4,08	5,49	4,66	5,28	7,94	1,72	2,57	0,85	1,01
Localizações mal definidas: do lábio,																					
C14	cavidade oral e da faringe	0,00	0,05	0,00	0,08	0,20	0,04	0,14	0,25	1,03	1,85	3,71	3,72	4,15	3,49	5,53	5,01	3,43	1,29	0,91	1,02
C15	Esôfago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,55	0,74	1,56	6,90	17,14	29,57	40,72	54,29	58,04	62,89	70,61	75,49	64,34	9,56	11,31
C16	Estômago	0,00	0,05	0,00	0,12	0,47	1,15	2,44	5,73	11,00	21,32	38,36	64,62	97,30	144,04	185,15	254,44	344,87	341,01	21,20	24,97
C17	Intestino delgado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,21	0,32	0,45	1,14	2,40	1,64	4,80	5,34	7,96	9,56	12,95	12,01	10,29	1,28	1,44
C18	Cólon	0,00	0,00	0,00	0,04	0,59	1,32	2,58	4,77	7,70	12,27	25,69	49,48	68,38	102,31	133,08	219,34	256,51	263,80	15,87	18,32
C19	Junção retossigmoide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,09	0,55	1,31	1,78	3,62	6,73	8,16	11,65	14,34	23,40	24,88	25,74	1,81	2,13
C20	Reto	0,00	0,00	0,00	0,08	0,24	0,94	1,29	2,46	5,25	7,88	16,21	26,90	39,01	65,62	70,94	110,30	130,40	122,25	8,94	10,31
C21	Ânus e canal anal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,13	0,28	0,60	1,08	1,37	2,67	2,76	3,56	3,49	6,79	8,36	8,58	2,57	0,92	0,99
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	0,61	0,19	0,00	0,04	0,16	0,17	0,37	0,60	1,03	3,08	6,47	10,93	12,46	16,89	18,36	21,31	18,87	23,16	2,52	2,98
C23	Vesícula biliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,14	0,20	0,23	0,75	1,21	2,64	2,82	6,79	9,56	11,28	15,44	15,44	0,85	1,02
C24	Outras partes das vias biliares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,40	0,46	0,89	2,59	1,80	4,00	6,21	9,31	13,37	19,73	21,88	1,01	1,19
C25	Pâncreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,21	0,46	0,95	3,14	5,55	10,78	18,02	22,84	30,48	49,56	58,49	88,36	69,49	5,04	6,08
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	0,00	0,00	0,04	0,00	0,08	0,09	0,18	0,20	0,57	0,89	1,38	2,16	3,71	4,66	9,56	12,12	24,02	20,59	0,95	1,11
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	0,00	0,09	0,13	0,00	0,04	0,09	0,18	0,10	0,11	0,41	0,09	0,60	0,30	0,78	0,75	0,84	0,86	3,86	0,17	0,19
C31	Seios da face	0,17	0,14	0,18	0,16	0,39	0,34	0,46	0,30	0,63	0,62	0,86	1,20	1,48	2,52	2,52	1,67	0,86	7,72	0,57	0,58
C32	Laringe	0,17	0,09	0,00	0,08	0,16	0,17	0,51	1,16	4,79	15,70	30,00	42,04	53,25	62,90	67,92	66,01	82,36	54,05	9,47	11,29
C33	Traqueia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06	0,21	0,60	0,96	0,44	0,97	1,01	0,84	0,00	0,00	0,15	0,16
C34	Brônquios e pulmões	0,00	0,00	0,00	0,04	0,32	0,89	1,66	3,06	7,93	21,80	42,68	76,99	122,97	189,28	243,51	301,65	327,71	283,10	23,52	28,92
C37	Timo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,05	0,05	0,00	0,21	0,09	0,00	0,15	0,19	0,25	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05
C38	Coração, mediastino e pleura	0,17	0,05	0,00	0,20	0,20	0,51	0,42	0,05	0,29	0,62	2,24	1,20	1,78	2,91	7,04	8,36	3,43	5,15	0,72	0,77
Localizações mal definidas do aparelho																					
C39	respiratório e dos órgãos intratorácicos	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,11	0,27	0,43	0,96	1,04	2,14	1,76	4,18	4,29	2,57	0,27	0,31
C40	Ossos e articulações dos membros	0,09	0,93	1,14	2,25	0,99	0,55	0,46	0,30	0,34	0,96	0,69	0,84	0,89	0,78	1,26	2,09	0,86	1,29	0,89	0,84
C41	Ossos e articulações de outras localizações	0,22	1,02	1,32	1,69	1,22	1,19	0,74	1,10	0,86	1,65	1,38	2,76	2,52	3,88	2,77	6,68	4,29	7,72	1,40	1,43
C43	Melanoma maligno da pele	0,00	0,05	0,09	0,32	0,79	0,64	1,48	2,76	2,79	5,21	8,19	9,97	13,20	19,02	24,65	43,03	46,33	52,76	4,66	4,22
C44	Outras neoplasias malignas da pele	0,04	0,37	0,53	0,52	1,38	4,09	9,45	17,13	30,90	54,77	89,14	144,85	226,20	316,24	484,26	788,33	1.004,58	1.019,17	71,03	63,58
C45	Mesotelioma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,10	0,00	0,34	0,09	0,36	0,59	0,58	1,26	2,51	1,72	1,29	0,14	0,16
C46	Sarcoma de Kaposi	0,00	0,05	0,00	0,16	0,39	0,94	1,89	1,91	1,60	1,71	1,29	1,32	0,44	1,16	1,01	2,09	0,86	9,01	1,05	0,81
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	0,04	0,05	0,00	0,04	0,16	0,21	0,09	0,05	0,11	0,34	0,09	0,00	0,30	0,58	0,75	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13
C48	Retroperitônio e do peritônio	0,22	0,09	0,00	0,04	0,12	0,09	0,09	0,10	0,06	0,21	0,34	0,24	0,44	1,94	1,51	2,92	1,72	1,29	0,22	0,26
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	1,49	1,16	1,19	1,48	1,26	0,94	1,80	2,26	2,17	3,08	3,62	5,89	5,19	7,96	10,06	12,53	23,16	20,59	2,69	2,68
C50	Mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,04	0,23	0,60	0,80	1,23	2,50	3,72	5,34	4,46	8,30	9,61	16,30	11,58	1,08	1,21
C60	Pênis	0,09	0,05	0,09	0,24	1,02	0,85	0,92	1,56	1,77	1,99	2,59	3,84	3,26	5,63	6,54	7,10	12,87	12,87	1,48	1,48
C61	Próstata	0,00	0,00	0,00	0,08	0,16	0,09	0,51	1,10	3,99	18,44	67,68	167,55	337,01	556,37	753,44	1.016,93	1.137,56	1.080,94	65,93	78,06
C62	Testículos	1,57	1,40	1,14	2,17	4,41	6,98	4,89	3,52	3,76	2,26	1,47	0,84	1,93	2,52	2,26	5,01	6,01	5,15	3,16	2,81
C63	Outros órgãos genitais masculinos, SOE	0,04	0,05	0,09	0,12	0,24	0,26	0,14	0,25	0,40	0,21	0,43	1,08	0,15	0,39	1,76	0,84	0,00	1,29	0,27	0,26
C64	Rim	1,79	0,93	0,31	0,08	0,35	0,47	1,25	1,66	3,59	8,57	12,24	20,42	26,70	30,48	36,23	40,94	37,75	39,89	5,44	6,25
C65	Pelve renal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,26	0,24	0,30	0,39	1,51	0,42	1,72	0,00	0,08	0,09
C66	Ureteres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,07	0,00	0,48	0,30	0,39	1,51	0,84	2,57	0,00	0,09	0,11
C67	Bexiga	0,09	0,00	0,13	0,12	0,12	0,34	0,42	1,26	3,42	7,06	13,88	32,43	43,16	73,77	112,20	179,24	244,50	256,08	11,30	13,27
C68	Outros órgãos urinários, SOE	0,00	0,00	0,04	0,00	0,20	0,04	0,14	0,05	0,11	0,14	0,34	0,48	0,89	0,78	2,26	2,09	2,57	3,86	0,22	0,24
C69	Olho e anexos	2,27	0,42	0,04	0,20	0,28	0,17	0,18	0,40	0,97	0,89	1,47	2,28	3,41	2,33	5,53	6,68	6,86	3,86	1,03	1,12

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

São Paulo - SP, 2001-2005

Tabela 216 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C70	Meninges	0,31	0,37	0,18	0,20	0,24	0,17	0,28	0,05	0,17	0,41	0,52	0,36	0,59	0,19	0,75	1,67	0,00	0,00	0,30	0,30
C71	Encéfalo	2,66	2,42	1,98	1,85	1,93	2,60	2,91	4,22	4,79	7,61	11,90	16,45	18,99	20,58	27,42	33,84	31,74	29,60	5,71	6,26
	Medula espinhal e outras partes do sistema nervoso central	0,35	0,19	0,09	0,04	0,16	0,17	0,28	0,25	0,29	0,89	0,60	0,72	0,59	1,55	2,26	0,84	1,72	1,29	0,37	0,40
C73	Glândula tireoide	0,04	0,05	0,13	0,52	1,69	2,55	4,01	6,28	5,76	9,25	11,47	13,81	10,83	11,84	7,30	14,62	18,02	5,15	4,46	4,25
C74	Glândula suprarrenal	1,83	0,19	0,22	0,16	0,00	0,13	0,18	0,10	0,11	0,21	0,34	0,48	1,63	0,39	1,26	3,34	1,72	1,29	0,42	0,51
	Outras glândulas endócrinas e estruturas relacionadas	0,00	0,05	0,04	0,20	0,08	0,21	0,09	0,30	0,40	0,69	0,43	0,96	0,59	0,97	2,52	1,67	0,86	2,57	0,31	0,34
C76	Outras localizações mal definidas	0,26	0,23	0,13	0,32	0,51	0,38	1,01	1,16	0,86	2,06	3,10	6,85	6,53	6,99	9,56	10,86	12,01	7,72	1,62	1,77
C80	Localização primária desconhecida	0,96	0,56	0,53	1,40	1,77	2,13	2,95	5,07	9,35	15,15	31,21	46,00	64,23	89,11	111,44	147,90	148,41	156,99	14,58	16,49
C81	Doença de Hodgkin	0,22	1,40	1,54	2,81	2,52	2,51	2,12	1,91	3,02	2,19	2,33	2,28	3,56	2,52	4,78	7,52	4,29	7,72	2,34	2,17
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	0,00	0,00	0,00	0,16	0,12	0,04	0,28	0,35	0,86	1,10	1,12	1,92	3,26	2,52	2,77	4,60	4,29	5,15	0,60	0,67
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	0,96	0,88	0,53	0,72	0,83	0,72	0,55	1,21	1,31	2,47	3,88	4,44	5,93	9,90	14,34	10,86	20,59	12,87	2,01	2,24
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0,04	0,00	0,00	0,28	0,28	0,21	0,37	0,40	0,86	0,69	0,60	1,92	1,48	1,94	2,01	1,67	6,01	2,57	0,57	0,53
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	0,74	1,30	1,10	1,89	2,05	2,51	3,37	4,67	6,78	7,47	11,98	17,30	21,21	31,45	37,73	43,03	54,90	61,77	6,48	7,04
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,24	0,15	0,39	0,00	0,42	1,72	0,00	0,04	0,05
	Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos	0,00	0,09	0,00	0,04	0,08	0,30	0,55	1,10	2,34	4,11	6,90	13,21	13,50	17,28	25,91	29,25	30,88	25,74	2,98	3,55
C91	Leucemia linfóide	4,67	3,21	2,55	1,93	1,26	0,94	0,74	1,00	1,14	1,30	2,85	4,20	4,45	7,18	11,07	15,46	29,17	32,17	2,72	3,10
C92	Leucemia mieloide	1,49	0,93	0,79	1,69	1,58	1,83	2,08	2,86	3,42	3,77	4,83	5,28	9,34	15,14	18,11	31,33	32,60	38,60	3,47	3,81
C93	Leucemia monocítica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
	Outras leucemias de células de tipo especificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,05	0,11	0,00	0,17	0,60	0,30	0,19	0,50	0,84	0,86	1,29	0,08	0,10
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	0,48	0,56	0,40	0,32	0,63	0,43	0,46	0,70	0,46	0,89	1,21	1,56	2,08	1,75	4,78	8,77	11,15	5,15	0,88	0,94
	Outras neoplasias malignas de tecido linfático e correlatos	0,26	0,28	0,13	0,00	0,00	0,13	0,05	0,10	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,00	0,75	1,25	0,00	0,00	0,12	0,13
D46	Síndromes mielodisplásicas	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,42	0,86	1,29	0,03	0,03
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras																					
D46 primárias		25,51	21,00	17,39	26,24	34,37	44,58	62,49	97,58	173,21	324,96	585,91	973,81	1.438,65	2.064,37	2.748,34	3.775,66	4.483,31	4.327,61	346,53	379,40
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras																					
D46/C44 primárias, exceto pele		25,47	20,63	16,86	25,72	32,99	40,49	53,04	80,46	142,31	270,20	496,76	828,96	1.212,45	1.748,13	2.264,08	3.007,32	3.478,73	3.308,44	275,50	315,82
	Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral, do esôfago e do estômago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,06	0,48	0,86	1,08	1,19	0,97	1,26	2,51	2,57	0,00	0,23	0,26
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,14	0,05	0,17	0,41	0,52	0,60	0,59	0,78	0,75	1,67	6,01	1,29	0,21	0,21
	Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e do aparelho respiratório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,05	0,00	0,41	0,60	1,32	1,19	0,97	1,51	2,09	2,57	2,57	0,23	0,27
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,13	0,18	0,10	0,34	0,41	0,26	0,96	1,33	1,36	1,51	3,34	3,43	2,57	0,55	0,31
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,18	0,15	0,68	0,96	1,81	3,48	4,30	11,07	14,84	22,98	37,75	33,46	1,98	1,74
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,17	0,24	0,30	0,78	0,50	0,00	1,72	0,00	0,07	0,08
	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais e dos não especificados	0,00	0,00	0,04	0,16	0,28	0,26	0,28	0,30	0,34	0,69	0,69	1,32	2,37	3,11	3,52	4,18	3,43	0,00	0,51	0,56
D09	Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações e das não especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,09	0,09	0,00	0,11	0,27	0,43	0,72	1,04	2,72	2,52	1,67	6,01	0,00	0,27	0,31
C00-96,																					
D00-09, Todas as neoplasias malignas primárias		25,51	21,00	17,44	26,44	34,80	45,09	63,42	98,34	174,92	328,66	591,25	983,54	1.450,97	2.086,11	2.774,76	3.814,10	4.546,80	4.367,50	360,58	383,16
D46																					

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

São Paulo - SP, 2001-2005

Tabela 217

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C00	Lábio	0,05	0,05	0,18	0,08	0,15	0,36	0,21	0,23	0,15	0,41	0,36	0,69	0,69	1,56	1,85	2,33	4,88	3,38	0,42	0,36
C01	Base da língua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,09	0,05	0,05	0,41	0,66	0,89	0,23	0,71	0,67	1,29	1,33	2,26	0,19	0,18
C02	Outras partes da língua	0,05	0,10	0,04	0,15	0,22	0,32	0,26	0,95	0,70	1,82	2,55	2,76	2,87	5,52	7,24	5,94	9,31	11,28	1,25	1,12
C03	Gengiva	0,14	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04	0,09	0,09	0,10	0,06	0,51	0,79	1,15	1,42	1,01	2,07	2,22	4,51	0,29	0,27
C04	Assoalho da boca	0,09	0,00	0,00	0,00	0,07	0,04	0,00	0,14	0,30	0,47	0,58	1,28	1,38	1,42	0,51	1,29	1,33	2,82	0,31	0,30
C05	Palato	0,00	0,00	0,09	0,04	0,18	0,12	0,26	0,50	0,65	0,82	1,09	1,38	2,07	1,84	3,03	3,36	3,99	1,69	0,59	0,54
C06	Outras partes da boca	0,18	0,05	0,13	0,08	0,30	0,36	0,60	0,50	0,40	1,17	1,46	2,17	2,18	2,97	4,21	3,88	11,97	8,46	0,94	0,82
C07	Glândula parótida	0,00	0,05	0,09	0,19	0,22	0,36	0,34	0,50	0,85	1,05	1,24	1,77	2,18	2,55	2,19	3,10	4,88	6,20	0,75	0,67
C08	Outras glândulas salivares maiores	0,05	0,00	0,04	0,00	0,18	0,08	0,13	0,23	0,35	0,41	0,36	0,59	0,46	0,28	0,84	1,55	0,89	0,56	0,24	0,21
C09	Amígdala	0,32	0,24	0,31	0,19	0,33	0,28	0,21	0,23	0,05	0,70	0,36	0,69	1,38	1,13	1,68	0,78	0,89	0,00	0,40	0,41
C10	Orofaringe	0,05	0,05	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,14	0,45	0,47	0,29	1,18	1,49	1,13	1,85	2,07	2,22	3,38	0,35	0,33
C11	Nasofaringe	0,05	0,00	0,09	0,08	0,22	0,20	0,17	0,23	0,65	0,35	0,29	0,89	0,92	1,42	1,35	0,52	2,66	1,13	0,34	0,32
C12	Seio piriforme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,05	0,05	0,23	0,22	0,20	0,34	0,14	0,34	0,00	0,00	0,56	0,08	0,07
C13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00	0,10	0,06	0,58	0,20	0,69	0,57	0,84	0,52	0,44	0,56	0,13	0,13
Localizações mal definidas: do lábio,																					
C14	cavidade oral e da faringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,16	0,00	0,23	0,20	0,41	0,29	0,79	0,69	0,71	0,67	1,55	1,77	2,26	0,24	0,21
C15	Esôfago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,20	0,26	0,45	0,95	2,29	4,08	7,87	10,57	10,47	12,29	19,38	20,39	27,64	2,36	2,19
C16	Estômago	0,05	0,10	0,00	0,19	0,63	1,48	3,18	4,05	7,42	12,37	17,63	26,77	40,11	51,38	71,21	110,61	144,04	168,66	12,47	11,01
C17	Intestino delgado	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,28	0,34	0,41	0,75	0,88	2,33	3,25	3,10	6,09	6,57	9,30	10,19	6,20	1,15	1,03
C18	Cólon	0,00	0,00	0,00	0,04	0,78	1,04	2,88	4,82	9,26	17,93	25,20	38,58	51,95	72,48	102,35	157,38	197,67	223,38	17,22	15,02
C19	Junção reto-sigmoide	0,05	0,00	0,00	0,04	0,04	0,24	0,13	0,41	1,15	1,88	2,33	5,91	6,78	8,07	11,45	10,60	16,84	14,67	1,77	1,60
C20	Reto	0,05	0,00	0,00	0,00	0,33	0,68	1,50	2,52	4,83	7,74	15,95	19,39	26,55	32,70	43,60	61,77	69,14	85,18	7,75	6,96
C21	Ânus e canal anal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,16	0,21	0,54	1,00	2,05	2,99	3,54	4,71	4,67	5,72	10,60	10,64	6,77	1,29	1,17
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	0,23	0,00	0,09	0,15	0,11	0,16	0,30	0,41	0,75	1,41	1,97	3,44	4,25	6,94	7,24	6,72	13,30	9,59	1,26	1,18
C23	Vesícula biliar	0,00	0,00	0,00	0,04	0,11	0,12	0,04	0,36	0,70	1,64	2,77	3,25	5,86	9,20	9,26	14,21	16,40	22,00	1,60	1,48
C24	Outras partes das vias biliares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,08	0,04	0,18	0,70	0,88	2,11	2,26	3,22	6,09	7,91	13,18	14,63	26,51	1,24	1,12
C25	Pâncreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,12	0,69	1,17	1,74	3,81	6,41	12,40	19,65	25,76	37,37	55,56	80,66	92,51	5,50	5,01
C26	Localizações mal definidas no aparelho digestivo	0,14	0,05	0,04	0,08	0,04	0,16	0,13	0,23	0,50	0,82	0,87	2,26	2,41	3,54	4,88	9,05	15,07	26,51	1,01	0,88
C30	Cavidade nasal e ouvido médio	0,00	0,05	0,09	0,08	0,04	0,04	0,26	0,14	0,20	0,35	0,44	0,89	0,46	0,28	0,51	1,81	2,22	1,69	0,25	0,21
C31	Seios da face	0,09	0,00	0,09	0,12	0,11	0,12	0,34	0,45	0,55	0,53	0,80	1,28	0,69	0,57	2,36	0,52	1,77	4,51	0,44	0,38
C32	Laringe	0,18	0,10	0,00	0,04	0,11	0,20	0,39	0,63	1,05	2,70	3,86	6,99	6,78	9,91	6,73	6,46	7,09	5,64	1,70	1,65
C33	Traqueia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,05	0,10	0,12	0,07	0,30	0,23	0,14	0,17	0,26	0,44	0,00	0,06	0,06
C34	Brônquios e pulmões	0,00	0,00	0,04	0,04	0,22	0,76	1,72	3,65	6,87	14,77	23,02	34,25	45,86	62,42	75,58	93,55	113,46	96,46	12,12	11,43
C37	Timo	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,09	0,00	0,10	0,06	0,51	0,20	0,11	0,28	0,34	0,52	0,89	0,56	0,10	0,09
C38	Coração, mediastino e pleura	0,27	0,00	0,18	0,12	0,18	0,24	0,13	0,23	0,45	0,82	0,95	1,67	1,72	1,98	2,19	2,84	4,43	5,08	0,62	0,55
Localizações mal definidas do aparelho																					
C39	respiratório e dos órgãos intratorácicos	0,05	0,05	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,20	0,35	0,87	0,98	1,15	1,56	2,02	1,81	0,89	4,51	0,33	0,31
C40	Ossos e articulações dos membros	0,18	0,91	1,68	0,96	0,63	0,48	0,21	0,32	0,60	0,35	0,22	0,98	1,15	0,14	0,51	1,03	0,89	1,13	0,68	0,66
C41	Ossos e articulações de outras localizações	0,23	0,91	1,28	1,04	0,92	0,80	0,47	1,08	0,75	1,35	1,53	1,38	2,64	2,41	1,68	3,88	3,99	5,08	1,20	1,11
C43	Melanoma maligno da pele	0,00	0,05	0,13	0,12	0,59	1,76	1,89	2,39	3,88	6,04	7,87	9,94	10,00	13,16	18,52	24,03	28,81	40,05	5,12	3,61
C44	Outras neoplasias malignas da pele	0,18	0,48	0,40	0,73	2,37	4,72	10,83	15,62	32,71	48,58	76,62	114,08	161,36	228,89	337,51	514,80	651,51	749,66	71,02	47,82
C45	Mesotelioma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,05	0,00	0,06	0,00	0,30	0,23	0,99	0,51	0,52	0,89	0,56	0,09	0,08
C46	Sarcoma de Kaposi	0,00	0,00	0,00	0,04	0,07	0,20	0,26	0,14	0,25	0,12	0,15	0,10	0,34	0,28	0,51	1,29	0,89	2,82	0,20	0,15
C47	Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo	0,09	0,14	0,09	0,15	0,11	0,08	0,09	0,09	0,10	0,12	0,29	0,30	0,46	0,28	0,84	0,78	0,00	0,56	0,17	0,17
C48	Retroperitônio e do peritônio	0,32	0,05	0,04	0,04	0,07	0,08	0,09	0,23	0,15	0,23	0,51	0,79	0,80	1,42	1,68	0,78	2,22	2,82	0,30	0,30
C49	Tecido conjuntivo e de outros tecidos moles	1,04	0,91	0,84	0,85	1,11	0,88	1,16	1,89	2,74	2,29	4,15	5,22	5,17	6,37	7,41	10,34	14,63	10,72	2,49	2,20
C50	Mama	0,00	0,00	0,00	0,23	2,07	7,72	20,89	50,23	100,96	152,84	196,73	233,47	236,99	286,93	275,57	350,17	356,34	348,04	76,66	70,10
C51	Vulva	0,18	0,10	0,04	0,27	0,41	0,44	0,69	0,77	1,15	1,52	1,89	1,67	4,83	7,36	8,08	13,44	17,29	20,87	1,65	1,44
C52	Vagina	0,05	0,00	0,00	0,12	0,18	0,24	0,34	0,32	0,80	1,17	1,17	1,48	1,61	2,83	3,87	4,39	4,88	2,26	1,00	0,63
C53	Colo do útero	0,00	0,00	0,00	0,85	3,48	8,35	14,01	19,80	27,68	34,40	39,70	49,71	47,47	54,36	53,36	54,53	56,73	58,10	18,38	16,47
C54	Corpo do útero	0,00	0,05	0,00	0,00	0,30	0,48	1,12	1,98	3,53	6,80	14,49	22,24	33,21	45,44	46,63	58,41	60,28	39,49	7,65	7,19
C55	Útero, SOE	0,00	0,00	0,00	0,08	0,11	0,56	1,16	1,35	3,29	5,10	5,90	9,65	12,76	12,88	15,49	20,93	21,27	22,56	3,44	3,03
C56	Ovário	0,41	0,19	0,80	1,20	1,52	2,48	2,88	4,73	10,60	13,95	23,23	31,30	36,20	43,17	44,10	56,34	41,66	42,31	10,16	9,52
C57	Outros órgãos genitais femininos, SOE	0,00	0,00	0,00	0,08	0,11	0,40	0,64	0,68	0,55	0,82	0,58	0,59	1,03	1,27	2,02	1,55	2,22	2,26	0,49	0,42
C58	Placenta	0,00	0,00	0,09	0,15	0,26	0,04	0,17	0,18	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,10	0,08
C64	Rim	2,21	1,05	0,22	0,19	0,48	0,40	0,34	1,35	2,14	3,34	5,90	7,97	10,46	13,45	16,16	19,90	21,72	20,31	3,26	3,08
C65	Pelve renal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,12	0,15	0,39	0,23	0,14	0,00	0,00	0,44	0,56	0,05	0,05

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo localização primária do tumor, por faixa etária

São Paulo - SP, 2001-2005

Tabela 217 (continuação)

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C66	Ureteres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,20	0,11	0,14	0,51	0,52	0,44	0,00	0,05	0,04
C67	Bexiga	0,09	0,05	0,04	0,23	0,26	0,32	0,82	0,99	2,04	3,81	6,77	11,02	12,18	21,52	28,28	43,67	48,31	80,10	4,69	4,10
C68	Outros órgãos urinários, SOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,12	0,00	0,05	0,05	0,18	0,36	0,49	0,11	0,28	0,00	0,78	0,89	0,56	0,12	0,10
C69	Olio e anexos	2,17	0,14	0,09	0,08	0,18	0,16	0,43	0,68	0,50	0,88	1,46	2,17	2,30	1,70	5,39	4,65	9,31	5,64	1,00	1,00
C70	Meninges	0,41	0,24	0,09	0,12	0,11	0,36	0,21	0,23	0,50	0,76	0,80	0,49	1,15	0,57	1,01	1,03	1,33	1,69	0,41	0,40
C71	Encéfalo	2,89	2,92	2,30	1,50	1,26	2,36	2,36	3,47	4,48	6,92	7,87	12,89	11,84	14,72	16,67	26,88	27,04	26,51	5,21	5,00
Medula espinhal e outras partes do sistema																					
C72	nervoso central	0,32	0,05	0,13	0,12	0,07	0,16	0,21	0,45	0,20	0,53	0,51	0,59	1,03	1,13	2,02	2,07	1,77	2,82	0,39	0,38
C73	Glândula tireoide	0,00	0,14	0,53	2,54	8,06	14,63	23,95	27,99	35,30	43,25	52,15	48,43	37,01	33,12	26,09	32,82	23,49	21,44	21,07	18,03
C74	Glândula suprarrenal	1,89	0,57	0,04	0,31	0,11	0,04	0,04	0,18	0,25	0,35	0,07	0,79	0,34	1,56	0,17	0,78	0,89	1,13	0,42	0,49
Outras glândulas endócrinas e estruturas																					
C75	relacionadas	0,09	0,05	0,13	0,12	0,15	0,12	0,26	0,23	0,40	0,59	0,36	0,49	0,57	0,71	1,01	0,52	1,33	1,69	0,29	0,27
C76	Outras localizações mal definidas	0,23	0,14	0,22	0,42	0,48	0,68	1,03	1,80	1,69	2,75	3,06	3,25	6,55	6,23	8,75	11,89	16,84	20,87	2,09	1,84
C80	Localização primária desconhecida	0,45	0,96	0,62	0,96	1,44	2,64	3,70	5,94	9,16	14,36	22,43	35,34	35,63	57,47	73,90	97,69	123,21	125,23	13,72	11,99
C81	Doença de Hodgkin	0,18	0,43	0,84	2,31	2,55	3,08	2,54	1,71	1,24	1,05	1,75	1,77	2,07	2,12	2,53	4,13	2,66	2,82	1,87	1,62
C82	Linfoma não Hodgkin, folicular	0,00	0,00	0,00	0,08	0,18	0,16	0,21	0,32	0,45	1,00	1,31	1,97	2,07	1,84	3,37	2,33	2,66	1,69	0,59	0,55
C83	Linfoma não Hodgkin difuso	0,45	0,33	0,40	0,58	0,41	0,80	0,52	0,86	0,90	1,82	1,82	3,25	6,09	7,36	9,26	10,60	15,51	9,59	1,76	1,62
C84	Linfomas de células T cutâneas e periféricas	0,05	0,00	0,00	0,08	0,15	0,24	0,04	0,14	0,50	0,47	0,66	0,59	1,03	0,99	1,52	1,81	1,77	3,95	0,40	0,32
C85	Linfoma não Hodgkin de outros tipos, SOE	0,50	0,67	0,35	0,93	1,63	2,00	1,98	2,34	3,68	4,63	8,96	13,19	15,17	24,21	25,08	39,28	36,79	40,05	5,36	4,88
C88	Doenças imunoproliferativas malignas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,17	1,03	0,89	0,00	0,04	0,03
Mieloma múltiplo e neoplasias malignas																					
C90	de plasmócitos	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,16	0,43	0,36	2,04	3,16	5,83	8,46	13,22	18,12	17,68	26,36	23,49	18,61	2,99	2,91
C91	Leucemia linfoide	3,47	3,11	1,86	1,12	0,85	0,48	0,64	0,81	0,95	1,17	1,89	2,56	3,10	5,52	4,71	11,89	6,65	20,87	2,04	2,15
C92	Leucemia mieloide	1,08	0,81	0,93	1,31	1,78	1,56	1,98	2,25	2,09	3,34	4,88	5,02	6,55	7,93	10,77	14,47	20,83	28,77	3,00	2,81
C93	Leucemia monocítica	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Outras leucemias de células de tipo																					
C94	especificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,15	0,10	0,00	0,28	0,34	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
C95	Leucemia de tipo celular não especificado	0,32	0,38	0,27	0,42	0,48	0,68	0,17	0,27	0,50	0,64	0,80	0,89	1,84	2,12	2,19	3,36	6,20	13,54	0,76	0,71
Outras neoplasias malignas de tecido																					
C96	linfático e correlatos	0,18	0,05	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,14	0,00	0,06	0,07	0,10	0,23	0,14	0,00	0,00	0,44	0,00	0,08	0,07
D46	Síndromes mielodisplásicas	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,09	0,05	0,15	0,06	0,07	0,00	0,00	0,42	0,17	0,78	1,33	1,13	0,08	0,06
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras																					
D46	primárias	21,65	16,78	16,22	22,09	40,58	69,44	114,09	179,08	303,38	453,29	631,13	837,33	982,31	1.269,87	1.514,18	2.092,78	2.449,60	2.676,56	349,39	298,80
C00-96, Todas as neoplasias malignas invasoras																					
D46/C44	primárias, exceto pele	21,47	16,31	15,83	21,36	38,21	64,72	103,26	163,47	270,67	404,71	554,50	723,25	820,95	1.040,98	1.176,67	1.577,98	1.798,09	1.926,90	278,37	250,98
Carcinoma <i>in situ</i> da cavidade oral,																					
D00	do esôfago e do estômago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,04	0,05	0,10	0,18	0,29	0,30	0,23	0,28	0,34	0,26	0,44	0,56	0,10	0,09
D01	Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos digestivos	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04	0,09	0,15	0,12	0,22	0,59	0,46	0,42	1,68	1,81	1,77	0,56	0,19	0,16
Carcinoma <i>in situ</i> do ouvido médio e																					
D02	do aparelho respiratório	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04	0,09	0,05	0,15	0,12	0,00	0,20	0,11	0,28	0,34	0,00	0,00	0,00	0,07	0,06
D03	Melanoma <i>in situ</i>	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,24	0,26	0,23	0,40	0,41	0,58	1,08	0,92	1,70	2,86	1,29	1,77	1,69	0,69	0,36
D04	Carcinoma <i>in situ</i> da pele	0,05	0,05	0,00	0,00	0,18	0,16	0,09	0,09	0,35	0,94	2,11	2,76	5,17	7,79	13,97	21,97	29,25	26,51	2,52	1,56
D05	Carcinoma <i>in situ</i> da mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,08	0,56	2,75	8,16	10,84	11,07	14,76	12,53	12,74	9,76	11,63	10,19	6,20	4,07	3,77
D06	Carcinoma <i>in situ</i> do colo do útero (cérvix)	0,00	0,00	0,00	1,31	8,66	20,51	28,80	28,04	28,48	24,50	20,39	20,08	16,78	14,58	14,31	14,21	7,53	9,59	15,29	12,49
Carcinoma <i>in situ</i> de outros órgãos genitais																					
D07	e dos não especificados	0,00	0,05	0,00	0,04	0,22	0,36	0,30	0,63	0,50	0,76	0,66	0,89	1,03	1,70	1,35	1,81	0,44	2,82	0,48	0,41
Carcinoma <i>in situ</i> de outras localizações																					
D09	e das não especificadas	0,00	0,00	0,04	0,08	0,18	0,16	0,30	0,32	0,35	0,41	0,58	0,30	0,92	1,27	1,18	1,55	2,66	2,82	0,35	0,30
C00-96,																					
D00-09,	Todas as neoplasias malignas primárias	21,70	16,88	16,36	23,68	49,90	91,10	144,57	211,31	342,01	491,56	667,03	878,27	1.020,47	1.310,64	1.559,97	2.147,31	2.503,67	2.727,33	373,15	317,99
D46																					

*População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil homens, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

São Paulo - SP, 2001-2005

Tabela 218

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*	
C01-02	Língua	0,00	0,00	0,00	0,04	0,35	0,26	0,37	2,21	5,59	11,24	19,40	20,18	24,33	23,88	24,90	20,89	18,02	10,29	4,96	5,53	
C03-06	Boca	0,31	0,28	0,22	0,28	0,59	0,81	0,92	1,56	6,16	11,93	18,62	24,98	25,96	27,18	24,90	28,83	26,59	23,16	5,67	6,27	
C07-08	Glândulas salivares maiores	0,04	0,09	0,00	0,24	0,32	0,17	0,60	0,55	0,74	1,23	0,78	3,00	4,30	2,72	5,28	6,68	11,15	9,01	0,88	0,95	
C09-10	Orofaringe	0,74	0,56	0,13	0,20	0,28	0,34	0,46	0,70	3,08	8,98	12,59	15,73	16,76	15,72	17,61	9,19	9,44	5,15	3,45	3,94	
C00-10/																						
C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	1,05	0,93	0,40	0,56	1,42	1,58	2,03	4,97	15,74	33,31	53,37	63,66	71,05	72,60	75,72	66,85	60,91	46,33	15,10	16,86	
C12-13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,14	0,30	1,31	2,26	5,95	7,33	10,09	9,12	9,56	12,95	4,29	2,57	1,59	1,87	
C18-20	Cólon e reto	0,00	0,00	0,00	0,12	0,83	2,30	3,97	7,78	14,25	21,93	45,52	83,11	115,55	179,57	218,36	353,04	411,79	411,79	26,62	30,76	
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,00	0,00	0,00	0,12	1,02	2,43	4,24	8,39	15,34	23,30	48,19	85,87	119,11	183,06	225,15	361,40	420,36	414,36	27,54	31,75	
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,00	0,00	0,00	0,08	0,24	0,98	1,38	3,01	6,56	9,66	19,83	33,63	47,17	77,26	85,28	133,70	155,28	147,99	10,75	12,44	
C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,28	0,60	0,68	1,65	3,79	4,44	6,82	13,01	18,87	24,65	35,17	37,32	1,86	2,21	
C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face	0,17	0,23	0,31	0,16	0,43	0,43	0,65	0,40	0,74	1,03	0,95	1,80	1,78	3,30	3,27	2,51	1,72	11,58	0,75	0,77	
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	0,00	0,00	0,00	0,04	0,32	0,89	1,66	3,11	7,98	22,00	43,28	77,95	123,41	190,25	244,52	302,49	327,71	283,10	23,67	29,08	
C37-38	Outros órgãos torácicos	0,17	0,05	0,00	0,20	0,24	0,55	0,46	0,10	0,29	0,82	2,33	1,20	1,93	3,11	7,30	8,36	3,43	5,15	0,76	0,81	
C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares	0,31	1,96	2,46	3,93	2,21	1,75	1,20	1,41	1,20	2,60	2,07	3,60	3,41	4,66	4,03	8,77	5,15	9,01	2,28	2,27	
C47+	Nervos periféricos, sistema nervoso																					
C49	autônomo e partes moles (tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles)	1,53	1,21	1,19	1,52	1,42	1,15	1,89	2,31	2,28	3,43	3,71	5,89	5,49	8,54	10,82	12,53	23,16	20,59	2,82	2,81	
C54-55	Corpo uterino e útero, SOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C64-66,																						
C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	1,79	0,93	0,35	0,08	0,55	0,51	1,38	1,71	3,82	8,84	12,85	21,62	28,18	32,03	41,51	44,29	44,61	43,75	5,82	6,69	
C70-72	Sistema nervoso central	3,32	2,98	2,24	2,09	2,33	2,94	3,46	4,52	5,25	8,91	13,02	17,54	20,17	22,32	30,44	36,35	33,46	30,88	6,37	6,96	
C82-85,																						
C96	Linfoma não Hodgkin	2,01	2,47	1,76	3,05	3,27	3,62	4,61	6,73	9,81	11,79	17,59	25,70	31,89	45,81	57,61	61,42	85,79	82,36	9,78	10,61	
C81-85,																						
C96	Linfoma	2,23	3,86	3,29	5,86	5,79	6,13	6,73	8,64	12,83	13,98	19,92	27,98	35,45	48,34	62,39	68,94	90,08	90,08	12,12	12,78	
C91-95	Leucemia	6,64	4,70	3,73	3,93	3,47	3,24	3,32	4,62	5,13	6,03	9,05	11,65	16,17	24,65	34,46	56,40	73,78	77,21	7,16	7,95	

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 100 mil mulheres, segundo categorias agrupadas, por faixa etária

São Paulo - SP, 2001-2005

Tabela 219

CID-10 ^a revisão	Localização primária	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Bruta	Ajustada*
C01-02	Língua	0,05	0,10	0,04	0,15	0,26	0,32	0,34	0,99	0,75	2,23	3,20	3,64	3,10	6,23	7,91	7,24	10,64	13,54	1,44	1,31
C03-06	Boca	0,41	0,05	0,27	0,12	0,59	0,56	0,95	1,22	1,44	2,52	3,64	5,61	6,78	7,64	8,75	10,60	19,50	17,49	2,12	1,92
C07-08	Glândulas salivares maiores	0,05	0,05	0,13	0,19	0,41	0,44	0,47	0,72	1,19	1,47	1,60	2,36	2,64	2,83	3,03	4,65	5,76	6,77	0,99	0,87
C09-10	Orofaringe	0,36	0,29	0,35	0,19	0,37	0,32	0,26	0,36	0,50	1,17	0,66	1,87	2,87	2,26	3,54	2,84	3,10	3,38	0,75	0,74
C00-10/																					
C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	0,86	0,48	0,84	0,54	1,37	1,56	1,76	2,79	2,84	6,33	7,87	11,81	13,45	17,69	22,05	23,00	38,12	37,79	4,74	4,32
C12-13	Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,04	0,05	0,15	0,29	0,80	0,39	1,03	0,71	1,18	0,52	0,44	1,13	0,21	0,20
C18-20	Cólon e reto	0,09	0,00	0,00	0,08	1,15	1,96	4,51	7,74	15,23	27,54	43,48	63,88	85,28	113,24	157,39	229,75	283,65	323,22	26,74	23,59
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	0,09	0,00	0,00	0,08	1,22	2,12	4,73	8,28	16,23	29,59	46,47	67,42	89,99	117,91	163,12	240,34	294,29	329,99	28,03	24,76
C19-20	Junção sigmoideana e reto	0,09	0,00	0,00	0,04	0,37	0,92	1,63	2,93	5,97	9,61	18,28	25,30	33,33	40,77	55,05	72,36	85,98	99,84	9,51	8,56
C23-24	Vesícula biliar e vias biliares extra-hepáticas	0,00	0,00	0,00	0,04	0,18	0,20	0,09	0,54	1,39	2,52	4,88	5,51	9,08	15,29	17,17	27,39	31,02	48,51	2,85	2,61
C30-31	Cavidade nasal, ouvido médio e seios da face	0,09	0,05	0,18	0,19	0,15	0,16	0,60	0,59	0,75	0,88	1,24	2,17	1,15	0,85	2,86	2,33	3,99	6,20	0,69	0,59
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	0,00	0,00	0,04	0,04	0,22	0,84	1,72	3,69	6,97	14,89	23,09	34,55	46,09	62,57	75,75	93,81	113,90	96,46	12,19	11,49
C37-38	Outros órgãos torácicos	0,27	0,00	0,18	0,15	0,22	0,24	0,21	0,23	0,55	0,88	1,46	1,87	1,84	2,26	2,53	3,36	5,32	5,64	0,72	0,64
C40-41	Ossos, articulações, cartilagens articulares	0,41	1,82	2,96	2,01	1,55	1,28	0,69	1,40	1,34	1,70	1,75	2,36	3,79	2,55	2,19	4,91	4,88	6,20	1,88	1,77
C47+	Nervos periféricos, sistema nervoso autônomo e partes moles (tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles)	1,13	1,05	0,93	1,00	1,22	0,96	1,25	1,98	2,84	2,40	4,44	5,51	5,63	6,65	8,25	11,11	14,63	11,28	2,66	2,37
C54-55	Corpo uterino e útero, SOE	0,00	0,05	0,00	0,08	0,41	1,04	2,28	3,33	6,82	11,90	20,39	31,89	45,97	58,32	62,12	79,34	81,55	62,05	11,09	10,22
C64-66,																					
C68	Rim, vias urinárias, exceto bexiga	2,21	1,05	0,22	0,19	0,59	0,56	0,39	1,40	2,29	3,63	6,41	9,06	10,92	14,01	16,67	21,19	23,49	21,44	3,48	3,27
C70-72	Sistema nervoso central	3,61	3,20	2,52	1,74	1,44	2,88	2,79	4,14	5,18	8,20	9,18	13,98	14,02	16,42	19,70	29,98	30,14	31,02	6,01	5,77
C82-85,																					
C96	Linfoma não Hodgkin	1,17	1,05	0,80	1,66	2,40	3,20	2,75	3,78	5,53	7,97	12,82	19,09	24,60	34,54	39,22	54,01	57,17	55,28	8,19	7,43
C81-85,																					
C96	Linfoma	1,35	1,48	1,64	3,97	4,96	6,28	5,29	5,49	6,77	9,02	14,57	20,87	26,66	36,66	41,75	58,15	59,83	58,10	10,07	9,04
C91-95	Leucemia	4,87	4,35	3,05	2,85	3,14	2,72	2,79	3,33	3,53	5,27	7,72	8,56	11,49	15,85	18,18	29,72	33,68	63,18	5,84	5,73

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Masculino

Tabela 220

Topografias	Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)	
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	3.847	16,86	81,8	6,4	38,4
C15	Esôfago	2.435	11,31	73,3	13,9	61,2
C16	Estômago	5.401	24,97	74,9	12,3	52,5
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	7.015	31,75	80,7	7,1	34,4
C22	Fígado	642	2,98	69,5	26,2	63,1
C25	Pâncreas	1.284	6,08	36,1	29,0	78,1
C32	Laringe	2.413	11,29	79,5	10,3	41,3
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	6.030	29,08	62,4	18,2	69,8
C43	Melanoma da pele	1.186	63,58	95,7	4,0	19,6
C61	Próstata	16.797	78,06	83,7	5,5	17,9
C70-72	Sistema nervoso central	1.624	6,96	48,8	15,8	52,2
C73	Tireoide	1.137	4,25	83,5	1,4	6,2
C91-95	Leucemia	1.825	7,95	73,2	26,8	55,7
C81-85, C96	Linfoma	3.087	12,78	88,4	11,6	32,8
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	88.283	379,40	79,5	8,7	31,0
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	70.188	315,82	74,3	10,9	37,9

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Feminino

Tabela 221

Topografias	Nº	Taxa Ajustada*	VM(%)	SDO(%)	M/I(%)	
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	1.325	4,32	70,3	3,7	23,2
C15	Esôfago	661	2,19	71,3	13,8	54,5
C16	Estômago	3.490	11,01	74,6	11,8	48,4
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	7.843	24,76	79,3	7,9	35,5
C22	Fígado	353	1,18	65,7	26,3	69,7
C25	Pâncreas	1.540	5,01	32,8	28,4	77,0
C32	Laringe	477	1,65	74,4	6,9	29,1
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	3.410	11,49	63,6	16,5	63,5
C43	Melanoma da pele	1.433	47,82	97,7	2,3	12,6
C50	Mama	21.450	70,10	82,4	4,2	18,4
C53	Colo do útero	5.144	16,47	86,4	4,7	26,7
C70-72	Sistema nervoso central	1.681	5,77	43,6	17,4	51,1
C73	Tireoide	5.896	18,03	83,9	0,6	2,6
C91-95	Leucemia	1.635	5,73	72,5	27,5	55,1
C81-85, C96	Linfoma	2.817	9,04	88,5	11,5	30,7
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	97.765	298,80	80,1	6,9	24,9
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	77.892	250,98	75,0	8,6	30,5

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

São Paulo - SP, 2001-2005

Masculino




Figura 67

Feminino




Figura 68

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)
 Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 222

Tumores pediátricos - Grupos	Nº de casos (0-19)	%	Nº de casos (0-14)	%	Idade																			
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Leucemia	541	21,8	419	24,6	24	32	52	42	40	27	21	19	33	20	32	19	22	15	21	28	22	30	22	20
Ia. Leucemia linfóide	341	13,7	286	16,8	14	21	33	35	26	23	13	11	21	15	21	17	14	8	14	9	14	18	9	5
Ib. Leucemias mieloides agudas	108	4,3	69	4,1	5	8	7	3	7	1	5	5	6	4	5	1	3	4	5	12	7	9	6	5
Ic. Doenças crônicas mieloproliferativas	19	0,8	10	0,6	0	0	2	1	3	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	1	0	0	3	5
Id. Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	2	0,1	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Ie. Leucemias especificadas e outras não especificadas	71	2,9	53	3,1	5	3	10	3	4	3	3	3	4	1	5	1	5	1	2	6	1	3	3	5
II. Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	423	17,0	254	14,9	5	5	11	17	20	21	31	19	16	15	15	20	25	19	22	35	35	41	36	
IIa. Linfomas de Hodgkin	170	6,8	88	5,2	0	0	0	3	3	6	12	9	3	10	7	2	12	13	8	11	16	17	19	19
IIb. Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	148	6,0	84	4,9	1	0	4	5	5	4	10	9	10	4	6	9	4	5	8	9	12	12	16	15
IIc. Linfoma de Burkitt	48	1,9	43	2,5	1	1	4	7	9	6	5	0	1	0	2	2	2	2	1	0	4	0	1	0
IId. Miscelânea de neoplasias linforeticulares	16	0,6	16	0,9	2	3	0	0	1	2	3	0	0	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0
IIE. Linfomas não especificados	41	1,6	23	1,4	1	1	3	2	2	3	1	1	2	0	0	0	1	5	1	2	3	6	5	2
III. SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	307	12,3	240	14,1	19	9	19	14	25	26	12	17	20	12	14	19	9	14	11	11	16	16	12	12
IIIa. Ependimomas e tumor do plexo coróide	25	1,0	20	1,2	3	2	2	2	2	3	0	1	1	0	0	2	0	1	1	1	0	2	0	2
IIIb. Astrocitomas	50	2,0	35	2,1	0	0	0	4	4	3	2	3	3	3	4	2	1	3	3	1	5	3	3	3
IIIc. Tumores embrionários intracranianas e intraespinhais	69	2,8	57	3,3	3	1	6	2	2	5	4	5	6	5	5	4	3	4	2	4	5	1	2	0
IIId. Outros gliomas	20	0,8	16	0,9	0	0	1	1	1	1	0	2	1	0	2	3	3	0	1	0	0	2	2	0
IIIe. Outras neop. intracranianas e intraespinhais	1	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
IIIf. Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	142	5,7	112	6,6	13	6	10	5	16	14	6	6	9	4	3	8	2	6	4	5	5	8	5	7
IV. Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	60	2,4	59	3,5	13	7	15	8	4	3	1	2	0	2	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0
IVa. Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	58	2,3	58	3,4	13	7	14	8	4	3	1	2	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
IVb. Outros tumores de células nervosas periféricas	2	0,1	1	0,1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
V. Retinoblastoma	55	2,2	55	3,2	10	15	13	8	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Tumores renais	81	3,3	78	4,6	11	5	12	9	8	12	6	3	1	3	2	2	0	2	2	1	0	1	0	1
VIa. Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	61	2,5	61	3,6	9	5	11	8	7	8	5	3	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
VIb. Carcinomas renais	6	0,2	3	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1
VIc. Tumores renais malignos não especificados	14	0,6	14	0,8	2	0	1	1	1	4	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Tumores hepáticos	20	0,8	19	1,1	6	3	2	3	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
VIIa. Hepatoblastoma	17	0,7	17	1,0	6	3	2	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIIb. Hepatocarcinoma	2	0,1	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
VIIc. Tumores hepáticos malignos não especificados	1	0,0	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Tumores ósseos malignos	251	10,1	124	7,3	1	3	3	2	2	10	4	7	13	11	9	5	14	21	19	36	26	31	17	17
VIIIa. Osteossarcomas	121	4,9	54	3,2	0	0	0	0	0	3	0	3	6	4	4	2	8	13	11	23	12	17	9	6
VIIIb. Condrossarcomas	9	0,4	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4	0	2
VIIIc. Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	48	1,9	25	1,5	0	0	0	1	0	5	2	1	2	3	1	3	3	3	1	6	5	5	3	4
VIId. Outros tumores ósseos malignos especificados	5	0,2	3	0,2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0
VIIIE. Tumores ósseos malignos não especificados	68	2,7	41	2,4	1	3	3	1	1	2	2	3	5	4	4	0	3	5	4	5	8	5	4	5
IX. Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	142	5,7	95	5,6	8	5	9	8	5	6	8	6	8	3	5	5	9	6	4	7	11	10	11	8
IXa. Rabdomiossarcomas	62	2,5	47	2,8	3	3	5	5	3	6	5	4	5	1	1	0	2	2	2	4	3	3	3	2
IXb. Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	8	0,3	7	0,4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0
IXc. Sarcoma de Kaposi	5	0,2	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
IXd. Outros sarcomas de tecidos moles especificados	34	1,4	22	1,3	1	1	1	0	1	0	2	2	2	2	3	2	4	1	0	1	2	4	4	1
IXe. Sarcomas de tecidos moles não especificados	33	1,3	18	1,1	1	1	3	2	1	0	1	0	0	0	1	3	2	2	1	1	5	2	3	4
X. Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	163	6,6	97	5,7	1	7	10	10	10	5	4	7	5	10	7	4	1	7	9	11	6	10	16	23
Xa. Tu. de cel. germinativas intracranianas e intraespinhais	2	0,1	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Xb. Tu. malig. de cel. germ. extracranianas e extragonadais	6	0,2	2	0,1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
Xc. Tumores malignos de células germinativas gonadais	64	2,6	20	1,2	1	5	2	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0	2	5	7	2	9	10	16
Xd. Carcinomas gonadais	6	0,2	3	0,2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	0
Xe. Outros tu. gonadais malig. e tu. gonadais não espec.	85	3,4	72	4,2	0	2	7	8	9	5	4	7	5	9	4	3	1	5	3	3	2	1	3	4

São Paulo - SP, 2001-2005

Tabela 222 (continuação)

Tumores pediátricos - Grupos	Nº de casos (0-19)	%	Nº de casos (0-14)	%	Idade																				
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
XI.Outras neop. malig. epiteliais e outros melanomas	167	6,7	68	4,0	1	2	0	1	4	5	5	2	6	1	6	6	11	8	10	17	14	18	23	27	
XIa.Carcinoma de cortex adrenal	1	0,0	1	0,1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIb.Carcinoma de tireoide	24	1,0	5	0,3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2	4	1	5	2	7		
XIc.Carcinoma de nasofaringe	16	0,6	6	0,4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	1	1	3	2	2	2	1	
XId.Melanoma maligno	16	0,6	5	0,3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	2	1	2	2	4		
XIe.Carcinomas de pele	33	1,3	20	1,2	0	0	0	0	1	3	2	0	1	0	1	2	3	4	3	1	2	1	4	5	
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	77	3,1	31	1,8	1	2	0	0	2	2	2	0	4	1	3	4	6	2	2	7	8	8	13	10	
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	276	11,1	195	11,5	12	15	22	30	21	17	15	12	9	10	10	4	7	8	3	14	8	18	20	21	
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	276	11,1	195	11,5	12	15	22	30	21	17	15	12	9	10	10	4	7	8	3	14	8	18	20	21	
Todas as neoplasias	2486	100,0	1703	100,0	111	108	168	152	146	133	108	97	112	88	102	80	93	107	98	148	138	170	162	165	

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Incidência por tipo de câncer em crianças e adolescentes, para o sexo feminino

São Paulo - SP, 2001-2005

Tabela 223

Tumores pediátricos - Grupos	Nº de casos (0-19)	%	Nº de casos (0-14)	%	Idade																				
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I.Leucemia	424	19,8	337	23,8	17	25	29	31	39	28	25	19	21	14	16	13	19	22	15	15	27	19	11		
Ia.Leucemia linfóide	266	12,4	229	16,2	7	16	25	24	27	26	16	14	15	7	9	7	13	10	13	5	7	7	11	7	
Ib.Leucemias mielóides agudas	102	4,8	67	4,7	3	6	4	5	8	2	6	2	3	3	4	6	5	6	4	8	8	14	4	1	
Ic.Doenças crônicas mieloproliferativas	9	0,4	6	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	
Id.Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	2	0,1	2	0,1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
Ie.Leucemias especificadas e outras não especificadas	45	2,1	33	2,3	5	2	0	2	4	0	3	2	3	3	2	0	1	2	4	1	0	5	3	3	
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	245	11,4	121	8,6	0	7	6	11	12	8	7	7	8	11	7	12	5	12	8	10	35	21	30	28	
Ila.Linfomas de Hodgkin	113	5,3	40	2,8	0	1	0	2	1	3	3	1	3	5	3	7	2	5	4	5	20	14	19	15	
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	88	4,1	48	3,4	0	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	5	11	3	10	11	
Ilc.Linfoma de Burkitt	18	0,8	17	1,2	0	1	1	2	5	0	0	1	2	1	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	
Ild.Miscelânea de neoplasias linforreticulares	7	0,3	7	0,5	0	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
Ile.Linfomas não especificados	19	0,9	9	0,6	0	0	1	3	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4	3	1	2	
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	283	13,2	232	16,4	20	15	15	18	18	14	22	12	13	15	14	15	14	14	13	5	14	10	11	11	
Illa.Ependimomas e tumor do plexo coroide	22	1,0	19	1,3	1	1	2	2	2	2	3	0	0	1	2	1	2	0	0	0	1	0	1	1	
Illb.Astrocitomas	64	3,0	52	3,7	3	5	1	2	2	3	4	3	6	5	2	4	5	3	4	1	2	2	3	4	
Illc.Tumores embrionários intracranianas e intraespinhais	44	2,1	40	2,8	3	2	2	5	2	1	8	2	1	1	3	2	2	3	3	0	0	1	2	1	
Illd.Outros gliomas	21	1,0	16	1,1	0	1	1	0	0	2	2	2	0	0	1	2	0	4	1	0	2	1	1	1	
Ille.Outras neop. intracranianas e intraespinhais	2	0,1	1	0,1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
Illf.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	130	6,1	104	7,3	13	6	9	8	12	6	5	5	6	8	6	6	5	4	5	4	8	6	4	4	
IV.Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	70	3,3	66	4,7	13	16	7	8	8	5	1	2	2	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	
Iva.Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	68	3,2	65	4,6	13	16	6	8	8	5	1	2	2	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	
Ivb.Outros tumores de células nervosas periféricas	2	0,1	1	0,1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
V.Retinoblastoma	48	2,2	48	3,4	16	11	10	3	6	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.Tumores renais	96	4,5	89	6,3	3	15	9	15	16	7	4	7	2	5	3	1	1	0	1	1	1	4	1	0	
Vla.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	76	3,5	74	5,2	3	15	7	13	15	6	3	6	2	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
Vlb.Carcinomas renais	8	0,4	3	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	3	1	0	
Vlc.Tumores renais malignos não especificados	12	0,6	12	0,8	0	0	2	2	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
VII.Tumores hepáticos	12	0,6	8	0,6	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	2	1	0	1
VIIa.Hepatoblastoma	3	0,1	3	0,2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIIb.Hepatocarcinoma	8	0,4	4	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	2	1	0	1	
VIIc.Tumores hepáticos malignos não especificados	1	0,0	1	0,1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.Tumores ósseos malignos	194	9,0	136	9,6	0	2	1	5	4	5	6	12	16	15	10	12	24	22	21	10	9	10	8	8	
VIIIa.Osteossarcomas	87	4,1	62	4,4	0	0	0	0	0	1	2	1	6	8	8	7	7	13	9	11	3	6	0	5	
VIIIb.Condrossarcomas	7	0,3	2	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	3	0	
VIIIc.Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	46	2,1	35	2,5	0	0	0	0	3	1	2	1	3	5	6	0	2	8	4	4	3	2	1	1	
VIIId.Outros tumores ósseos malignos especificados	2	0,1	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
VIIIe.Tumores ósseos malignos não especificados	52	2,4	37	2,6	0	2	2	1	2	2	1	4	3	3	1	3	3	1	9	3	4	1	5	2	
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	111	5,2	69	4,9	9	5	7	1	5	1	7	3	5	4	4	6	3	5	4	8	12	7	5	10	
IXa.Rabdomiossarcomas	40	1,9	29	2,0	3	3	4	1	4	0	6	2	0	2	3	0	1	0	0	5	2	2	2	0	
IXb.Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. outras neop.	21	1,0	11	0,8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	1	0	6	2	0	
IXc.Sarcoma de Kaposi	2	0,1	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
IXd.Outros sarcomas de tecidos moles especificados	28	1,3	14	1,0	2	2	0	0	1	0	1	0	4	0	1	2	0	0	1	3	2	2	1	6	
IXe.Sarcomas de tecidos moles não especificados	20	0,9	14	1,0	0	0	3	0	0	1	0	1	1	1	0	2	0	3	2	0	2	1	1	2	
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	86	4,0	48	3,4	6	4	4	0	3	1	0	1	4	1	3	4	4	4	9	4	8	8	10	8	
Xa.Tu. de cel. germinativas intracranianas e intraespinhais	1	0,0	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Xb.Tu. malign. de cel. germ. extracranianas e extragonadais	11	0,5	10	0,7	5	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	
Xc.Tumores malignos de células germinativas gonadais	44	2,1	30	2,1	1	3	2	0	2	0	0	1	4	1	2	4	2	3	5	2	2	4	4	2	
Xd.Carcinomas gonadais	5	0,2	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	
Xe.Outros tu. gonadais malign. e tu. gonadais não espec.	25	1,2	6	0,4	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	5	4	4	4	

São Paulo - SP, 2001-2005

Tabela 223 (continuação)

Tumores pediátricos - Grupos	Nº de casos (0-19)	%	Nº de casos (0-14)	%	Idade																				
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
XI.Outras neop. malig. epiteliais e outros melanomas	311	14,5	91	6,4	1	0	7	1	6	4	6	3	3	5	8	4	14	10	19	26	31	42	57	64	
XIa.Carcinoma de cortex adrenal	4	0,2	3	0,2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
XIb.Carcinoma de tireoide	89	4,1	13	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	2	5	9	11	17	17	22	
XIc.Carcinoma de nasofaringe	7	0,3	4	0,3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2	1	0	0	0	
XId.Melanoma maligno	17	0,8	6	0,4	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	3	3	4	
XIe.Carcinomas de pele	48	2,2	24	1,7	0	0	2	1	1	2	4	1	0	2	2	1	4	1	3	5	3	3	5	8	
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	146	6,8	41	2,9	0	0	4	0	2	2	1	2	2	1	4	1	5	7	10	10	15	19	31	30	
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	266	12,4	170	12,0	13	11	15	13	18	15	12	15	9	5	9	14	3	9	9	16	19	12	25	24	
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	266	12,4	170	12,0	13	11	15	13	18	15	12	15	9	5	9	14	3	9	9	16	19	12	25	24	
Todas as neoplasias	2146	100,0	1415	100,0	98	112	112	103	137	87	90	75	80	78	80	81	76	97	109	107	148	142	168	166	

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Tabela 224

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	0-14		0-19	
						Bruta	Ajustada*	Bruta	Ajustada*
I. Leucemia	52,41	90,65	55,88	47,87	48,95	62,41	64,05	58,77	60,66
Ia. Leucemia linfóide	30,57	62,80	38,65	32,50	22,07	42,60	43,72	37,04	38,85
Ib. Leucemias mielóides agudas	10,92	13,65	9,78	7,91	15,65	10,28	10,52	11,73	11,68
Ic. Doenças crônicas mieloproliferativas	0,00	3,28	0,47	1,32	3,61	1,49	1,55	2,06	2,01
Id. Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	0,00	0,00	0,47	0,00	0,40	0,15	0,15	0,22	0,21
Ie. Leucemias especificadas e outras não especificadas	10,92	10,92	6,52	6,15	7,22	7,89	8,12	7,71	7,91
II. Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	10,92	28,94	47,50	41,28	67,81	37,83	37,12	45,95	44,02
Ila. Linfomas de Hodgkin	0,00	3,28	18,63	18,45	32,90	13,11	12,38	18,47	17,00
Ilb. Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	2,18	7,65	17,23	14,05	25,68	12,51	12,17	16,08	15,21
Ilc. Linfoma de Burkitt	2,18	11,47	5,59	3,95	2,01	6,40	6,67	5,21	5,62
Ild. Miscelânea de neoplasias linforreticulares	4,37	2,18	2,79	1,76	0,00	2,38	2,43	1,74	1,88
Ile. Linfomas não especificados	2,18	4,37	3,26	3,07	7,22	3,43	3,47	4,45	4,31
III. SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	41,49	36,59	40,51	29,42	26,88	35,75	36,15	33,35	34,07
IIla. Ependimomas e tumor do plexo coroide	6,55	4,37	2,33	1,76	2,01	2,98	3,12	2,72	2,87
IIlb. Astrocitomas	0,00	4,37	6,52	5,71	6,02	5,21	5,11	5,43	5,32
IIlc. Tumores embrionários intracranianos e intraespinhais	6,55	6,01	11,64	7,91	4,82	8,49	8,42	7,50	7,61
IIld. Outros gliomas	0,00	1,64	1,86	3,95	1,61	2,38	2,26	2,17	2,11
IIle. Outras neop. intracranianas e intraespinhais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,11	0,09
IIlf. Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	28,39	20,21	18,16	10,10	12,04	16,68	17,25	15,43	16,07
IV. Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	28,39	18,57	3,73	1,76	0,40	8,79	9,66	6,52	7,58
Iva. Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	28,39	18,02	3,73	1,76	0,00	8,64	9,49	6,30	7,36
Ivb. Outros tumores de células nervosas periféricas	0,00	0,55	0,00	0,00	0,40	0,15	0,17	0,22	0,22
V. Retinoblastoma	21,84	22,94	1,40	0,00	0,00	8,19	9,24	5,97	7,16
VI. Tumores renais	24,02	18,57	11,64	3,51	1,20	11,62	12,39	8,80	9,87
VIa. Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	19,65	16,93	8,38	1,32	0,00	9,09	9,85	6,63	7,63
VIb. Carcinomas renais	0,00	0,00	0,47	0,88	1,20	0,45	0,41	0,65	0,58
VIc. Tumores renais malignos não especificados	4,37	1,64	2,79	1,32	0,00	2,09	2,13	1,52	1,65
VII. Tumores hepáticos	13,10	4,92	1,86	0,00	0,40	2,83	3,14	2,17	2,52
VIIa. Hepatoblastoma	13,10	4,92	0,93	0,00	0,00	2,53	2,84	1,85	2,20
VIIb. Hepatocarcinoma	0,00	0,00	0,47	0,00	0,40	0,15	0,15	0,22	0,21
VIIc. Tumores hepáticos malignos não especificados	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,15	0,15	0,11	0,12
VIII. Tumores ósseos malignos	2,18	5,46	20,95	29,86	50,96	18,47	17,29	27,27	24,87
VIIIa. Osteossarcomas	0,00	0,00	7,45	16,69	26,88	8,04	7,25	13,14	11,67
VIIIb. Condrossarcomas	0,00	0,00	0,00	0,44	3,21	0,15	0,13	0,98	0,82
VIIIc. Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	0,00	0,55	6,05	4,83	9,23	3,72	3,52	5,21	4,81
VIIId. Outros tumores ósseos malignos especificados	0,00	0,55	0,00	0,88	0,80	0,45	0,42	0,54	0,51
VIIIe. Tumores ósseos malignos não especificados	2,18	4,37	7,45	7,03	10,83	6,11	5,97	7,39	7,06
IX. Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	17,47	14,75	14,44	12,74	18,86	14,15	14,27	15,43	15,30
IXa. Rabdomiomas	6,55	8,74	9,78	3,07	6,02	7,00	7,26	6,73	6,98
IXb. Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	6,55	0,55	0,00	1,32	0,40	1,04	1,06	0,87	0,91
IXc. Sarcoma de Kaposi	0,00	0,00	0,47	0,00	1,61	0,15	0,15	0,54	0,48
IXd. Outros sarcomas de tecidos moles especificados	2,18	1,64	3,73	4,39	4,82	3,28	3,15	3,69	3,53
IXe. Sarcomas de tecidos moles não especificados	2,18	3,82	0,47	3,95	6,02	2,68	2,65	3,58	3,41
X. Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	2,18	20,21	14,44	12,30	26,48	14,45	14,65	17,71	17,31
Xa. Tu. de cel. germinativas intracranianas e intraespinhais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,22	0,18
Xb. Tu. malign. de cel. germ. extracranianas e extragonadais	0,00	1,09	0,00	0,00	1,61	0,30	0,34	0,65	0,62
Xc. Tumores malignos de células germinativas gonadais	2,18	4,37	0,47	4,39	17,66	2,98	2,95	6,95	6,26
Xd. Carcinomas gonadais	0,00	0,55	0,00	0,88	1,20	0,45	0,42	0,65	0,60
Xe. Outros tu. gonadais malign. e tu. gonadais não espec.	0,00	14,20	13,97	7,03	5,22	10,72	10,94	9,23	9,65
XI. Outras neop. malign. epiteliais e outros melanomas	2,18	3,82	8,85	18,01	39,72	10,13	9,43	18,14	16,25
XIa. Carcinoma de córtex adrenal	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,15	0,17	0,11	0,13
XIb. Carcinoma de tireoide	0,00	0,55	0,47	1,32	7,62	0,74	0,70	2,61	2,26
XIc. Carcinoma de nasofaringe	0,00	0,00	0,47	2,20	4,01	0,89	0,79	1,74	1,51
XId. Melanoma maligno	0,00	0,00	0,93	1,32	4,41	0,74	0,68	1,74	1,52
XIe. Carcinomas de pele	0,00	0,55	2,79	5,71	5,22	2,98	2,73	3,58	3,29
XIf. Outros carcinomas e carcinomas não especificados	2,18	2,18	4,19	7,47	18,46	4,62	4,36	8,36	7,54
XII. Outras neoplasias malignas e não especificadas	26,21	48,06	29,34	14,05	32,50	29,05	30,45	29,98	30,92
XIIb. Outros tumores malignos não especificados	26,21	48,06	29,34	14,05	32,50	29,05	30,45	29,98	30,92
Todas as neoplasias	242,40	313,47	250,52	210,81	314,18	253,67	257,86	270,05	270,53

*População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
 MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
 MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Taxas de incidência específicas, brutas e ajustadas por idade*, por 1 milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino

São Paulo - SP, 2001-2005

Tabela 225

Tumores pediátricos - Grupos	0	1-4	5-9	10-14	15-19	0-14		0-19	
						Bruta	Ajustada*	Bruta	Ajustada*
I.Leucemia	38,35	69,91	51,17	39,34	33,55	51,29	52,55	46,27	48,27
Ia.Leucemia linfóide	15,79	51,87	37,30	22,99	14,27	34,85	35,99	29,03	31,10
Ib.Leucemias mielóides agudas	6,77	12,97	7,65	11,05	13,50	10,20	10,22	11,13	10,95
Ic.Doenças crônicas mieloproliferativas	4,51	0,00	0,96	0,88	1,16	0,91	0,91	0,98	0,97
Id.Síndrome mielodisplásica e doenças mieloproliferativas	0,00	0,56	0,00	0,44	0,00	0,30	0,30	0,22	0,23
Ie.Leucemias especificadas e outras não especificadas	11,28	4,51	5,26	3,98	4,63	5,02	5,12	4,91	5,01
II.Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais	0,00	20,30	19,61	19,45	47,81	18,42	18,26	26,74	24,91
Ila.Linfomas de Hodgkin	0,00	2,26	7,17	9,28	28,15	6,09	5,71	12,33	10,76
Ilb.Linfomas não Hodgkin (exceto linfoma de Burkitt)	0,00	7,89	8,61	7,07	15,42	7,31	7,27	9,60	9,11
Ilc.Linfoma de Burkitt	0,00	5,07	1,91	1,77	0,39	2,59	2,70	1,96	2,18
Ild.Miscelânea de neoplasias linforreticulares	0,00	2,26	0,48	0,88	0,00	1,07	1,11	0,76	0,86
Ile.Linfomas não especificados	0,00	2,82	1,43	0,44	3,86	1,37	1,46	2,07	2,00
III.SNC e misc. de neop. intracranianas e intraespinhais	45,12	37,21	36,34	30,94	19,67	35,31	35,72	30,88	32,11
IIla.Ependimomas e tumor do plexo coroide	2,26	3,95	2,87	2,21	1,16	2,89	2,96	2,40	2,56
IIlb.Astrocitomas	6,77	5,64	10,04	7,96	4,63	7,91	7,82	6,98	7,10
IIlc.Tumores eglomérios intracranianos e intraespinhais	6,77	6,20	6,22	5,75	1,54	6,09	6,12	4,80	5,09
IIld.Outros gliomas	0,00	1,13	2,87	3,54	1,93	2,44	2,30	2,29	2,22
IIle.Outras neop. intracranianas e intraespinhais	0,00	0,56	0,00	0,00	0,39	0,15	0,17	0,22	0,22
IIIf.Neop. intracranianas e intraespinhais não especificadas	29,33	19,73	14,35	11,49	10,03	15,83	16,35	14,19	14,92
IV.Neuroblastoma e outros tu. de cel. nervosas periféricas	29,33	21,99	5,26	1,33	1,54	10,05	11,16	7,64	9,00
IVa.Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma	29,33	21,42	5,26	1,33	1,16	9,89	10,99	7,42	8,78
IVb.Outros tumores de células nervosas periféricas	0,00	0,56	0,00	0,00	0,39	0,15	0,17	0,22	0,22
V.Retinoblastoma	36,10	16,91	0,96	0,00	0,00	7,31	8,34	5,24	6,46
VI.Tumores renais	6,77	31,01	11,96	2,65	2,70	13,55	14,75	10,48	12,04
Vla.Nefroblastoma e outros tumores renais não epiteliais	6,77	28,19	9,09	0,88	0,77	11,26	12,44	8,29	9,82
Vlb.Carcinomas renais	0,00	0,00	0,96	0,44	1,93	0,46	0,44	0,87	0,77
Vlc.Tumores renais malignos não especificados	0,00	2,82	1,91	1,33	0,00	1,83	1,88	1,31	1,45
VII.Tumores hepáticos	0,00	2,26	0,48	1,33	1,54	1,22	1,24	1,31	1,31
VIIa.Hepatoblastoma	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,46	0,52	0,33	0,41
VIIb.Hepatocarcinoma	0,00	0,00	0,48	1,33	1,54	0,61	0,54	0,87	0,76
VIIc.Tumores hepáticos malignos não especificados	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,15	0,17	0,11	0,14
VIII.Tumores ósseos malignos	0,00	5,64	20,56	36,69	22,36	20,70	19,03	21,17	19,78
VIIIa.Osteossarcomas	0,00	0,00	8,61	19,45	9,64	9,44	8,42	9,49	8,70
VIIIb.Condrossarcomas	0,00	0,00	0,00	0,88	1,93	0,30	0,26	0,76	0,63
VIIIc.Tumor de Ewing e sarcomas ósseos relacionados	0,00	1,69	5,74	8,84	4,24	5,33	4,94	5,02	4,78
VIIIId.Outros tumores ósseos malignos especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,22	0,17
VIIIe.Tumores ósseos malignos não especificados	0,00	3,95	6,22	7,51	5,78	5,63	5,41	5,67	5,49
IX.Tecidos moles e outros sarcomas extraósseos	20,31	10,15	9,56	9,72	16,19	10,50	10,62	12,11	11,88
IXa.Rabdomiossarcomas	6,77	6,77	4,78	1,77	4,24	4,41	4,68	4,37	4,58
IXb.Fibrossarcomas, tu. da bainha nervo perif. e outras neop.	9,02	0,00	0,48	2,65	3,86	1,67	1,62	2,29	2,13
IXc.Sarcoma de Kaposi	0,00	0,00	0,00	0,44	0,39	0,15	0,13	0,22	0,19
IXd.Outros sarcomas de tecidos moles especificados	4,51	1,69	2,39	1,77	5,40	2,13	2,16	3,06	2,89
IXe.Sarcomas de tecidos moles não especificados	0,00	1,69	1,91	3,09	2,31	2,13	2,04	2,18	2,10
X.Tu. de cel. germinativas, tu. trofobl. e neop. gonadais	13,54	6,20	3,35	10,61	14,65	7,31	7,13	9,38	8,82
Xa.Tu. de cel. germinativas intracranianas e intraespinhais	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,15	0,13	0,11	0,10
Xb.Tu. malig. de cel. germ. extracranianas e extragonadais	11,28	0,56	0,48	1,33	0,39	1,52	1,59	1,20	1,32
Xc.Tumores malignos de células germinativas gonadais	2,26	3,95	2,87	7,07	5,40	4,57	4,38	4,80	4,61
Xd.Carcinomas gonadais	0,00	0,00	0,00	0,44	1,54	0,15	0,13	0,55	0,45
Xe.Outros tu. gonadais malig. e tu. gonadais não espec.	0,00	1,69	0,00	1,33	7,33	0,91	0,91	2,73	2,35
XI.Outras neop. malig. epiteliais e outros melanomas	2,26	7,89	10,04	24,31	84,83	13,85	12,92	33,94	29,10
XIa.Carcinoma de cortex adrenal	2,26	1,13	0,00	0,00	0,39	0,46	0,52	0,44	0,49
XIb.Carcinoma de tireoide	0,00	0,00	1,43	4,42	29,30	1,98	1,75	9,71	7,95
XIc.Carcinoma de nasofaringe	0,00	0,56	0,00	1,33	1,16	0,61	0,56	0,76	0,69
XId.Melanoma maligno	0,00	0,56	0,48	1,77	4,24	0,91	0,84	1,86	1,61
XIe.Carcinomas de pele	0,00	2,26	4,30	4,86	9,25	3,65	3,50	5,24	4,79
XIf.Outros carcinomas e carcinomas não especificados	0,00	3,38	3,83	11,94	40,49	6,24	5,75	15,93	13,56
XII.Outras neoplasias malignas e não especificadas	29,33	32,14	26,78	19,45	37,02	25,87	26,51	29,03	28,87
XIIb.Outros tumores malignos não especificados	29,33	32,14	26,78	19,45	37,02	25,87	26,51	29,03	28,87
Todas as neoplasias	221,10	261,60	196,06	195,83	281,87	215,36	218,23	234,18	232,55

*População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Fontes: Registro de Câncer de Base Populacional
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Principais Localizações

Distribuição das taxas de incidência, ajustadas por idade*, segundo o RCBP e período de referência

Seguem representadas graficamente as dez localizações primárias mais frequentes nos RCBP, segundo sexo. Para fins de comparabilidade, a análise gráfica contemplou os RCBP classificados no grupo A, conforme os critérios de qualidade explicitados na metodologia.

Todas as neoplasias (C00-C96, D46 exceto pele não melanoma - C44)




Figura 69

Câncer de Pele Não Melanoma (C44)




Figura 70

*Valores por 100 mil / População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)

Câncer de Esôfago (C15)




Figura 71

Câncer de Estômago (C16)




Figura 72

*Valores por 100 mil / População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Câncer do Cólon e Reto (C18-C20)




Figura 73

Câncer do Fígado e das Vias Biliares Intra-hepáticas (C22)




Figura 74

*Valores por 100. mil / População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Câncer da Laringe (C32)




Figura 75

Câncer da Traqueia, dos Brônquios e dos Pulmões (C33-C34)




Figura 76

*Valores por 100 mil / População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Câncer de Mama Feminino (C50)




Figura 77

Câncer do Colo do Útero (C53)




Figura 78

*Valores por 100 mil / População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Câncer do Corpo do Útero (C54)




Figura 79

Câncer do Ovário (C56)




Figura 80

*Valores por 100 mil / População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Câncer da Próstata (C61)




Figura 81

Câncer da Bexiga (C67)




Figura 82

*Valores por 100 mil / População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Câncer do Sistema Nervoso Central (C70-C72)




Figura 83

Câncer da Glândula Tireoide (C73)




Figura 84

*Valores por 100 mil / População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Carcinoma in situ do Colo do Útero - Cérvix (D06)




Figura 85

*Valores por 100 mil / População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

As estimativas internacionais mais recentes apontam a ocorrência de mais de 13 milhões de casos novos de câncer no mundo. Em homens, a incidência¹ de câncer é maior na América do Norte (334 por 100 mil), Austrália/Nova Zelândia (356,8 por 100 mil) e no Norte e Oeste da Europa (303 e 337,4 por 100 mil, respectivamente). Nas mulheres, o perfil é bastante semelhante, com as maiores ocorrências na América do Norte (274,4 por 100 mil); Austrália/Nova Zelândia (276,4 por 100 mil) e Norte e Oeste da Europa (249,4 e 250,9 por 100 mil, respectivamente).

As menores taxas de incidência em homens encontram-se na África Centro-Occidental e na África Centro-Sul. Nas mulheres, encontram-se na África Centro-Norte (taxas de incidência menores que 100 por 100 mil).

A maioria dos casos de câncer que ocorre nos países desenvolvidos estão associados a uma sobrevida maior (próstata, mama e câncer colorretal), enquanto que nos países em desenvolvimento os tipos de câncer mais comuns são os de piores prognósticos (fígado, estômago e esôfago).

No Brasil, observa-se que as taxas de incidência, para a maioria dos RCBP, assumem valores intermediários, tanto em homens quanto em mulheres. Entretanto, algumas localidades apresentam taxas de incidência semelhantes aos países desenvolvidos, como Porto Alegre, Goiânia, São Paulo e Belo Horizonte. As maiores taxas ajustadas de incidência em homens foram observadas em Porto Alegre (404,16 por 100 mil), Goiânia (365,43 por 100 mil) e São Paulo (315,82 por 100 mil). O mesmo perfil foi observado nas mulheres, com as maiores ocorrências em Porto Alegre (286,18 por 100 mil), Goiânia (262,82 por 100 mil) e São Paulo (250,98 por 100 mil). As menores taxas de incidência foram observadas em Fortaleza (204,57 por 100 mil homens; 182,57 por 100 mil mulheres), Recife (190,22 por 100 mil homens; 180,59 por 100 mil mulheres); e João Pessoa (182,42 por 100 mil homens; 177,45 por 100 mil mulheres).

Câncer de pele não melanoma

O câncer de pele não melanoma é o câncer mais comum no mundo e sua incidência continua a aumentar. Ele raramente gera metástases e em geral possui um bom prognóstico. Contudo, se não for corretamente diagnosticado e acompanhado, pode produzir uma destruição local da pele, dos tecidos moles, cartilagens e osso.

O câncer de pele não melanoma possui dois tipos histológicos mais comuns: carcinoma de células basais e carcinoma de células escamosas. O primeiro alcança entre 75% a 80% dos cânceres de pele não melanoma, enquanto o segundo alcança, no máximo, 25%. Essas duas formas contam com mais de 95% de todos os cânceres de pele não melanoma.

O número exato de indivíduos com carcinoma basocelular ou de células escamosas não é conhecido porque na maioria dos países essas neoplasias não são relatadas nos registros de câncer. A subestimação do número de casos pode ocorrer por diferentes razões, como o fato de esses tumores não serem especificados nas declarações de óbito, ou mesmo porque vários casos são tratados sem a análise histológica. Além disso, a maioria dos cânceres de pele não melanoma é diagnosticada e tratada nos consultórios dos dermatologistas, e frequentemente o diagnóstico é baseado em exame clínico, não se obtendo confirmação histológica.

No Brasil, o câncer de pele é o mais incidente em ambos os sexos. Apesar de apresentar baixa letalidade, a demora no diagnóstico pode levar a deformidades físicas e piora na qualidade de vida. As campanhas de prevenção do câncer de pele, ao proporcionar um diagnóstico precoce, resultam em tratamento rápido, diminuição da morbidade e aumento da sobrevida do paciente.

O fator de risco mais importante para o desenvolvimento do câncer de pele não melanoma é a exposição à radiação ultravioleta (UV) (recebida nas fases iniciais da vida) em conjunto com o tipo de pele do paciente. Indivíduos de pele clara que se queimam e nunca se bronzeiam possuem risco aumentado de desenvolver esse tipo de câncer. A susceptibilidade genética para desenvolvê-lo é relacionada à quantidade de melanina e à resposta da pele à radiação UV. Logo, a incidência é maior em caucasianos que em não brancos. A exposição aos raios UV também podem ocorrer por meio de câmaras de bronzeamento artificial ou em terapias de luzes. A radiação ionizante também mostrou aumentar o risco de desenvolver essa neoplasia, assim como a infecção pelo HPV. O fato de já ter desenvolvido essa neoplasia também aumenta o risco de desenvolver novos cânceres de pele não melanoma. Portanto, recomenda-se que a proteção aos raios solares se dê por meio de protetores solares e roupas e chapéus, o que possui

¹Estimativa das taxas de incidência ajustadas por idade pela população padrão mundial.

o maior impacto na prevenção ao câncer de pele não melanoma, principalmente se evitado desde as fases iniciais da vida.

No Brasil, para os RCBP analisados, os maiores valores das taxas médias de incidência anuais, ajustadas por idade por 100 mil homens, foram encontrados em Aracaju (211,3), Goiânia (208,8) e Jaú (172,2). Com relação às mulheres, as taxas médias de incidência anuais, ajustadas por idade por 100 mil, mais elevadas foram observadas em Goiânia (190,3), Jaú (188,4) e Aracaju (134,9). As menores taxas estavam nas cidades de João Pessoa - 16,5 em homens - e Belém - 9,7 em mulheres.

Câncer de esôfago

Anualmente, ocorrem mais de 460 mil casos novos de câncer de esôfago no mundo. Em termos de incidência, ele configura-se como a nona causa mais comum de câncer no mundo em ambos os sexos. No Brasil, é o oitavo câncer mais incidente.

O câncer de esôfago se divide em dois subtipos histológicos: carcinomas de células escamosas e adenocarcinomas. Essa divisão é importante pois os estudos os analisam separadamente. O primeiro tipo é o mais comum e ocorre com maior frequência em homens a partir dos 50 anos, acometendo mais os terços médio e inferior do esôfago. Já o adenocarcinoma surge na parte distal do esôfago, na presença de refluxo gástrico e metaplasia gástrica do epitélio (esôfago de Barret).

Apesar das recentes mudanças observadas no curso da doença, a incidência do carcinoma de células escamosas permaneceu estável. Já para os adenocarcinomas, houve aumento da incidência no Ocidente e uma mudança da localização primária, saindo do terço inferior e indo para a junção esofagiana e gastroesofagiana.

Os fatores de risco relacionados ao carcinoma de células escamosas são idade, história familiar e fatores extrínsecos como álcool, fumo, infecções orais por fungos, agentes infecciosos (vírus papiloma humano), deficiência de riboflavina, vitamina A e ingestão excessiva de erva-mate. Entretanto, tais fatores não estão relacionados ao aumento do risco de desenvolvimento do adenocarcinoma. A doença do refluxo gastroesofágico predispõe ao esôfago de Barret, um importante precursor do adenocarcinoma. A alta ingestão de calorias, gorduras, colesterol, proteína animal e baixa ingestão de fibras podem estar associados ao aumento do risco de adenocarcinoma.

Alguns fatores de proteção foram relatados: o uso de aspirina e de outros anti-inflamatórios não esteroidais parecem reduzir o risco de ambos os tipos de câncer de esôfago; alta ingestão de frutas frescas e vegetais, especialmente se consumidos crus, e de antioxidantes está associada à diminuição do risco de ambos os tipos de câncer de esôfago.

É interessante ressaltar que as taxas de mortalidade se aproximam das de incidência devido à alta letalidade dessa neoplasia.

No Brasil, para os RCBP analisados, os maiores valores das taxas médias de incidência anuais, ajustadas por idade por 100 mil homens, foram encontrados em Porto Alegre, Jaú e Belo Horizonte, com 18,2, 17,3 e 12,0 respectivamente. Em relação às mulheres, as maiores taxas médias de incidência anuais, ajustadas por idade por 100 mil, foram observadas em Palmas com 6,1, Porto Alegre com 4,3 e Belo Horizonte com 3,2. As menores taxas foram observadas na cidade de Belém para ambos os sexos, com 3,4 por 100 mil homens e 0,4 por 100 mil mulheres.

Câncer de estômago

O câncer de estômago encontra-se entre as principais neoplasias malignas no mundo, ocupando a quarta posição em relação à incidência e a segunda em relação à mortalidade. A magnitude é duas vezes maior nos países em desenvolvimento, e é maior no homem que na mulher. Está relacionado à idade, atingindo seu ápice entre cinquenta e setenta anos. Países como Japão, China, Europa Oriental e América Latina possuem as maiores taxas de incidência. O Brasil apresenta uma taxa de incidência intermediária de câncer de estômago quando comparado aos valores mundiais, para ambos os sexos.

Com relação ao tipo histológico, os adenocarcinomas representam a maioria, sendo subdivididos pela classificação de Lauren em dois tipos principais: intestinal e difuso.

O câncer de estômago tem como seu principal fator de risco a infecção pela bactéria *Helicobacter pylori* (*H. pylori*). Países com alta incidência de câncer gástrico têm geralmente uma elevada prevalência de infecção por *H. pylori*. Na população dos países em desenvolvimento, a proporção de casos de câncer de estômago atribuíveis ao *H. pylori* corresponderia a 78% dos tumores localizados fora da cárdia.

A alimentação também desempenha um importante papel na prevenção e na carcinogênese do câncer de estômago. Esse tipo é passível de prevenção principalmente por dietas adequadas (ricas em vegetais e frutas frescas), enquanto que os alimentos defumados e grelhados são potenciais fatores de risco.

O tabagismo e o histórico familiar também representam importantes fatores de risco. Aproximadamente 18% da ocorrência do câncer gástrico pode ser atribuído ao tabaco (e cerca de 10%-15% dos casos possuem histórico familiar de câncer de estômago). As maiores ações utilizadas para a sua prevenção são: reduzir a prevalência do *H. pylori* com melhorias no saneamento básico e mudar o estilo de vida da população, no consumo alimentar (ingestão de frutas, legumes e verduras,

redução do uso de sal e dos alimentos defumados e principalmente na conservação dos alimentos), na diminuição do tabagismo e na manutenção de um peso corporal adequado.

No mundo, a sobrevida relativa após cinco anos do diagnóstico do câncer de estômago é muito baixa em ambos os sexos: nos homens não ultrapassa 35%, e nas mulheres 15%.

No Brasil, para os RCBP analisados, os maiores valores das taxas médias de incidência anuais, ajustadas por idade por 100 mil homens, foram encontrados em São Paulo (25,0), Goiânia (23,7) e Curitiba (21,6). Com relação às mulheres, as taxas médias de incidência anuais mais elevadas, ajustadas por idade por 100 mil, foram observadas em Goiânia (11,3), São Paulo (11,01) e Jaú (9,9). As menores estão nas cidades de Recife - 11,8 em homens - e de João Pessoa - 5,2 em mulheres.

Câncer do cólon e reto

O câncer do cólon e reto é o segundo tipo de câncer mais prevalente no mundo, ocupando o terceiro lugar em termos de incidência. A incidência dele é mais elevada nos países desenvolvidos. No Brasil, o câncer do cólon e reto está entre os cinco primeiros tipos de câncer mais frequentes e ocupa o quarto lugar, em termos de incidência para homens, e o terceiro, para mulheres. Como o câncer do cólon e reto é doença predominante da população idosa (sua maior incidência ocorre na faixa etária entre 50 e 70 anos de idade), ele vem aumentando paulatinamente e deve aumentar ainda mais devido à maior expectativa de vida. Apesar disso, ela também afeta a população mais jovem, com idade inferior a 40 anos, quando geralmente se apresenta de forma mais agressiva, diminuindo a possibilidade de cura.

O desenvolvimento desse tipo de câncer é lento, podendo levar anos. Há múltiplos fatores envolvidos no seu aparecimento, entre eles doenças relacionadas aos fatores genéticos (polipose adenomatosa familiar, câncer colorretal hereditário não polipose - HNPCC, síndrome do câncer colorretal familiar, síndrome de Peutz-Jeghers) ou inflamatórios (reto colite ulcerativa, doença de Crohn, colite actínica).

O mais importante fator de risco para esse tipo de neoplasia é a história familiar e predisposição genética ao desenvolvimento de doenças crônicas do intestino (como as poliposes adenomatosas). Cerca de 20% a 25% dos casos ocorrem em indivíduos com esse fator de risco. Outros como o fumo, consumo excessivo de bebida alcoólica, obesidade, sobrepeso e hábitos alimentares ricos em gorduras saturadas podem contribuir para aumentar o risco de desenvolvê-lo. A alimentação também pode ser considerada como um fator protetor para o câncer do cólon e reto. A Sociedade Americana de Câncer (*American Cancer Society - ACS*) preconiza que uma dieta variada com legumes, verduras e frutas frescas e a redução dos alimentos ricos em

gorduras saturadas podem ajudar na proteção do desenvolvimento desse tipo de neoplasia. Além disso, também se mostrou ser fator protetor a prática regular de atividade física.

Em relação à histologia desses tumores, os adenocarcinomas representam a quase totalidade, mais de 95%, dos diagnósticos de câncer do cólon e reto (tumores que têm sua origem em tecido glandular).

Um estudo feito em duas capitais brasileiras (Fortaleza e Porto Alegre) mostrou que ambas apresentaram tendência a aumento das taxas de incidência no período de 1990 a 1999. Esse aumento pode ser devido a estratégias de detecção precoce do câncer, mudanças no estilo de vida das pessoas e a alterações da estrutura etária da população.

No Brasil, para os RCBP analisados, os maiores valores das taxas médias de incidência anuais, ajustadas por idade por 100 mil homens, foram encontrados em Porto Alegre (34,0), São Paulo (30,8) e Goiânia (27,5). Com relação às mulheres, as taxas médias de incidência anuais mais elevadas, ajustadas por idade por 100 mil, foram observadas em Porto Alegre (24,7), Goiânia (24,2) e São Paulo (23,6). As menores são das cidades de Recife - 8,8 em homens - e de João Pessoa - 9,4 em mulheres.

Câncer do fígado

O câncer do fígado é o quinto tipo de câncer mais comum no mundo, com aproximadamente 550 mil casos novos por ano. Devido ao seu prognóstico ruim, o número de óbitos não é muito diferente da incidência, ocupando a terceira posição com relação à mortalidade mundial.

As maiores taxas de incidência encontram-se na Região Centro-Oriental da África, no Leste da Ásia e na Malásia. A China, sozinha, representa 54% do total de casos novos no mundo. As menores taxas de incidência são observadas nos países desenvolvidos, exceto no Japão.

Em doenças como o câncer do fígado, que se caracteriza pela alta letalidade e sobrevida curta após o diagnóstico, as taxas de mortalidade aproximam-se às de incidência, sendo as informações sobre sua epidemiologia constituídas basicamente de tumores secundários, devido à dificuldade de verificação histológica enquanto neoplasia hepática primária. Nessas condições, a taxa de mortalidade constitui um bom indicador da ocorrência da doença na população.

O câncer do fígado chamado de hepatocarcinoma é o tipo mais comum de câncer primário do fígado. Ainda existem o colangiocarcinoma (que pode acometer ducto biliar dentro do fígado), angiossarcoma (tumor do vaso sanguíneo) e, na criança, o hepatoblastoma.

O que chama atenção no diagnóstico do câncer do fígado é seu tempo pequeno de evolução, ou seja, o paciente apresenta uma doença geralmente muito avançada quando ocorre o diagnóstico. A sobrevida está mais ligada ao tamanho do tumor, dependendo se o diagnóstico foi realizado antes de ele provocar a insuficiência hepática e/ou metástases. Contudo, mesmo com o avanço dos diagnósticos e dos tratamentos implementados nos estágios iniciais do câncer, as lesões mais avançadas ainda continuam com elevados índices de mortalidade.

Alguns fatores de risco para o desenvolvimento do câncer do fígado já são conhecidos, como idade avançada, cirrose hepática, histórico familiar e esteroides sexuais. A aflatoxina (toxina produzida por fungo que cresce em cereais e outros alimentos em áreas quentes e úmidas) está relacionada ao câncer do fígado. Infecções virais crônicas por Hepatites B e C são consideradas fortes fatores de risco para desenvolvê-lo. As principais medidas de controle e prevenção baseiam-se no controle da hepatite B e C, na fiscalização da infecção dos alimentos pela aflatoxina, no controle de ingestão alcoólica e no combate ao fumo.

No Brasil, para os RCBP analisados, as maiores taxas médias de incidência anuais, ajustadas por idade por 100 mil homens, foram encontradas em Porto Alegre, Manaus e Recife, com 12,0, 9,9 e 7,4 respectivamente. Com relação às mulheres, as maiores taxas médias de incidência anuais, ajustadas por idade por 100 mil, foram observadas em Palmas com 8,4, Manaus com 5,5 e Recife com 5,3. As menores taxas foram observadas na cidade de Jaú, em ambos os sexos, sendo 1,7 por 100 mil homens e 1,1 por 100 mil mulheres.

Câncer da laringe

Dos diversos tipos de câncer de cabeça e pescoço, o câncer da laringe é o mais frequente e o segundo do aparelho respiratório mais comum no mundo, sendo responsável por 25% dos tumores malignos de cabeça e pescoço e 2% do total das neoplasias malignas. Sua incidência difere nos sexos, apresentando um maior número para o masculino. A incidência do câncer da laringe teve um aumento significativo a partir da década de 1980 na Europa. No Brasil, as cidades de São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS) estão citadas entre as de maior incidência de câncer laríngeo no mundo.

Dos fatores de risco para câncer da laringe, o mais observado é o tabagismo, uma relação conhecida desde a década de 1950, quando foram publicados os primeiros estudos epidemiológicos sobre essa neoplasia. Outros fatores de risco como dieta pobre em nutrientes, situação socioeconômica desfavorável, inflamação crônica da laringe causada pelo refluxo gastroesofágico e

participação do vírus HPV como agente etiológico foram identificados como fatores que contribuem para o desenvolvimento do câncer da laringe.

Desde de 1980, o tratamento de câncer da laringe consiste em diferentes modalidades terapêuticas (cirurgia, radioterapia, associada ou não à quimioterapia). É um tumor que apresenta altos índices de cura, independentemente do tipo de tratamento empregado (radioterapia, cirurgia ou ambas), variando de 80% a 100%, desde que diagnosticado precocemente.

No Brasil, para os RCBP analisados, os maiores valores das taxas médias de incidência anuais, ajustadas por idade por 100 mil homens, foram encontrados em Porto Alegre (11,7), São Paulo (11,3) e Aracaju (10,7). Com relação às mulheres, as taxas médias de incidência anuais mais elevadas, ajustadas por idade por 100 mil, foram observadas em São Paulo, Cuiabá e Goiânia - 1,6 em ambos os registros. As menores taxas foram observadas nas cidades de Belém - 4,6 em homens - e Palmas - 0,3 em mulheres.

Câncer de pulmão

O câncer de pulmão, a partir da década de 1920, tornou-se o tipo mais incidente no mundo, excluindo-se o de pele não melanoma. A faixa etária entre 50 e 70 anos de idade é a que apresenta maior incidência. Em geral, acomete mais homens do que mulheres, porém esse perfil vem mudando nos últimos anos, sendo cada vez mais comum entre as mulheres.

Nos últimos 50 anos, o tabagismo foi considerado o principal causador de câncer de pulmão. Atualmente, não restam dúvidas quanto à capacidade carcinogênica do cigarro. O risco de desenvolver câncer de pulmão aumenta com a quantidade e duração do consumo do tabaco: indivíduos que começaram a fumar na adolescência têm maiores chances de desenvolver câncer de pulmão do que aqueles que começaram a fumar após os 25 anos. Exposição ambiental ou ocupacional à fumaça do tabaco, radônio, asbestos e à poluição do ar também estão associadas a um aumento no risco de desenvolver esse câncer.

Uma demonstração disso seria a diferença encontrada na incidência de câncer de pulmão entre as áreas rurais e urbanas. Essa diferença sugere que o indivíduo que vive nas grandes cidades tem risco maior de ser acometido por esse câncer, possivelmente devido à maior exposição aos carcinógenos encontrados no ar. Os trabalhadores de minas expostos ao urânio, os que têm contato com cromo, asbestos, níquel, sílica e o diesel, em processos industriais, possuem alto risco de desenvolvimento de tumor.

O câncer de pulmão é considerado uma doença agressiva, de diagnóstico tardio, e geralmente a presença dos sintomas é um sinal de prognóstico pior, que diminui as chances de cura. Mais

de 85% dos pacientes morrem nos primeiros cinco anos pós-diagnóstico.

Estudos evidenciam que uma dieta rica em frutas, vegetais, leguminosas, cereais, carnes, leite e ovos oferece substâncias protetoras contra o câncer de pulmão, considerando em particular os vegetais crucíferos (couve-flor, brócolis, repolho), que são ricos em isotiocianato, e alimentos com betacaroteno.

No Brasil, para os RCBP analisados, os maiores valores das taxas médias de incidência anuais, ajustadas por idade por 100 mil homens, foram encontrados em Porto Alegre com 66,6, São Paulo com 29,1 e Goiânia com 28,2. Com relação às mulheres, as maiores taxas médias de incidência anuais, ajustadas por idade por 100 mil, foram observadas em Porto Alegre com 23,3, Goiânia com 13,3 e Fortaleza com 11,9. As menores estão na cidade de João Pessoa, em ambos os sexos, com 14,3 por 100 mil homens e 5,4 por 100 mil mulheres.

Câncer de mama feminino

O câncer de mama é um importante problema de saúde pública no Brasil e no mundo, pois é o segundo tipo de câncer mais frequente na população e o mais comum entre as mulheres. No Brasil, suas taxas de incidência encontram-se em uma faixa intermediária de magnitude em relação ao mundo.

As áreas de maior risco de câncer de mama são: América do Norte, Europa e Austrália. O risco é baixo em regiões menos desenvolvidas da África subsaariana e no Sul e Leste da Ásia, incluindo Japão, onde o risco de desenvolvê-lo até a idade de 75 anos é um terço do encontrado em países ricos.

O câncer de mama está relacionado ao processo de urbanização da sociedade, evidenciando-se um maior risco de adoecimento entre mulheres com elevado status socioeconômico. Ele é mais comum nas mulheres que vivem nas grandes cidades do que naquelas que vivem em áreas rurais.

A etiologia do câncer de mama é multifatorial e envolve fatores individuais, ambientais, reprodutivos, hormonais e genéticos. A idade é um dos mais importantes fatores de risco, pois enquanto é relativamente raro desenvolvê-lo antes dos 35 anos, as chances aumentam rapidamente até os 50. Posteriormente, porém, o aumento é mais lento. Outros fatores como padrão de dieta alimentar (dieta altamente calórica, rica em proteínas e gordura de origem animal, carne vermelha e carnes processadas) e consumo de álcool podem elevar o risco de desenvolvê-lo. Exposições ambientais, como à radiação ionizante, mesmo que em baixas doses, principalmente durante a puberdade, aumentam o risco. Os fatores de risco relacionados à vida reprodutiva da mulher (menarca precoce, nuliparidade, idade da primeira gestação a termo acima dos 30 anos, número de filhos, uso de

contraceptivos orais, menopausa tardia e terapia de reposição hormonal) já estão bem estabelecidos, porém ainda existem controvérsias em relação a abortos (induzidos ou não). A amamentação é considerada um fator de proteção e está associada a um menor risco de desenvolver esse tipo de câncer. Embora a hereditariedade seja responsável por apenas 10% do total de casos de câncer de mama, mulheres com história familiar dessa neoplasia, especialmente se uma ou mais parentes de primeiro grau (mãe, irmãs, filhas) foram acometidas antes dos 50 anos, apresentam maior risco de desenvolver a doença.

No Brasil, para os RCBP analisados, os maiores valores das taxas médias de incidência anuais, ajustadas por idade por 100 mil mulheres, foram encontrados em Porto Alegre (91,8), Belo Horizonte (72,7) e São Paulo (29,1). A menor taxa foi observada na cidade de Cuiabá (49,6).

Câncer do colo do útero

O câncer cervical é o terceiro câncer mais comum entre as mulheres, com uma estimativa de 529 mil novos casos em 2008 no mundo. Mais de 85% deles, e mais de 50% do total de óbitos, ocorrem em países em desenvolvimento. As regiões consideradas de alto risco são: África Oriental e África Ocidental (taxas padronizadas de incidência superiores a 30 por 100 mil), África do Sul (26,8 por 100 mil), Sul da Ásia Central (24,6 por 100 mil), América do Sul (taxas padronizadas de incidência de 23,9 por 100 mil). Os valores são considerados mais baixos na Ásia Ocidental, América do Norte e Austrália/Nova Zelândia (taxas padronizadas de incidência inferiores a 6 por 100 mil). Em geral, o câncer do colo uterino foi responsável por 275 mil mortes em 2008, e cerca de 88% delas ocorreram nos países em desenvolvimento: 53 mil na África, 31.700 na América Latina e no Caribe e 159.800 na Ásia. Foi estimado, para o Brasil, o surgimento de 18.430 casos novos de câncer do colo uterino em 2010, com risco estimado de aproximadamente 18 casos a cada 100 mil mulheres.

Sua maior incidência se dá em mulheres entre 45 e 49 anos de idade e estima-se que o rastreamento populacional precoce e sistemático e o tratamento de lesões precursoras possam reduzir a mortalidade pela doença em até 80%.

O câncer do colo uterino é uma doença cuja evolução é lenta, apresentando fases pré-invasivas. Dessa forma, o período de evolução de uma lesão cervical inicial para a forma invasora é de aproximadamente 20 anos. Esse período relativamente longo permite ações preventivas eficientes que podem alterar o quadro evolutivo da doença.

Sabe-se que, aproximadamente, 100% dos tumores de células escamosas cervicais apresentam DNA (ácido desoxirribonucleico) do papilomavírus humano (HPV) (BOULET *et al.*, 2008). O papel oncogênico de HPV de alto

risco (tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 e 66) é reconhecido e, atualmente, a infecção por esses vírus é considerada causa necessária para o desenvolvimento do câncer cervical. Estudos epidemiológicos mostram que a persistência da infecção pelo HPV de alto risco pode aumentar as chances de desenvolver lesões intraepiteliais de baixo e alto grau, sendo que as de alto grau podem progredir para o câncer cervical, quando não diagnosticadas e tratadas, que é o principal fator de risco para esse câncer. Cofatores como tabagismo, uso prolongado de contraceptivos orais, multiparidade, agentes infecciosos como a *Chlamydia Trachomatis* e o vírus da imunodeficiência humana (HIV) têm sido consistentemente associados ao desenvolvimento desse tipo de câncer.

No Brasil, para os RCBP analisados, os maiores valores das taxas médias de incidência anuais, ajustadas por idade por 100 mil mulheres, foram encontrados em Cuiabá (35,6), Goiânia (32,4) e Aracaju (29,1). A menor taxa foi observada na cidade de Jaú (10,2).

Câncer do endométrio

O câncer do corpo do útero é o sexto tipo mais frequente entre as mulheres, com cerca de 287 mil casos novos no mundo em 2008. A incidência de câncer do endométrio evidencia-se na faixa etária acima de 50 anos, tendo uma idade média de diagnóstico aos 61 anos. É rara a incidência em mulheres com menos de 50 anos.

Nos casos desse tipo de câncer, a sobrevida depende do estágio em que se detecta a doença. No inicial, a sobrevida em cinco anos pode alcançar 80% a 90% dos casos. Em estágios mais avançados, a sobrevida baixa significativamente. Nos países desenvolvidos, tem se percebido uma queda na taxa de mortalidade, que é atribuída ao fato de a doença ser detectada cada vez mais cedo.

Há diversos fatores que elevam o risco de câncer do corpo do útero, entre eles estão a idade, hereditariedade, metabolismo hormonal natural, terapia de reposição hormonal, obesidade e história de câncer de mama ou intestino.

A prevenção ou diagnóstico precoce do câncer do endométrio em geral não é uma tarefa fácil. As mulheres podem colaborar ao levarem em consideração os fatores de risco e evitando a obesidade.

No Brasil, para os RCBP analisados, as maiores taxas médias de incidência anuais, ajustadas por idade por 100 mil mulheres, foram encontradas em Jaú, Porto Alegre e Goiânia, com 10,1, 8,0 e 7,8, respectivamente. A menor taxa foi observada na cidade de Belém, com 2,3 por 100 mil mulheres.

Câncer do ovário

No mundo, foram estimados mais de 225 mil casos novos de câncer do ovário para o ano de 2008. Sua incidência é comum nos países desenvolvidos, correspondendo à sétima causa mais comum entre as neoplasias. Observa-se maior incidência nos EUA, Europa e em Israel; e menor no Japão e em países em desenvolvimento.

O câncer do ovário é o câncer ginecológico mais letal no mundo. A ausência de sinais e sintomas aliada à falta de estratégias de rastreamento contribuem para que a doença seja diagnosticada em estágio avançado na maior parte das pacientes, resultando assim em baixas taxas de cura.

A taxa de sobrevida em estágio inicial é de 85% a 95% em cinco anos. Entretanto, apenas um terço dos casos é diagnosticado nesse estágio. Entre as mulheres que estão com estágio avançado, a taxa de sobrevida é bem inferior, cerca de 10% a 30%.

História familiar de câncer do ovário, mama, útero e cólon e reto é um importante fator de risco para o desenvolvimento de câncer do ovário. Entretanto, somente 5% a 10% dos casos de câncer do ovário são hereditários. Uma mulher sem história familiar de câncer do ovário tem uma chance em 55 de desenvolver esse câncer. Esse risco aumenta 10 vezes quando ela apresenta história familiar.

Acredita-se que o uso de alguns contraceptivos orais reduza o risco de desenvolvê-lo, que declina ainda mais com o aumento da duração do uso. O risco é reduzido em 40%, 53% e 60% com o uso de contraceptivos orais por 4, 8 e 12 meses, respectivamente. Acredita-se que esse efeito protetor persiste mesmo após o uso descontinuado.

Baixa paridade e menopausa tardia aumentam o risco, enquanto que a gravidez e a lactação parecem conferir um efeito protetor. Múltiparas apresentam um risco reduzido em 40% a 60% quando comparadas às nulíparas. Esse efeito protetor da gravidez parece ser associado com a redução na ovulação associada aos altos níveis de progesterona.

Existem divergências quanto ao papel do tabaco, terapia de reposição hormonal e fatores dietéticos (álcool, carnes, gorduras, leite e derivados) na carcinogênese desse tumor. Estudos recentes têm relatado que a obesidade é um potencial fator de risco para o câncer do ovário.

Não há evidências científicas que suportem a adoção de rastreamento na população em geral. O exame de Papanicolaou, que é amplamente utilizado no rastreamento do câncer do colo do útero, não é indicado para o rastreamento do câncer do ovário, visto que detecta somente 10% a 39% de lesões malignas.

No Brasil, para os RCBP analisados, os maiores valores das taxas médias de incidência anuais, ajustadas por idade por 100 mil

mulheres, foram encontrados em Porto Alegre (12,1); São Paulo (9,5) e Goiânia (9,0). A menor taxa foi observada na cidade de João Pessoa (6,3).

Câncer da próstata

O câncer de próstata é o mais prevalente em homens e o sexto tipo mais frequente no mundo. As taxas de incidência ajustadas por idade são seis vezes maiores nos países desenvolvidos quando comparados aos países em desenvolvimento. Após a introdução do teste PSA (teste antígeno prostático específico) em alguns países desenvolvidos, como EUA, Canadá e Austrália, observou-se um rápido aumento nas taxas de incidência de câncer de próstata, seguido de redução posterior dessas taxas. O teste PSA adotado em alguns países apresenta algumas limitações, especialmente baixa especificidade. Níveis elevados de PSA podem refletir a presença de hiperplasia prostática benigna e infecção e inflamação crônica, levando ao resultado falso positivo.

No Brasil, estima-se um risco de 54 casos novos a cada 100 mil homens. É o tipo de câncer mais frequente em todas as regiões do país e, ao longo dos anos, observa-se uma tendência de aumento na incidência. Acredita-se que esse aumento esteja relacionado à evolução dos métodos diagnósticos, ao aumento da expectativa de vida da população e à melhoria da qualidade dos sistemas de informação do país.

A idade é um fator de risco estabelecido para o câncer da próstata. Sabe-se que, após os 50 anos, as taxas de incidência de câncer de próstata aumentam progressivamente. Há fortes evidências que a história familiar também atue como fator de risco na carcinogênese desse tumor.

A dieta também tem sido apontada em alguns estudos como fator importante na etiologia desse câncer. Entretanto, há grande controvérsia na literatura científica quanto ao papel de fatores dietéticos, como álcool, consumo de gordura, vitamina D, cálcio, selênio, entre outros, no aumento do risco de desenvolver esse tipo de neoplasia.

No Brasil, para os RCBP analisados, os maiores valores das taxas médias de incidência anuais, ajustadas por idade por 100 mil homens, foram encontrados em Goiânia (129,6), Aracaju (116,0) e Belo Horizonte (107,1). A menor taxa foi observada na cidade de Recife (50,0).

Câncer da bexiga

Os países do Mediterrâneo e o Egito possuem as mais altas incidências para o câncer da bexiga. As cidades italianas de

Nápoles (1998-2002), Gênova (1998-2000) e Sondrio (1998-2002) possuem as maiores taxas médias de incidência para o sexo masculino. A cada 100 mil homens, apresentam respectivamente 47,2, 40,4 e 38,8. Já para o sexo feminino, a cidade de Sondrio (1998-2002) aparece como a mais incidente, com 10,1 por 100 mil.

O fator de risco mais importante para o desenvolvimento do câncer da bexiga é o tabagismo, sendo responsável por cerca de 66% dos casos novos em homens e 30% em mulheres. Outros fatores de risco potenciais para o desenvolvimento do câncer da bexiga são a exposição ocupacional às aminas aromáticas, a infecção por *Schistosoma Haematobium*, a história familiar e predisposição genética.

Em geral, o câncer da bexiga é cerca de 3 a 4 vezes mais comum em homens do que em mulheres. Por outro lado, a sobrevivência desse tumor é pior nas mulheres.

O tipo histológico mais comum é o carcinoma urotelial ou de células transicionais. Na América do Norte, Europa e Austrália, por exemplo, os carcinomas de células transicionais correspondem entre 92% e 99% de todos os cânceres da bexiga. Entretanto, as proporções diminuem substancialmente quando observa-se o sudeste da Ásia (70%-80%) e algumas partes da África (menor que 50%). Na África, o carcinoma de células escamosas é o tipo mais comum de câncer da bexiga, pois está ligado à infecção por *Schistosoma Haematobium*.

No Brasil, para os RCBP analisados, os maiores valores das taxas médias de incidência anuais, ajustadas por idade por 100 mil homens, foram encontrados em Porto Alegre com 15,6, Goiânia com 15,4 e Jaú com 15,2. Com relação às mulheres, as taxas médias de incidência anuais mais elevadas, ajustadas por idade por 100 mil, foram observadas em Goiânia com 5,1, São Paulo com 4,1 e Porto Alegre com 4,3. As menores taxas foram observadas na cidade de Belém - 3,8 em homens e 0,5 em mulheres.

Câncer do sistema nervoso central

O sistema nervoso central (SNC) é composto pelo encéfalo e medula espinhal. Foram estimados para 2008 cerca de 239 mil casos novos de câncer no SNC no mundo, sendo 8.461 casos novos estimados para o Brasil. A razão mortalidade/incidência para este tipo de câncer é alta: 73% para o mundo e 92% para o Brasil.

O tipo histológico e a localização predominante dos tumores do SNC variam muito com a idade e o sexo. A frequência nos homens é maior que nas mulheres no caso dos gliomas, por exemplo, porém, no caso dos meningiomas observa-se o contrário.

Em crianças, predominam os meduloblastomas e os astrocitomas. Em adultos, os mais comuns são os gliomas e meningiomas, constituindo, respectivamente, 60% e 20% de todos os tumores primários nessa faixa etária. Ao contrário do que ocorre nos adultos, 70% dos tumores em crianças são infratentoriais.

Os fatores etiológicos que levaram ao aumento da incidência de tumores cerebrais em todas as faixas etárias não são bem definidos. A maioria dos tumores não está associada a fatores de risco, eles simplesmente se desenvolvem sem motivo aparente. Entre os poucos fatores de risco associados, está o ambiental mais estabelecido: a exposição à radiação.

No Brasil, para os RCBP analisados, as maiores taxas médias de incidência anuais, ajustadas por idade por 100 mil homens, foram encontradas em Porto Alegre (2000-2004) com 9,5, Goiânia (2001-2005) com 9,4 e Curitiba (2001-2005) com 7,5. Com relação às mulheres, as maiores taxas médias de incidência anuais, ajustadas por idade por 100 mil, foram observadas em Porto Alegre com 6,8, Cuiabá com 6,6 e São Paulo com 5,8. As menores taxas, por 100 mil, foram observadas nas cidades de Palmas com 1,2 em homens e Belém com 1,4 em mulheres.

Câncer da tireoide

O câncer da tireoide é uma neoplasia relativamente rara no mundo, representando entre 1% a 5% de todas as neoplasias em mulheres e menos de 2% em homens. Segundo os dados do último volume do *Cancer Incidence in Five Continents*, durante o período 1973-2002, as taxas de incidência aumentaram mais de cinco vezes na maioria das populações analisadas. Essa variação foi atribuída principalmente ao carcinoma papilar.

Uma possível explicação para essa tendência é a detecção aumentada de doença subclínica pelo aumento do uso do ultrassom e da biópsia guiada por imagem. Tem sido observado, também, o aumento de neoplasias da tireoide acima de 4 cm e aquelas com metástase a distância, o que sugere um aumento real na incidência da doença devido a outros motivos, incluindo fatores ambientais, dietéticos e genéticos que precisam ser explorados.

Dentre os fatores de risco, a radiação é o mais estabelecido, seja pela exposição para o tratamento de doenças benignas ou malignas ou pela exposição ambiental. Nos últimos 50 anos, tem-se acumulado conhecimento sobre o efeito da exposição à radiação externa sobre a tireoide associada a hipotireoidismo, nódulos e câncer. Vários estudos com vítimas das explosões atômicas, no Japão e no acidente de Chernobyl, deixam claros os efeitos e a sua relação com a idade, sendo as crianças mais vulneráveis aos efeitos da radiação.

Alguns autores sugerem que o aumento do uso de exames de tomografia e ressonância magnética pode contribuir, em parte, ao aumento na incidência do câncer da tireoide. Segundo eles, o iodo que é capturado pela tireoide bloqueia os fótons, de forma que a radiação que chega à tireoide tem mais chance de ficar depositada localmente. O iodo é essencial para a síntese de hormônios tireoideos, e tanto a deficiência crônica como o excesso nutricional de iodo levam à hiperplasia e hipertrofia dos elementos foliculares (por excesso de TSH). Esse fenômeno pode se associar a maior risco de câncer da tireoide, especialmente no sexo feminino.

Em contraste, um padrão dietético de peixe e vegetal cozidos levava a um risco aumentado de câncer folicular. Estudos relataram uma correlação entre aumento da incidência de câncer da tireoide e aumento no consumo de iodo na dieta.

O câncer da tireoide é mais frequente em mulheres, incidindo em três mulheres para cada um homem em comparações internacionais. Possíveis explicações para essa disparidade poderiam ser diferenças biológicas entre os gêneros, padrões de rastreamento diferentes ou diferenças comportamentais específicas para gênero.

Pacientes com tiroidite de Hashimoto apresentam três vezes mais chances de desenvolver câncer da tireoide, e esta é também uma doença associada fortemente ao sexo feminino.

Existe evidência de que os éteres de difenilo polibromado (PBDE) retardantes de fogos, usados em carpetes, móveis, cortinas, televisões, computadores e assentos de carro ou avião, podem alterar o equilíbrio hormonal e causar disfunção tireoidiana, assumindo assim um papel no aumento global na carcinogênese da tireoide.

No Brasil, para os RCBP analisados, as maiores taxas médias de incidência anuais, ajustadas por idade por 100 mil homens, foram encontradas em São Paulo com 4,2, Aracaju com 3,3 e Natal com 3,0. Com relação às mulheres, as maiores taxas médias de incidência anuais, ajustadas por idade por 100 mil, foram observadas em São Paulo com 18,0, Natal com 16,2 e Aracaju com 15,7. As menores taxas, por 100 mil, foram observadas nas cidades de Palmas com 0,2 em homens e Belém com 1,3 em mulheres.

Tumores Infantis

Distribuição das taxas de incidência, ajustadas por idade*, segundo o RCBP e período de referência

Leucemias (Grupo I)




Figura 86

Linfomas (Grupo II)




Figura 87

*Valores por 1 milhão / População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Tumores do Sistema Nervoso Central (Grupo III)




Figura 88

Tumores Ósseos Malignos (Grupo IV)




Figura 89

*Valores por 1 milhão / População Padrão Mundial, modificada por Doll *et al.* (1966)

Tumores infantis

O câncer que acomete a criança e o adolescente, até 19 anos de idade, é considerado raro quando comparado aos tumores que afetam os adultos. Cerca de 1% a 3% de todos os tumores malignos na maioria das populações ocorrem em crianças e adolescentes. Em todo o mundo, o tumor pediátrico mais comum é a leucemia, representando de 25% a 35% de todos os tumores infantis. Sabe-se que, em países desenvolvidos, os tumores de SNC representam o segundo grupo de diagnóstico mais comum, representando cerca de 17% a 25% das neoplasias na infância. Os linfomas ocupam o terceiro lugar, abrangendo cerca de 7% a 18% das neoplasias pediátricas. Já nos países em vias de desenvolvimento, a ordem entre os linfomas e os tumores do SNC inverte-se, correspondendo os linfomas ao segundo lugar, e os tumores do SNC ao terceiro.

O câncer na criança e no adolescente deve ser estudado separadamente do câncer do adulto por apresentar diferenças nos locais primários, diferentes origens histológicas e diferentes comportamentos clínicos. Geralmente apresentam menores períodos de latência, em geral crescem rapidamente e são mais invasivos; porém, respondem melhor ao tratamento e são considerados de bom prognóstico. Além disso, a associação entre o câncer na criança e no adolescente e fatores de risco ainda não estão bem estabelecidos, diferentemente de alguns fatores de risco ambientais e comportamentais - como tabagismo, alcoolismo, alimentação, exposição ao sol, entre outros -, já bem descritos na literatura como associados a vários tumores na população adulta. Desse modo, as classificações utilizadas para os tumores pediátricos são diferentes daquelas utilizadas para tumores em adultos, sendo a morfologia o principal aspecto considerado.

Estima-se que ocorram no Brasil, para o ano de 2010, cerca de 10 mil casos novos de câncer em crianças e adolescentes até 18 anos de idade. No Brasil, para os RCBP analisados, os maiores valores das taxas médias de incidência anuais, ajustadas por idade, por milhão de crianças e adolescentes com leucemia do sexo masculino, foram encontrados em Goiânia, Manaus e Cuiabá, com 68,9, 68,7 e 61,7, respectivamente. Com relação ao sexo feminino, as maiores taxas médias de incidência anuais, ajustadas por idade por milhão de crianças e adolescentes, ocorreram em Jaú com 77,3, Goiânia com 54,9 e Manaus com 50,4. As menores foram observadas na cidade de Aracaju para ambos os sexos, com 26,3 por milhão de crianças e adolescentes do sexo masculino e 14,4 por milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino.

Para os linfomas, as maiores taxas médias de incidência anuais, ajustadas por idade por milhão de crianças e adolescentes do sexo masculino, foram encontradas em Jaú com 59,4, São Paulo com 44,0 e João Pessoa com 38,9. Em relação às mulheres, as

maiores taxas médias de incidência anuais, ajustadas por idade por milhão de crianças e adolescentes, foram observadas em São Paulo com 24,9, Porto Alegre com 21,3 e João Pessoa com 19,4. As menores foram observadas nas cidades de Salvador para o sexo masculino, com 16,2 por milhão de crianças e adolescentes, e Belém para o sexo feminino, com 6,9 por milhão de crianças e adolescentes.

Para o SNC, as maiores taxas médias de incidência anuais, ajustadas por idade por milhão de crianças e adolescentes do sexo masculino, foram encontradas em Aracaju com 37,9, Goiânia com 34,2 e São Paulo com 34,1. Em relação ao sexo feminino, as maiores taxas médias de incidência anuais, ajustadas por idade por milhão de crianças e adolescentes, foram observadas em Jaú com 36,2, Recife com 33,2 e São Paulo com 32,1. As menores taxas foram observadas na cidade de Belém com 5,8 por milhão de crianças e adolescentes do sexo masculino, e 4,5 por milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino.

Para os tumores ósseos malignos, as maiores taxas médias de incidência anuais, ajustadas por idade por milhão de crianças e adolescentes para o sexo masculino, foram encontradas em João Pessoa com 25,6, São Paulo com 24,9 e Goiânia com 18,9. Em relação ao sexo feminino, as maiores taxas médias de incidência anuais, ajustadas por idade por milhão de crianças e adolescentes, foram observadas em São Paulo com 19,8, Cuiabá com 16,7 e Porto Alegre com 14,7. As menores taxas foram observadas na cidade de Belém em ambos os sexos, com 2,4 por milhão de crianças e adolescentes do sexo masculino, e 4,0 por milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino.

- Acartürk TO, Edington H. Nonmelanoma skin cancer. *Clin Plast Surg* 2005; 32 (2): 237-48.
- Agarwal G, Ramakant P, Sánchez Forgach ER, Rendon JC, Chaparro JM, Sa ´nchez Basurto C, *et al.* Breast cancer care in developing countries. *World J Surg* 2009; 33(10): 2069-76. Disponível em: <http://www.springerlink.com/content>. Acesso em: set 2010.
- Ajani JA. Future developments in esophageal cancer research. *Gastroenterol Clin North Am* 2009; 38 (1): 183-8.
- Alba LMD, Castro FMR. Factores de riesgo de desarrollo de cncer de laringe en la poblacin adulta del Hospital Espaol de Mxico. *Acta Otorrinolaringol Esp* 2008; 59 (8): 367-70.
- Aletti DG, Gallenberg MM, Cliby WA, Jatoi A, Hartmann LC. Current management strategies for ovarian cancer. *Mayo Clin Proc* 2007; 82 (6): 751-70.
- American Cancer Society. Disponível em: <http://www.cancer.org/index>.
- Arab M, Khayamzadeh M, Tehranian A, Tabatabaeefar M, Hosseini M, Anbiaee R, *et al.* Incidence rate of ovarian cancer in Iran in comparison with developed countries. *Indian J Cancer* 2010; 47(3): 322-7.
- Baade PD, Youlden DR, Krnjacki LJ. International epidemiology of prostate cancer: geographical distribution and secular trends. *Mol Nutr Food Res* 2009; 53 (2): 171-84.
- Baker SR, Bhatti WA. The thyroid cancer epidemic: Is it the dark side of the CT revolution? *Eur J Radiol* 2006; 60 (1): 67-9.
- Barber M, Fitzgerald RC, Caldas C. Familial gastric cancer-aetiology and pathogenesis. *Best Pract Res Clin Gastroenterol* 2006; 20 (4): 721-34.
- Barros JA, Valladares G, Faria AR, Fugita EM, Ruiz AP, Vianna AGD *et al.* Diagnstico precoce do cncer de pulmo: o grande desafio. Variveis epidemiolgicas e clnicas, estadiamento e tratamento. *J Bras Pneumol* 2006; 32(3): 221-7.
- Bashash M, Shah A., Hislop G, Brooks-Wilson A., Nhu Le, Bajdik C. Incidence and survival for gastric and esophageal cancer diagnosed in British Columbia, 1990 to 1999. *Can J Gastroenterol* 2008; 22 (2): 143-8.
- Bosetti C. Trends in laryngeal cancer mortality in Europe. *Int J Cancer* 2006; 119 (3): 673-81.
- Boulet GA, Horvath CA, Berghmans S, Bogers J. Human papillomavirus in cervical cancer screening: important role as biomarker. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 2008; 17(4): 810-7.
- Boyle P, Levin B. World Health Organization World Cancer Report 2008. Lyon: IARC; 2008.
- Braga PE, Latorre MRD, Curado MP. Cncer na infncia: anlise comparativa da incidncia, mortalidade e sobrevida em Goinia (Brasil) e outros pases. *Cad Saude Pblica* 2002; 18 (1): 33-44.
- Brenner H, Rothenbacher D, Arndt V. Epidemiology of Stomach Cancer. *Methods Mol Biol* 2009; 472: 467-77. doi: 10.1007/978-1-60327-492-0_467.
- Burgess JR, Tucker P. Incidence trends for papillary thyroid carcinoma and their correlation with thyroid surgery and thyroid fine-needle aspirate cytology. *Thyroid* 2006; 16 (1): 47-53.
- Bustamante-Teixeira MT, Faerstein E, Mariotto A, de Britto AV, Moreira Filho DC, Latorre MRDO. Sobrevida em pacientes com cancer gstrico em Campinas, So Paulo, Brasil. *Cad Saude Publica* 2006; 22 (8): 1611-8.
- Cabrera R, Nelson R. Review article: the management of hepatocellular carcinoma. *Aliment Pharmacol Ther* [serial online] 2010; 31: [16 screens]. Disponível em: URL:<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2036.2009.04200.x/pdf> Acesso em: set 2010.

- Carew J. Advances in multimodality therapy for laryngeal cancer. *CA Cancer J Clin* 1998; 48 (4): 211-28
- Carneiro J, Barreto J, Freitas N, Queiroz M. Câncer colorretal: características clínicas e anatomopatológicas em pacientes com idade inferior a 40 anos. *Rev Bras Coloproct* 2006; 26 (4): 430-5.
- Castro MSM, Vieira VA, Assunção RM. Padrões espaço-temporais da mortalidade por câncer de pulmão no Sul do Brasil. *Rev Bras Epidemiol* 2004; 7 (2): 131-43.
- Catalano V, Labianca R, Beretta GD, Gatta G, de Braud F, Cutsem EV. Gastric cancer. *Crit Rev Oncol Hematol* 2009; 71 (2): 127-64.
- Chen AY, Jemal, A, Ward, EM. Increasing incidence of differentiated thyroid cancer in the United States, 1988-2005. *Cancer* 2009; 115 (16): 3801-7.
- Chen YC, Page JH, Chen R, Giovannucci E. Family history of prostate and breast cancer and the risk of prostate cancer in the PSA Era. *Prostate* 2008; 68 (14): 1582-91.
- Cho YA, Kim J, Park K-S, Lim S-Y, Shin A, Sung M-K. Effect of dietary soy intake on breast cancer risk according to menopause and hormone receptor status. *Eur J Clin Nutr* 2010; 64 (9): 924-32.
- Chuang S, Vecchia C, Boffetta P. Liver cancer: descriptive epidemiology and risk factors other than HBV and HCV infection. *Cancer Lett* 2009; 286 (1): 9-14.
- Colonna M, Guizard AV, Schvartz C, Velten M, Raverdy N, Molinie F, *et al.* A time trend analysis of papillary and follicular cancers as a function of tumour size: a study of data from six cancer registries in France (1983-2000). *Eur J Cancer* 2007; 43 (5): 891-900.
- Conte VP. Carcinoma hepatocelular. *Arq Gastroenterol* 2000; 37 (1): 58-68.
- Cravero MEB, Araya FS, Alonso FT. Análisis de la mortalidad por cáncer laríngeo en Chile (1990-2004). *Acta Otorrinolaringol Esp* 2007; 58(8): 336-40.
- Crawford ED. Understanding the epidemiology, natural history, and key pathways involved in prostate cancer. *Urology* 2009; 73 Suppl 5A: 4-10.
- Crew KD, Neugut AI. Epidemiology of gastric cancer. *World J Gastroenterol* 2006; 12(3): 354-62.
- Crowe FL, Key TJ, Appleby PN, Travis RC, Overvad K, Jakobsen MU, *et al.* Dietary fat intake and risk of prostate cancer in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. *Am J Clin Nutr* 2008; 87 (5): 1405-13.
- Curado MP, Edwards B, Shin HR, Storm H, Ferlay J, Heanue M, *et al*, editors. Cancer incidence in five continents [monograph on the internet]. Lyon: IARC; 2007. vol. IX. Disponível em: <http://ci5.iarc.fr/CI5i-ix/ci5i-ix.htm>
- Dall'Era MA, Konety BR, Cowan JE, Shinohara K, Stauf F, Cooperberg MR *et al.* Active surveillance for prostate cancer. *Cancer* 2008; 112(12): 2664-70.
- Dann RB, Kelley JL, Zorn KK. Strategies for ovarian cancer prevention. *Obstet Gynecol Clin North Am* 2007; 34 (4): 667-86.
- DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM, Secretaria de Vigilância Saúde. Ministério da Saúde. Disponível em: <http://www.datasus.gov.br>. Acesso em: set 2010.
- Davies L, Welch HG. Increasing incidence of thyroid cancer in the United States, 1973-2002. *JAMA* 2006; 295 (18): 2164-7.
- Dijkstra B, Prichard RS, Lee A, Kelly LM, Smyth PPA, Crotty T, *et al.* Changing patterns of thyroid carcinoma. *Ir J Med Sci* 2007; 176 (2): 87-90.

Dufloth RM, Carvalho S, Heinrich JK, Shinzato JY, dos Santos CC, Zeferino L, *et al.* Analysis of BRCA1 And BRCA2 mutations in Brazilian breast cancer patients positive family history. Sao Paulo Med J 2005; 123 (4): 192-7.

Egeberg R, Halkjaer J, Rottmann N, Hansen L, Holten I. Social inequality and incidence of and survival form cancer of the colon and rectum in a population- based study in Denmark, 1994-2003. European Journal of Cancer and clinical Oncology 2008; 44 (14): 1978-88.

Eisenberg ALA, Koifaman S. Sobrevida de cinco anos em pacientes com carcinoma ductal infiltrante de mama com linfonodos axilares negativos, 1992-1996, Rio de Janeiro, Brasil. Rev Bras Med 2006; 63:152-63.

Eslick GD. Epidemiology of esophageal cancer. Gastroenterol Clin North Am 2009; 38 (1): 17-25.

Faivre J, Forman D, Estève J, Gatta G. Survival of patients with oesophageal and gastric cancers in Europe. Eur J Cancer 1998; 34 (14): 2167-75.

Farhoud S, Bromberg S, Barreto E, Godoy A. Variáveis clínicas e macroscópicas que influenciam o prognóstico do carcinoma colorretal. Arq Gastroenterol 2002;39 (3): 163-72.

Fattaneh A, Tavassoli MD, Vincenzo Eusebi MD. Tumors of the mammary gland. In: AFIP Atlas of tumor pathology. Washington, DC: The American Registry of Pathology, Armed Forces Institute of Pathology, 2009. p. 67-100; 123- 148; Fourth series; Fascicle 10.

Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C, Parkin DM. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008. Int J Cancer. In press 2010.

Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C & Parkin DM. GLOBOCAN 2008, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 10 [internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer, 2010. Disponível em: <http://globocan.iarc.fr>. Acesso em: set 2010.

Ferlito A, Rinaldo A, Silver CE, Robbins KT, Medina JE, Rodrigo JP, *et al.* Neck dissection for laryngeal cancer. J Am Coll Surg 2008; 207 (4): 587-93.

Ferreira FR, Nascimento LFC. Câncer cutâneo em Taubaté(SP) - Brasil, de 2001 a 2005: um estudo de prevalência. An Bras Dermatol. 2008; 83(4):317-22.

Flowers A. Brain tumors in the older person. Cancer control. 2000; 7(6): 523-38.

Fillmore KM, Chikritzhs T, Stockwell T, Bostrom A, Pascal R. Alcohol use and prostate cancer: a meta-analysis. Mol Nutr Food Res 2009; 53: 240-55.

Freitas CAF, Luza AC, Sales SC, Silva EG, Perrony JS. Tratamento cirúrgico de neoplasia maligna de pele não melanoma. Estudo de 100 casos tratados em Campo Grande. Revista Brasileira de cirurgia da cabeça e pescoço 2009; 38 (3): 190-3.

Gama A. Câncer colorretal - a importância de sua prevenção. Arq Gastroenterol 2005; 42 (1): 2-3.

Gao X, LaValley MP, Tucker KL. Prospective studies of dairy product and calcium intakes and prostate cancer risk: a metaanalysis. J Natl Cancer Inst 2005; 97 (23): 1768-77.

Gatta G, Capocaccia, R, Coleman MP, Gloeckler Ries LA, Hakulinen T, Micheli A, *et al.* Toward a comparison of survival in American and European cancer patients. Cancer 2000; 89 (4): 893-900.

Gek-Hsiang Lim, Chia-Siong Wong, Khuan-Yew Chow, Vineta Bhalla, Kee-Seng Chia. Trends in Long-term Cancer Survival in Singapore: 1968-2002. Ann Acad Med Singapore 2009; 38 (2): 99-105.

Georgakilas AG, Aziz K, Ziech D, Georgakila S, Panayiotidis MI. BRCA1 involvement in toxicological responses and human cancer etiology. Toxicol Lett 2009; 188(2): 77-83.

Gomes MC, Costa MM, Borojevic R, Monteiro NA, Vieira R, Koifman S. Prevalence of BRCA1 and BRCA2 mutations in breast cancer patients from Brazil. *Breast Cancer Res Treat* 2007; 103 (3): 349-53.

Gomes R, Rebello LMEF, de Araújo FC, do Nascimento EF. A prevenção do câncer de próstata: uma revisão da literatura. *Cien Saude Colet* 2008; 13(1): 235-46.

Gondos A, Bray F, Hakulinen T, Brenner H, the EUNICE Survival Working Group. Trends in cancer survival in 11 European populations from 1990 to 2009: a model-based analysis. *Ann Oncol* 2008; 20 (3): 564-73.

Gondos A, Holleczeck B, Arndt V, Stegmaier C, Ziegler C, Brenner H. Trends in population-based cancer survival in Germany: to what extent does progress reach older patients? *Ann Oncol* 2007; 18 (7): 1253-9.

Guerra MR, Gallo CVM, Mendonça GAS. Risco de câncer no Brasil: tendência e estudos epidemiológicos recentes. *Revista brasileira de cancerologia* 2005; 51 (3): 227-34.

Haas GP, Delongchamps N, Brawley OW, Wang CY, de la Roza G. The Worldwide Epidemiology of Prostate Cancer: Perspectives from Autopsy Studies *Can J Urol* 2008; 15 (1): 3866-71.

Haas P, Anton A, Francisco A. Câncer colo retal no Brasil: consumo de grãos integrais como prevenção. *Revista brasileira de análises clínicas* 2007; 39(3): 231-5.

Henry MACA, Lercó MM, Oliveira WK. Câncer do esôfago em paciente com megaesôfago chagásico. *Arq Gastroenterol* 2007; 44 (2): 151-5.

Hochhegger B, Haygert CJP, Antunes PSP, Moraes E, Gazzoni F, Andrade RGF, *et al.* Estadiamento local das neoplasias malignas esofágicas na tomografia computadorizada: testando um protocolo de avaliação. *Revista da imagem* 2007; 29(2): 43-6.

Holmes RS, Vaughan TL. Epidemiology and pathogenesis of esophageal cancer. *Semin Radiat Oncol* 2007; 17 (1): 2-9.

Holschneider CH, Berek JS. Ovarian Cancer: epidemiology, biology, and prognostic factors. *Semin Surg Oncol* 2000; 19 (1): 3-10.

How J, Tabah R. Explaining the increasing incidence of differentiated thyroid cancer. *CMAJ* 2007; 177 (11): 1383-4.

Howson CP, Hiyama T, Wynder EL. The decline in gastric cancer: epidemiology of an unplanned triumph. *Epidemiol Ver* 1986; 8:1-27.

Instituto Nacional de Câncer (Brasil). Atlas de mortalidade por câncer no Brasil: série temporal das taxas de mortalidade, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, para topografias selecionadas, entre 1979 e 2007. Disponível em: <http://www1.inca.gov.br/vigilancia/mortalidade.html>. Acesso em: set 2010.

Instituto Nacional de Câncer (Brasil). Câncer na criança e no adolescente no Brasil: dados dos registros de base populacional e de mortalidade. Rio de Janeiro: INCA; 2008.

Instituto Nacional de Câncer (Brasil). Câncer no Brasil. Dados dos registros de base populacional, vol. 2. Rio de Janeiro: INCA; 1995.

Instituto Nacional de Câncer (Brasil). Estimativas 2010: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA; 2009.

International Agency of Cancer Research. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Human Papillomaviruses. Lyon, France: WHO; 2005; 90.

International Agency for Research on Cancer. Schistosomes, liver flukes and helicobacter pylori. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, vol. 61. Lyon: IARC; 1994.

International Agency for Research on Cancer. Section of cancer information Globocan. Lyon: IARC; 2008. Disponível em: <http://globocan.iarc.fr/factsheets/populations/factsheet.asp?uno>. Acesso em: set 2010.

Irigaray P, Newby J, Clapp R, Hardell L, Howard, Montagnier L, *et al.* Lifestyle-related factors and environmental agents causing cancer: An overview. *Biomed Pharmacother* 2007; 61 (10): 640-58.

Jemal A, Siegel R, Xu J, Ward E. Cancer statistics 2010. *CA Cancer J Clin* 2010 Sep-Oct; 60(5):277-300. Disponível em: <http://caonline.amcancersoc.org/cgi/content/abstract/60/5/277>. Acesso em: set 2010.

Jemal A, Ward E, Thun M. Declining Death Rates Reflect Progress against Cancer. *PLoS One* 2010; 5(3): e9584.

Kaneko S, Yoshimura T. Time trend analysis of gastric cancer incidence in Japan by histological types, 1975-1989. *Br J Cancer* 2001; 84 (3): 400-5.

Kelsey JL. Breast cancer epidemiology: summary and future directions. *Epidemiol Rev* 1993; 15 (1): 256-63.

Kelsey JL, Horn-Ross PL. Breast cancer: magnitude of the problem and descriptive epidemiology. *Epidemiol Rev* 1993; 15 (1): 7-16.

Kent WD, Hall SF, Isotalo PA, Houlden RL, George RL, Groome PA. Increased incidence of differentiated thyroid carcinoma and detection of subclinical disease. *CMAJ* 2007; 177 (11):1357-61.

Kilfoy BA, Zheng T, Holford TR, Han X, Ward MH, Sjodin A, *et al.* International patterns and trends in thyroid cancer incidence, 1973-2002. *Cancer Causes Control* 2009; 20(5): 525-31.

Kirkali Z, Chan T, Manoharan M, Algaba F, Busch C, Cheng L, *et al.* Bladder cancer: epidemiology, staging and grading, and diagnosis. *Urology* 2005; 66 (6 Suppl 1): 4-34.

Kiviat NB. Papillomaviruses in non-melanoma skin cancer: epidemiological aspects. *Semin Cancer Biol* 1999; 9 (6): 397-403.

Knobel M, Medeiros-Neto G. Relevance of iodine intake as a reputed predisposing factor for thyroid cancer. *Arq Bras Endocrinol Metab* 2007 Jul; 51(5): 701-12. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-27302007000500007&lng=en&nrm=iso&tlng=en doi: 10.1590/S0004-27302007000500007.

Kristal AR, Arnold KB, Neuhaus ML, Goodman P, Platz EA, Albanes D, *et al.* Diet, supplement use, and prostate cancer risk: results from the prostate cancer prevention trial. *Am J Epidemiol* 2010;172 (5): 566-77.

Lagergren J. Etiology and risk factors for oesophageal adenocarcinoma: possibilities for chemoprophylaxis? *Best Pract Res Clin Gastroenterol* 2006; 20 (5): 803-12.

Larson SD, Jackson LN, Riall TS, Uchida T, Thomas RP, Qiu S, *et al.* Increased incidence of well-differentiated thyroid cancer associated with Hashimoto thyroiditis and the role of the PI3k/Akt pathway. *J Am Coll Surg* 2007; 204 (5): 764-73.

Lee DA, Miller SJ. Nonmelanoma Skin. *Câncer Facial Plast Surg Clin North Am* 2009; 17 (3): 309-24.

Leenhardt L, Grosclaude P, Cherie-Challine L. Increased incidence of thyroid carcinoma in France: a true epidemic or thyroid nodule management effects? Report from the French Thyroid Cancer Committee. *Thyroid* 2004; 14 (12): 1056-60.

Little J. Epidemiology of childhood cancer. Lyon: IARC, WHO; 1999. [IARC Scientific Publications, 149].

Liu S, Semenciw R, Ugnat AM, Mao Y. Increasing thyroid cancer incidence in Canada, 1970-1996: time trends and age-period-cohort effects. *Br J Cancer* 2001; 85 (9): 1335-9.

Lubina A, Cohen O, Barchana M, Liphshiz I, Vered I, Sadetzki S, *et al.* Time trends of incidence rates of thyroid cancer in Israel: what might explain the sharp increase. *Thyroid* 2006; 16 (10):1033-40.

Lupinacci RM, Campos FGCM, Araújo SEA, Imperiale AR, Seid VE, Habr-Gama A, *et al.* Análise comparativa das características clínicas, anátomo-patológicas e sobrevida entre pacientes com câncer colo-retal abaixo e acima de 40 anos de idade. *Revista brasileira de coloproctologia* 2003; 23 (3): 155-62.

- Machado PM, Brandão RD, Cavaco BM, Eugenio J, Bento S, Nave M, *et al.* Screening for a BRCA2 rearrangement in high-risk breast-ovarian cancer families: evidence for a founder effect and analysis of the associated phenotypes. *J Clin Oncol* 2007; 25 (15): 2027-34.
- Mack WJ, Preston-Martin S, Bernstein L, Qian D. Lifestyle and other risk factors for thyroid cancer in Los Angeles County females. *Ann Epidemiol* 2002; 12 (6): 395-40.
- Mahaley MS Jr, Mettlin C, Natarajan N, Laws ER Jr, Peace BB. National survey of patterns of care for brain tumor patients. *J Neurosurg* 1989; 71 (6): 826-35.
- Malheiros APR, Teixeira MG, Habr-Gama A, Alcântara PSM. Resultados do tratamento cirúrgico do câncer colo-retal em doentes de idade até 64 anos e de 65 anos ou mais. *Revista brasileira de coloproctologia* 2005; 25(2):128-36.
- Malkin, D. Cancer of childhood. In: DeVita, VT, Jr Hellman S, Rosenberg SA, editors. *Cancer: principles and practice of oncology*, 5.ed. New York: Lippincott-Raven; 1997. p.2083-91.
- Malta DC, Moura L, Souza MFM, Curado MP, Alencar AP, Alencar GP. Tendência de mortalidade do câncer de pulmão, traqueia e brônquios no Brasil, 1980-2003. *J Bras Pneumo* 2007; 33(5): 536-43.
- Manfro G, Dias FL, Soares JRN, Lima RA, Reis T. Relação entre idade, sexo, tratamento realizado e estágio da doença com a sobrevida em pacientes terminais com carcinoma epidermóide de laringe. *Revista brasileira de cancerologia* 2006; 52(1): 17-24.
- Markaki I, Linos D, Linos A. The influence of dietary patterns on the development of thyroid cancer. *Eur J Cancer* 2003; 39 (13): 1912-9.
- Maruyama S, Zago M. O processo de adoecer do portador de colostomia por câncer. *Rev Lat Am Enfermagem* 2005; 13 (2): 216-22.
- Mauad EC, Nogueira JL, Souza JMP, Wohnrath DR, Oliveira ATT, Colli G *et al.* Câncer gástrico em adultos jovens. *Revista brasileira de cancerologia* 2000; 46(3): 299-304.
- McLemore MR, Miaskowski C, Aouizerat BE, Chen L, Dodd M. Epidemiologic and genetic factors associated with ovarian cancer. *Cancer Nurs* 2009; 32(4): 281-90.
- Menezes AMB, Horta BL, Oliveira ALB, Kaufmann RAC, Duquia R, Diniz A, *et al* Risco de câncer de pulmão, laringe e esôfago atribuível ao fumo. *Rev Saude Publica* 2002; 36 (2): 129-34.
- Mitry E, Rachet B, Quinn MJ, Cooper N, Coleman MP. Survival from cancer of the stomach in England and Wales up to 2001. *Br J Cancer* 2008; 99 (Suppl 1): S16-8.
- Monk BJ, Herzog TJ. The new era of cervical cancer prevention: HPV vaccination. *Gynecol Oncol* 2008; 109(suppl2): S1-3.
- Monteiro J, Taglietti E, Salem J. Neoplasia colorretal até 40 anos: experiência em cinco anos. *Revista brasileira de coloproctologia* 2006; 26 (2): 156-61.
- Moorthy HK, Venugopal P. Strategies for prostate cancer prevention: review of the literature. *Indian J Urol* 2008; 24(3): 295-302.
- Moura L, Curado MP, Simões EJ, Cezário AC, Urdaneta M. Avaliação do registro de câncer de base populacional do município de Goiânia, Estado de Goiás, Brasil. *Epidemiologia e serviços de saúde* 2006; 15 (4): 7-17.
- Muñoz N. Human papillomavirus and cancer: the epidemiological evidence. *J Clin Virol* 2000; 19 (1): 1-5.
- Murray TT, Thun M. Cancer statistics 2002. *CA Cancer J Clin* 2002; 52 (1): 23-47.
- Muscat JE, Wynder EL. Tobacco, alcohol, asbestos, and occupational risk factors for laryngeal cancer. *Cancer* 1992; 69 (9): 2244-51. National Cancer Institute. Previous Version: SEER cancer statistics review, 1975-2005. Disponível em http://seer.cancer.gov/csr/1975_2005/. Acesso em: set 2010.

National Cancer Institute. US National Institute of Health. Probability of Breast Cancer in American Women. Disponível em: <http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Detection/probability-breast-cancer>.

National Cancer Institute. US National Institute of Health. Abortion, miscarriage, and breast cancer risk. Disponível em: <http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/abortion-miscarriage>.

National Cancer Institute. US National Institute of Health. BRCA1 and BRCA2: cancer risk and genetic testing. Disponível em: <http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/BRCA>.

National Cancer Institute. US National Institute of Health. Researchers identify genetic variations that may increase risk of breast cancer. Disponível em: <http://www.cancer.gov/newscenter/pressreleases/2009/cgemsbreastcancer>.

National Human Genome Research Institute (USA). An open access on-line breast cancer mutation data base. Disponível em: <http://www.research.nhgri.nih.gov/bic/>.

Narod SA, Boyd J. Current understanding of the epidemiology and clinical implications of BRCA1 and BRCA2 mutations for ovarian cancer. *Curr Opin Obstet Gynecol* 2002; 14 (1): 19-26.

Neves F, Mattos I, Koifman R. Mortalidade por câncer de cólon e reto nas capitais brasileiras no período 1980-1997. *Arq. Gastroenterol* 2005; 42 (1): 63-70.

Neves F, Mattos I, Koifman R. Mortalidade por câncer de colo e reto e consumo alimentar em capitais brasileiras selecionadas *Rev Bras Epidemiol* 2006; 9 (1): 112-20.

Newnham A, Quinn MJ, Babb P, Kang JY, Majeed A. Trends in oesophageal and gastric cancer incidence, mortality and survival in England and Wales 1971-1998/1999. *Aliment Pharmacol Ther* 2003; 17 (5): 655-64.

Nour Sneige. Image-guided biopsies of the breast: technical considerations, diagnostic challenges, and postbiopsy clinical management. In: *MD Anderson Cancer Care. Breast Cancer*. 2.ed. New York: Springer; 2008. p. 167-74.

Park SY, Murphy SP, Wilkens LR, Stram DO, Henderson BE, Kolonel LN. Calcium, vitamin D, and dairy product intake and prostate cancer risk the multiethnic cohort study. *Am J Epidemiol* 2007; 166: 1259-69.

Parkin DM. The Global Health burden of infection-associated cancers in the year 2002. *Int J Cancer* 2006; 118 (12): 3030-44.

Parkin DM, Bray Fi, Devesa SS. Cancer burden in the year 2000. The global picture. *Eur J Cancer* 2001; 37 (Suppl 8): S4-66.

Parkin DM, Bray F, Ferlay J, Pisani P. Global cancer statistics, 2002. *CA Cancer J Clin* 2005; 55 (2): 74-108.

Parkin DM, Kim YH. Current approaches to gastric cancer in Korea. *Gastrointest Cancer Res* 2008; 2 (3): 137-44.

Parkin DM, Stiller CA, Draper GJ, Bieber CA, Terracini B, Toung JL, editors. International incidence of childhood cancer. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 1988. vol.I [IARC Scientific Publications, 87].

Parkin DM, Whelan SL, Ferlay J, Raymond L, Young J, editors. Cancer incidence in five continents. v. VII. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 1997. (IARC Scientific Publications, 143).

Parsonnet J. The incidence of helicobacter pylori infection. *Aliment Pharmacol Ther* 1995; 9(Suppl 2):45-51.

Pinho AA, Mattos MCFI. Validade da citologia cervicovaginal na detecção de lesões pré-neoplásicas e neoplásicas de colo de útero. *Jornal brasileiro de patologia e medicina laboratorial* 2002; 38(3): 225-31.

Prat J, Ribe A, Gallardo A. Hereditary ovarian cancer. *Hum Pathol* 2005; 36 (8): 861- 70.

Reiners C. Radioactivity and thyroid cancer. *Hormones* 2009; 8(3): 185-91.

Reis RS, Santos MO, Bloch KV. Colorectal cancer in Porto Alegre and Fortaleza, Brazil: incidence trends and distribution pattern from 1990 to 1999. *Cad Saude Publica* 2009; 25(5): 1046-53.

Reynolds RM, Weir J, Stockton DL, Brewster DH, Sandeep TC, Strachan MW. Changing trends in incidence and mortality of thyroid cancer in Scotland. *Clin Endocrinol (Oxf)* 2005; 62 (2):156-62.

Roder, D.M. The epidemiology of gastric cancer. *Gastric Cancer* 2002; 5 (suppl 1): 5-11.

Rohrmann S, Linseisen J, Key TJ, Jensen MK, Overvad K, Johnsen NF, *et al.* Alcohol consumption and the risk for prostate cancer in the European Prospective Investigation into cancer and nutrition. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 2008; 17(5): 1282-7.

Rosen DG, Yang G, Liu G, Mercado-Uribe I, Chang B, Xiao X, *et al.* Ovarian cancer: pathology, biology, and disease models. *Front Biosci* 2010; 14: 2089-102.

Russi, M, Dubrow R, Flannery JT, Cullen MR, Mayne ST. Occupational exposure to machining fluids and laryngeal cancer risk: contrasting results using two separate control groups. *Am J Ind Med* 1997; 31(2): 166-71.

Santos-Filho SD, Missailids S, da Fonseca AS, Filho MB. Prostate cancer, treatment modalities and complications: an evaluation of the scientific literature. *Braz Arch Biol Technol* 2008; 51: 51-6.

Sartor S, Eluf-Neto J, Travier N, Wünsch Filho V, Arcuri ASA, Kowalski LP, *et al.* Riscos ocupacionais para o câncer de laringe: um estudo caso-controle. *Cad Saude Publica* 2007; 23 (6): 1473-81.

Sato N, Ito Y, Ioka Y, Tanaka M, Tsukuma H. Gender differences in stomach cancer survival in Osaka, Japan: analyses using relative survival model. *Jpn J Clin Oncol* 2009; 39(10): 690-4.

Scottish Cancer Intelligence Unit. Trends in cancer survival in Scotland 1971-1995. Edinburgh: Information & Statistics Division; 2000.

Sjödahl K, Lu Y, Nilsen TI, Ye W, Hveem K, Vatten L, *et al.* Smoking and alcohol drinking in relation to risk of gastric cancer: a population-based, prospective cohort study. *Int J Cancer* 2007; 120 (1):128-32.

Smailyte G, Miseikyte-Kaubriene E, Kurtinaitis J. Increasing thyroid cancer incidence in Lithuania in 1978-2003. *BMC Cancer* 2006; 6:284.

Sociedade Brasileira de Cancerologia. Disponível em: <http://www.sbcancer.org.br/final/arquivos/digestivo.doc>.

Sorrell MD, Schafer MD. Hepatocellular carcinoma. *The Lancet* 1999; 353 (9160): 1253-7.

South Australian Cancer Registry. Epidemiology of cancer in South Australia. Incidence, mortality and survival 1977 to 1999. Incidence and mortality 1999. Adelaide: Openbook; 2000.

Swart R, Downey L, Lang J, Thompson PA, Livingston RB & Stopeck AT. Breast Cancer. Updated: May 26, 2010; eMedicine Specialties > Oncology > Carcinoma of the Breast. Disponível em: <http://emedicine.medscape.com/article/283561>. Acesso em: set 2010.

Tabár L, Vitak B, Chen HH, Duffy SW, Yen MF, Chiang CF, *et al.* The Swedish two-county trial twenty years later. Updated mortality results and new insights from long-term follow-up. *Radiol Clin North Am* 2000; 38 (4): 625-51.

Trakatelli M, Ulrich C, del Marmol V, Euvard S, Stockfleth E, Abeni D. Epidemiology of nonmelanoma skin cancer (NMSC) in Europe: accurate and comparable data are needed for effective public health monitoring and interventions. *Br J Dermatol* 2007; 156 (Suppl. 3): 1-7.

Hiroshi D et al. Câncer da Laringe. *Prática Hospitalar* Mar/Abr 1995; VII(38). Disponível em: <http://www.praticahospitalar.com.br/pratica%2038/paginas/materia%2010-38.html>. Acesso em: set 2010.

Uehara C, Jamnik S, Santoro IL. Câncer de Pulmão. *Medicina* 1998; 31: 266-76.

Uehara C, Santoro I, Jamnik S. Câncer de pulmão: comparação entre os sexos. *Jornal de pneumologia* 2000; 26 (6): 286-90.

Valadão M, Castro L. Câncer colo-retal hereditário. *Rev Col Bras Cir* 2007; 34 (3): 193-200.

Varaldo C. Câncer de fígado já é a terceira causa de mortalidade. Disponível em: http://www.hepato.com/p_cancer/mortes_por_cancer_2010_02_01.html

Vassallo JA, Barrios E. Actualización ponderada de los factores de riesgo del cáncer. Montevideo: Comisión de Lucha contra el Cáncer; 2003.

Verdecchia A, Francisci S, Brenner H, Gatta G, Micheli A, Mangone L, et al. Recent cancer survival in Europe: a 2000-02 period analysis of EUROCARE-4 data. *Lancet Oncol* 2007; 8 (9): 784-96.

Verdecchia A, Santaquilani M, Sant M. Survival for cancer patients in Europe. *Ann Ist Super Sanita* 2009; 45 (3): 315-24.

Wey EK, Wolin KY, Colditz GA. Time course of risk factors in cancer etiology and progression. *J Clin Oncol* 2010; 28 (26): 1-6.

World Cancer Research Fund, American Institute for Cancer Research. Food, nutrition, physical activity and the prevention of cancer: a global perspective. Washington (DC): AICR; 2007.

World Health Organization. Tavassoli FA, Devilee P, editors. Classification of tumours. pathology and genetics. Tumours of the breast and female genital organs. Lyon: IARC Press; 2003. p. 9-109.

World Health Organization. World Cancer Report, 2008. Lyon: IARC, 2009.

World Health Organization. Cancer. Geneva: World Health Organization; c2009. Disponível em URL: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/index.html>

World Health Organization. Coleman MP, Esteve J, Damiecki P, Arslan A, Renard H, editors. Trends in cancer incidence and mortality. IARC Scientific Publications No. 121. Lyon: IARC; 1993. p 193-224.

Wünsch Filho V, Moncau J. Mortalidade por câncer no Brasil 1980-1995: padrões regionais e tendências temporais. *Rev Assoc Med Bras* 2002; 48 (3): 250-7.

Zamboni, M. Epidemiologia do câncer do pulmão. *Jornal de pneumologia* 2002; 28 (1): 41-7.

Zarater CE. La nueva clasificación de la O.M.S. 2005. Lesiones precursoras y los tumores de la laringe, hipofaringe y tráquea. *Revista española de patología* 2007; 40 (1): 3-10.

Zarur JM. Modelo experimental de quimioembolização hepática [monografia]. Fortaleza (CE): Universidade Federal do Ceará; 2004. Disponível em: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=166 Acesso em: set 2010.

Zeng Q, Chen GG, Vlantis AC, van Hasselt CA. Oestrogen mediates the growth of human thyroid carcinoma cells via an oestrogen receptor-ERK pathway. *Cell Prolif* 2007; 40 (6): 921-35.

Zhang Y, Coogan PE, Palmer JR, Strom BL, Rosenberg L. Vitamin and mineral use and risk of prostate cancer: the case-control surveillance study. *Cancer Causes Control* 2009; 20(5): 691-8.

Anexo I: Indicadores de Qualidade Segundo a Localização Primária, para a América Latina*, 1998 a 2002

Masculino

Topografias	VM(%)		SDO(%)		M/I(%)	
	Inferior	Superior	Inferior	Superior	Inferior	Superior
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	-	-	-	-	-
C15	Esôfago	71,1	98,8	0,0	18,1	55,3
C16	Estômago	74,2	99,2	4,0	23,3	41,6
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	76,2	97,9	0,0	22,7	29,8
C22	Fígado	23,9	100,0	0,0	41,5	61,0
C25	Pâncreas	17,9	91,1	0,0	51,1	75,0
C32	Laringe	81,5	100,0	0,0	6,8	36,8
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	51,0	92,3	0,0	34,4	66,2
C43	Melanoma da pele	74,1	100,0	0,0	25,9	10,1
C50	Mama	83,4	100,0	0,0	9,1	7,7
C53	Colo do útero	-	-	-	-	-
C61	Próstata	99,8	78,0	2,5	12,3	17,4
C70-72	Sistema nervoso central	45,7	84,1	0,0	41,2	37,1
C73	Tireoide	83,3	100,0	0,0	16,7	7,8
C91-95	Leucemia	58,5	100,0	0,0	23,1	16,2
C81-85, C96	Linfoma	76,1	100,0	0,0	11,4	13,0
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	-	-	-	-	-
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	73,3	97,8	1,3	17,5	36,9

(*) Argentina, Bahia Blanca (1998-2002); Brasil, Distrito Federal (1998-2001); Brasil, Cuiabá (2000-2002); Brasil, Goiânia (1999-2002); Brasil, São Paulo (1998-2002); Chile, Valdivia (1998-2002); Colômbia, Cali (1998-2002); Costa Rica (1998-2002); Ecuador, Quito (1998-2002); França, Martinique (1998-2002); Peru, Trujillo (1998-2002).

Fontes: Publicação Cancer Incidence in Five Continents, Vol IX - IARC
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Feminino


Topografias	VM(%)		SDO(%)		M/I(%)	
	Inferior	Superior	Inferior	Superior	Inferior	Superior
C00-10/C07-08	Lábio, língua, cavidade oral e orofaringe	-	-	-	-	-
C15	Esôfago	60,0	100,0	0,0	16,7	48,4
C16	Estômago	63,7	99,4	3,0	28,0	38,8
C18-21	Intestino grosso, canal anal e ânus	72,9	96,4	4,2	21,4	28,6
C22	Fígado	20,6	100,0	0,0	51,2	63,5
C25	Pâncreas	26,1	77,9	0,0	57,1	84,3
C32	Laringe	68,1	100,0	0,0	11,1	12,5
C33-34	Traqueia, brônquios e pulmões	41,2	89,2	0,0	35,2	62,0
C43	Melanoma da pele	89,7	100,0	0,0	6,9	13,2
C50	Mama	82,2	99,1	0,6	6,6	19,4
C53	Colo do útero	85,6	98,5	1,1	5,6	15,5
C61	Próstata	-	-	-	-	-
C70-72	Sistema nervoso central	50,0	89,5	0,0	34,8	26,9
C73	Tireoide	72,1	100,0	0,0	5,9	3,3
C91-95	Leucemia	51,0	100,0	0,0	30,6	12,8
C81-85, C96	Linfoma	74,1	100,0	0,0	15,5	5,6
C00-96, D46	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias	-	-	-	-	-
C00-96, D46/ C44	Todas as neoplasias malignas invasoras primárias, exceto pele	75,9	95,5	1,5	14,4	30,6

(*) Argentina, Bahia Blanca (1998-2002); Brasil, Distrito Federal (1998-2001); Brasil, Cuiabá (2000-2002); Brasil, Goiânia (1999-2002); Brasil, São Paulo (1998-2002); Chile, Valdivia (1998-2002); Colômbia, Cali (1998-2002); Costa Rica (1998-2002); Ecuador, Quito (1998-2002); França, Martinique (1998-2002); Peru, Trujillo (1998-2002).

Fontes: Publicação Cancer Incidence in Five Continents, Vol IX - IARC
MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação

Anexo II: Fluxograma Operacional de um RCBP

Fluxograma das Informações



Anexo III: Modelo Padrão da Ficha de Coleta do RCBP

Ministério da Saúde
Instituto Nacional de Câncer INCA

Registro de Câncer de Base Populacional

Ano

Fonte de Notificação _____

Nº do Prontuário

Nº da Lâmina

Nome completo do paciente _____

Nome da Mãe _____

Sexo M Masculino F Feminino Data de Nasc. ___/___/___ Idade ___

Cor 1 Branca 2 Negra 3 Parda 4 Amarela
 5 Outras 9 Ignorada

Endereço / Procedência _____

Profissão _____

Topografia (localização) _____

Morfologia (tipo histológico) _____

Meio de Diagnóstico

01 Histológico 05 Clínico
 02 Citológico 06 Necrópsia
 03 Cirúrgico 07 Outros
 04 Imagem - Raio X 09 Ignorado

Extensão da Doença

1 Localizado 4 Não se aplica
 2 Metástase 9 Ignorado
 3 "In situ"

Data do Diagnóstico
___/___/___


Data do Óbito
___/___/___

Tipo do Óbito
 Câncer
 Não Câncer

Registrador

Observação vide verso:

Anexo IV: Modelo da Ficha de Coleta do RCBP de Goiânia

 ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS										REGISTRO DE CÂNCER DE BASE POPULACIONAL DE GOIÂNIA									
Rua 239 nº 208 - Setor Universitário - Telefone: (0**62) 243-7075 - Fax: (0**62) 224-5513 - Goiânia - Goiás - Brasil										Nº DO REGISTRO <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>									
NOTIFICAÇÃO (DADOS CONFIDENCIAIS)										INCOMPLETA <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>									
NOME COMPLETO										COMPLETA <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>									
SEXO <input type="text"/>										IDADE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>									
DATA NASCIMENTO <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>										BRANCA <input type="text"/>									
PARÇA <input type="text"/>										NEGRA <input type="text"/>									
OUTRA <input type="text"/>										OUTRO <input type="text"/>									
SOLTEIRO <input type="text"/>										NÃO-SOLTEIRO <input type="text"/>									
ENDEREÇO-TELEFONE										BARRIO									
CIDADE										BASE DIAGNÓSTICA / BASIC OF DIAGNOSIS CÍTOL. <input type="text"/> HISTO. PKC. <input type="text"/> CLÍNICA <input type="text"/> C/P. <input type="text"/> RX <input type="text"/> AÇ <input type="text"/>									
EXTENSÃO DA DOENÇA / DISEASE STATUS IN SITU <input type="text"/> LOCALIZADO <input type="text"/> REGIONAL <input type="text"/> METÁSTASE <input type="text"/> S/DADOS <input type="text"/>										ÓBITO <input type="text"/>									
DATA DIAGNÓSTICO										TOPOGRAFIA									
CID										MORFOLOGIA									
CÓDIGO										FONTE DE NOTIFICAÇÃO <input type="text"/>									
ESTADIAMENTO										MÉDICO ASSISTENTE									
Nº DOCUMENTO FONTE										COLETADOR <input type="text"/>									
ASSINATURA										MÉDICO									
ASSINATURA										ASSINATURA									
OBSERVAÇÃO																			

Anexo V: Modelo da Ficha de Coleta do RCBP de São Paulo

Ministério da Saúde / Instituto Nacional de Câncer / CONPREV
 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo / Fundação Quocentza de São Paulo
 Secretaria Municipal de Saúde / PROAIM
 Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo / Departamento de Epidemiologia

Registro de Câncer de Base Populacional de São Paulo

											Nº do registro hospital									
Nome completo do paciente _____																				
Nome da mãe _____																				
Data Nascimento ____/____/____				Idade ____		Sexo		1	Masc.		2	Fem.								
Cor																				
1	Branca		2	Negra		3	Parda		4	Amarela		9	Ignorado							
Estado Civil																				
1	Solt.		2	Cas.		3	Viúva		4	Div.		9	Ignorado							
Nacionalidade _____																				
Naturalidade _____																				
Residência _____																				
Profissão _____																				
Fonte de notificação _____																				
Topografia (localização) _____																				
Morfologia (tipo histológico) _____																				
Meio de Diagnóstico					Estadiamento															
1	Histológico		5	Clínico		T			N			M								
2	Citológico		6	Necrópsia		EC				FIGO										
3	Cirurgico		7	Outros		Informação														
4	Raio X		9	Ignorado		1	Notificação			2	Atestado de Óbito									
Data do Primeiro Diagnóstico			Data Última Informação			Data do Óbito			Coletador											
____/____/____			____/____/____			____/____/____			_____											

Anexo VI: Equipe de Colaboradores

Colaboradores

Registro de Câncer de Base Populacional de Aracaju/SE**Coordenador:**

Carlos Anselmo Lima
Secretaria Estadual de Saúde de Sergipe/Hospital Gov. João
Alves Filho - RCBP
Av. Tancredo Neves, s/nº - Capucho
Aracaju/SE
Telefone: (79) 3259-3151/3226-8315
E-mail: se.pav@inca.gov.br

Registro de Câncer de Base Populacional de Belém/PA**Coordenadora:**

Lucrécia Aline Cabral Formigosa
Hospital Hofir Loyola/Divisão de Doenças Crônico-
Degenerativas
Av. Magalhães Barata, 992, 7º andar - São Brás
Belém/PA
Telefone: (91) 3342-1116/1100
E-mail: oncologia_sespa@hotmail.com

Registro de Câncer de Base Populacional de Belo Horizonte/MG**Coordenadora:**

Berenice Navarro Antoniazzi
Secretaria Estadual de Saúde/Superintendência de
Epidemiologia.
Av. Afonso Pena, 2300, 15º andar - Funcionários
Belo Horizonte/MG
Telefone: (31) 3215-7246/7247
E-mail: pav.se@saude.mg.gov.br

Registro de Câncer de Base Populacional de Campo Grande/MS**Coordenadora:**

Gláucia da Silva Nunes de Freitas
Secretaria Estadual de Saúde do Mato Grosso do Sul
Parque dos Poderes - Bloco 07 - Jardim Veraneio
Campo Grande / MS
Telefone: (67) 3318-1668/1704/1740
E-mail: rcbp@saude.ms.gov.br

Registro de Câncer de Base Populacional de Cuiabá/MT**Coordenadora:**

Beatriz Alves de Castro Soares
Secretaria de Estado de Saúde do Mato grosso
Rua, 7, Quadra 16, Bloco 3, 2º piso
Cuiabá/MT
Telefone: (65) 3613-5490/5328/5482
E-mail: covepi@ses.mt.gov.br

Registro de Câncer de Base Populacional de Curitiba/PR**Coordenadora:**

Cyntia Asturian Laporte
Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba/Vigilância
Epidemiológica
Rua Francisco Torres 810, 1º andar - Ed. Laucas - Centro
Curitiba/PR
Telefone: (65) 3613-5490/5328/5482
E-mail: rcbp@sms.curitiba.pr.gov.br

Registro de Câncer de Base Populacional de Fortaleza/CE**Coordenadora:**

Miren Maite Uribe Arregi
Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (COPROM/NUEPI)
- Registro de Câncer de Base Populacional
Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema
Fortaleza/CE
Telefone: (85) 3101-5125
E-mail: registro@hospcancer-icc.org.br

Registro de Câncer de Base Populacional de Goiânia/GO**Coordenador:**

José Carlos de Oliveira
Associação de Combate ao Câncer de Goiás
Rua 239, nº 181 - Setor Leste Universitário
Goiânia/GO
Telefone: (62) 3243-7075/7076
E-mail: rcbpgo@gmail.com

Registro de Câncer de Base Populacional de Jaú/SP**Coordenador:**

José Getulio Martins Segalla
Prefeitura Municipal de Jaú - Fundação Amaral Carvalho
Rua Dona Silvéria, 150 - Chácara Braz Miráglia
Jaú/SP
Telefone: (14) 3602-1392/1218
E-mail: rcbp.jau@amaralcarvalho.org.br

Registro de Câncer de Base Populacional de João Pessoa/PB**Coordenadora:**

Josefa Angela Pontes de Aquino
Secretaria Estadual de Saúde/Gerência Operacional
Av. Dom Pedro II, nº 1826 - Torre
João Pessoa/PB
Telefone: (83) 3218-7317/7324
E-mail: angela@saude.pb.gov.br

Registro de Câncer de Base Populacional de Manaus/AM**Coordenadora:**

Nayara Cabral Machado
Fundação Centro de Controle de Oncologia (FCECON)
Rua Francisco Orelana, 215 - Planalto
Manaus/AM
Telefone: (92) 3655-4602/4604/4644/4603
E-mail: dpcc@fcecon.am.gov.br

Registro de Câncer de Base Populacional de Natal/RN**Coordenadora:**

Juliana Bruna de Araújo
Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte
Av. Deodoro da Fonseca, 730, sala 5 (DANT), 5º andar - Centro
Natal/RN
Telefone: (84) 3232-2581/2727
E-mail: suvige@rn.gov.br

Registro de Câncer de Base Populacional de Palmas/TO**Coordenadora:**

Antônia Orlia Monteiro Koop
Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins
Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, s/nº - Centro
Palmas/TO
Telefone: (63) 3218-1754/1796/6238
E-mail: pav@saude.to.gov.br

Registro de Câncer de Base Populacional de Porto Alegre/RS**Coordenador:**

Paulo Recena Grassi (*in memoriam*)
Secretaria Estadual de Saúde/Coordenação de Informação e
Saúde - Registro de Câncer de Base Populacional
Av. Borges de Medeiros, nº 1.501, 4º andar - Centro
Porto Alegre/RS
Telefone: (51) 3288-5925 /5924
E-mail: nis@saude.rs.gov.br

Registro de Câncer de Base Populacional de Recife/PE**Coordenadora:**

Cláudia Cristina Lima de Castro
Secretaria Municipal de Saúde do Recife
Rua Major Codeceira, 194, Ed. Julião Paulo da Silva - Santo
Amaro
Recife/PE
Telefone: (81) 3355-2060/3413-1280
E-mail: rcbp.recife@saude.pe.gov.br

Registro de Câncer de Base Populacional de Salvador/BA**Coordenador:**

Elmando Sampaio Silva
Liga Bahiana Contra o Câncer - Hospital Aristides Maltez/
HAME
Av. Dom João VI, nº 332 - Brotas
Salvador - BA
Telefone: (71) 3357-6929/8524/8525
E-mail: same@aristidesmaltez.org.br

Registro de Câncer de Base Populacional de São Paulo/SP**Coordenadora:**

Fernanda Alessandra Silva Michels
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo
Av. Dr. Arnaldo, nº 715, sala 112, 1º andar - São Pedro - Centro
Administrativo
São Paulo - SP
Telefone: (11) 3061-7814
E-mail: rcancer@fsp.usp.br

