

CÂNCER DA CRIANÇA

SINAIS DE ALERTA

1



Palidez, hematomas ou sangramento, dor óssea

2



Caroços ou inchaços, especialmente se indolores e sem febre ou outros sinais de infecção



3



Perda de peso inexplicada ou febre, tosse persistente ou falta de ar, sudorese noturna

4



Alterações oculares - pupila branca, estrabismo de início recente, perda visual, hematomas ou inchaço ao redor dos olhos

5



Inchaço abdominal

6



Dores de cabeça, especialmente se incomum, persistente ou grave, vômitos (em especial pela manhã ou com piora ao longo dos dias)

7



Dor em membros ou dor óssea, inchaço sem trauma ou sinais de infecção

Realização:



8



Fadiga, letargia ou mudanças no comportamento, como isolamento

9



Tontura, perda de equilíbrio ou coordenação

Versão em português pela Sociedade Latino-americana de Oncologia Pediátrica SLAOP



SE ESSES SINTOMAS ESTIVEREM PRESENTES PROCURE UMA AVALIAÇÃO MÉDICA

SINAIS OU SINTOMAS PRESENTES

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS COMUNS
(CONDIÇÕES NÃO MALÍGNAS)

SUSPEITA DE CÂNCER

Baixas contagens do sangue

Infecção

! Leucemia

Sangramento

Distúrbios da coagulação, distúrbios plaquetários, insuficiência da Medula Óssea

! Leucemia

Aumento do gânglio

Infecção

! Linfoma de Burkitt (LB)
Linfoma não Hodgkin (NHL),
Linfoma de Hodgkin

Inchaço abdominal

Doença nutricional, cisto renal, constipação, cisto ovariano, hepatoesplenomegalia, hemoglobinopatia, tuberculose renal

! Tumor de Wilms, Tumor de ovário,
LB e outro LNH, rabdiossarcoma
de bexiga, neuroblastoma

Massa mediastinal com falta de ar

Infecção

! Linfoma
Neuroblastoma

Pupila branca

Catarata congênita

! Retinoblastoma

Dor de cabeça, vômitos matinais, distúrbio da marcha, problemas de visão, paresias

Enxaqueca, sinusite, meningite se associada a febre (infecção)

! Tumor cerebral

Dor óssea, inchaço do braço ou perna sem trauma ou infecção

Cisto ósseo, osteomielite

! Tumor ósseo